


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6912/57/2019/6479/2020/ZK

Košice 02.03.2020



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon „č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

#### **z a s t a v u j e   k o n a n i e**

vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku:

#### **Hydinárska farma Svätuš**

okres: Trebišov

**prevádzkovateľovi:**

**obchodné meno:** Róbert Gazdag - SHR

**sídlo:** Malý Horeš 366, 076 52 Malý Horeš

**IČO:** 30 689 228,

pretože účastník konania v určenej lehote t. j. do 31.12.2019 na výzvu správneho orgánu neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. Účastník konania v rozsahu uvedenom v rozhodnutí IŽP Košice č. 6912-25187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa 15.07.2019 nepredložil na IŽP Košice:

1. prepracovanú žiadosť o vydanie integrovaného povolenia v elektronickej a písomnej forme podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ doplnenú o:

- a) vlastnícke práva k pozemkom a práva prevádzkovateľa ku všetkým spoluvlastníckym podielom pozemkov v kat. úz. Svätušie, ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti v prevádzke „Hydinárska farma Svätušie“, napr. pozemky parc. č. KNE 1574 (pozemok KNC parc. č. 1555/149), KNE 1575 (pozemok KNC parc. č. 1555/149), KNE 1576 a KNE 1578 (pozemok parc. č. KNC 1555/150 a KNC 1555/153), KNE 1587 (pozemok parc. č. KNC 1555/148), KNE 1579, KNE 1580, KNE 1581, KNE 1582, KNE 1583 (pozemok parc. č. KNC 1555/151, KNC 1555/152 a KNC 1555/120),
- b) zosúladené údaje o začatí prevádzkovania prevádzky „Hydinárska farma Svätušie“ uvedené v žiadosti s údajmi uvedenými v predložených dokladoch napr. súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len súbor TPP a TOO),

2. nasledovné doklady:

- a) originály resp. overené kópie dokladov, ktorými by bolo preukázané, že ako prevádzkovateľ má ku všetkým spoluvlastníckym podielom pozemkov v kat. úz. Svätušie, ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti v prevádzke „Hydinárska farma Svätušie“, parc. č. KNE 1574 (pozemok KNC parc. č. 1555/149), KNE 1576 a KNE 1578 (pozemok KNC parc. č. 1555/150) a KNE parc. č. 1587 (pozemok KNC parc. č. 1555/148) právo, ktoré ho oprávňuje prevádzkovať na pozemku stavby,
- b) projektovú dokumentáciu stavby „Administratívna budova“ overenú obcou Svätušie v stavebnom konaní pri vydaní stavebného povolenia pod. č. 2015/16 SÚ-7 zo dňa 02.02.2015,
- c) doklad o vykonaní skúšok tesnosti kanalizačných potrubí vedúcich od administratívnej budovy do žumpy č. 2 a č. 4,
- d) doklad o zaplatení správneho poplatku,
- e) východiskovú správu obsahujúcu údaje o stave kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami v prevádzke.

## **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 04.06.2019 bola na IŽP Košice doručená žiadosť Róberta Gazdaga – SHR, Malý Horeš 366, 076 52 Malý Horeš vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Hydinárska farma Svätušie.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Predmetom žiadosti o vydanie integrovaného povolenia z júna 2019 bolo:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd,
  - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ doložil nasledovné doklady:

- projekt stavby „Hydinárska farma Svätuške“, máj 2019,
- nájomnú zmluvu zo dňa 01.01.2017,
- východiskovú správu zo dňa 20.12.2017, súbor TPP a TOO, ev. č. 1/2018,
- kópiu žiadosti o schválenie havarijného plánu – sprievodný list zo dňa 24.04.2019,
- kópiu certifikátu č. 020/30/14/LTB zo dňa 11.09.2014,
- kópiu protokolu č. 196/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 29,64 m<sup>3</sup> pri hale č. 1,
- kópiu protokolu č. 265/RO/16 zo dňa 24.02.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 32,56 m<sup>3</sup> pri hale č. 2,
- kópiu protokolu č. 197/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 29,64 m<sup>3</sup> pri hale č. 3,
- kópiu protokolu č. 266/RO/16 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 35 m<sup>3</sup> pri hale č. 4,
- kópiu protokolu č. 198/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 29,64 m<sup>3</sup> pri hale č. 5,
- kópiu protokolu č. 199/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 29,64 m<sup>3</sup> pri hale č. 6,
- kópiu vyjadrenia z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-TV-OSZP-2016/001393-002 zo dňa 18.01.2016,
- kópiu stanoviska SVP, š. p. ev. č. CS SVP PZ KE 6/2018 zo dňa 20.07.2018,
- kópiu potvrdenia obce Svätuške, stavebný úrad, ev. č. 5/2019 zo dňa 11.04.2019,
- stanovisko obce Svätuške ev. č. 50/2019 zo dňa 11.04.2019,
- kópiu oznámenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky o pridelení úradného čísla zo dňa 17.01.2005,
- kópiu rozhodnutia ev. č. 0356-7/2004 zo dňa 03.02.2004 regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov,
- kópiu záznamu č. 803/34/04 zo dňa 21.12.2004 Krajskej veterinárnej a potravinovej správy Košice,
- kópiu autorizačného osvedčenia autorizovaného stavebného inžiniera,

- kópiu kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Administratívna budova“, ev. č. 2018/37-02 SÚ-25 zo dňa 16.03.2018,
- kópiu protokolu č. 5010/2017 o vykonanej analýze z vody zo studne, dátum odberu 28.11.2017,
- kópiu živnostenského listu zo dňa 17.02.2008,
- kópiu protokolu o vykonaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov, č. 2018/108 zo dňa 22.06.2018,
- čestné prehlásenie zo dňa 03.06.2019,
- kópiu vyjadrenia Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ev. č. OU-TV-OSZP-2019/002890/2 zo dňa 24.01.2019,
- kópiu rozhodnutia vydaného okresným úradom Trebišov, odborom starostlivosti o životné prostredie, č. OU-TV-OSZP-2019002923/2 zo dňa 29.01.2019,
- kópiu ročných údajov o súhrnných emisiách a poplatkoch za rok 2018,
- kópiu osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka zo dňa 23.11.2011,
- kópiu zmluvy o poskytovaní služieb, uzavretú v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka zo dňa 01.01.2018,
- kópiu zmluvy o nájme poľného hnojiska zo dňa 20.10.2015,
- potvrdenie ASANÁCIE, s.r.o. zo dňa 26.02.2014,
- kópiu zmluvy č. 80-00006774PO2013 zo dňa 04.06.2013 o dodávke vody z verejného vodovodu.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že uvedená žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto nebolo možné v konaní pokračovať a konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 6912-25187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa 15.07.2019, doručeným dňa 24.07.2019 na dobu 90 dní, z dôvodu doplnenia nasledovných podkladov pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci:

- c) miesto a spôsob vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd, množstvo vypúšťaných vôd podľa hydrotechnického výpočtu oprávnenej osoby, nakoľko účastník konania žiada o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (v prípade ak účastník konania nevypúšťa vody z povrchového odtoku do podzemných vôd ani do povrchových vôd je potrebné konanie vyňať zo žiadosti),
- d) opis skladovacieho miesta pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prevádzke (umiestnenie, rozloha, stavebná úprava plochy, havarijné zabezpečenie),
- e) vyhodnotenie BAT1, BA13, dôsledné (zhodujúce sa s reálnym stavom existujúcej prevádzky) vyhodnotenie súladu existujúcej prevádzky so závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných zverejnených v úradnom vestníku Európskej únie, Vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017 s návrhom technických opatrení na zosúladienie s BAT s uvedením termínov realizácie, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa zverejnenia BAT v úradnom vestníku Európskej únie,
- f) opis stavebnotechnického riešenia jednotlivých žump,

- g) objem záchytnéj vane dieselagregátu a materiálu, z ktorého je záchytná vaňa zhotovená a miesto umiestnenia dieselagregátu v prevádzke,
- h) povolenie orgánu štátnej vodnej správy na užívanie vodnej stavby – studne a povolenie na odber podzemných vôd, nakoľko vo východiskovej správe na strane 7 je uvedené, že voda zo studne je využívaná len v prípade v mimoriadnej udalosti na verejnom vodovode, (v prípade ak nie je povolenie vydané, je potrebné uvedené uviesť do žiadosti),
- i) zjednotenie údajov o projektovanej kapacite prevádzky a o spôsobe odvádzania odpadovej vody po čistení z chovných hál (počet hál, ktoré účastník konania žiada povoliť v žiadosti, s východiskovou správou, projektom stavby a súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení),
- j) zosúladenie údajov o začatí prevádzkovania prevádzky „Hydinárska farma Svätušé“ uvedené v žiadosti s údajmi vyplývajúcimi z predložených dokladov (napr. vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TV-OSZP-2016/001393-002 zo dňa 18.01.2016 a potvrdenie obce Svätušé č. 51/2019 zo dňa 11.04.2019,)
- k) zosúladenie údajov o mieste uskladnenia uhynutých zvierat v predloženej žiadosti, projekte stavby „Hydinárska farma Svätušé“ a vo východiskovej správe,
- l) parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb, ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti v prevádzke „Hydinárska farma Svätušé“ s uvedením vlastníckych práv a práv prevádzkovateľa k týmto pozemkom a stavbám

a doložil nasledovné doklady:

- a) originály resp. overené kópie dokladov, ktorými prevádzkovateľ preukáže, že má k pozemkom a stavbám právo, ktoré ho oprávňuje prevádzkovať na pozemku stavby, ktoré sú súčasťou prevádzky „Hydinárska farma Svätušé“ podľa prepracovanej žiadosti o integrované povolenie na základe tohto rozhodnutia, ak nie je vlastníkom pozemkov a stavieb podľa údajov uvedených v informačnom systéme katastra nehnuteľností,
- b) projekt stavby „Hydinárska farma Svätušé“ (pasport stavby podľa § 104 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov) overený miestne príslušným stavebným úradom - obcou Svätušé, v rozsahu jestvujúcich stavebných objektov stavby „Hydinárska farma Svätušé“, ak sa z týchto nezachovala projektová dokumentácia pri ich povolení resp. uvedení do užívania (napr. SO 02 Administratívna budova – stavebné povolenie vydané obcou Svätušé pod. č. 2015/16 SÚ-7 zo dňa 02.02.2015 a SO 03 – Kafilérny box je popísaný v predloženej projekte stavby, ako objekt budúci),
- c) projektovú dokumentáciu stavby „Administratívna budova“ overenú obcou Svätušé v stavebnom konaní pri vydaní stavebného povolenia pod. č. 2015/16 SÚ-7 zo dňa 02.02.2015, ktorá je popísaná v predloženej projekte stavby „Hydinárska farma Svätušé“ ako stavebný objekt SO 02 Administratívna budova,
- f) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa platobného predpisu doručeného IŽP Košice,
- g) doklad o vykonaní skúšok tesnosti kanalizačných potrubí,
- h) vo východiskovej správe doplniť údaje o stave kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami v prevádzke na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu,

- g) prevádzkový predpis výrobcu zariadenia k dieselagregátu a k teplovzdušným agregátom (v prípade aj prevádzkovateľ uvedenými dokladmi nedisponuje, je potrebné uvedenú skutočnosť uviesť do žiadosti),
- m) východiskovú správu podpísanú oprávnenou osobou,
- n) súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zosúladený so žiadosťou o integrované povolenie.

IŽP Košice bol dňa 07.10.2019 doručený list, v ktorom samostatne hospodáriaci roľník Róbert Gazdag, Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš, požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov v zmysle rozhodnutia č. 6912-25187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa 15.07.2019, ktorým IŽP Košice prerušil konanie v predmetnej veci pre prevádzku „Hydinárska farma Svätušé“ z dôvodu spracovania dokumentácie odborného charakteru (Podrobný hydrogeologický prieskum – vodný zdroj) a následne vykonanie laboratórneho rozboru vody.

IŽP Košice predĺžil lehotu na doplnenie dokladov v zmysle rozhodnutia č. 6912-25187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa 15.07.2019 podľa § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) do 31.12.2019.

IŽP Košice súčasne účastníka konania poučil o tom, že bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené a v prípade neodstránenia nedostatkov žiadosti v určenej lehote, konanie podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastaví.

Žiadateľ na IŽP Košice predložil doplnené podanie vo veci vydania integrovaného povolenia dňa 23.12.2019.

Predmetom doplnenej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia doručenej na IŽP Košice dňa 23.12.2019 je:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
  - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd,
  - udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Žiadateľ na IŽP Košice doplnil podanie o nasledovné doklady:

- prepracovanú žiadosť o vydanie integrovaného povolenia v písomnej forme (2 ks),
- pasport stavby „Hydinárska farma Svätuš“, schválený obcou Svätuš 19.12.2019 pod č. 2019/167-02 SÚ - 185,
- sprievodnú správu, Hydinárska farma Svätuš, máj 2019,
- súhrnnú technickú správu, Hydinárska farma Svätuš, máj 2019,
- dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 01.01.2017,
- kópiu protokolu k elektrickému zdrojovému agregátu zo dňa 17.09.2013,
- kópiu návodu na obsluhu a údržbu elektrického zdrojového agregátu,
- východiskovú správu zo dňa 06.12.2018,
- východiskovú správu – vyhodnotenie § 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- bezpečnostnú správu – vyhodnotenie zo dňa 09.08.2019,
- súbor TPP a TOO zo dňa 19.12.2019,
- kópiu certifikátu č. 020/30/14/LTB zo dňa 11.09.2014,
- kópiu protokolu č. 196/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 29,64 m<sup>3</sup> pri hale č. 1,
- kópiu protokolu č. 265/RO/16 zo dňa 24.02.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 32,56 m<sup>3</sup> pri hale č. 2,
- kópiu protokolu č. 197/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 29,64 m<sup>3</sup> pri hale č. 3,
- kópiu protokolu č. 266/RO/16 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 35 m<sup>3</sup> pri hale č. 4,
- kópiu protokolu č. 198/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 29,64 m<sup>3</sup> pri hale č. 5,
- kópiu protokolu č. 199/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 29,64 m<sup>3</sup> pri hale č. 6,
- kópiu protokolu č. 196-2/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia medzi halou č. 1 a žumpou,
- kópiu protokolu č. 265-2/RO/16 zo dňa 24.02.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia medzi halou č. 2 a žumpou,
- kópiu protokolu č. 197-2/RO/2016 zo dňa 02.03.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia medzi halou č. 3 a žumpou,
- kópiu protokolu č. 266-2/RO/2016 zo dňa 02.03.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia medzi halou č. 4 a žumpou,
- kópiu protokolu č. 197-2/RO/2016 zo dňa 02.03.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia medzi halou č. 5 a žumpou,
- kópiu protokolu č. 197-2/RO/2016 zo dňa 02.03.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia medzi halou č. 6 a žumpou.

Žiadateľ na IŽP Košice nedoplnil v zmysle rozhodnutia IŽP Košice č. 6912-25187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa 15.07.2019:

1. prepracovanú žiadosť o vydanie integrovaného povolenia v elektronickej a písomnej forme podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ doplnenú o:
  - o) vlastnícke práva k pozemkom a práva prevádzkovateľa ku všetkým spoluvlastníckym podielom pozemkov v kat. úz. Svätuš, ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti v prevádzke „Hydinárska farma Svätuš“, napr. pozemky parc. č. KNE 1574 (pozemok

KNC parc. č. 1555/149), KNE 1575 (pozemok KNC parc. č. 1555/149), KNE 1576 a KNE 1578 (pozemok parc. č. KNC 1555/150 a KNC 1555/153), KNE 1587 (pozemok par. č. KNC 1555/148), KNE 1579, KNE 1580, KNE 1581, KNE 1582, KNE 1583 (pozemok parc. č. KNC 1555/151, KNC 1555/152 a KNC 1555/120),

a) zosúladené údaje o začatí prevádzkovania prevádzky „Hydinárska farma Svätuš“ uvedené v žiadosti s údajmi uvedenými v predložených dokladoch napr. súbore TPP a TOO, nakoľko v súbore TPP a TOO uvádza, že prevádzka hál na chov hydiny bola povolená v rámci Poľnohospodárskeho družstva Svätuš v roku 1975 a kolaudačné rozhodnutie sa nezachovalo (strana 12, bod 2.1.8) a zároveň v žiadosti uviedol v bode C) „Údaje o prevádzke a jej umiestnení, že prevádzka hál na chov hydiny bola povolená v rámci Poľnohospodárskeho družstva Svätuš v roku 1995 a kolaudačné rozhodnutie sa nezachovalo. Uvedené údaje nie sú podložené dokladmi a sú zmätočné.

## 2. nasledovné doklady:

- a) originály resp. overené kópie dokladov, ktorými by bolo preukázané, že ako prevádzkovateľ má ku všetkým spoluvlastníckym podielom pozemkov v kat. úz. Svätuš, ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti v prevádzke „Hydinárska farma Svätuš“, parc. č. KNE 1574 (pozemok KNC parc. č. 1555/149), KNE 1576 a KNE 1578 (pozemok KNC parc. č. 1555/150) a KNE parc. č. 1587 (pozemok KNC parc. č. 1555/148) právo, ktoré ho oprávňuje prevádzkovať na pozemku stavby,
- b) projektovú dokumentáciu stavby „Administratívna budova“ overenú obcou Svätuš v stavebnom konaní pri vydaní stavebného povolenia pod. č. 2015/16 SÚ-7 zo dňa 02.02.2015,
- c) doklad o vykonaní skúšok tesnosti kanalizačných potrubí vedúcich od administratívnej budovy do žumpy č. 2 a č. 4,
- d) doklad o zaplatení správneho poplatku,
- e) východiskovú správu obsahujúcu údaje o stave kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami v prevádzke, na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu t. j. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), IŽP Košice bolo predložené vyhodnotenie k východiskovej správe zo dňa 09.08.2019, v ktorej je uvedené, že prevádzkovateľ nezaobchádza s nebezpečnými látkami podľa čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16.12.2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení. IŽP Košice uvádza, že žiadateľ o vydanie integrovaného povolenia požiadal o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a predloženým dokladom o tom, že nezaobchádza s nebezpečnými látkami si v žiadosti odporuje a žiadosť je v predmetnej časti zmätočná.

Žiadateľ o vydanie integrovaného povolenia nepredložil povolenie orgánu štátnej vodnej správy na užívanie vodnej stavby – studne a povolenie na odber podzemných vôd, pričom dôvod ich nepredloženia nie je v žiadosti uvedený. V žiadosti je uvedené, že studňa nebude využívaná, nakoľko v októbri 2019 bola vypracovaná spoločnosťou ENVIRON CENTRUM s.r.o. pod evidenčným číslom ŠGUDŠ: 755/2019 záverečná správa „Hydrogeologický prieskum – Vodný zdroj pre hydínovú farmu v obci Svätuš“, v ktorej závere je uvedené, že podzemná voda vodného zdroja VZ-1 v zmysle vyhlášky č. 247/2017

Z. z. v znení neskorších predpisov na základe výsledkov vykonaných analýz nespĺňa požiadavky limitných hodnôt ukazovateľov kvality podzemnej vody pre jej nevyhovujúcu biologickú kvalitu a zvýšené obsahy parametrov TOC, CHSK<sub>Mn</sub>, NH<sub>4</sub>, mangán, železo zákal. Na základe výsledkov hydrodynamickej skúšky bol vykonaný výpočet využiteľného množstva pre vrt HSV – 1 a množstvo bolo určené ako reálne čerpané množstvo počas hydrodynamickej skúšky a to 1,81 l/s.

IŽP Košice uvádza, že v žiadosti a v súbore TPP a TOO sú rozdielne uvádzané parcelné čísla pozemkov, na ktorých je prevádzka umiestnená, rozdiel je v tom, že v žiadosti je uvedený aj pozemok registra C parc. č. 1555/149 a v súbore TPP a TOO nie je uvedené predmetné parcelné číslo pozemku (strana č. 10 a 11 súboru TPP a TOO).

Žiadateľ nepredložil na IŽP Košice doklady potrebné k vydaniu integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Svätušé“ uvedené v tomto rozhodnutí v rozsahu určenom rozhodnutím IŽP Košice č. 6912-25187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa 15.07.2019 o prerušení konania v predmetnej veci, preto IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

Róbert Gazdag – SHR, Malý Horeš 366, 076 52 Malý Horeš