

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4938-19194/2020/Rum/370210805/KR-Z31

v Nitre dňa 29. 06. 2020



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa ustanovenia § 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie

stavebníkovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**

v prevádzke: **„Močovina 3“,**

ktorým povoľuje užívanie stavby **„Filtrácia prachu z močoviny“** (ďalej len „stavba“)

v rozsahu: *stavba nie je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory*

katastrálne územie: **Močenok**

parcelné číslo: **6040/1, 6040/491, 6040/536** (register „C“) – podľa LV č. 841

účel stavby: **inžinierske stavby – komplexné inžinierske stavby – stavby chemických zariadení**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa ustanovenia § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 319/2017/ SÚ/1795 zo dňa 09. 06. 2017, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa ustanovenia § 140 písm. b) v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s projektovou dokumentáciou stavby a vydaním stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 320/2017/OcU/1802 zo dňa 12. 06. 2017 k realizácii stavby a k projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6343/2017-1.7/ml zo dňa 24. 07. 2017, že zmena navrhovanej činnosti „Filtrácia prachu z močoviny“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stavba „**Filtrácia prachu z močoviny**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 6411-36291/2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 21. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2017.

Inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad vydala povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku rozhodnutím č. 4599-19351/2018/Rum/370210805/SkP-Z31 zo dňa 13. 06. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 07. 2018. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo časovo obmedzené do termínu 30. 05. 2019.

Na základe opätovnej žiadosti stavebníka o predĺženie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku o ďalších 12 mesiacov (do 30. 05. 2020), vydala Inšpekcia povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku rozhodnutím č. 3504-9848/2019/Rum/370210805/SkP-Z31\_1 zo dňa 27. 03. 2019 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 17. 04. 2019. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo časovo obmedzené do termínu 30. 05. 2020.

Projektovú dokumentáciu stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ vypracovala spoločnosť EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa v termíne máj 2017.

#### **Podmienky pre užívanie stavby:**

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.

5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-51-28-2.1/ZS-C22,C23-20 BEZ/2020/4311 zo dňa 01. 06. 2020 a uvedené nedostatky odstrániť v lehote **do 31. 04. 2020:**

**Pracovné prostredie**

**0599**

1. Nebola vykonaná potrebná údržba svietidiel od prachu, aby meranie intenzity osvetlenia v priestore naplňovania big-bagov kolaudovaného objektu mala predpísané parametre, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), e) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3 STN EN 12464-1 : 2012

**Prevádzkové budovy a objekty**

**0699**

2. Bezpečnostné pokyny na kryte zariadenia plnenia big-bagov neboli dostatočne viditeľné a preložené do slovenského jazyka, čím porušil § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len NV č. 392/2006 Z. z.)
  3. Na tlakomeri stlačeného vzduchu nebola červenou ryskou vyznačená maximálna hodnota z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia, čím porušil § 4 ods. 1 a prílohy č. 1 bod 2.1 NV č. 392/2006 Z. z.
  4. V jednom prípade na potrubí stlačeného vzduchu pri zariadení plnenia big-bagov nebol za rozdvojením vyznačený smer, druh a parametre prúdiacej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072 : 1990
6. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-51-28-2.1/ZS-C22,C23-20 BEZ/2020/4311 zo dňa 01. 06. 2020 na príslušný Inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

## **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník **Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** podal dňa 10. 03. 2020 návrh na uvedenie stavby „**Filtrácia prachu z močoviny**“ do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky „**Močovina 3**“.

Stavba „**Filtrácia prachu z močoviny**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 6411-36291/2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 21. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2017.

Inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad vydala povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku rozhodnutím č. 4599-19351/2018/Rum/370210805/SkP-Z31 zo dňa 13. 06. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 07. 2018. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo časovo obmedzené do termínu 30. 05. 2019.

Na základe opätovnej žiadosti stavebníka o predĺženie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku o ďalších 12 mesiacov (do 30. 05. 2020), vydala Inšpekcia povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku rozhodnutím č. 3504-9848/2019/Rum/370210805/SkP-Z31\_1 zo dňa 27. 03. 2019 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 17. 04. 2019. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané do termínu 30. 05. 2020.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „**Filtrácia prachu z močoviny**“ do užívania a v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 4938-10835/2020/Rum/370210805/KR-Z31 zo dňa 06. 04. 2020 začatie kolaudačného konania a súčasne podľa ustanovenia § 49 ods. 2 zákona o správnom konaní a na základe prijatého Opatrenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia – ústredia zo dňa 26. 03. 2020 na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (ďalej len „Opatrenie“) upovedomila prevádzkovateľa, že nie je možné rozhodnúť vo veci v lehote 30 dní od dňa začatia konania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení Slovenskou inšpekciou životného prostredia na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV.

Inšpekcia ďalej v súčinnosti s ustanovením § 80 stavebného zákona a ustanovením § 18 zákona o správnom konaní nariadila listom č. 4938-10160/2020/Rum/370210805/KR-Z31 zo dňa 11. 05. 2020 na deň 29. 05. 2020 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Inšpekcia zároveň požiadala MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní listom č. 4938-10163/2020/Rum/370210505/KR-Z31 zo dňa 11. 05. 2020 o zaslanie záväzného stanoviska podľa ustanovenia § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii prevádzkovateľom predložené záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, štátna správa ochrany ovzdušia listom č. OU-SA-OSZP-2020/003083-2 zo dňa 23. 03. 2020, vyhodnotenie doterajšieho priebehu skúšobnej prevádzky zo dňa 24. 03. 2020, rozhodnutie Okresného úradu Šaľa, štátna správa ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2020/003063-2-Ne zo dňa 19. 03. 2020 – schválenie postupu výpočtu množstva emisií, záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Nitre k návrhu na kolaudáciu č. PPL/A/2018/01263 zo dňa 09. 05. 2018, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-SA-OSZP-2018/004243-2 zo dňa 04. 05. 2018 a stanovisko OR HaZZ v Nitre zo dňa 31. 05. 2018.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Nitra vydal záväzné stanovisko č. INA-51-28-2.1/ZS-C22,C23-20 BEZ/2020/4311 zo dňa 01. 06. 2020, doručené Inšpekcii dňa 03. 06. 2020, v ktorom uvádza,

že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31. 07. 2020. V stanovisku boli uvedené nasledovné nedostatky:

#### **Pracovné prostredie**

##### **0599**

1. Nebola vykonaná potrebná údržba svietidiel od prachu, aby meranie intenzity osvetlenia v priestore naplňania big-bagov kolaudovaného objektu mala predpísané parametre, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), e) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3 STN EN 12464-1 : 2012

#### **Prevádzkové budovy a objekty**

##### **0699**

2. Bezpečnostné pokyny na kryte zariadenia plnenia big-bagov neboli dostatočne viditeľné a preložené do slovenského jazyka, čím porušil § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len NV č. 392/2006 Z. z.)
3. Na tlakomeri stlačeného vzduchu nebola červenou ryskou vyznačená maximálna hodnota z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia, čím porušil § 4 ods. 1 a prílohy č. 1 bod 2.1 NV č. 392/2006 Z. z.
4. V jednom prípade na potrubí stlačeného vzduchu pri zariadení plnenia big-bagov nebol za rozdvojením vyznačený smer, druh a parametre prúdiacej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072 : 1990

#### *Stanovisko Inšpekcie:*

Nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala do bodov 5. a 6. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dňa 10. 06. 2020 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 8404/2020-1.7./sr 27094/2020 zo dňa 09. 06. 2020 v ktorom uvádza, že návrh na uvedenie stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ do užívania v prevádzke „Močovina 3“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s rozhodnutím MŽP SR č. 6343/2017-1.7./ml zo dňa 24. 07. 2017 vydaným zo zisťovacieho konania a všeobecne záväznými právnymi predpismi v stanoviskách doručených príslušnými orgánmi štátnej správy, ktoré boli vyhodnotené v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca stáleho pracoviska

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkovi konania:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

### **Obci:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

### **Dotknutým orgánom a organizáciám:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
  - štátna správa ochrany ovzdušia
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa odpadového hospodárstva
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
12. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

**Na vedomie projektantom stavby:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

13. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
14. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
15. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
16. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
17. Ing. Peter Straňák, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa