

7.p. 27.5. 2020

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4855/37/2020-12499/2020/Skr/373630114/Z4

V Bratislave 5.5.2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 1.1 a 1.2 a podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

zmenu č. 4 integrovaného povolenia

č.6737-35341/37/2014/Za/373630114 zo dňa 11.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.1.2015 v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ

obchodné meno: **VPP servis, s.r.o.**
sídlo: **Svätojánska 8, 908 51 Holíč**
IČO: **36 836 516**
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť pod bodom 5.4. Sklárky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky : **Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč-Bresty,**
adresa prevádzky: **Holíč**

VS: **373630114**

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 4 integrovaného povolenia je:

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ – súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ - súhlas na odber podzemných vôd zo studne SO-03-Zásobovanie úžitkovou vodou
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ – súhlas na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

1. V úvode integrovaného povolenia sa za text:

Z3

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ – súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

vkladá text:

Z4

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ – súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ- súhlas na odber podzemných vôd zo studne SO-03-Zásobovanie úžitkovou vodou
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ – súhlas na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

2. Vo výroku integrovaného povolenia v časti I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. 2. Opis prevádzky

sa za text:

Celková kapacita kazety č.1 skládky podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je 156 800 m³.

vsádza text:

Kapacita kazety č. 2 skládky podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je 44 000 m³. Celková kapacita skládky kaziet č.1 a č. 2 je 200 800 m³.

3. Vo výroku integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky text v bode 1.8., 1.10. a 1.11 ruší a nahrádza sa textom

1.8. Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do 31.05.2025

1.10. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa inšpekciou schváleného prevádzkového poriadku:

Názov: Prevádzkový poriadok pre zariadenie na zneškodňovanie odpadov v lokalite Holíč - Bresty

Číslo: č.3

Počet strán: 25

Vypracoval: ENPO s.r.o., Komenského 1, 909 01 Skalica
Ing. Bronislava Hornáková

Dátum: február 2020

Schválil: Lenka Čambalová

Dátum: február 2020

1.11. Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do 31.05.2025

4. Vo výroku integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 3.Odber vody sa text v bode 4.7. ruší a nahrádza sa textom

4.7. Platnosť povolenia na odber vôd sa určuje do 31.05.2026.

5. Vo výroku integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia B. Emisné limity 2.Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách sa text v bodoch 2.2. 5 a 2.3.5 ruší a nahrádza sa textom

2.2. Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z komunikácie, spevnených plôch, zariadenia na umývanie mechanizmov cez odlučovač ropných látok a vypustný objekt do vodného toku Rašica:

1. *Miesto vypúšťania odpadových vôd – súradnice výpustného objektu 48°45'50''S 17°9'39''V.*
2. *Spôsob vypúšťania vôd – cez ORL s maximálnym prietokom 30 l/s a výpustný objekt do toku Rašica, ktorý je v mieste vypúšťania občasný, bez jasne vymedzeného koryta.*
3. *Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:*

a) Miesto a spôsob odberu vzoriek:

Z výpustu ORL, manuálny odber akreditovaným laboratóriom. Vzorka odobratej vody musí prejsť všetkými stupňami čistenia v ORL, vrátane posledného filtra na výpuste.

b) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Ukazovateľom účinnosti prečistenia vody ORL je hodnota NEL.
 - Limitná hodnota NEL, ktorá musí byť po procese prečistenia vôd prostredníctvom ORL zabezpečená, je 0,1 mg/l.
 - V prípade, ak voda z ORL vyteká - analýzu vykonávať 1 x štvrťročne.
 - Vykonanie analýzy je však potrebné zabezpečiť min. 2 krát za rok. Vtedy je potrebné tento odber vykonať postupným zberom týchto vôd (jednodňová zlievaná vzorka) z výpustu ORL v obdobiach dažďa.
- c) Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do povrchových vôd vykonávajú akreditované laboratória podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

4. *Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:*

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

5. Platnosť povolenia: do 31.05.2025.

2.3. Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z obvodového odvodňovacieho rigola skládky cez výpustný objekt do vodného toku Rašica:

1. *Miesto vypúšťania odpadových vôd – súradnice výpustného objektu 48°45'45''S 17°9'41''V.*
2. *Spôsob vypúšťania vôd – cez výpustný objekt so zariadením na zachytávanie plávajúcich látok do toku Rašica, ktorý je v mieste vypúšťania občasný, bez jasne vymedzeného koryta.*
3. *Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:*

a) Miesto a spôsob odberu vzoriek:

Z výpustného objektu, manuálny odber akreditovaným laboratóriom.

b) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Rozsah ukazovateľov a frekvencia odberov je stanovená v bode I. 2.5.1. integrovaného povolenia.

c) Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do povrchových vôd vykonávajú akreditované laboratóriá podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

4. *Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:*

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

5. Platnosť povolenia: do 31.05.2025

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. č.6737-35341/37/2014/Zal/373630114 zo dňa 11.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.1.2015 v znení jeho zmien a doplnkov **z o s t á v a j ú n e z m e n e n é**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 zákona ods., 3 písm. b) bod 1.1. a 1.2, podľa § 3 zákona ods., 3 písm. c) bod 1 a 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č.4 integrovaného povolenia č. 6737-35341/37/2014/Zal/373630114 zo dňa 11.12.2014 pre prevádzkovateľa VPP servis, s.r.o., Svätajánska 8, 908 51 Holíč na základe žiadosti doručenej inšpekcii dňa 2.3.2020.

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo:

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ – súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ- súhlas na odber podzemných vôd zo studne SO-03-Zásobovanie úžitkovou vodou
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ – súhlas na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

Listom č. 7216/37/2019-29665/2019/Z2 zo dňa 25.3.2020 upovedomila inšpekcia účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny č. 4 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Posudzovanie vplyvu zmeny činnosti v prevádzke nebolo vykonané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K žiadosti sa účastníci konania a dotknuté orgány nevyjadrili a neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, predložených dokladov a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, pričom konštatuje, že nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



JUDr. Richard Molnár
riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania :

1. VPP servis, s.r.o., Svätovánska 8, 908 51 Holíč
2. Mesto Holíč zastúpené primátorom mesta, Mestský úrad Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti**Typ doložky**

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 4855/37/2020-12499/2020/Skr/373630114/Z4
Dátum vydania rozhodnutia: 05.05.2020
Dátum vytvorenia doložky: 28.05.2020
Vytvoril: Emília Medgyesiová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 27.05.2020
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

