


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5232/77/2020-15308/2020/770320104/Z57

Žilina 25.05.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 1., bod 4. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

prevádzkovateľovi

Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov

a jeho zmeny (č.3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č.2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č.4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č.7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17.08.2007, č.5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č.7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007, č.422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dňa 17.03.2008, č.3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č.5174-19347/2008/Mar/770320104/Z9-SP6 zo dňa 09.06.2008, č.8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7 zo dňa 27.10.2008, č.9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dňa 28.11.2008, č.610-4873/2009/Mar/770320104/Z12 zo dňa 09.02.2009, č.6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dňa 30.06.2009, č.9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dňa 09.11.2009, č.9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009, č.7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9 zo dňa 17.09.2010, č.9019-37430/2010/Mar/770320104/Z17-SP10 zo dňa 16.12.2010, č.3207-6071/2011/Mar/770700104/Z18-SP2 zo dňa 09.03.2011, č.4241-15658/2011/Mar/770320104/Z19-SP12 zo dňa 13.06.2011, č.5457-19455/2011/Mar/770320104/Z20-SKZ17,18 zo dňa 01.07.2011, č.7126-30222/2011/Mar/770320104/Z22-KRZ17,Z18 zo dňa 25.10.2011, č.7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13 zo dňa 25.11.2011, č.8910-36405/2011/Pat/770320104/Z24 zo dňa 19.12.2011, č.161-3987/2012/Mar/770320104/Z25-SP14 zo dňa 09.02.2012, č.5142-15106/2012/Mar/770320104/

Z26-SKZ23 zo dňa 04.06.2012, č.6246-22155/2012/Mar/770320104/Z27-SP15 zo dňa 13.08.2012, č.7330-27387/2012/Mar/770320104/Z28-KRZ23 zo dňa 01.10.2012, č.7991-34698/2012/Rek/770320104/Z29-KRZ16 zo dňa 10.12.2012, č.421-7212/2013/Mar/770320104/Z30 zo dňa 14.03.2013, č.2836-10777/2013/Mar/770320104/Z31-SP16 zo dňa 22.04.2013, č.3922-17126/2013/Kad/770320104/Z32-SKZ31 zo dňa 27.06.2013, č.4794-21609/2013/Mar/770320104/Z33-SP17 zo dňa 16.08.2013, č.5378-31234/2013/Kad/770320104/Z34-KRZ27 zo dňa 18.11.2013, č.5656-27328/2013/Kad/770320104/Z35-KRZ31 zo dňa 07.10.2013, č.6166-33793/2013/Mar/770320104/Z36-SP18 zo dňa 16.12.2013, č.5765-27901/2013/Žer770320104/Z37-SP19 zo dňa 18.10.2013, č.3970-24289/2014/Daň/770320104/Z38-SKZ37 zo dňa 21.08.2014, č.5076-23605/2014/Mar/770320104/Z39-KRZ33 zo dňa 15.08.2014, č.77252-34973/2014/Daň/770320104/Z40-SKZ37 zo dňa 02.03.2015, č.7073-32918/2014/Mar/770320104/Z41-SP20 zo dňa 21.11.2014, č.2304-7724/2015/Mar/770320104/Z42-KRZ41 zo dňa 17.03.2015, č.3322-19515/2015/Kad/770320104/Z43-KR zo dňa 02.07.2015, č.5849-26314/2015/Kad/770320104/Z44-SP zo dňa 11.09.2015, č.7433-9286/2016/Daň/770320104/Z47-SP zo dňa 18.03.2016, č.2752-10879/Daň/770320104/Z48 zo dňa 18.03.2016, č.4165-15924/2016/Kad/770320104/Z49-SP zo dňa 16.05.2016, č.1103-3212/2017/Mar/770320104/Z50 zo dňa 02.02.2017, č.8966-5947/2017/Koz/770320104/Z51 zo dňa 24.02.2017, č.1566-8594/2018/Kad/770320104/Z52-SP zo dňa 12.03.2018, č.8966-5974/2017/Koz/770320104/Z53 zo dňa 24.02.2017, č.3271-10382/2018/Daň/770320104/Z54-SP zo dňa 27.03.2018, č.4053-16877/2019/Kad/770320104/Z55 zo dňa 09.05.2019, č.4914-18290/2019/Daň/770320104/Z56 zo dňa 16.05.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Energetika“, je (strana 3/30 integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži)

doplňa:V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na zrušenie časti zdroja znečisťovania ovzdušia (trvalé odstavenie kotlov K6 a K7 z prevádzky odo dňa 01.07.2020), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- súhlas na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „STPP a TOO“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

b)

V časti:

I. Základné informácie o prevádzke (strana 3/30 integrovaného povolenia)

mení a doplňa:

Umiestnenie prevádzky	kraj Trenčiansky okres Púchov lokalita prevádzky – Horné Kočkovce
Dátum začatia činnosti prevádzky a predpoklad ukončenia činnosti	rok 1973 neuvažuje sa

Projektovaná kapacita prevádzky	súhrnný tepelný príkon 120,4 MW do 30.06.2020 súhrnný tepelný príkon 61,2 MW od 01.07.2020
Kód NOSE -P	101.02
Zameranie prevádzky	Výroba a rozvod tepla
Hlavné výrobné činnosti povoľované v prevádzke	výroba tepla spaľovaním zemného plynu v kotloch: - K6 a K7 (tepelné príkony 2x45 MW) – od 01.07.2020 budú odstavené z prevádzky a odpojené - K1 a K2 (2x15,2 MW) - K3 a K4 (2x15,4 MW) - K5 (15,4 MW) – povolený, zatiaľ neinštalovaný - centrálna príprava vody na vykurovanie
Ďalšie súvisiace činnosti povoľované v prevádzke	- výroba stlačeného vzduchu v kompresorovni, - príprava demineralizovanej vody, v chemickej úpravni vody (CHÚV), - dočistenie odpadových vôd z CHÚV v dočistovacej stanici, - čistenie odpadových vôd v mechanicko – biologickej čistiarni odpadových vôd (MBČOV) - vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do povrchových vôd, - odber podzemnej a povrchovej vody - zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami
Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia	1.1.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom viac ako 50 MW – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Ochrana ovzdušia:

Popis spaľovacích zariadení, základné údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia:

Označenie spaľovacej jednotky	Povolená/ uvedená do prev. [rok]	MTP [MW]	Popis SJ	Palivo	Odlučovacie zariadenie	Komín č.	Výška komína [m]
K1	2013/2016	15,2	Plynový, stredotlaký	Zemný plyn naftový	-	1	82,7
K2	2013/2016	15,2	Plynový, stredotlaký	Zemný plyn naftový	-	1	82,7
K6	1971 Budú zrušené od 01.07.2020	45	Plynový	Zemný plyn naftový	-	1	82,7
K7	1971 Budú zrušené od 01.07.2020	45	Plynový	Zemný plyn naftový	-	1	82,7
K3	2016 /2020	15,4	Plynový/ Naftový	Zemný plyn naftový/ Nafta	-	1	82,7
K4	2016/2020	15,4	Plynový/ Naftový	Zemný plyn naftový/ Nafta	-	1	82,7
K5	2016	15,4	Plynový/ Naftový	Zemný plyn naftový / Nafta	-	1	82,7

Vymedzenie spaľovacieho zariadenia pre určenie EL do 30.06.2020:

Označenie spaľovacieho zariadenia	Celkový MTP spaľovacieho zariadenia [MW]	Skladba SZ – označenie SJ	MTP spaľovacích jednotiek [MW]	Členenie SJ podľa dátumu povolenia	Spôsob prevádzky / režim prevádzky
VSZ 1	151,2	K1	15,2	Nové	Štandardný
		K2	15,2	Nové	
		K6	45	Z1	Prechodný národný program pre ZL NO _x
		K7	45	Z1	
		K3	15,4	Nové	Po uvedení do prevádzky štandardný
		K4	15,4	Nové	

Vymedzenie spaľovacieho zariadenia pre určenie EL od 01.07.2020:

Označenie spaľovacieho zariadenia	Celkový MTP spaľovacieho zariadenia [MW]	Skladba SZ – označenie SJ	MTP spaľovacích jednotiek [MW]	Členenie SJ podľa dátumu povolenia	Spôsob prevádzky / režim prevádzky
VSZ 1	61,2	K1	15,2	Nové	Štandardný
		K2	15,2	Nové	
		K3	15,4	Nové	
		K4	15,4	Nové	

c)

V časti:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, b) Podmienky pre nakladanie s palivami, surovinami, chemikáliami a pomocnými látkami, (strana 4/30 integrovaného povolenia)

mení v podmienke A.3

A.3. V prevádzke nebude prekročený rozsah používaných látok, chemikálií a nebezpečných látok uvedených v tabuľke č.1 bez povolenia inšpekcie.:

tabuľka č.1

Látka	Spotreba za rok
zemný plyn (ZP)	40 000 000,0 m ³
nafta	401,0 m ³
kompresorové oleje	2,6 t
olej pre sušiacie stanice	0,1 t
syntetický olej	1,0 t
NaOH	60,0 t
HCl	250,0 t
Na ₃ PO ₄	3,0 t
CORREND (alkalizácia pary)	2,5 t
Sokoflok (organický flokulant)	1,2 t
Fe ₂ (SO ₄) ₃ (koagulant)	150,0 t
Ca(OH) ₂	100,0 t
Praestol 2540 (flokulant)	0,2 t

Superfloc C-521 (flokulant)	15 t
NaClO	2,0 m ³
NaClO ₂	35 t
Chemaqua 12540	6,0 m ³
Chemaqua 3842	1,8 m ³
Chemaqua 1	1,8 m ³
Aquasperse	1,0 m ³

d)

V časti:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, c) Podmienky pre prevádzkovanie (strana 7/30 integrovaného povolenia)

mení podmienky A.13., A.13.1, A.13.2 nasledovne:

A.13. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať spaľovacie zariadenia v prevádzke „Energetika“ (ďalej len „kotly“) podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania (ďalej len „STPP a TOO“).

A.13.1 STPP a TOO s evidenčným číslom 1/STPP a TOO/2020 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom v žiadosti zo dňa 30.03.2020 v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený STPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.13.2 Prevádzkovateľ zdroj znečisťovania ovzdušia, v prevádzke „Energetika“ v súlade so schváleným STPP a TOO (1/STPP a TOO/2020).

ruší podmienku A.15.1.

ruší podmienku A.51.

mení podmienku A.66 nasledovne:

A.66. Interval spoľahlivosti merania. Nepresnosť kontinuálneho merania jednotlivkej hodnoty na úrovni emisného limitu vyjadrená ako veľkosť limitnej hodnoty 95 % intervalu spoľahlivosti nesmie prekročiť tieto percentuálne podiely z hodnôt určených emisných limitov:

Oxid uhoľnatý CO 10 %
Oxidy dusíka NOx 20 %

mení podmienku A.71 nasledovne:

A.71. Inšpekcia povoľuje tzv. Náhradný prevádzkový režim kotolne, t.j. stav, kedy je odstavená technológia výroby a kotolňa zabezpečuje výrobu pary iba pre vykurovanie a testovacie účely a prevádzka kotlov nedosahuje parametre ustálenej prevádzky. Hodnoty teploty a tlaku sú nižšie ako ustálená prevádzka.

mení podmienku A.74 nasledovne:

A.74. Periodická kontrola automatizovaného meracieho systému (funkčná skúška) sa má vykonávať v intervale najmenej 1 x za kalendárny rok. Namiesto periodickej kontroly sa naj-

menej v intervale podľa technickej normy vykonáva úplná kontrola v rozsahu, spôsobom a postupmi pre zabezpečenie kvality druhej úrovne.

mení podmienky A.87., A.88. a A.89. nasledovne:

A.87. Nábeh spaľovacích zariadení:

1. Nábeh kotlov K6, K7 sa musí riadiť nábehovými krivkami výrobcov kotlov. Maximálna doba nábehu každého z kotlov do režimu ustálenej prevádzky nesmie prekročiť 3 hodiny. Ukončenie nábehu kotla a prechod do ustálenej prevádzky je vyjadrený nasledovnými prahovými hodnotami:
 - Menovitý pretlak prehriatej pary: 1,8 MPa,
 - Teplota prehriatej pary za predhrievačom: 280 °C,
 - Obsah O₂ v spalínach: 6%.
 - Minimálny výkon kotla predstavuje 15% z percentuálneho podielu menovitého tepelného výkonu kotla.
2. Nábeh kotlov K1, K2, **K3 a K4** sa musí riadiť nábehovou charakteristikou výrobcu kotlov zakomponovanou v riadiacom programe kotla. Ukončenie nábehu kotla a prechod do ustálenej prevádzky je vyjadrený nasledovnými prahovými hodnotami:
 - Menovitý pretlak prehriatej pary: 1,8 MPa,
 - Príkon horáka 45 %,
 - čas 70-90 min.
 - teplota 240-250 °C.

A.88. Odstavovanie spaľovacích zariadení:

1. Pri kotloch K6, K7 režim odstavovania začína plynúť, ak výkon spaľovacieho zariadenia klesne pod 10% jeho menovitého tepelného výkonu. Čas odstavovania nesmie prekročiť 15 minút.
2. Pri kotloch K1, K2, **K3 a K4** režim odstavovania začína plynúť po znížení parametrov:
 - Tlak pary pod hodnotu 1,8 MPa,
 - Výkon kotla 20 %.
 - Čas odstavovania cca 15 min.

A.89. Kotly K6 a K7 môžu byť prevádzkované najdlhšie do 30.06.2020. Prevádzkovateľ je povinný inšpekciu ohlásiť odstavenie kotlov K6, K7 z prevádzky.

Ich trvalé odpojenie od médií musí byť vykonané bezpečným spôsobom. Zabezpečiť aj trvalé uzavretie spalínovodov. Doklad o ich neprevádzkovaní a odpojení (prevádzkovú evidenciu, revíziu správu a fotodokumentáciu) zaslať inšpekcii najneskôr do 31.08.2020.

e)

V časti:

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity (strana 10/30 integrovaného povolenia)

mení podmienku B.1.1. nasledovne:

B.1.1. Emisné limity platné do 30.06.2020 pre spaľovacie zariadenie VSZ1 sú stanovené v tabuľke č.2 a) nasledovne:

tabuľka č. 2 a)

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³] Zemný plyn	Emisný limit [mg.m ⁻³] Nafta	Podmienky platnosti emisného limitu
VSZ 1 (K1, K2, K3, K4, K6 a K7) MTP = 151,2	komín1 (h = 82,7 m, ø = 2,8 m)	TZL	5	20	koncentrácie prepočítané na suchý plyn, štandardné stavové podmienky 101,3 kPa, 0 °C a pre ref. obsah O ₂ 3 % obj.
		SO ₂	35	350	
		* NO _x	200 /100	300	
		CO	100	175	

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý, MTP – menovitý tepelný príkon zariadenia

* Uvedená hodnota koncentrácie NO_x 200 mg.m⁻³ platí pre kotly K6 a K7 najneskôr do 30.06.2020.

B.1.1. b) Emisné limity platné **od 01.07.2020** pre spaľovacie zariadenie VSZ1 sú stanovené v tabuľke č.2 b) nasledovne:

tabuľka č. 2 b)

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³] Zemný plyn	Emisný limit [mg.m ⁻³] Nafta	Podmienky platnosti emisného limitu
VSZ 1 (K1, K2, K3, K4) MTP = 61,2	komín1 (h = 82,7 m, ø = 2,8 m)	TZL	5	20	koncentrácie prepočítané na suchý plyn, štandardné stavové podmienky 101,3 kPa, 0 °C a pre ref. obsah O ₂ 3 % obj.
		SO ₂	35	350	
		NO _x	100	300	
		CO	100	175	

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý, MTP – menovitý tepelný príkon zariadenia

mení podmienku B.2.1. nasledovne:

B.2.1. Periodické meranie emisií pre znečisťujúce látky SO₂, TZL sa určuje podľa tabuľky č.4.:

tabuľka č. 4

Emisný zdroj	Miesto merania emisií	Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania
Spaľovacie jednotky K1, K2, K3, K4 K6, K7	Za jednotlivými kotlami	SO ₂	mg.m ⁻³	1 x ročne
		TZL		

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov uvedené v integrovanom povolení č.2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného § 3 ods.3 písm. a) bod 1., bod 4. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 pre prevádzku „Energetika“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 30.03.2020, zaevidovanú pod č. 10170/2020.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa 14.04.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Energetika“, prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s r.o., T. Vansovej 1045, 020 01 Púchov a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadá o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania.

V lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie.

Inšpekcia pri určovaní podmienok vychádzala zo žiadosti prevádzkovateľa, skutočného stavu prevádzky a platného znenia integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ mohol prevádzkovať kotly K6 a K7 v prevádzke „Energetika“ v zmysle Prechodného národného programu. Uvedené kotly boli Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zaradené do prechodného národného programu na znečisťujúcu látku NO_x na obdobie od 01.01.2016, do 30.06.2020, alebo do rekonštrukcie kotlov. V období uplatňovania Prechodného národného programu, platil pre znečisťujúcu látku NO_x individuálny emisný strop (limitované množstvo emisií znečisťujúcej látky, ktoré nesmeli byť v danom roku prekročené) a súčasne určený emisný limit. Rekonštrukciu uvedených kotlov prevádzkovateľ nezabezpečil, teda je možné ich prevádzkovanie najdlhšie do 30.06.2020. Najneskôr v tento deň musí byť ich prevádzka ukončená. Počas plánovanej celozávodnej odstávky bude vykonané bezpečné odpojenie kotlov od médií a trvalé uzavretie spalínovodov. Prevádzkovateľ povinný zaslať inšpekcii doklad o ich trvalom odstavení z prevádzky do 31.08.2020.

Schválenie aktualizovaného STPP a TOO, a prehodnotenie niektorých podmienok integrovaného povolenia bolo potrebné vykonať z dôvodu kolaudácie nových kotlov K3 a K4, ktoré boli v skúšobnej prevádzke.

Zároveň na žiadosť prevádzkovateľa, inšpekcia aktualizovala množstvá znečisťujúcich látok (Na_3PO_4 , Corrend, Sokoflok, Superfloc C-521 a NaClO_2), používaných v prevádzke.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na zrušenie časti zdroja znečisťovania ovzdušia (trvalé odstavenie kotlov K6 a K7 z prevádzky odo dňa 01.07.2020), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- súhlas na zmenu STPP a TOO, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
4. spis