


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4124/57/2020-11004/2020/570020605/KR-Z18

Košice 20.04.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 a § 68 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Odpráštenie OC2 – Odsírenie SUZE“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 139/1, 139/2 (1365), 139/3 (1366), 139/14, 139/60 a 139/71 v katastrálnom území Železiarne (geometrickým plánom č. 324/2019 zo dňa 23.10.2019, overeným Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 31.10.2019 odčlenení z parcely č. 139/1 vzniklo parcelné č. 139/83 - stavba Elektroobjekt odsírenie a parcelné č. 139/84), pre účely zachytávania, odsávania a čistenia vzdušiny vznikajúcej počas prevádzky na technologických zariadeniach odsírenia surového železa a zníženia primárnych a fugitívnych emisií tuhých znečisťujúcich látok odvádzaných do ovzdušia nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele,

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

v prevádzke: „Oceliareň II“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“ v spojení s rozhodnutím o zmene tejto stavby, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 01.01 - Stavebné úpravy - odsírenie

SO 01.02 - Základy odsávacieho potrubia - odsírenie

SO 01.03 - Filtračná stanica - odsírenie

SO 01.04 - Elektroobjekt

SO 01.05 - Cesty a spevnené plochy – časť ČSO 01.05.EO – Elektroinštalácia

Prevádzkové súbory:

PS 01.02 - Preložky inžinierskych sietí

PS 01.03 - Pracoviská odsírenia

PS 01.04 - Odsávacie potrubie - odsírenie

PS 01.05 - Filtračná stanica - odsírenie

PS 01.06 - Kompresorovňa stlačeného vzduchu

PS 01.07 - Technologické potrubné rozvody

PS 01.08 - Prevádzkový rozvod VN 6 kV

PS 01.09 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 01.10 - ASRTP a Meranie a regulácia

PS 01.11 - Kábelové trasy a uzemnenie

Mesto Košice, Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vydal rozhodnutie č. MK/A/2020/08443-5 zo dňa 21.02.2020 (dňa 27.02.2020 rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť), ktorým povolil užívanie časti stavby „Odprášenie Oceliarne OC2 – Odsírenie SUZE“ – stavebného objektu SO 01.05 – Cesty a spevnené plochy, ČSO 01.05.CE – Spevnené plochy.

Uskutočnenie stavby „Odprášenie Oceliarne OC2 – Odsírenie SUZE“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 6307-33326/2015/Mer,Haj/570020304/Z19-SP zo dňa 27.11.2015 a rozhodnutím č. 3628-14699/2017/Wit/5710020605/Z22-SP zo dňa 10.05.2017, ktorým IŽP Košice povolil zmenu stavby „Odprášenie Oceliarne OC2 – Odsírenie SUZE“ pred jej dokončením v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby v termíne do 31.10.2020 a predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 4284-17448/2015/Wit,Mil/570020605/Z18-SP zo dňa 22.07.2015 v termíne do 31.07.2019.

Podmienky pre užívanie stavby „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“ dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Oceliareň II“.
2. Stavebník je podľa súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2020/024043-002 zo dňa 15.04.2020 povinný počas užívania stavby dodržať nasledovné podmienky:
 - a) vykonať oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok podľa platnej legislatívy,
 - b) predložiť Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu ŠSOO stále údaje o zdroji vo forme tabuliek NEIS,
 - c) povinnosti v súlade § 15 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami (zmeny zakladania z mikropilotového na plošné, tvarové zmeny základu pätiiek potrubného mosta a filtračného zariadenia a pod.) zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ľubomírom Nagyom, č. osvedčenia 0269*SP*A2, Ing. Mariánom Erbyom, č. osvedčenia 0104*A*2-1,4 a č. 0104*A*3-1, Ing. Slavomírom Hankovským, č. osvedčenia 6002*14, Ing. Viktorom Kollárom, č. osvedčenia 0269*A*5-6 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Mantičom, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 6307-33326/2015/ Mer,Haj/570020304/Z19-SP zo dňa 27.11.2015.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 24.01.2020 doručený návrh stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel,

044 54 Košice vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“ v spojení s rozhodnutím o zmene tejto stavby, v prevádzke „Oceliareň II“.

V súlade s ustanovením § 81 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) stavebník požiadal IŽP Košice o spojenie kolaudačného konania s konaním o povolení zmien uskutočnených v priebehu výstavby stavby (zmeny zakladania z mikropilotového na plošné, tvarové zmeny základu pätiiek potrubného mosta a filtračného zariadenia a pod.) podľa 68 stavebného zákona, nakoľko sa skutočné realizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

Uskutočnenie stavby „Odprášenie Oceliarne OC2 – Odsírenie SUZE“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 6307-33326/2015/Mer,Haj/570020304/Z19-SP zo dňa 27.11.2015 a rozhodnutím č. 3628-14699/2017/Wit/5710020605/Z22-SP zo dňa 10.05.2017, ktorým IŽP Košice povolil zmenu stavby „Odprášenie Oceliarne OC2 – Odsírenie SUZE“ pred jej dokončením v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby v termíne do 31.10.2020 a predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 4284-17448/2015/Wit,Mil/570020605/Z18-SP zo dňa 22.07.2015 v termíne do 31.07.2019.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie stavby „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“ spojené s konaním o zmene stavby.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia listom č. 4124/57/2020-4295/2020/KR-Z18 zo dňa 11.02.2020 podľa § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania stavby „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“ spojeného s konaním o povolení zmien zrealizovaných na predmetnej stavbe a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.02.2020, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami (zmeny zakladania z mikropilotového na plošné, tvarové zmeny základu pätiiek potrubného mosta a filtračného zariadenia a pod.) zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ľubomírom Nagyom, č. osvedčenia

0269*SP*A2, Ing. Mariánom Erby, č. osvedčenia 0104*A*2-1,4 a č. 0104*A*3-1, Ing. Slavomírom Hankovským, č. osvedčenia 6002*14, Ing. Viktorom Kollárom, č. osvedčenia 0269*A*5-6 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Mantičom, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 6307-33326/2015/ Mer,Haj/570020304/Z19-SP zo dňa 27.11.2015.

K návrhu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- splnomocnenie č. 084/2017 zo dňa 01.06.2017,
- zoznam splnomocnených projektantov stavby,
- projektová dokumentácia zmien stavby,
- stavebný denník stavby,
- vyhodnotenie splnenia podmienok na uskutočnenie stavby,
- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a protokol o odstránení vad a nedorobkov a o ukončení diela zo dňa 12.12.2019,
- geodetické vytýčenie stavebných objektov stavby,
- geometrický plán zamerania stavby, overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 31.10.2019,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-201/057352-2 zo dňa 05.11.2019,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2019/5716-03/1009/PPL zo dňa 30.10.2019,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ – KEI-1906-001/2019 zo dňa 15.07.2019,
- vyhlásenie dodávateľa o zhode č. 01/1310BN/2019,
- zoznam odovzdanej dokumentácie (vyhlásenia o parametroch stavebných materiálov, protokoly o skúškach, zápisy o skúškach vonkajšej kanalizácie, certifikáty stavebných výrobkov, doklady od skúšok – zaťažovacej, statickej, rázovej a pod.),
- odborné stanoviská a osvedčenia o posúdení bezpečnosti technických zariadení oprávnenou osobou,
- inšpekčné správy overenia plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vykonaním úradných skúšok oprávnenou osobou,
- správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrickej inštalácie,
- protokoly o individuálnych a komplexných skúškach častí technologických zariadení a pod.
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/BOZP-IKON/2020/14721115, IKO-05-10-2.1/ZS-C22,23-20 zo dňa 17.03.2020,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2020/024043-002 zo dňa 15.04.2020,

- vyhlásenia o parametroch stavebných materiálov použitých na stavbe a certifikáty stavebných materiálov a výrobkov a pod.

V priebehu konania o užívaní stavby „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby boli vznesené pripomienky a námety zo strany týchto dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ŠSOO vo svojom súhlase č. OU-KE-OSZP3-2020/024043-002 zo dňa 15.04.2020 uviedol nasledujúce podmienky, ktoré je stavebník povinný pri užívaní stavby dodržiavať:
 - a) vykonať oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok podľa platnej legislatívy,
 - b) predložiť Okresnému úradu Košice, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu ŠSOO stále údaje o zdroji vo forme tabuliek NEIS,
 - c) povinnosti v súlade § 15 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

IŽP Košice rozhodnutím č. 10738/57/2019-11092/2020/570020605/Z26 zo dňa 15.04.2020 udelil súhlas na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Odsírenie surového železa KKOc2)“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby „Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je schopná bezpečného užívania a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre riadenie projektov a realizáciu stavieb, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Ľubomír Nagy, Belehradská 11, 040 13 Košice

Na vedomie:

Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby

1. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16, Košice – Šaca
3. Mesto Košice, stavebný úrad, Pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Mesto Košice, oddelenie ŽP a špec. stavebného úradu, referát špec. stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
9. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipel'ská 1, 041 26 Košice
11. MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
12. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Oceliareň II, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
16. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
17. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice