


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 10838/57/2019-7338/2020/SkP-Z31

Košice 03.03.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 84 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje dočasné užívanie časti stavby

„Likvidácia CNCG a SOG“

v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2020

umiestnenej na pozemkoch KN-C a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 449 (odparka - 2128), 450 (prevádzková budova), 452 (regener. Kotolňa) , 453 (regenerácia vápna), 461/1, 461/2, 471, 435/2, 476, 467 (varňa), 468 (príst. varne - 311), 469 (príst. varne), 461/5, 485 (kaustifikácia ST – 318), 486/2 (ECF – budova kotolne na spaľovanie drevnej hmoty) a 476 v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, pre účely zníženia emisií merkaptánov a ostatných organických zlúčenín síry vznikajúcich v procese výroby buničiny z PS Varňa a PS Odparka,

stavebníkovi:

obchodné meno: **BUKOCEL, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **36 445 461**

v prevádzke: „Výroba buničiny“.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do **30.06.2020**, ktorá obsahuje nasledujúce časti stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 01 Úpravy v objekte 205 a 205a - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

SO 02 Stavebné úpravy pre kolónu - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

Prevádzkové súbory:

PS 01 Strojná časť

DPS 01.4 Horák na spaľovanie SOG a CNCG a FK KDO1- časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

DPS 01.4.1 Prepojovacie potrubia - pre časť spaľovanie v rotačnej peci vápna

PS 02 Elektro časť

DPS 02.1 Prevádzkový súbor silnoprúd - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

DPS 02.2 Uzemnenie a osvetlenie- časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

PS 03 ASRTP

DSP 03.1 – ASRTP - časť pre spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8988-20752/2016/Haj,Wit/570470306/Z31-SP zo dňa 30.06.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“, zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7408-35313/2016/Haj,Wit/570470306/Z34-SP zo dňa 11.11.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ pred jej dokončením, rozhodnutie č. 973-15716/2017/Wit/570470306/SkP-Z32 zo dňa 29.05.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2017, rozhodnutie č. 6768-29156/2017/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 27.09.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2017, rozhodnutie č. 999-9144/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 19.03.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.09.2018 a rozhodnutie č. 6587-32798/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 25.09.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2019.

Podmienky pre dočasné užívanie časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2020 podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri dočasnom užívaní časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2020 dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba buničiny“.
2. Stavebník je podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Prešov (ďalej len „IP Prešov“) č. IPV-6-29-2.1/ZS-C22,23-20, 2020/2634/2744 zo dňa 19.02.2020 povinný v prípade realizácii zmien na časti stavby počas trvania skúšobnej prevádzky t. j. do 30.06.2020 zabezpečiť zakreslenie týchto zmien v dokumentačnej dokumentácii, ktorá musí byť posúdená oprávnenou osobou.
3. Stavebník je povinný s návrhom (§ 79 stavebného zákona) o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, resp. časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ predložiť na IŽP Košice:
 - a) prílohy určené v § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré neboli prevádzkovateľom - stavebníkom predložené v tomto konaní,
 - b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby,
 - c) predložiť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
 - d) vyhodnotenie splnenia podmienky uvedenej v bode č. 2 tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že meraním emisných limitov na zdrojoch znečisťovania ovzdušia – fluidný kotol KDO1 a rotačná pec vápna len časť stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ a to spaľovanie CNSG a SOG plynov na fluidnom kotle KDO1 spĺňa emisné limity pre všetky znečisťujúce látky na tomto zdroji znečisťovania ovzdušia.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 12.12.2020 doručený návrh stavebníka BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce vo veci vydania predĺženia rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2020, v prevádzke „Výroba buničiny“.

Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o dočasnom užívaní stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2020.

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8988-20752/2016/Haj,Wit/570470306/Z31-SP zo dňa 30.06.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“, zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7408-35313/2016/Haj,Wit/570470306/Z34-SP zo dňa 11.11.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ pred jej dokončením, rozhodnutie č. 973-15716/2017/Wit/570470306/SkP-Z32 zo dňa 29.05.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.06.2017, rozhodnutie č. 6768-29156/2017/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 27.09.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2017, rozhodnutie č. 999-9144/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 19.03.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 30.09.2018 a rozhodnutie č. 6587-32798/2018/Wit/570470306/SkP-Z31 zo dňa 25.09.2018, ktorým povolil dočasné užívanie stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 31.12.2019.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu oznámil listom č. 10838/57/2019-1157/2020/SkP-Z31 zo dňa 17.01.2020 začatie konania o predĺžení dočasného užívania stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 30.06.2020 účastníkom konania a dotknutým orgánom a k prerokovaniu návrhu nariadil ústne pojednávanie na deň 06.02.2020, na ktorom boli stavebníkom predložené nasledovné doklady:

- protokol z vytýčenia polohy základov stripovacej kolóny a nádrže na bridový kondenzát,
- porealizačné zameranie stavby z 22.03.2017,
- zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska zo dňa 10.09.2016,
- zápisy o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov a prevádzkových súborov,
- protokoly o kusových skúškach osvedčení o akosti kompletnosti rozvážačov,
- správa o východiskovej odbornej prehliadke a odborných skúškach zo dňa 30.03.2017,
- servisný protokol horákov a automatiky 30.03.2017,
- odborné stanoviská technickej inšpekcie,
- zápis o tlakovej skúške pevnosti a tesnosti odberného plynového zariadenia zo dňa 30.03.2017,
- správa o odbornej skúške plynového zariadenia zo dňa 30.03.2017,
- protokol č. 1/2017 pre záchytnú vaňu pod nádržou bridového kondenzátu a stripovacej kolóny, spracovaný certifikovaným pracovníkom pre NDT – Ivanom Vreckom,
- protokol č. 2/2017 pre záchytnú vaňu pod nádržou čistého kondenzátu, spracovaný certifikovaným pracovníkom pre NDT – Ivanom Vreckom,
- protokoly o tlakových skúškach odolnosti a tesností potrubia,

- certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov – nátery,
- správy o skúškach potrubí,
- protokol o kvalite a kompletnosti zo dňa 30.03.2017,
- časť stavebného denníka – nátery,
- časť stavebného denníka – základy,
- certifikáty pre potrubia a armatúry,
- montážne denníky pre lešenie, potrubie a izolácie,

a bolo zistené, že spaľovanie CNCG a SOG plynov vo fluidnom kotle KDO1 je na základe vykonaných meraní oprávnenou meracou skupinou v dňoch 30.9.2019 – 01.10.2019 možné, nakoľko týmto meraním bolo preukázané splnenie stanovených emisných limitov pre určené znečisťujúce látky na tomto zdroji znečisťovania ovzdušia. Meraním počas spaľovania CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna oprávnenou meracou skupinou dňa 17.10.2019 bolo preukázané prekročenie emisného limitu pre znečisťujúcu látku TRS (súčet redukovaných zápachajúcich sírových zlúčenín vznikajúcich pri rozvlákňovaní: sírovodík, metylmerkaptán, dimetylsulfid a dimetyldisulfán vyjadrený ako síra). Stavebník uviedol, že na základe týchto skutočností je potrebné v lehote do 30.06.2020 vykonať na zdroji znečisťovania ovzdušia rotačnej peci vápna potrebné opatrenia (výmena trojpalivového horáka, výmena novej dvojvrstvovej výmurovky, výmena reťazovej zóny pece a pod.) pre zabezpečenie preukázania dodržania všetkých emisných limitov na tomto zdroji znečisťovania ovzdušia užívaním stavby. Vzhľadom k tomu, že spaľovaním CNCG a SOG plynov vo fluidnom kotle KDO1 je zabezpečené plnenie emisných limitov pre všetky znečisťujúce látky, je stavebník pred uvedením do užívania tejto časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ povinný požiadať IŽP Košice o vydanie kolaudačného rozhodnutia tejto časti stavby.

V priebehu konania o dočasnom užívaní stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2020 boli IŽP Košice predložené a doručené tieto stanoviská dotknutých orgánov:

- Inšpektorát práce Prešov vo svojom súhlasnom záväznom stanovisku č. IPV-6-29-2.1/ZS-C22,23-20, 2020/2634/2744 zo dňa 19.02.2020 uviedol, že súhlasí s predĺžením skúšobnej prevádzky do 30.06.2020 a zároveň požaduje od stavebníka, aby do ukončenia skúšobnej prevádzky t. j. do 30.06.2020, v prípade realizácie zmien na stavbe, zabezpečil zakreslenie týchto zmien v dokumentačnej dokumentácii, ktorá musí byť posúdená oprávnenou osobou (IŽP Košice túto pripomienku zapracoval do bodu č. 2 tohto rozhodnutia),
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou vydalo stanovisko na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-VT2-2020/000421-005 zo dňa 10.02.2020 bez pripomienok,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vydal pod č. 00540/17/001186 zo dňa 25.4.2017 záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s kolaudáciou stavby,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán ochrany ovzdušia vo svojom vyjadrení č. OU-VT-OSZP-2020/000009-002 zo dňa 07.01.2020 uviedol, že vzhľadom na prekročené limitné hodnoty znečisťujúcich látok na zdroji znečisťovania ovzdušia Rotačná pec vápna (základe správy z diskontinuálneho oprávneného

merania emisií na ZZO Rotačná pec vápna) je potrebné vykonať opatrenia a preto súhlasí s predĺžením skúšobnej prevádzky stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ do 30.06.2020.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2020.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, na základe súhlasných stanovísk dotknutých orgánov ako aj vykonaného konania o predĺžení dočasného užívania časti stavby „Likvidácia CNCG a SOG“ (spaľovanie CNCG a SOG plynov v rotačnej peci vápna) v skúšobnej prevádzke v termíne do 30.06.2020, ako špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

Na vedomie:

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
5. Obec Kučín, stavebný úrad, 094 21 Kučín
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
8. Obec Kučín, 094 21 Kučín
9. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
10. Ing. Miroslav Mihálik, Štefana Kukuru 14, 07 101 Michalovce