

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9522/57/2019-47295/570021106/Z7

Košice 27.01.2020



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa

### integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1259/186-OIPK/2006-Ha/570021106 zo dňa 24.03.2006, v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 3422/507-OIPK/2006-Ha/570021106/Z1 zo dňa 07.12.2006, č. 4296-11584/2010/Haj/570021106/Z3 zo dňa 23.04.2010 a č. 10588-16632/2010/Hut/570021106/Z2 zo dňa 10.06.2010, č. 1353-3468/2017/Ned/570021106/Z4 zo dňa 24.02.2017, č. 895-5861/2017/Hut/570021106/Z4 zo dňa 31.03.2017 a 5714-26681/2017/Hut/570021106/Z6 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### „Lakoplastovacia linka“

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres: Košice II

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie o vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.**

**Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa od 6. odstavca mení znenie textu s nasledovným znením:**

Odmasťovacie nádrže sú vzájomne prepojené potrubím a medzi odmasťovacími nádržami je umiestnená sekcia kief, ktorá slúži na mechanické odstraňovanie nečistôt z ocelových pásov. Dopĺňovanie strát odmasťovacieho roztoku je zabezpečené pridávaním priemyselnej vody z hlavných rozvodov do primárnej aj sekundárnej nádrže odmasťovania. Na odstraňovanie oleja z odmasťovacieho roztoku slúži usadzovacia nádrž vybavená odlučovačom oleja o objeme 13 m<sup>3</sup>, ktorá nie je v súčasnej dobe využívaná, pretože sa v technológii nepoužíva olejom konzervovaný ocelový pás. Oplach po odmasťovaní je uskutočňovaný postrekom demineralizovanou vodou o teplote cca 30 - 50 °C v dvoch uzavretých oplachových vaniach o objeme 2 x 9,4 m<sup>3</sup>. Zbytky vody sú odstraňované žmýkacími valcami a tlakovým vzduchom v sušiarňi. Technologický úsek odmasťovania je uzavretý a vybavený odsávacím zariadením odpadových plynov, ktoré sú odvádzané cez aerosólový odlučovač typu IPFSH 60 x 60 s projektovaným objemovým prietokom 20 450 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup> a garantovanou účinnosťou odlučovania 99 % (aerosólu) do ovzdušia výdychom o výške 26,6 m. Odmasťovací úsek je umiestnený na chemicky odolnom betóne. Okolo celého úseku je zberný žľab.

Nanášanie pasivačného povlaku sa vykonáva na nanášacom stroji pomocou nanášacích valcov. Pasivačný roztok je pripravovaný v zmiešavacej nádrži a prečerpávaný do zásobnej nádrže a aplikačnej nádrže. Podlahy pasivačného úseku sú opatrené kyselinovzdorným náterom.

Sušenie pasivačného povlaku sa vykonáva v infračervenej sušiarňi vyhrievanej infračervenými ohrievačmi na zemný plyn naftový o celkovom tepelnom výkone 0,985 MW pri teplotách 200 - 550 °C. Odpadové plyny vznikajúce v procese sušenia sú odsávané a vypúšťané do ovzdušia výdychom o výške 23,47 m.

Nanášanie základného náteru a povrchového náteru sa vykonáva v lakovacej kabíne na nanášacich strojoch. Odpadové plyny sú odsávané cez ohrievač vzduchu (výmenník tepla do pece). Odtiaľ sú odsávané do spaľovacej komory organických plynov a pár (ďalej len incinerátor).

Sušenie a vytvrdzovanie základného náteru a povrchového náteru sa vykonáva v sušiacей peci základného náteru a v sušiacей peci povrchového náteru, rozdelených do troch identických vzájomne prepojených zón. Zóny o dĺžke 10 m majú zabudované dýzy nad a pod povrchom pásu, cez ktoré sa fúka horúci vzduch o teplote cca 250 - 350 °C a 2 spalínové ventilátory pre každú zónu o výkone 2 x 67 900 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup>. Odpadové plyny z pecí sú odvádzané do incinerátora pre každú pec.

Incinerátor s minimálnou teplotou 650 - 815 °C a dobou zádrže minimálne 1 sekunda pozostáva zo zapaľovacieho a hlavného horáka o výkone 5,86 MW s automatickou reguláciou a z výmenníkov tepla. Odpadové plyny zo sušiacich pecí (zmes vzduchu a organických pár) a lakovacej kabíny sú po predohreve vo výmenníku tepla privádzané na spálenie organických plynov a pár v horáku ZPN ako spaľovací vzduch. Spaliny z incinerátora recirkulujú cez výmenníky tepla pričom nevyužitelná časť spalín sa odvádzá komínom o výške 22,44 m do ovzdušia. Výmenníky tepla inštalované v prúde spalín incinerátora využívajú odpadové teplo spalín incinerátora na ohrev vzduchu do sušiacich pecí, predohrev odpadových plynov zo sušiacich pecí a ohrev vody.

Príprava náterových látok je uskutočňovaná v dvoch uzavretých miešacích boxoch umiestnených v Miešacej miestnosti, ktorá sa nachádza v priestoroch prístavku haly Lakoplastovacej linky ako samostatný objekt o rozmeroch 4 x 10 m. Prívod vzduchu do miešacej miestnosti je zabezpečovaný teplovzdušnou vzduchotechnickou jednotkou SAHARA, ktorá cez žalúziu a protipožiarnu klapku nasáva vzduch z haly. Prívod vzduchu do miešacích boxov je zabezpečovaný z priestorov haly potrubím D = 200 mm. Odpadové plyny z miešacích boxov sú odvádzané cez filtre s aktívnym uhlím typu KSA BD 40L do ovzdušia výdychom o výške 26,22 m.

**2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode Nakladanie s vodami mení 1. odstavce nasledovne:**

Priemyselné odpadové vody vznikajúce z oplachov zariadení a nádrží odmasťovacieho a pasivačného úseku sú odvádzané do zbernej nádrže o objeme 26 m<sup>3</sup>, odkiaľ sú prečerpávané do prečerpávacej šachty a potrubím na Neutralizačnú stanicu, na ktorej činnosť sa vzťahujú podmienky integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Moriace linky (ďalej len „Neutralizačná stanica“). Množstvo odvádzaných odpadových vôd je merané prietokomerom. Technologický proces je automaticky riadený na základe zvoleného programu. Zmeny parametrov, ktoré sú mimo povolený rozsah, sú hlásené ako poruchové stavy vizuálne

a akusticky. Z chemických reaktorov sú odpadové plyny odsávané a vypúšťané do ovzdušia komínom nad strechu haly.

**3) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa bod Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a skladovanie mení nasledovne:**

**Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a skladovanie**

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prevádzke je vykonávané tak, ako je uvedené v nasledovných tabuľkách:

Tab.1.1.1 Skladovacie a prevádzkové nádrže

ID nádrže	Druh znečisťujúcej látky	Objem nádrže (m <sup>3</sup> )	Typ nádrží, záchytných nádrží a rozvodov *	Miesto umiestnenia v prevádzke	Zabezpečenie ochrany ŽP / ID
5633	hydraulický olej	0,500 m <sup>3</sup>	A1, B1, C1, D1	Lakoplastovacia linka - akustanica odvíjačky	záchytná nádrž akustanice 0,560 m <sup>3</sup> / 5639
5634	hydraulický olej	0,500 m <sup>3</sup>	A1, B1, C1, D1	Lakoplastovacia linka - akustanica navíjačky	záchytná nádrž akustanice 0,560 m <sup>3</sup> / 5640
2258	odpadové vody	9 m <sup>3</sup>	A2, B1, C1, D1	odmasťovací úsek	prečerpávanie na neutralizačnú stanicu SVa
3910	Síran železnatý	1,125 m <sup>3</sup>	A3, B1, C1, D1	odmasťovací úsek	záchytná nádrž 26 m <sup>3</sup> / 2257
3911	Síran železnatý	1,125 m <sup>3</sup>	A3, B1, C1, D1	odmasťovací úsek	
3912	Kyselina chlorovodíková	0,825 m <sup>3</sup>	A3, B1, C1, D1	odmasťovací úsek	
3913	Hydroxid sodný	0,825 m <sup>3</sup>	A3, B1, C1, D1	odmasťovací úsek	
3911	Síran železnatý	1,125 m <sup>3</sup>	A3, B1, C1, D1	odmasťovací úsek	
875,876	odmasťovacie roztoky	2 x 16,3 m <sup>3</sup>	A1, B1, C1, D1	odmasťovací úsek	
877,878	oplachová voda deionizovaná	2 x 9,4 m <sup>3</sup>	A1, B1, C1, D1	odmasťovací úsek	
880,881	odpadové vody obsahujúce odmasťovacie roztoky (Intrel)	2 x 3,5 m <sup>3</sup>	A1, B1, C1, D1	úprava odpadových vôd	
879	pasivačný roztok	1,75 m <sup>3</sup>	A3, B2, C1, D1	pasivačný úsek	záchytná nádrž 1,225 m <sup>3</sup> / 4000

ID nádrže	Druh znečisťujúcej látky	Objem nádrže (m <sup>3</sup> )	Typ nádrží, záchytných nádrží a rozvodov *	Miesto umiestnenia v prevádzke	Zabezpečenie ochrany ŽP / ID
4166	Riedidlá	0,56 m <sup>3</sup>	A1, B1, C1, D1	Miešacia miestnosť	záchytná nádrž 0,787 m <sup>3</sup> / 885
4167	Riedidlá	0,56 m <sup>3</sup>	A1, B1, C1, D1	Miešacia miestnosť	záchytná nádrž 0,787 m <sup>3</sup> / 886

\* A1 – oceľová, B1 – jednoplášťová, C1 – nadzemná, D1 - beztlaková  
A2 – betónová, B2- dvojpášťová, C2 – podzemná, D2 - tlaková  
A3 – plastová

Tab. č. 1.1.2 Skladovanie surovín používaných na prípravu náterov

Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Spôsob skladovania	Zabezpečenie ochrany ŽP / ID
Sklad lakov 3 lode L1, L2, L3	náterové hmoty, laky a ich riedidlá	250 t	v pôvodných obaloch (sudy 200 l)	záchytné nádrže L1 – 4,5 m <sup>3</sup> / 4366 L2 – 68 m <sup>3</sup> / 4367 L3 – 3,5 m <sup>3</sup> / 4368
Príručný sklad náterových hmôt a riedidiel	náterové hmoty, laky a ich riedidlá	7 t	v pôvodných obaloch (sudy 200 l)	záchytná nádrž 1 m <sup>3</sup> / 1085
Sklad chemikálií č. 1 a 2	odmasťovací prípravok, pasivačný prípravok, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, síran železnatý	2 x 7 t	v pôvodných obaloch (sudy 200 l), v prepravných kontajneroch o objeme 1m <sup>3</sup>	podlaha a steny do výšky 1,5 m opatrené náterom (SIKAFLOOR), v každom sklade záchytná nádrž o objeme 1 m <sup>3</sup> / 3277, 3279
Úložný priestor prázdnych obalov	prázdne obaly	max 35 ks	v pôvodných obaloch (sudy 200 l)	podlaha a steny do výšky 1,5 m opatrené náterom (SIKAFLOOR), záchytná nádrž 1 m <sup>3</sup> / 874
Úložný priestor prázdnych obalov	prázdne obaly	60 x 200 l 4 x 1 m <sup>3</sup> , 5 ks x ostatné	v pôvodných obaloch (sudy 200 l), v prepravných kontajneroch o objeme 1m <sup>3</sup>	podlaha a steny do výšky 1,5 m opatrené náterom (SIKAFLOOR), záchytná nádrž 0,101 m <sup>3</sup> / 1088
Miešacia miestnosť	náterové hmoty, riedidlá	3,4 m <sup>3</sup>	2 x 1m <sup>3</sup> , 7 x 200 l	záchytná nádrž 2 x 0,787 m <sup>3</sup> / 885, 886, 1 x 3,7 m <sup>3</sup> / 4436

**4) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky sa ruší znenie podmienky č. 3.6 a nahrádza sa nasledovným znením:**

3.6 Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu H vetou H351.

**5) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky sa ruší znenie podmienky č. 3.7 a nahrádza sa nasledovným znením:**

3.7 Prevádzkovateľ nesmie používať látky, ktoré sú klasifikované podľa osobitého predpisu ako karcinogény, mutagény alebo ako látky poškodzujúce reprodukciu niektorou z H viet H340, H350, H360.

**6) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 3. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa ruší znenie podmienky č. 1.3 a nahrádza sa nasledovným znením:**

1.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bodoch B.1.1 v časti II. tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky okrem nábehu, zmeny výrobnoprevádzkového režimu a odstávania zdroja v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

**7) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 3. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa ruší znenie podmienky č. 1.4.**

**8) V časti II. Podmienky povolenia, F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa ruší znenie podmienky č. 12 a nahrádza podmienkami č. 12 a) až 12 e) s nasledovným znením:**

12a) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží a rozvodov opakovane, minimálne raz za desať rokov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

12b) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstavke

- dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.
- 12c) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží, po ich rekonštrukcii a ich oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.
- 12d) Pojem záchytná vaňa sa mení na pojem záchytná nádrž.
- 12e) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrží a rozvodov a ak pri ostatnom vykonaní skúšok tesnosti odborne spôsobilá osoba s certifikátom na nedeštruktívne metódy určí kratšie časové obdobie na vykonanie skúšok tesnosti ako je uvedené v podmienke č. 12 a) z dôvodu napr. materiálovej stability alebo opotrebovania materiálu.

**9) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ sa ruší znenie podmienky č. 7.3 a nahrádza nasledovným znením:**

- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, doručenej IŽP Košice dňa 23.10.2019.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie o vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania U. S. Steel Košice, s.r.o. - Ing. Miloš Fodor z GM pre environment, Mesto Košice, Mestskú časť Košice - Šaca a dotknutý orgán Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS o začatí konania listom č. 9522/57/2019-42573/2019 zo dňa 15.11.2019, doručeným dňa 22.11.2019. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané stanovisko účastníka konania a vyjadrenie dotknutého orgánu:

- Mesto Košice, č.MK/A/2019/23614 zo dna 05.12.2019, v ktorom uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku v rozsahu podľa návrhu podmienok povolenia,
- Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-KE-OSZP2-2019/060990 zo dňa 26.11.2019, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k navrhovanej zmene integrovaného povolenia.

Účastníci konania a dotknutý orgán nevzniesli pripomienky alebo námety k predmetnému konaniu.

Súčasťou vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie o vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanoviska účastníka konania a vyjadrenia dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

**Účastníci konania**

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16 Košice – Šaca

**Dotknutý orgán**

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice