


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7933/57/2019-6766/2020/571100106/Z2

Košice 23.03.2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2169/307-OIPK/2006-MK/571100106 zo dňa 07.12.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutím č. 2849-2247/2019/Val,Mer/57100106/Z1-DSP zo dňa 22.01.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Hydinárska farma Spišské Tomášovce

okres: Spišská Nová Ves

prevádzkovateľovi :

obchodné meno: **Domäsko s.r.o.**

sídlo: Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec

IČO: 31 719 236

Predmetom integrovaného povolenia je prehodnotenie a ak je to potrebné aj aktualizácia podmienok určených v integrovanom povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Inšpekcia na základe vydaného právneho aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných prehodnotila a aktualizovala podmienky určených povolení.

I. Integrované povolenie sa mení nasledovne:

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ako **6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.**
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 6.12 c) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest hydiny.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Hydinárska farma v Spišských Tomášovciach (ďalej len „hydinárska farma“) bola uvedená do prevádzky v roku 1983. Hydinárska farma je situovaná v severozápadnej časti intravilánu obce Spišské Tomášovce. Farma sa nenachádza v ochrannom pásme vodných zdrojov. Okolité pozemky sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu a sú využívané na poľnohospodárske účely.

Projektovaná kapacita prevádzky je 155 600 ks hydiny za jeden chovný cyklus.

2. Opis prevádzky

Hydinárska farma je úzko špecializovaná, zaoberá sa výlučne chovom brojlerových kurčiat. Prevádzka je sprístupnená po ceste z betónových prefabrikátov, ktorá je odbočkou cestnej komunikácie v obci Spišské Tomášovce. Vstup na farmu pre dopravné vozidlá a motorové prostriedky potrebné pre prevádzku je umožnený cez hlavný vchod - uzamykateľnú vstupnú bránu vo východnej časti areálu. Vchod je opatrený dezinfekčným brodom. Vnútroareálová doprava ku jednotlivým objektom v areáli hydinárskej farmy je zabezpečená pomocou asfaltovej cestnej komunikácie a z časti prostredníctvom ciest a spevnených plôch z betónových prefabrikátov. Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestorov prevádzky je vybudované z betónových prefabrikovaných stĺpikov, z oceľovej tyčoviny a oceľového plechu siahajúceho do výšky 2 m, nad ktorým je v niektorých častiach oplotenia vedený ostnatý drôt.

Vstupmi do prevádzky sú: jednodňové kurčatá, slama a drevené piliny na podstielanie, krmne zmesi, voda, liečivá, vakcíny a vitamíny, zemný plyn, motorová nafta a minerálne oleje, elektrická energia, čistiace a dezinfekčné prostriedky a enzymatické látky.

Výstupmi z prevádzky sú: jatočné kurčatá, použitá podstielka spolu s hydínovým trusom, splašková voda zo splaškovej žumpy a kvapalný obsah žump umiestnených pri chovateľských halách, odpady z vlastnej činnosti a uhynuté kurčatá, resp. odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.

Členenie prevádzky na stavebné objekty je nasledovné:

- jednopodlažné výkrmové haly č. 1 – 7 (ďalej len „chovateľské haly“)
- administratívna budova (ďalej len „administratívna budova“)
- sklad stelív s pôdorysnými rozmermi 29 x 11 m
- sklad materiálu
- garáž
- zásobníky na krmne zmesi (16 ks), 12 ks laminátové a 4ks kovové zásobníky
- prípojka a regulačná stanica zemného plynu
- vnútroareálový rozvod zemného plynu
- vodáreň na úpravu vody z vlastnej vrtanej studne s chlôrovacím zariadením, vodojem s kapacitou 100 m³, prírodný vodovodný rad, vnútorný rozvod vody
- kafilérny box
- mostová váha
- stĺpová trafostanica
- žumpa o objeme 20 m³ na zachytávanie kvapalín z výrobnjej činnosti pre chovateľskú halu č. 1 (ďalej len „žumpa č. 1“)
- žumpa objeme 20 m³ na zachytávanie kvapalín z výrobnjej činnosti pre chovateľskú halu č. 2 (ďalej len „žumpa č. 2“)
- žumpa objeme 20 m³ na zachytávanie kvapalín z výrobnjej činnosti pre chovateľskú halu č. 3 (ďalej len „žumpa č. 3“)

- žumpa objemu 5 m³ na zachytávanie kvapalín z výrobnjej činnosti pre chovateľskú halu č. 4 (ďalej len „žumpa č. 4“)
- žumpa objemu 5 m³ na zachytávanie kvapalín z výrobnjej činnosti pre chovateľskú halu č. 5 (ďalej len „žumpa č. 5“)
- žumpa objemu 20 m³ na zachytávanie kvapalín z výrobnjej činnosti pre chovateľskú halu č. 6 (ďalej len „žumpa č. 6“)
- žumpa objemu 2 x 30 m³ na zachytávanie kvapalín z výrobnjej činnosti pre chovateľskú halu č. 7 (ďalej len „žumpa č. 7“)
- systém kanalizácie na odvádzanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení prevádzky a žumpa objemu 20 m³ na zachytávanie splaškov zo sociálnych zariadení prevádzky (ďalej len „splašková žumpa“)
- vonkajšie vnútroareálové osvetlenie
- asfaltové vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy a vnútroareálové komunikácie z betónových prefabrikátov
- oplotenie

Kapacita v jednotlivých chovateľských halách:

Chovateľská hala č. 1:	1 x 22 000 ks hydiny
Chovateľská hala č. 2:	1 x 17 200 ks hydiny
Chovateľská hala č. 3:	1 x 17 200 ks hydiny
Chovateľská hala č. 4	1 x 29 000 ks hydiny
Chovateľská hala č. 5:	1 x 29 000 ks hydiny
Chovateľská hala č. 6	1 x 17 200 ks hydiny
Chovateľská hala č. 7:	1 x 24 000 ks hydiny

Technológia chovu brojlerov:

V siedmich jednopodlažných chovateľských halách, z ktorých všetky sú vybudované ako murované jednodňové objekty, je v nepretržitej prevádzke chovaná brojlerová hydina. Výkrm kurčiat trvá 38 – 45 dní. Jeden chovný zástav je tvorený cca 155 600 ks brojlerovej hydiny a výrobný cyklus jedného zástavu trvá 50 – 59 dní, pričom 12 až 14 dní bez kurčiat slúži na prípravu chovateľských hál na príjem jednodňových kurčiat, a to na vyčistenie, sanáciu a dezinfekciu chovateľských hál a príľahlých priestorov, a taktiež technologického vybavenia, zariadenia a náradia. Podlaha vo všetkých chovateľských halách je betónová s vyspádovaním a odkanalizovaním do železobetónových žump, ktoré slúžia najmä na zachytenie oplachových vôd vznikajúcich pri čistení týchto hál medzi jednotlivými výkrmovými turnusmi. Jatocnú zrelosť dosahujú kurčatá na 38. – 42. deň výkrmu. „Po vyskladnení kurčiat sa z výrobných hál vyváža kurací trus spolu s podstielkou pomocou čelného nakladača, odkiaľ je následne vyvážený na bioplynovú stanicu. Po vyvezení podstielky s hydínovým trusom prebieha čistenie a dezinfekcia hál a príprava na ďalší zástav. Pred naskladnením jednodňových kurčiat sú chovateľské haly nastlané stelivovým materiálom (rašelinou s drevenými hoblinami a pilinami) a vyhriate na teplotu vzduchu 32 – 34°C. Teplota vzduchu je počas výkrmu postupne znižovaná a od 25. – 35. dňa je ušľachovaná

na úrovni 20°C.“ Dodávku jednodňových kurčiat zabezpečuje dodávateľ prostredníctvom špecializovaných prepravníkov s klimatizáciou a pri riadenej prepravnej teplote (23 – 24 °C) ihneď po vyliahnutí týchto kurčiat. Od naskladnenia jednodňových kurčiat do chovateľských hál až do doby ich vyskladnenia, sú počas celého výkrmového obdobia kurčatá ustajnené voľne na hlbokoj podstielke. Kurčatám sú podávané vysokohodnotné krmne zmesi vo viacerých variantoch v závislosti od veku kurčiat a pitná voda. V jednom roku prebehne v predmetnej prevádzke 6 zástavov. Operácia vypratávania kuracieho trusu s podstielkou z chovateľských hál je nasledovaná operáciou dôkladného vyčistenia všetkých chovateľských výrobných a príľahlých priestorov. Haly sa umývajú prúdom teplej vody pomocou tlakového zariadenia. Následne je na umytý povrch stien, podláh, stropov a technologických zariadení vykonaná dezinfekcia 1% roztokmi dezinfekčných prostriedkov nanášaných postrekom. Vyčistené chovateľské haly sa nastelú stelivovým materiálom a podstielka aj ustajňovacie priestory sa dezinfikujú plynovaním. Dezinfekcia je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom.

„Krmne linky (značky Big Dutchman hala č. 1-3 a č. 6-7 a značky CODAF hala č. 4-5) sú tvorené špirálovými dopravníkmi (v každej hale jeden dopravník) poháňanými elektromotormi, ktoré dopravujú krmnu zmes z vonkajších stojatých laminátových zásobníkov krmnej zmesi do vnútorných rozvodov krmných zmesí v chovateľských halách a následne do jednotlivých kruhových krmidiel, kde sú k dispozícii vykrmovaným kurčatám. Krmidlá sú rovnomerne rozložené v líniiach po celej dĺžke každej chovateľskej haly. Pri každej chovateľskej hale sa nachádzajú dva stojaté laminátové zásobníky s celkovým využiteľným objemom. Každý laminátový zásobník na krmne zmesi pri halách č. 2-7 má uskladňovaciu kapacitu 15 m³. Kovové zásobníky na krmne zmesi pri hale č. 1 majú uskladňovaciu kapacitu 17 m³. Krmivo sa do zásobníkov prečerpáva z automobilových cisterien pneumaticky, cez cyklónový uzáver.“

Potreba vody pre napájanie brojlerov, technologické účely a sociálne účely je zabezpečená z vlastnej vrtanej studne priemeru 220 mm, s hĺbkou 40 m, ktorá sa nachádza cca 500 m juhozápadným smerom od objektov úpravne vody a vodojemu. Voda je ponorným čerpadlom pomocou potrubia cez vzdušník dopravovaná do vodojemu o objeme 100 m³, ktorý sa nachádza pod objektom vodárne v juhovýchodnej časti areálu. Vodáreň je vybudovaná ako samostatný zastrešený murovaný uzamykateľný objekt. Po úprave vody v objekte vodárne pomocou chloračného zariadenia je voda distribuovaná vnútroareálovými rozvodmi pod tlakom 2 – 3,5 kPa do jednotlivých objektov prevádzky. Voda je v jednotlivých chovateľských halách vedená cez dávkovacie zariadenie zn. DOSATRON, tzv. medikátor, umožňujúci pridávať do vody lieky a vitamínové preparáty do rozvodov napojených na systémy niplových napájačiek značky Big Dutchman, ktoré sú obdobne ako krmidlá rozmiestnené rovnomerne v líniiach pozdĺž každej jednotlivej chovateľskej haly. Odtiaľ je voda k dispozícii pre chovanú hydinu. Na krytie potrieb zamestnancov predmetnej prevádzky sa na pitné účely dováža do areálu prevádzky voda vo fľašiach.

Chovateľská hala č. 1: 44 ks ventilátorov – priečna ventilácia a 42 ks prívodných okienok v bočnej stene. Chovateľská hala č. 2: 13 ks ventilátorov – priečna ventilácia a 53 ks prívodných klapiek v bočnej stene. Chovateľská hala č. 3: 13 ks ventilátorov – priečna ventilácia a 55 ks prívodných klapiek v bočnej stene. Chovateľská hala č. 4: 7 ks

podtlakových ventilátorov v streche - komínová ventilácia a 63 ks prívodných klapiek v bočnej stene, 4 ks axiaálnych ventilátorov štítové zadné – tunelová ventilácia a 2 ks veľkokapacitných klapiek. Chovateľská hala č. 5: 7 ks podtlakových ventilátorov v streche - komínová ventilácia a 63 ks prívodných klapiek v bočnej stene, 4 ks axiaálnych ventilátorov štítové zadné – tunelová ventilácia a 2 ks veľkokapacitných klapiek. Chovateľská hala č. 6: 13 ks ventilátorov na bočných stenách – priečna ventilácia a 55 ks prívodných klapiek v bočnej stene. Chovateľská hala č. 7: 9 ks podtlakových ventilátorov v streche – komínová ventilácia a 48 ks prívodných klapiek v bočnej stene, 4 ks axiálnych ventilátorov štítové zadné – tunelová ventilácia a 2 ks veľkokapacitných klapiek.

Zásobovanie farmy plynom pre vykurovanie chovateľských hál a administratívnej budovy je zabezpečené z regulačnej stanice plynu a vnútroareálovými rozvodmi ku jednotlivým objektom. Regulačná stanica plynu je umiestnená pri juhovýchodnom okraji areálu farmy. Ako zdroj tepla v chovateľských halách slúžia priamovýhrevné teplovzdušné plynové ohrievače ERMAF GP 75. V halách č. 1, 4, 5 a 7 je umiestnených šesť ohrievačov, v halách č. 2, 3 a 6 sú umiestnené dva ohrievače.

Uhynuté kurčatá, ktoré sú denne zbierané z jednotlivých chovateľských hál, sú sústreďované v kafilerickom boxe. Odtiaľ sú kadávery podľa potreby odvázané zberným vozidlom kafilerickej služby na likvidáciu do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou na základe obchodnej zmluvy. Kafilerický box prevádzky je zriadený v typizovanom uzamykateľnom plechovom sklade s pôdorysnými rozmermi 2 x 4 m.

Voda z povrchového odtoku zo striech jednotlivých budov a objektov nachádzajúcich sa v predmetnej prevádzke je odvádzaná na povrch terénu v blízkosti týchto objektov. Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení prevádzky sú pomocou systému splaškovej kanalizácie sústreďované v splaškovej železobetónovej žumpe nachádzajúcej sa pri chovateľských halách č. 3 a č. 6. a obsah žump č. 1 – č. 7 sú zneškodňované oprávnenou osobou na čistiarni odpadových vôd inej organizácie.

Počas výrobného cyklu sa produkujú najmä plynné emisie NH_3 z hydínového trusu. Odpadové plyny z jednotlivých chovateľských hál sú odsávané do vonkajšieho prostredia stropnými výduchmi alebo výduchmi v stenách chovateľských hál. V prevádzke je centralizovaný ventilačný systém. Riadenie vetrania je elektrickými regulátormi.

Hydinárska farma je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej stĺpovej trafostanice, ktorá je umiestnená pri chovateľskej hale č. 6 a je napojená na prípojku vysokého napätia. V areáli prevádzky je realizované vonkajšie osvetlenie. Prevádzka disponuje náhradnými zdrojmi elektrickej energie TYP: 6S160 PN – A 355S06 ČKD s menovitým výkonom 160 kW a TYP GSW 80 PRAMAC IBERICA S.A s menovitým výkonom 78,5 KVA/62,8 KW.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy, vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, prevádzkový poriadok, súbor technicko – prevádzkových predpisov a technicko – organizačných opatrení) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy a štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.
- 1.3 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
- 1.4 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.5 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a o tieto zmeny je prevádzkovateľ povinný požiadať IŽP Košice.
- 1.6 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.
- 1.9 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.10 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.2 Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

3. Podmienky pre krmné zmesi, pomocné látky, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ má povolené používať, krmné zmesi, zemný plyn, elektrickú energiu a nakladať s vodou, tak ako je uvedené v časti „I. B. 2. Opis prevádzky“ tohto rozhodnutia.

3.2 Prevádzkovateľ môže v prevádzke používať čistiace a dezinfekčné prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu chovateľských hál a napájačiek a dezinfekciu vody pre chovanú hydinu.

3.3 Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivá zdravotne neškodné, zodpovedajúce potrebám zvierat príslušného druhu a kategórie, a to aj z dietetického hľadiska. Nesmú obsahovať patogénne a podmienené patogénne mikroorganizmy alebo ich toxíny, škodlivé látky v množstvách prekračujúcich prípustné limity a musia byť bez príznakov narušenia prirodzených zložiek.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivo, ktoré bolo na základe overenia jeho akosti, výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti zapísané do registra krmív.

3.5 Prevádzkovateľ môže na napájanie zvierat používať vodu z vlastnej studne umiestnenej v k. ú. Spišské Tomášovce, ktorá podlieha kontrole podľa osobitných predpisov.

3.6 Prevádzkovateľ môže podávať liečivá, vakcíny a vitamíny do krmív a napájacej vody iba so súhlasom miestneho veterinárneho lekára pre chov hydiny.

3.7 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť projektovanú kapacitu prevádzky nad 155 600 ks brojlerov za 1 chovný cyklus.

4. Odber vody

4.1 Prevádzkovateľ môže odoberať vodu z vlastnej studne umiestnenej v k. ú. Spišské Tomášovce pre potreby prevádzky z vlastnej vŕtanej studne ponorným čerpadlom.

4.2 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej vŕtanej studne množstvo odobratých vôd 13 142 m³.rok⁻¹.

- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej vrtanej studne centrálnym vodomerom nainštalovanom v objekte vodárne a viesť mesačné výkazy množstva odobratej podzemnej vody v prevádzkovom denníku.
- 4.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky v súlade s prevádzkovými poriadkami
- 4.5 Prevádzkovateľ je povinný požiadať o prehodnotenie množstva odoberanej podzemnej vody podľa § 21 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný na meranie množstva odobratých podzemných vôd používať iba overené a určené meradlo podľa osobitných právnych predpisov.
- 4.7 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby v okolí studne neboli vykonávané činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu podzemnej vody alebo ich inak ohroziť.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečiť dohľad nad dodržiavaním predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, uchovávať evidenciu a záznamy o činnosti prevádzky
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:
- s platným súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“) „Hydinárska farma - Rožňava“ vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 2849-2247/2019/Val,Mer/571100106/Z1-DSP zo dňa 22.01.2019,
 - s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
 - s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
 - s projektom stavby.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktoré je definované výlučne na núdzovú prevádzku, maximálne 500 hodín ročne.

- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný pred kolaudáciou stavby „Hydinárska farma Spišské Tomášovce“ požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
- 5.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s aktualizovanými prevádzkovými predpismi pre predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia.
- 5.6 Prevádzkovateľ je povinný predložiť na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO prepracovanú stálu evidenciu znečisťovania podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do NEIS a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- 5.7 Prevádzkovateľ je povinný predložiť v prípade zmeny postupu výpočtu emisií znečisťujúcich látok nový návrh postupu výpočtu s náležitostiami určenými v prílohe č. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO.

6. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prevádzke, aby stavby a zariadenia (sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, na ktorých sa skladujú znečisťujúce látky v prepravných nádržiach alebo obaloch, nádrže, rozvody, manipulačné plochy, nádrže a kontajnery umiestnené na dopravných zariadeniach), v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v prevádzke používali iba také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.
- 6.3 Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami len na stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly

netesností, včasného zistenia úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia, zužitkovania alebo nežiadúceho zneškodnenia, technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré unikli pri technickej poruche, deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok a nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný odovzdať hydínový trus s podstielkou po ukončení chovného cyklu oprávnenej osobe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 6.7 Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z nádrží, kontajnerov, obalov alebo technologického zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž nemôže mať žiadny odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústnený do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie.
- 6.8 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, látkam, ktoré sú v nich uskladnené.
- 6.9 Všetky manipulačné a skladovacie plochy musia byť nepriepustné a odolné voči pôsobeniu znečisťujúcich látok, s ktorými sa na uvedených plochách zaobchádza.
- 6.10 Stáčanie alebo plnenie znečisťujúcich látok je povolené vykonávať len pracovníkmi školenými na túto činnosť a poučenými o zaobchádzaní s chemickými látkami v zmysle

všeobecne záväzných právnych predpisov. Obsluha vykonávajúca stáčanie alebo plnenie musí byť trvale prítomná po celú dobu stáčania alebo plnenia na mieste vykonávania tejto činnosti.

- 6.11 Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.
- 6.12 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha stavieb a zariadení bola pravidelne oboznámená s prevádzkovým poriadkom v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
- 6.13 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok.
- 6.14 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
- 6.15 Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax. Funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva. Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vodohospodára je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročná odborná prax v odbore. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru.
- 6.16 Prevádzkovateľ je povinný zmluvne s oprávnenou osobou zabezpečiť zneškodnenie obsahu žump na splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody na čistiarni odpadových vôd na to určenej, v súlade so zákonnými predpismi na úseku ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vývoze týchto žump (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze).
- 6.17 Prevádzkovateľ je povinný za účelom zachytávania drobných okapov podkladať prenosné plechové vaničky pod olejové a palivové nádrže mechanizačnej techniky a dopravných prostriedkov odstavených v areáli prevádzky.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník. Zníženie emisií sa posudzuje k emisiám amoniaku z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu zavedených nízkoemisných systémov a techník spolu s dosiahnutými hodnotami zníženia emisií amoniaku.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania pre zamedzenie šírenia látok s intenzívnym zápachom do ovzdušia.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať prašnosť pri manipulácii s krmivami, a dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia pre emisie TZL.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný po každom chovnom cykle čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný prevádzku prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe:
 - prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni zvierat, zloženie krmiva musí byť prispôsobené požiadavkám stavu chovných zvierat (veku, váhy, štádia chovu), primiešavať biotechnologické prípravky na zníženie amoniaku v truse.
- 1.6 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo záložného zdroja na výrobu elektrickej energie používaným výlučne na núdzovú prevádzku a s inštalovaným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW sa neurčujú.
- 1.7 Kontrola emisií do ovzdušia
 - emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia:
 - a) celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT pre brojlerov 0,2 - 0,6 kg vylúčeného N na miesto pre zviera/rok
 - b) celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT pre brojlerov 0,05 - 0,25 kg vylúčeného P vyjadrené ako P₂O₅ na miesto pre zviera/rok
 - c) úroveň znečisťovania súvisiaca s BAT pre emisie amoniaku vzduchu z jednotlivých budov na chov brojlerov do konečnej hmotnosti 2,5 kg: 0,01 - 0,08 amoniak vyjadrený ako NH₃ na miesto pre zviera/rok

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

- 2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky sústredované v nepriepustnej žumpe musí prevádzkovateľ zneškodňovať na základe zmluvy u oprávnenej osoby.
- 2.2 Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať priemyselné odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.
- 2.3 Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústredovať v nepriepustnej žumpe a zneškodňovať len oprávnenou osobou na základe platnej zmluvy.
- 2.4 Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaného z areálu prevádzky sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Monitorovanie akustického hluku a vibrácií sa vzhľadom na charakter a situovanie prevádzky neurčuje.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať závery BAT vydané vykonávajúcim rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny a ošípaných.
2. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia v súlade so závermi o BAT vykonávaním opatrení tam uvedených a to najmä v rozsahu:
 - a) správneho hospodárenia a to uplatňovaním techník uvedených v bode č. 1.2 prílohy záverov o BAT,
 - b) technológie výživy používanej k vylúčeniu dusíka a technológie výživy používanej k vylúčeniu fosforu a to uplatňovaním techník alebo ich kombináciou uvedených v bode č. 1.3 prílohy záverov o BAT,
 - c) efektívneho využívania vody resp. zníženia spotreby vody a to uplatňovaním techník alebo ich kombináciou uvedených v bode 1.4 prílohy záverov o BAT,

- d) efektívneho využívania energie a to uplatňovaním techník alebo ich kombináciou uvedených v bode 1.6 prílohy záverov o BAT,
- e) znižovania emisií prachu z ustajnenia hydiny úmerne k používanej technológii chovu a to uplatňovaním techník alebo ich kombináciou uvedených v bode č. 1.8 prílohy záverov o BAT.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Pre prevádzku nie je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá s menším množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov alebo ak prepravca prepravuje ročne menšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov. Pri plánovanom väčšom množstve (1 tona) zhromažďovania nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný včas požiadať príslušný Okresný úrad na vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
2. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona aktuálne platného zákona o odpadoch.
3. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
4. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia v súlade všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
5. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti odosielateľa, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
6. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
9. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný tieto predpisy dodržiavať.
10. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a skladované oddelene v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
11. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.
12. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.
13. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
14. Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať priebežne kontrolu úhynu zvierat, ktorého zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté zvieratá okamžite uložiť do kafilerného boxu a bezodkladne úhyn oznámiť oprávnenej osobe na zneškodňovanie uhynutých zvierat podľa osobitného predpisu.
15. Prevádzkovateľ je povinný s odpadom živočíšneho pôvodu - katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy - nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti („ďalej len zákon o veterinárnej starostlivosti“).
16. Prevádzkovateľ je povinný odpady živočíšneho pôvodu katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska

prevencie nákazy zhromažďovať a skladovať v kafilérnom boxe až do doby ich zneškodnenia oprávnenou osobou podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.

17. Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické a plynové zariadenia a technologické vybavenie chovných hál na farme v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
2. Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie jednotlivých budov a chovných hál používať úsporné žiarivky a žiarovky a na čistenie chovných hál používať vysokotlakové strojné zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.
3. Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený havarijný plán, oboznámiť s ním zamestnancov.
2. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodňovanie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.
4. Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku znečisťujúcich látok v areály prevádzky, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy z motorových prostriedkov, okamžite únik zasypať absorbujúcim materiálom na to určeným, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.
5. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov pre znečisťujúce látky používané v prevádzke.

6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so znečisťujúcimi látkami a prípravkami oprávnenou osobou.
7. Prevádzkovateľ je povinný, ak zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, bez zbytočného odkladu ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice.
8. Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.
9. Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
10. Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd, ako aj opatrenia na odstránenie jeho škodlivých následkov.
11. Prevádzkovateľ je povinný pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne požiadavky. V prípade potreby dezinfekcie vozidiel je povinný skontrolovať jedenkrát denne stav a funkčnosť dezinfekčného brodu a dezinfekčných rohoží a v prevádzkovom denníku je povinný viesť evidenciu o doplnení dezinfekčnej látky.
12. Prevádzkovateľ je povinný vizuálne kontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žump a to odborne spôsobilou osobou. Záznamy o kontrole je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzkovom denníku.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržanie emisných úrovní určených v bodoch B.1.7, časť II. integrovaného povolenia pre uvedené parametre tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Parameter	frekvencia merania	Použité metódy, techniky
celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako N pre jednotlivé kategórie zvierat	1 x ročne	*
celkové množstvo vylúčeného fosforu vyjadrené ako P ₂ O ₅ pre jednotlivé kategórie zvierat	1 x ročne	*
Amoniak vyjadrený ako NH ₃ jednotlivé kategórie zvierat	1 x ročne	*

*Opis techník sa uvádza vo vykonávacom rozhodnutí komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017 v oddiele 4.9.1. a 4.9.2.

Prvé meranie vykonať za rok 2021.

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaných splaškových vôd zo splaškovej žumpy, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaného tekutého obsahu zo žump č. 1 - 7, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4. Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa nepožaduje.

5. Kontrola spotreby energií a vody

- 5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, zemného plynu, nafty a vody.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu odberu podzemnej vody z vlastnej studne overeným centrálnym vodomermom.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať senzorické vlastnosti odoberanej vody pre napájanie brojlerov vizuálnou kontrolou, jedenkrát za polrok zabezpečiť odber vody a rozbor vody akreditovaným laboratóriom. Prevádzkovateľ je povinný sledovať kvalitu vody v súlade s osobitných právnych predpisom.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v bodoch I.2.1, I.2.2, I.3.2, I.5.1 viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovanej a uhynutej hydiny.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a množstvo odovzdanej podstielky s hydínovým trusom a tiež obsah žúmp č. 1 – č. 7 z prevádzky.
- 6.5 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti vodného hospodárstva a v oblasti ochrany ovzdušia.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vypracovať plnenie emisného limitu pre amoniak, vyjadrený ako NH_3 výpočtom, ktorý prvý krát zašle na inšpekciu za rok 2021.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného dusíka vyjadreného ako N, alebo odhad s použitím analýzy trusu. Hodnota celkového vylúčeného dusíka musí byť nižšia než 0,2 - 0,6 $\text{kg.ks}^{-1}.\text{rok}^{-1}$. Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcii. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného fosforu vyjadreného ako P_2O_5 , alebo odhad s použitím analýzy trusu. Hodnota celkového vylúčeného fosforu musí byť nižšia než 0,5 - 0,25 $\text{kg.ks}^{-1}.\text{rok}^{-1}$. Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcii. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.
- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu náhradného zdroja elektrickej energie raz za dva týždne. O kontrole viesť záznamy v prevádzkovom denníku.

7. Podávanie správ

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
- 7.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.
- 7.4 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému Okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice.
- 7.5 Prevádzkovateľ je povinný jeden krát ročne, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka oznámiť poverenej osobe Slovenskému hydrometeorologickému ústavu („ďalej len „SHMÚ“) údaje o množstve odobratej podzemnej vody.

7.6 Prevádzkovateľ je povinný jeden krát ročne, do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať dodržanie emisných úrovní podľa požiadaviek ustanovených v bode č. I.1, časť II. integrovaného povolenia. Prvé plnenie emisných úrovní bude vykonané za rok 2021.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.
2. Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať v prevádzkyschopnom stave náhradný zdroj energie – dieselaagregát.
3. Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch zlyhania činnosti (havarijného stavu) v prevádzke, v schválenej dokumentácii podľa časti II.A.5.2 a II.F.1 tohto rozhodnutia (v súbore TPP a TOO a v havarijnom pláne).

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.
2. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke je povinný vypracovať správu o opatreniach na ukončenie činnosti prevádzky a predložiť ju na IŽP Košice.
3. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a znečisťujúcich látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti, všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpy v ktorých boli akumulované znečisťujúce látky, celý areál deratizovať a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.
5. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu.

6. Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádzalo so znečisťujúcimi látkami, po ukončení ich prevádzky musia byť riadne vyčistené a musia byť vykonané také opatrenia, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke časť I. tohto rozhodnutia a zmena uvedená v bode 3. Podmienky pre krmné zmesi, pomocné látky, energie, výrobky, v podmienke č. 3.7 časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby alebo jej časti „Rekonštrukcia a predĺženie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov, hydínová farma Spišské Tomášovce“, ktorá je spôsobilá na samostatné užívanie podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre činnosť v prevádzke „Hydinárska farma Spišské Tomášovce“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, doručenej na IŽP Košice dňa 16.08.2019.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že predmetná žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 7933/57/201933864/2019/571100106/PK zo dňa 17.09.2019 na dobu 60 dní. Účastník konania doplnil podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 07.11.2019.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie vybral správny poplatok v hodnote 500,- eur.

Predmetom požadovaného vydania zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

- prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2019 Z. z. o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým

sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7933/57/2019-44791/2019 zo dňa 29.11.2019 doručeným dňa 11.12.2019 a zároveň v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. IŽP Košice súčasne oznámil, že podľa § 11 ods. 5 písm. d) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ môžu účastníci konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Keďže o nariadenie ústneho pojednávania z účastníkov konania nik nepožiadali, IŽP Košice ho nenariadil.

IŽP Košice požiadal Obec Spišské Tomášovce, aby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní, spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie, kto sú dotknuté orgány v konaní, o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiadala, IŽP Košice ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v § 15 ods. 1 neustanovuje inak.

Vyššie uvedené údaje boli Obcou Spišské Tomášovce zverejnené na úradnej tabuli od 16.12.2019 do 02.01.2020 a na webovej stránke od 16.12.2019 do 02.01.2020.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke od 04.12.2019 do 19.12.2020 a súčasne aj na svojom webovom sídle www.sizp.sk. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadřila.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli pripomienky alebo námety k predmetnému konaniu.

Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- o **prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok** určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2019 Z. z. o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, listom č. 7933/57/2019-1612/2020I zo dňa 22.01.2020 o predĺženie lehoty o 60 dní na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, listom č. 9103/2020 zo dňa 14.02.2020 doručenom na IŽP Košice dňa 28.02.2020 nevyhovelo žiadosti IŽP Košice a predĺžilo lehotu na vydanie predmetného rozhodnutia o 30 dní.

IŽP Košice touto zmenou integrovaného povolenia zosúladiť integrované povolenie pre prevádzku „Hydinárska farma Spišské Tomášovce“ prevádzkovateľa Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec so závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) v odvetví „intenzívny chov ošípaných“ (vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ 2017/302) a aktualizovala rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Rozdeľovník

Doručuje sa:

1. Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec
2. Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Na vedomie:

1. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek, ŠSOH, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
3. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek, ŠSOO, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves