

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 4268/77/2020-13302/2020/770160103/Z15

Žilina 04.05.2020



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 97 ods.1 písmeno a) a písm. e) bod 1. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

číslo 3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004, na vykonávanie činnosti v prevádzke

**„Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“**

pre prevádzkovateľa **Technické služby mesta Tvrdošín, Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín, IČO 00 490 628** (ďalej len „TS mesta Tvrdošín“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2004 a jeho zmeny č. 4206-10844/2008/Chy/770160103-ZI-SP1 zo dňa 31.03.2008, č. 689-4159/2009/Chy/770160103-Z2-SP2 zo dňa 04.02.2009, č. 10360-42243/2008/Daň/770160103-Z3 zo dňa 16.12.2008, č. 6864-22338/2009/Chy/770160103-Z4-KRSP2 zo dňa 09.07.2009, č. 6696-23218/2009/Chy/770160103-Z4-KRSP2 zo dňa 09.07.2009, č. 496-6549/2010/Žer/770160103/Z5-SP3 zo dňa 04.03.2010, č. 3940-9496/2010/Žer,Chy/770160103/Z6-KRZ1 zo dňa 29.03.2010, č. 3132-8503/2011/Chy/770160103-Z7-SP2 zo dňa 21.03.2011, č. 9198-36120/2011/Rek/770160103/Z8-KRZ5 zo dňa 16.12.2011, č. 3742-7060/2012/Chy/770160103-Z9 zo dňa 08.03.2012, č. 5311-15889/2012/Chy/770160103-Z10 zo dňa 05.06.2012, č. 686-3611/2013/Chy/770160103/Z11 zo dňa 21.02.2013, č. 5582-24561/2014/Chy/770160103/Z12 zo dňa 25.08.2014, č. 3376-12604/2017/Koz/770160103/Z13 zo dňa 21.04.2017, č. 8977-6705/2018/Koz/770160103/Z14-SP zo dňa 13.03.2018 a č. 9841-45581/2019/Koz/770160103/KR-Z14 zo dňa 04.12.2019 (ďalej len „jeho zmeny“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“ je  
(str. 3/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 23.11.2004)

**doplňa:**

- v oblasti odpadov:

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona o odpadoch,
- súhlas na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) bod 1 zákona o odpadoch.

Inšpekcia vydáva zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona o odpadoch v súvislosti s kolaudáciou stavby „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, SO 206 zakrytie a rekultivácia skládky 2. kazety, I. etapa“

- doplnenie opisu prevádzky o parametre uzatvorenia časti 2. kazeta I. etapa,
- podmienky na údržbu a monitorovanie uzatvorenej časti skládky odpadov,
- rozšírenie zoznamu odpadov, ktorých zneškodňovanie je v prevádzke povolené o odpad č. 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu – ostatný odpad.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“, je platný **do 31.03.2021**, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity **116 641 m<sup>3</sup>** 2. kazety skládky odpadov. Platnosť povolenia inšpekcia nepredĺži. Platnosť súhlasu zanikne v súlade s ustanovením § 114c ods. 13 písm. a) zákona o odpadoch právoplatným skončením konania, ktorým sa na základe žiadosti prevádzkovateľa podľa § 114c ods. 12 zákona o odpadoch povoľuje stavba uzavretia skládky odpadov, alebo uplynutím platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pred skončením takéhoto konania.

Inšpekcia schvaľuje vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „**Prevádzkový poriadok Skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz**“ z decembra 2019, po vykonanej zmene v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, SO 206 zakrytie a rekultivácia skládky 2. kazeta, I. etapa“ a doplnením nového druhu zneškodňovaného ostatného odpadu katalógové číslo 19 12 12 v rozsahu povolených zneškodňovaných odpadov.

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku je platný **do 31.03.2021**. Platnosť súhlasu inšpekcia nepredĺži. Platnosť súhlasu zanikne v súlade s ustanovením § 114c ods. 13 písm. a) zákona o odpadoch právoplatným skončením konania, ktorým sa na základe žiadosti prevádzkovateľa podľa § 114c ods. 12 zákona o odpadoch povoľuje stavba uzavretia skládky odpadov, alebo uplynutím platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pred skončením takéhoto konania.

b)

V časti:

I. Základné informácie o prevádzke

(str. 2/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 23.11.2004)

## mení tabuľku č. 1 nasledovne:

Tabuľka č. 1

Dátum začatia činnosti prevádzky skládky odpadov a predpoklad ukončenia činnosti prevádzky	<b>1. kazeta:</b> začiatok: 1.6.1991 uzatvorenie a rekultivácia: 29.03.2010 <b>2. kazeta:</b> <u>I. etapa:</u> začiatok: 07/2009 ukončenie: rok 2013 uzatvorenie a rekultivácia: 04.12.2019 <u>II. etapa:</u> začiatok 02/2013, predpokladané ukončenie: po naplnení kapacity, cca rok 2018 <u>III. etapa:</u> začiatok 04/2017 predpokladané ukončenie: po naplnení kapacity, cca rok 2029 IV. etapa povolená – nezrealizovaná
Kapacita skládky odpadov:	Pôvodná projektovaná kapacita skládky odpadov: 816 250 m <sup>3</sup> , 1. kazeta: 461 826 m <sup>3</sup> (uzatvorená) 2. kazeta: <b>116 641 m<sup>3</sup></b> (I. až IV. etapa) z toho: I. etapa 2. kazety: 18 255 m <sup>3</sup> (uzatvorená) II. etapa 2. kazety: 19 950 m <sup>3</sup> III. etapa 2. kazety: 55 094 m <sup>3</sup>
Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch.	D 1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.
Určenie skládky odpadov.	Zneškodňovanie odpadov kategórie ostatný odpad preberaný od iných držiteľov a vlastný odpad kategórie ostatný odpad.
Zaradenie skládky odpadov podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.	Malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Činnosti vykonávané podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.	Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaobchádzanie s ropnými látkami,</li> <li>- zhromažďovanie nebezpečných odpadov,</li> <li>- zaobchádzanie s priesakovou kvapalinou.</li> </ul>

c)

V časti:

I. Základné informácie o prevádzke

**A. Zaradenie prevádzky**

(str. 2/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 23.11.2004 v znení str. 3/14 rozhodnutia č. 6696-23218/2009/Chy/770160103/Z4, zo dňa 14.07.2009)

**mení časť „A. Zaradenie prevádzky“, takto:**

**1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:**

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ :

**5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.**

**NOSE-P: 109.06**

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

**2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia :**

Skládka odpadov je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečisťovania ovzdušia až do skončenia tvorby skládkového plynu.

**3. Zaradenie skládky odpadov:**

Skládka odpadov bola zaradená podľa § 2 ods. 1 bod b) vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“) do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

**4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch:**

- v prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch
  - **D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme** - zneškodňovanie odpadov,
- zhromažďovanie ostatných odpadov,
- zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

**5. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa vodného zákona:**

- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami,
- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a drenážnych vôd do podzemných vôd.

**6. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva :**

Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva.

**d)**

V časti:

**A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.**

**1. Opis prevádzky**

(strana 3/36 rozhodnutia č. č.3176/770160103/544-GI zo dňa 23.11.2004 v znení strana 4/14 rozhodnutia č. 6696-23218/2009/Chy/770160103/Z4, zo dňa 14.07.2009)

**mení časť „Technický popis“ nasledovne:**

**Technický popis :**

Rozloha skládky odpadov : 26 943 m<sup>2</sup>

Plocha uzatvorenej 1. kazety: 9 932 m<sup>2</sup>

Plocha uzatvorenej I. etapy 2. kazety: **3 224,375 m<sup>2</sup>**

Projektovaná kapacita skládky odpadov: 816 250 m<sup>3</sup>, z toho:

1. kazeta: 461 826 m<sup>3</sup> (uzatvorená)

2. kazeta: 116 641 m<sup>3</sup> (postupne budovaná v štyroch etapách)

v súčasnosti je vybudovaná I. až III. etapa 2. kazety s nasledovnými kapacitami:

I. etapa: 18 255 m<sup>3</sup> (uzatvorená)

II. etapa: 19 950 m<sup>3</sup>

III. etapa: 55 094 m<sup>3</sup>

**Dopĺňa odstavec „Opis I. etapy 2. kazety skládky odpadov“ o časť  
„Uzatvorenie a rekultivácia I. etapy 2. kazety“, ktorá znie:**

**„Uzatvorenie a rekultivácia I. etapy 2. kazety“**

Skladba uzatváracej a rekultivačnej vrstvy:

- drenáž na odvádzanie skládkového plynu – drenážny geokompozit,
- minerálna tesniaca vrstva z ílu o hrúbke 2 x 250 mm, koeficient filtrácie  $k_{fmin} < 6,66 \cdot 10^{-10} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ , objemová hmotnosť zeminy  $\rho_{d,max} = 1670 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ , súčiniteľ miery zhutnenia  $D_{Ps} \geq 98 \%$
- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody – drenážny geokompozit,
- rekultivačná zemina hrúbky 800 mm,
- humózna zemina hrúbky 200 mm,
- zatrávenie a výsadba zelene na ploche 3711,563 m<sup>2</sup>.

Monitorovací systém skládky odpadov – ostáva nezmenený v pôvodných vrtoch.

Odvádzanie povrchových vôd – ostáva nezmenené.

Priesaková kvapalina – ostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

Odplynenie skládky odpadov – na odplynenie slúžia 2 vertikálne odplyňovacie studne. Skladajú sa z perforovaného potrubia vyústeného do plnej oceľovej rúry ukončenej plynotesným uzáverom s uzatvárajúcim ventilom. Rúra je obsypaná štrkom frakcie 16-32. Celé koncové zariadenie je osadené v betónových skružiach vyčnievajúcich 0,5 m nad okolitý terén, uzavretých betónovým poklopom. Zariadenia sú označené výstražnou tabuľkou.

e)

V časti:

**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
v prevádzke :**

**Porovnanie prevádzky skládky odpadov s požiadavkami na vybudovanie a prevádzkovanie  
skládok odpadov ustanovenými vo vyhláske č. 283/2001 Z.z.**

(strana 4/36 rozhodnutia č. č.3176/770160103/544-Gl, zo dňa 23.11.2004 v znení strana 4/16  
rozhodnutia č. 686-3611/2013/Chy/770160103/Z11, zo dňa 21.02.2013)

**mení názov časti takto:**

**Porovnanie prevádzky skládky odpadov s požiadavkami na vybudovanie a prevádzkovanie  
skládok odpadov ustanovenými vo vyhláske č. 382/2018 Z.z.**

**V odseku „- členenie prevádzky“  
mení a dopĺňa písmená g), h), i) a m) nasledovne:**

- g) tesniaci systém skládky odpadov -
- podložie pod skládkou odpadov je nevyhovujúce, preto je na skládke odpadov vybudované:
    - 1. kazeta - prirodzená geologická bariéra, ktorá je charakterizovaná minimálnou mocnosťou 3 m a jej priepustnosť je vyjadrená koeficientom filtrácie  $k_f = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , nie je doplnená HDPE fóliou,
    - 2. kazeta, I. etapa - tesniaca vrstva ílu v hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f < 1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , doplnená HDPE fóliou hrúbky 1,5 mm, s ochrannou geotextíliou,
    - 2. kazeta, II. etapa - tesniaca vrstva ílu v hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f < 1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , doplnená na dne HDPE fóliou hrúbky 1,5 mm, na bočných svahoch HDPE fólia hrúbky 2,0 mm,
    - 2. kazeta, III. etapa - tesniaca vrstva ílu v hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie  $k_f < 1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , doplnená na dne a bočných svahoch HDPE fóliou hrúbky 1,5 mm,
- h) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín:
- drenážna vrstva:
    - 1. kazeta - je zhotovená zo štrku, v hrúbke 0,3 m,
    - 2. kazeta, I. etapa - je zhotovená zo štrku frakcie 16/32 mm, v hrúbke 0,5 m, na svahoch je položený drenážny geokompozit,
    - 2. kazeta, II. etapa - je zhotovená zo štrku frakcie 16/32 mm, v hrúbke 0,5 m, na svahoch je položený drenážny geokompozit,
    - 2. kazeta, III. etapa - je zhotovená zo štrku frakcie 16/32 mm, v hrúbke 0,5 m, na svahoch je položený drenážny geokompozit,
  - drenážne potrubie DN 200 mm uložené na dne kazety, perforované, obalené geotextíliou, obsypané štrkom, zaústené do akumuláčnej nádrže,
  - akumuláčna nádrž na priesakovú kvapalinu je uzatvorená, železobetónová, vodotesná nádrž s objemom 500 m<sup>3</sup>,
- i) drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie – pasívne odplynenie pomocou vertikálnych štrkových odplyňovacích šácht, založených na štrkovej vrstve, v počte 8 ks v 1. kazete, 2 ks v I. etape 2. kazety, 1 ks v II. etape 2. kazety a 1 ks v III. etape 2. kazety, zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov zatiaľ nie je vybudované, v prípade potreby bude predmetom samostatnej dokumentácie,
- m) monitorovanie skládkových plynov – v trinástich odplyňovacích studniach v kombinácií so zarážanými sondami v aktívnej časti druhej kazety,

**V odseku „- členenie prevádzky“  
vkladá nové písmeno x), ktoré znie:**

- x) uzavretie skládky odpadov - zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy:
- 1. kazeta: - plynová drenáž – drenážny geokompozit,
    - tesniaca vrstva – minerálne tesnenie, íl v hrúbke 2 x 250 mm,
    - drenážna vrstva - drenážny geokompozit,
    - rekultivačná vrstva – humózna zemina hr. 800 + 200 = 1 000 mm,
    - siatie trávovým semenom a výsadba drevín.
  - I. etapa 2. kazety: - plynová drenáž – drenážny geokompozit,
    - minerálna tesniaca vrstva z ílu o hrúbke 2 x 250 mm, koeficient filtrácie  $k_{f_{\min}} < 6,66 \cdot 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$ ,

- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody – drenážny gokompozit,
- rekultivačná zemina hrúbky 800 mm +humózná zemina hrúbky 200 mm,
- zatrávnenie a výsadba zelene.

f)

V časti:

## II. Podmienky povolenia

### A. Podmienky prevádzkovania

#### a. Všeobecné podmienky:

(strana 4/36 rozhodnutia č. č.3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004 v znení strana 5/14 rozhodnutia č. 3376-12604/2017/Koz/770160103/Z13, zo dňa 21.04.2017)

#### mení podmienku č. A.1., nasledovne:

**A.1.** Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“, je platný do 31.03.2021, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity:

- II. etapy 2. kazety skládky odpadov 19 950 m<sup>3</sup>,
  - III. etapy 2. kazety skládky odpadov 55 094 m<sup>3</sup>,
- Platnosť povolenia inšpekcia nepredlíži.

g)

V časti:

## II. Podmienky povolenia

### A. Podmienky prevádzkovania

#### c) Nakladanie so surovinami, vstupnými médiami, energiami

(strana 5/36 rozhodnutia č. č.3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004 v znení strana 5/14 rozhodnutia č. 3376-12604/2017/Koz/770160103/Z13, zo dňa 21.04.2017)

#### mení podmienku č. A.26., nasledovne:

**A.26.** Na skládke odpadov sa povoľuje skládkovanie odpadov z vlastnej produkcie a odpady preberané od iných držiteľov odpadov, zaradených podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, uvedených v tabuľke č. 1a:

- kategórie ostatný odpad, okrem odpadov uvedených v § 13 písm. e), § 33, § 43 ods. 3, § 58 ods.1 zákona o odpadoch,
- komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek,
- stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z.

tabuľka č.1a

Číslo odpadu	Názov podskupiny odpadu a druhu odpadu
01 01 01	Odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02	Odpad z ťažby nerudných nerastov
01 04 08	Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 09	Odpadový piesok a íly
01 04 10	Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 12	Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11
01 04 13	Odpady z rezania a z pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
02 01 03	Odpadové rastlinné pletivá (len nevhodné na zhodnocovanie)
02 01 04	Odpadové plasty (okrem obalov)
02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva
02 03 04	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 04 01	Zemina z čistenia a prania repy
02 05 01	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 01	Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 07 04	Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
03 01 01	Odpadová kôra a korok
03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové /drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené 03 01 04
03 03 01	Odpadová kôra a drevo
03 03 07	Mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky
03 03 08	Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 09	Odpad z vápennej usadeniny
03 03 10	Výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
04 02 09	Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 21	Odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22	Odpady zo spracovaných textilných vlákien
08 04 10	Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
09 01 07	Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08	Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 10	Fotoaparáty na jedno použitie bez batérií
09 01 12	Fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
10 01 01	Popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
10 01 02	Popolček z uhlia
10 01 03	Popolček z rašeliny a neošetreného dreva
10 01 05	Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
10 02 01	Odpad zo spracovania trosky
10 02 02	Nespracovaná troska
10 02 10	Okuje z valcovania
10 07 01	Trosky z prvého a druhého tavenia
10 07 02	Stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 07 03	Tuhé odpady z čistenia plynov
10 09 03	Pecná troska
10 10 03	Pecná troska
10 11 03	Odpadové vláknité materiály na báze skla
10 11 05	Tuhé znečisťujúce látky a prach
10 12 01	Odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 03	Tuhé znečisťujúce látky a prach
10 12 06	Vyradené formy
10 12 08	Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová keramika (po tepelnom spracovaní)
10 12 12	Odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
10 13 01	Odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 13 04	Odpad z pálenia a z hasenia vápna
10 13 06	Tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené 10 13 12 a 10 13 13



10 13 14	Odpadový betón a betónový kal
12 01 05	Hobliny a triesky z plastov
15 01 05	Kompozitné obaly
15 01 06	Zmiešané obaly
15 01 09	Obaly z textilu
15 02 03	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 19	Plasty (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu)
16 01 20	Sklo (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu)
16 11 02	Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01
16 11 04	Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03
17 01 01	Betón
17 01 02	Tehly
17 01 03	Škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01	Drevo
17 02 02	Sklo (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu)
17 02 03	Plasty (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu)
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08	Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02	Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18 01 04	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obvazy, sadrové odtlačky a obvazy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)
18 02 03	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
19 01 12	Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11
19 01 14	Popolček iná ako uvedený v 19 01 13
19 01 16	Kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
19 01 19	Piesky z fluidnej vrstvy
19 02 03	Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 03 05	Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 04 01	Vitrifikovaný odpad
19 05 01	Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 03	Kompost nevyhovujúcej kvality
19 08 01	Zhrabky z hrablíc
19 08 02	Odpad z lapačov piesku
19 09 01	Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
19 09 04	Použité aktívne uhlie
19 12 01	Papier a lepenka
19 12 04	Plasty a guma
19 12 05	Sklo
19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08	Textílie
19 12 09	Minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)
<b>19 12 12</b>	<b>Iné odpady, vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu</b>
19 13 02	Odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
20 01 10	Šatstvo
20 01 11	Textílie
20 01 28	Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 38	Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 02 02	Zemina a kamenivo
20 02 03	Iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01	Zmesový komunálny odpad
20 03 02	Odpad z trhovísk
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc
20 03 04	Kal zo septikov
20 03 06	Odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07	Objemný odpad
20 03 08	drobný stavebný odpad

h)

V časti:

**II. Podmienky povolenia****A. Podmienky prevádzkovania****d) Ďalšie opatrenia pri prevádzkovaní skládky odpadov**

(strana 5/36 rozhodnutia č. č.3176/770160103/544-Gl, zo dňa 23.11.2004 v znení strana 8/14 rozhodnutia č. 3376-12604/2017/Koz/770160103/Z13, zo dňa 21.04.2017)

**mení podmienku A.32., nasledovne:**

**A.32.** Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Prevádzkový poriadok Skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“ z decembra 2019. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku sa udeľuje na dobu **do 31.03.2021**, maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej kapacity 2. kazety skládky odpadov **116 641 m<sup>3</sup>**, resp. do ukončenia konania podľa § 114c ods. 12 zákona o odpadoch.

**Vkladá novú podmienku č. A.53a., ktorá znie:**

**A.53a.** Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný v zmysle § 114c ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch inšpekcii predložiť doklady, ktoré preukazujú možnosť samostatného prevádzkovania 2. kazety skládky odpadov resp. v zmysle § 114c ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch požiadať o vydanie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov najneskôr do 01.01.2021 a inšpekcii predložiť na schválenie prevádzkový poriadok, v ktorom budú zapracované povinnosti prevádzkovateľa súvisiace s vykonávaním uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a s následnou údržbou a monitorovaním skládky odpadov po dobu minimálne 30 rokov po jej definitívnom uzatvorení.

ch)

V časti:

## **II. Podmienky povolenia**

### **A. Podmienky prevádzkovania**

(strana 8/36 rozhodnutia č. č.3176/770160103/544-GI, zo dňa 23.11.2004)

**Vkladá novú časť f), ktorá znie takto:**

#### **f) Podmienky pre vykonávanie údržby, monitorovania a kontroly uzatvorenej časti skládky odpadov**

**A.f.1.** Na uzatvorený a zrekultivovaný povrch časti telesa skládky odpadov sa nesmú ukladať žiadne odpady.

**A.f.2.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti spojené s údržbou, monitorovaním a kontrolou skládky odpadov podľa schváleného prevádzkového poriadku po jej uzatvorení.

**A.f.3.** Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku evidenciu všetkých vykonaných činností v súvislosti s údržbou, monitorovaním a kontrolou uzatvorenej časti skládky odpadov.

**A.f.4.** Zabezpečiť odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny z uzatvorenej časti telesa skládky odpadov počas celej doby jej produkcie. Nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

**A.f.5.** Povrchové vody pritekajúce z okolia skládky odpadov a z uzatvoreného povrchu telesa skládky odpadov musia byť odvádzané obvodovým rigolom povrchových vôd tak, aby sa zabránilo poškodeniu tesniacich a rekultivačných vrstiev vybudovaných na skládke odpadov.

**A.f.6.** Obvodové rigoly udržiavať v prevádzky schopnom stave, t.j. čisté a nezanesené tak, aby mohli riadne plniť svoju funkciu.

**A.f.7.** Manipulácia s motorovou naftou a ropnými olejmi používanými do mechanizmov, využívaných pri údržbe uzatvorenej časti skládky odpadov musí byť vykonávaná takým spôsobom, aby sa v prípade úniku týchto nebezpečných látok zabránilo ich prieniku do povrchových alebo podzemných vôd.

**A.f.8.** Zabezpečiť kontrolu povrchu rekultivovaného telesa skládky odpadov a odplynovacích studní, hlavne v období topenia snehov a intenzívnych alebo privalových dažďov.

**A.f.9.** V prípade vzniku erózných rýh na povrchu rekultivovaného telesa, v rámci údržby zabezpečiť ich sanáciu doplnením vyplavenej zeminy. V prípade poškodenia opornej hrádze telesa skládky odpadov, vykonať opravu poškodenej časti v potrebnom rozsahu. O vykonanej údržbe, resp. opravách vykonať písomný záznam do priebežnej evidencie.

**A.f.10.** V prípade vzniku havarijného stavu postupovať podľa prevádzkového poriadku skládky odpadov. O vzniku havarijného stavu a vykonaných opatreniach informovať inšpekciu najneskôr do troch dní.

- A.f.11.** Vykonávať pravidelné kosenie rekultivovaného telesa skládky odpadov a ostatných trávnatých plôch v areáli prevádzky minimálne 2 krát ročne, podľa stavu vegetácie.
- A.f.12.** Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie náletových drevín, ktoré by svojím koreňovým systémom mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia skládky odpadov.
- A.f.13.** Zabezpečiť zhodnotenie vzniknutého odpadu zo starostlivosti o zeleň vo vhodnom zariadení v zmysle platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
- A.f.14.** Monitorovať tvorbu a zloženie skládkového plynu v odplynovacích studniach v uzatvorenej časti skládky odpadov podľa podmienky integrovaného povolenia č. I.1., 2 x ročne.
- A.f.15.** Vykonávať topografiu skládky odpadov podľa podmienky č. I.3.2, jedenkrát ročne sledovať sadanie úrovne uzatvorenej časti skládky odpadov.
- A.f.16.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto povolenia.

V celom rozsahu integrovaného povolenia sa slová „nakladanie so škodlivými látkami“ nahrádzajú slovami „zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami“.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“, uvedené v integrovanom povolení č. 3176/770160103/ 544-GI zo dňa 23.11.2004 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3176/770160103/ 544-GI zo dňa 23.11.2004 a jeho zmien.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a 4 zákona o IPKZ, v súlade so zákonom o odpadoch a zákonom o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 23.11.2004 v znení jeho neskorších zmien, pre prevádzku „Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín, zo dňa 17.01.2020, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 1259/2020/OIPK dňa 17.01.2020 v súvislosti s kolaudáciou uzatvorenej časti skládky odpadov a následnej žiadosti prevádzkovateľa o rozšírenie svojej pôvodnej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 06.03.2020, ktorá bola na inšpekcii zaevidovaná pod číslom 8365/2020/OIPK dňa 10.03.2020 v súvislosti s rozšírením integrovaného povolenia na zneškodňovanie odpadu s katalógovým číslom 19 12 12.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovila, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 23.11.2004 a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. e) upustila od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ listom „Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia“ č. 4268/2020-5350/2020/770160103/Z15 zo dňa 18.02.2020 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Dňa 10.03.2020 bola na inšpekciu doručená žiadosť prevádzkovateľa o rozšírenie svojej pôvodnej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 06.03.2020, ktorá bola na inšpekciu zaevidovaná pod číslom 8365/2020/OIPK.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ listom „Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia – doplnenie“ č. 4268/2020-8803/2020/770160103/Z15 zo dňa 12.03.2020 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom rozšírenie integrovaného konania, začatého dňa 17.01.2020 a určila novú lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V lehote, ktorá uplynula dňa 15.04.2020 bolo k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, inšpekcii doručené vyjadrenie Okresného úradu Tvrdošín, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TS-OSZP-2020/000586-002, zo dňa 02.03.2020, v ktorom bolo uvedené nasledovné stanovisko:

- Okresný úrad Tvrdošín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve nemáme zásadne pripomienky k žiadosti pre vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, pre navrhovateľa Technické služby mesta Tvrdošín so sídlom Pod Velíngom 263, 027 44 Tvrdošín, IČO 00490 628, podľa zákona o IPKZ.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti odpadov:
- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písmeno a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch),
- konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo:

- schválenie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou stavby „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, SO 206 zakrytie a rekultivácia skládky 2. kazety, I. etapa“

- doplnenie opisu prevádzky o parametre uzatvorenia časti 2. kazeta I. etapa,
- podmienky na údržbu a monitorovanie uzatvorenej časti skládky odpadov,
- rozšírenie zoznamu odpadov, ktorých zneškodňovanie je v prevádzke povolené o odpad č. 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu – ostatný odpad.

Inšpekcia schválila „Prevádzkový poriadok Skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“ z decembra 2019, po vykonanej zmene, v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz, SO 206 zakrytie a rekultivácia skládky 2. kazety, I. etapa“ a doplnením nového druhu zneškodňovaného ostatného odpadu katal. č. 19 12 12 v rozsahu povolených zneškodňovaných odpadov.

Inšpekcia zmenila a doplnila podmienky integrovaného povolenia:

- doplnila opis prevádzky o parametre uzatvorenia časti 2. kazeta I. etapa,
- doplnila podmienky na údržbu a monitorovanie uzatvorenej časti skládky odpadov,
- rozšírila zoznam odpadov, ktorých zneškodňovanie je v prevádzke povolené o odpad č. 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu – ostatný odpad,
- doplnila podmienky o povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov vyplývajúce z ustanovenia § 114c ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch inšpekcii predložiť doklady, ktoré preukazujú možnosť samostatného prevádzkovania 2. kazety skládky odpadov resp. v zmysle § 114c ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch požiadať o vydanie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov najneskôr do 01.01.2021.

Platnosť vydaných súhlasov inšpekcia nepredĺži. Platnosť súhlasov zanikne v súlade s ustanovením § 114c ods. 13 písm. a) zákona o odpadoch právoplatným skončením konania, ktorým sa na základe žiadosti prevádzkovateľa podľa § 114c ods. 12 zákona o odpadoch povoľuje stavba uzavretia skládky odpadov, alebo uplynutím platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pred skončením takéhoto konania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Technické služby mesta Tvrdošín, Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín
2. Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

Po právoplatnosti:

3. Okresný úrad Tvrdošín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie I/132, 027 44 Tvrdošín
4. spis