

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5325-18802/2020/47-6/470730106/Z5

Banská Bystrica dňa 22.6.2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Poľnohospodárske družstvo, Lieskovec v nadväznosti na § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

podstatnú zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5458/606/OIPK/470730106/2006-Mš zo dňa 2.8.2006, v znení jeho zmien č. 3348/468/OIPK/470730106/Z1-Ú/2006/Mš zo dňa 3.11.2006, č. 7981-8867/2017/Mkš/470730106/Z2 zo dňa 16.3.2017, č. 6224-37525/2017/Kur/470730106/Z3-SP zo dňa 30.11.2017 a č. 8644-2160/2018/Mkš/470730106/Z4 zo dňa 22.1.2018 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Výkrm brojlerov“

Lieskovec 962 21

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľa:

Názov: **Poľnohospodárske družstvo**
Adresa: Hrádocká 2718, Lieskovec 962 21
IČO: 36 036 757
Variabilný symbol: 470730106,

ktorou

- podľa § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách prehodnocuje a aktualizuje znenie integrovaného povolenia a podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ ako aj osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti s konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia,
- a ruší časť I., kap. A. a B. a časť II., kap. A. až K. vydaného integrovaného povolenia vrátane jeho zmien v plnom rozsahu a nahrádza ich *nasledovne*:

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti

1.1 V prevádzke je vykonávaná(é):

- a) priemyselná činnosť, ktorá je podľa Zoznamu priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená v kategórii: „6. Ostatné činnosti, 2.5. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako: a) 40 000 ks hydiny“,
- b) ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

1.2 kód SK NACE, OKEČ (NACE):

SK NACE: 01470
OKEČ: 01240

2. Názov rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách

Pre priemyselnú činnosť vykonávanú v prevádzke (časť I., kap. A., ods. 1., bod č. 1.1 a/) je uverejnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošpaných.

3. Kategória stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

V zmysle zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“) je prevádzka zaradená do kategórie pod číslom 6.12.1 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: c) hydina viac ako 40 000 ks.

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzka nemá zavedený systém environmentálneho manažérstva (EMS) alebo environmentálne orientovaného riadenia a auditu (EMAS). Pri vykonávaní činnosti v prevádzke sú uplatňované kontrolné systémy umožňujúce analýzu, kontrolu a znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov s dôrazom na zabezpečenie dodržania právnych predpisov v oblasti životného prostredia resp. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, veterinárnej starostlivosti.

5. Východisková správa

Prevádzkovateľ v zmysle § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu (pozn. § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach) ku žiadosti o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia doložil záznam z procesu posúdenia nutnosti vypracovať Východiskovú správu s obsahom jednotlivých hodnotiacich fáz spracovaných v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ (ďalej len „záznam“). Na základe záverov záznamu v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. a) vyššie uvedenej vyhlášky Východiskovú správu **nie je potrebné** vypracovať.

B. Umiestnenie a popis prevádzky a jej zariadení

1. Umiestnenie prevádzky

Prevádzka (areál prevádzky) je umiestnená na pozemku parc. č. 1626, 1642/1, 1642/7, 1642/6, 1620/1, 1620/3, 1620/2, 1643/4v katastrálnom území Lieskovec.

2. Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Prevádzka zaberá časť areálu poľnohospodárskeho družstva zameraného na rastlinnú a živočíšnu výrobu (chov hovädzieho dobytku, ošípaných oviec a hydiny) v poľnohospodárskej lokalite katastrálneho územia obce Lieskovec. Obytná zóna je vzdialená od prevádzky 1,0 km. V okolí prevádzky sa nachádza poľnohospodárska pôda, trávnaté porasty, lesné pozemky. V areáli prevádzky prevažujú betónové, asfaltové a umelo dláždené plochy. Posudzované územie sa nachádza na území s 1. (všeobecným) stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nie je súčasťou chránených území európskeho významu ani iných lokalít.

3. Popis prevádzky

3.1 Vymedzenie zariadení prevádzky

Prevádzka v rámci funkčného celku pozostáva z *technologického zariadenia* (2 ks hál na výkrm brojlerových kurčiat s technicko-technologickými zariadeniami, ktoré slúžia na prívod a rozvod vody, napájací systém, krmné linky so špirálovými dopravníkmi krmiva, vetrací systém a 4 ks síl pre skladovanie krmiva, žúmp na akumuláciu odpadových vôd, objektu pre zhromažďovanie uhynutých jedincov, spevnených plôch, oplotenia) a zo *spaľovacieho zariadenia* (2 ks kontajnerových kotolní pre vykurovanie chovných priestorov).

3.2 Charakteristika prevádzky

Prevádzka slúži na chov brojlerových kurčiat (ďalej len „BK“) za účelom výroby hydínového mäsa s technológiou chovu na hlbokjej podstielke. BK sa naskladňujú ako 1 - dňové a vyskladňovanie prebieha vo veku 40.- 42. dňa výkrmu. Počet dní využitia prevádzky je 240 resp. 252 dní v roku čo predstavuje max. 6 048 prevádzkových hodín. Medzi jednotlivými turnusmi je 7-10 dňová prestávka na prípravu hál. V zimnom období od 15.12.-10.01 je využívaná odstávka prevádzkovania. Počas prebiehajúceho turnusu je prevádzka 24-hodinová.

3.3 Projektovaná kapacita

Projektovaná (maximálna) ustajňovacia kapacita chovných hál (pozn. „BIOS I.“ a „BIOS III.“) je 22 000 resp. 25 000 ks BK. Využitelná plocha chovných hál je od 1287 m² do 1317 m², čo zabezpečuje ustajňovaciu kapacitu BK v počte 17-19 ks.m⁻².

4. Vstupy do prevádzky

4.1 Materiálové vstupy

4.1.1 Chov

1 - dňové BK (pozn. chovné haly „BIOS I.“ a „BIOS III.“),

4.1.2 Podstielka

slama (pozn. „podstielkový chov“),

4.1.3 Krmivo

certifikované krmne zmesi s obsahom obilovín a prímiesí, v súlade s predpismi o krmných surovinách na výrobu krmných zmesí pre danú kategóriu zvierat (rozdelené podľa veku hydiny s riadeným obsahom živín a biopřípravkov),

4.1.4 Aditíva do krmiva

doplnkové minerálne krmivo (výživové doplnkové látky; technologické a senzorické doplnkové látky),

4.1.5 Liečivá

dávkované pod dozorom veterinárneho lekára.

4.2 Energie, palivá, voda a pomocné látky

4.2.1 Energie

elektrická energia využívaná na osvetlenie priestorov; na pohon elektromotorov na krmných linkách a na pohon elektromotorov vo ventilátoroch a pásových dopravníkoch odoberaná z rozvodov SSE a.s.,

4.2.2 Palivá

nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu kotla (pozn. vykurovanie chovných hál),

4.2.3 Voda

zabezpečenie pitného režimu hydiny a zabezpečenie prevádzky z hygienického hľadiska (odoberaná z verejného rozvodu),

4.2.4 Pomocné látky

dezinfekčné prostriedky (alkalické dezinfekčné prostriedky na báze aktívneho Cl₂) na dezinfekciu chovných hál a súvisiacich priestorov; oleje, mazivá (údržba strojných zariadení).

5. Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

5.1 Oblasť ovzdušia

5.1.1 Technológia chovu

a) Chovné haly

Pred každým naskladnením BK je vykonaná príprava chovných hál pozostávajúca z mechanickej očisty chovných priestorov, umývania vodou vysokotlakovým zariadením, nastlania novej podstielky, po ktorom nasleduje dezinfekcia plynovaním (pozn. externý dodávateľ služby) pre maximálne dodržanie hygienických noriem. Nadväzujúce činnosti (následný chov) sú vykonávané v zmysle schváleného prevádzkového poriadku prevádzkovateľom.

b) Systém kŕmenia a napájania, osvetlenie

1. Systém kŕmenia každej haly je riešený 2 zásobníkmi na krmivo (spolu 4 ks) so závitovkovými dopravníkmi, ktorými sa krmivo dopravuje ku kŕmny linkám so špirálovými dopravníkmi a kŕmnymi miskami. Zásobník na krmivo je oceľová nádrž valcového tvaru, umiestnená na betónovom podklade s celkovou kapacitou 28 t. Do zásobníkov je krmivo dopravované z nákladných automobilov pneumaticky. Prebytočný vzduch je odvetrávaný cez odvetrávací otvor na veku zásobníka¹⁾.
2. Napájací systém tvoria napájacie linky s napájacími niplami. Do napájacieho systému je vradený tzv. medikátor, slúžiaci na dávkovanie veterinárnych liečiv a prípravkov.
3. Osvetlenie hál je zabezpečené prirodzeným prienikom svetla a umelým elektrickým osvetlením (žiarivky resp. úsporné žiarivky).

c) Vykurovanie chovných hál, vetranie

1. Ohrev priestorov na chov BK v každej z chovných hál je zabezpečený teplovodnými izolovanými rozvodmi ukončenými teplovodnými ohrievačmi s ventilátormi v počte 6 ks pre každú halu. Zdroj tepla osobitne pre každú z hál pozostáva zo spaľovacieho kontajnerového zariadenia (kotol na peletky z biomasy s akumuláčnym izolovaným zásobníkom, obehovým čerpadlom, expanznou nádobou, armatúrami, riadiacou jednotkou). Prevádzka kotlov je automatická, riadená pomocou termostatov, naprogramovaných podľa rastovej krivky BK, ktoré snímajú teplotu priestoru chovu predpísanej podľa veku BK (21-32°C). Menovitý tepelný príkon kotlov je 2 x 55,56 kW. Spaliny sú z kotlov odvádzané samostatnými 3-plášťovými nerezovými komínmi DN 180 s ústím vo výške 5,8 m od rastlého terénu.
2. Vetrací systém pozostáva zo stropných komínových ventilátorov (pozn. 1. - 4. stupeň vetrania) a bočných ventilátorov umiestnených v stenách chovných hál

(pozn. 5. a 6. stupeň vetrania). Prisávanie vzduchu je zabezpečené bočnými klapkami. Otváranie bočných klapiek a vetranie priestorov je riadené podľa programu stupňov vetrania v závislosti od nastavení podľa rastovej krivky od 9% do 100% na konci turnusu. Maximálne odvádzané množstvo vzdušiny BK je $81\,100\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-11}$).

¹⁾ v nadväznosti na § 2 ods. b) vyhlášky sa takto odvádzaná vzdušina považuje za fugitívne emisie;

5.2 Oblasť povrchových a podzemných vôd

5.2.1 Zásobovanie prevádzky vodou

Voda používaná na pitné, sociálne účely a na výrobné a prevádzkové účely (zabezpečenie pitného režimu hydiny, na čistenie chovných hál) je zabezpečená odberom z rozvodov verejnej vodovodnej siete. Rozvod vody do jednotlivých častí prevádzky je zabezpečený neverejnými vnútroareálovými rozvodmi. Spotreba vody je meraná vodomermom osadeným vo vodomernej šachte pred vstupom do prevádzky podľa uzatvorenej zmluvy o dodávke vody. Povolenie na odber vody na pitné a sociálne účely a na výrobné a prevádzkové účely nie je predmetom tohto povolenia.

5.2.2 Splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku

Splašková odpadová voda zo sociálnych zariadení administratívnej budovy je odvádzaná kanalizáciou do žumpy (10 m^3) situovanej pri budove. Voda z povrchového odtoku (voda zo zrážok zo striech a z vonkajších častí budov, ktorá nevsiakla do zeme) odteká nesústredene na príľahlý terén.

5.2.3 Priemyselné odpadové vody

Priemyselnou odpadovou vodou je voda zo sanitácie (čistenia chovných hál) a je odvádzaná kanalizačným potrubím do žump ($2\times 10\text{ m}^3$). Žumpy sú situované pri chovných halách.

5.3 Oblasť odpadov

5.3.1 Nakladanie s odpadom

a) Zhromažďovanie odpadov

Zhromažďovanie (triedenie odpadov) sa vykonáva podľa druhov do označených pevných a nepriepustných obalov (kovové sudy resp. kovové kontajnery) vo vyhradených priestoroch do doby ich odovzdania oprávnenej osobe na zhodnocovanie resp. zneškodnenie odpadov.

b) Vedľajšie živočíšne produkty

Pri vykonávaní činnosti v prevádzke prevádzkovateľovi vznikajú vedľajšie živočíšne produkty (ďalej len „VŽP“), ktoré sú definované v zmysle príslušnej legislatívy na úseku veterinárnej a potravinovej správy ako celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (pozn.: pre účely integrovaného povolenia najmä uhynuté zvieratá a všetko, čo živé zvieratá počas ich držania produkujú /napr. hnoj, perie/. Prevádzkovateľ vykonáva 1 x denne zber uhynutých zvierat s následným uložením do vyhradeného samostatného objektu (kafilérny box). Odvoz je zabezpečený v zmysle aktuálne platnej uzatvorenej zmluvy s oprávnenou osobou na uvedenú činnosť.

c) Trus pochádzajúci z chovu nosníc

Trus z chovných hál (s uplatňovanou technológiou podstielkového chovu) je vyvázaný jednorazovo len po vystajnení BK. Trus je nakladaný do veľkoobjemových oceľových kontajnerov a ihneď odvázaný na poľné hnojisko, ktoré je situované mimo areálu prevádzky. Poľné hnojisko využívané pre potreby iných prevádzok, nie je predmetom tohto povolenia.

II. Podmienky povolenia

A. Záväzné podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii plánovanú zmenu činnosti /pozn.: § 2 ods. j) zákona o IPKZ/ v prevádzke alebo podať žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke. Každá podstatná zmena vyžaduje vydanie integrovaného povolenia.

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v činnosti prevádzky alebo zariadenia, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie a každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu.
 - 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
 - 1.5 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 5 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 - 1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, s jeho podmienkami do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia a opakovane v intervale 1 x ročne a o tomto oboznámení vyhotoviť záznam.
 - 1.7 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je najmä projektová dokumentácia stavby, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania).
 - 1.8 Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Podmienky pre dobu prevádzkovania
- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky počas jej chodu.
 - 2.2 Povoľovaná prevádzka je počas prebiehajúceho turnusu 24-hodinová.
 - 2.3 Prevádzkovateľ vo výrobnom procese môže používať len predpísané materiálové vstupy, vstupné suroviny a pomocné látky zahrnuté v aktuálne platných prevádzkových predpisoch.
 - 2.4 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každú zmenu používania vstupov do prevádzky (viď časť I., kap. B., ods. 4) inšpekcii. V prípade plánovanej zmeny použitia nových nebezpečných látok alebo znečisťujúcich látok musí byť k oznámeniu priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej alebo znečisťujúcej látky.
 - 2.5 Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní chovu samotného a činnosti v prevádzke dodržiavať požiadavky pri manipulácii a odstraňovaní VŽP a odvodených produktov

/časť I., kap. B., bod č. 5.3.1 písm. b)/ tak, ako sú určené zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov určených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002.

3. Technicko-prevádzkové podmienky

3.1 Oblasť ochrany ovzdušia

3.1.1 Prevádzkovateľ je povinný:

- a) prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade so „Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“), ev.č.: STPP a TOO č. 1. verzia 2017/2, zo dňa 12.12.2017 (ďalej len „súbor TPP a TOO“) vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,
- b) pri prevádzke samostatných spaľovacích zariadení /kotly na pevné palivo, každé s MTP < 0,3 MW podľa časti I., kap. B., bod č. 5.1.1 písm. c) bod č. 1/ zabezpečiť aby emisie zo zariadení zodpovedali požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne),
- c) spaľovať v kotloch s MTP < 0,3 MW len čisté nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad kusové drevo, brikety, štiepky, pelety alebo iná prírodná biomasa upravená na palivo podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad slama, trstina (palivo); pri spaľovaní tuhých palív v bežnej prevádzke musí byť dodržaný 2. stupeň podľa Ringelmana alebo 40% opacity, pri rozkurovaní zo studeného stavu a pri odstavovaní musí byť dodržaný 3. stupeň podľa Ringelmana alebo 60% opacity,
- d) pri prevádzke samostatných spaľovacích zariadení /podľa písm. g)/ zabezpečiť odvádzanie znečistenej vzdušiny výdychmi spĺňajúcimi požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok,
- e) v rámci riadenia výživy chovu s cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného

fosforu, dusíka, a tým aj emisií amoniaku, pri zachovaní nutričných potrieb zvierat používať certifikované krmné zmesi a nutričnú stratégiu zodpovedajúcu príslušným technikám resp. ich kombinácií uvedených vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných,

- f) zamedziť vzniku druhotnej prašnosti používaním krmiva s prídavkom olejových surovín alebo spojív alebo vody na zvýšenie vlhkosti krmiva,
- g) pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, využiť potrebné technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií,
- h) pri prevádzke obmedzovať emisie amoniaku tak, aby obsah sušiny v truse a v podstielke bol > 60 %; vhodné opatrenia sú najmä: predchádzanie vlhkosti- napríklad zabezpečenie napájadiel proti pretekaniu a využitie vysušacích mechanizmov,
- i) pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napríklad zakrytie zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov.

3.2 *Oblasť ochrany povrchových a podzemných vôd*

3.2.1 *Splaškové odpadové vody*

Prevádzkovateľ je povinný odvádzať produkované splaškové odpadové vody vznikajúce v príslušných častiach prevádzky vnútroareálovými kanalizačnými prípojkami do žumpy podľa opisu uvedenom v časti I., kap. B., bod č. 5.2.2.

3.2.2 *Priemyselné odpadové vody*

Prevádzkovateľ je povinný odvádzať priemyselné odpadové vody vznikajúce pri vykonávaní činnosti v prevádzke vnútroareálovými kanalizačnými prípojkami do žump podľa opisu uvedenom v časti I., kap. B., bod č. 5.2.3.

3.2.3 *Prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný:*

- a) sledovať priebežný stav naplnenia žump a zabezpečiť včasné zneškodnenie obsahu žump v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd,

b) zabezpečiť:

1. vykonávanie pravidelných kontrol žúmp, ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti raz za desať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly; viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom vykonané kontroly príp. opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a termíny nasledujúcich kontrol,
2. zneškodnenie obsahu žúmp v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd resp. táto povinnosť prevádzkovateľovi nezaniká odovzdaním obsahu žúmp právnomu subjektu, ktorý zabezpečuje len jeho prepravu,
3. v prípade odovzdania obsahu žúmp právnomu subjektu, ktorý zabezpečuje prepravu a zneškodnenie obsahu žúmp v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd (pozn. za vyhovujúce zneškodnenie je považované len primerané čistenie v objektoch čistiarne odpadových vôd) zmluvnú úpravu uvedenej skutočnosti,

c) evidovať uzatvorené právoplatné a účinné zmluvy podľa písm. b) bod č. 3 na požadované obdobie,

d) viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom umožňujúcim porovnanie celkového odobratého množstva vody na pitné, sociálne účely a na výrobné a prevádzkové účely /odber/ a objem odovzdaného obsahu žúmp (jednotlivo za každú žumpu) /vývoz/,

e) v prípade, že odber nie je možné určiť odčítaním z meracieho zariadenia (časti I., kap. B., bod č. 5.2.1), určovať odber za príslušné obdobie podľa príloh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

3.2.4 Manipulácia so znečisťujúcimi látkami

a) prevádzkovateľ je povinný vopred prerokovať s inšpekciou akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch so znečisťujúcimi látkami,

b) prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:

1. dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,
2. vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených

odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Množstvo vylúčeného dusíka (N) a fosforu (P₂O₅) s prepočtom na zviera a predchádzajúci kalendárny rok je uvedené v tab. č. B-1.1.

tab. č. B-1.1 Celkové množstvo vylúčeného N a P₂O₅

zdroj	kategória zvierat	celkové množstvo vylúčeného N	celkové množstvo vylúčeného P ₂ O ₅
-	-	[kg vylúčeného N / miesto pre zviera a rok]	[kg vylúčeného P ₂ O ₅ / miesto pre zviera a rok]
haly na chov BIOS I. a III.	BK	≤ 0,60 ¹⁾	≤ 0,25 ¹⁾

BK - brojlerové kurčatá

¹⁾ - tab. č. 1.1 a č. 1.2 prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ (pozn.: v platnosti pre každú halu osobitne)

1.2 Emisie amoniaku (NH₃) do vzduchu z jednotlivých budov na chov BK do konečnej hmotnosti 2,5 kg je uvedená v tab. č. B-1.2.

tab. č. B-1.2 Emisie NH₃

zdroj	kategória zvierat	emisie NH ₃ do vzduchu z jednotlivých budov na chov brojlerov
-	-	[kg NH ₃ / miesto pre zviera a rok]
haly na chov BIOS I. a III.	BK	≤ 0,08 ¹⁾

BK - brojlerové kurčatá

¹⁾ - tab. č. 3.2 prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ (pozn.: v platnosti pre každú halu osobitne)

2. Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách

2.1 Splaškové odpadové vody

Povolenie vypúšťať splaškové odpadové vody (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2) nie je predmetom tohto povolenia. Emisné limity nie sú určené.

2.2 Vody z povrchového odtoku

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2) sa neurčujú.

2.3 Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.3) nie sú z prevádzky vypúšťané. Emisné limity nie sú určené.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Hluk a vibrácie

Limitné hodnoty hluku a vibrácií sa nestanovujú. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, prevádzka nie je zdrojom hluku a vibrácií.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku (chovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia), v súlade so závermi Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (ďalej len „BAT“), ktoré je možné uplatniť na skutočne vykonávané technologické operácie v jednotlivých častiach prevádzky.
2. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia resp. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade so závermi o BAT vykonávaním opatrení tam uvedených a to najmä v rozsahu:
 - a) správneho hospodárenia, predchádzania alebo obmedzenia vplyvu na životné prostredie a celkového zlepšenia výkonu:
 1. zabezpečením vzdelávania a školenia zamestnancov o relevantných nariadeniach v oblasti chovu zvierat, zdraví, dobrých životných podmienok zvierat, nakladaní s hnojom a bezpečnosti pracovníkov, opravách a údržbách zariadení,
 2. vykonávaním pravidelných kontrol, opráv a údržby konštrukcií a zariadení systémov zásobovania vodou a krmivom, ventilačných systémov a snímačov teploty,

- skladovacích síl a prepravných zariadení (ventilov, potrubí, dopravníkov),
3. skladovaním uhynutých zvierat spôsobom, ktorým sa predchádza emisiám alebo ktorým sa emisie znižujú,
- b) riadenia výživy s cieľom zníženia množstva vylúčeného dusíka a tým aj emisií amoniaku:
1. znížením celkového obsahu proteínu prostredníctvom krmiva s vyváženým obsahom dusíka na základe energetických potrieb a stráviteľných aminokyselín,
 2. viacfázovým kŕmením so zložením krmiva prispôbeným špecifickým požiadavkám produkčného obdobia,
 3. použitím povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka,
- c) efektívneho využívania vody resp. zníženia spotreby vody:
1. vedením záznamov o využívaní vody,
 2. vyhľadávaním a odstraňovaním únikov vody,
 3. používaním vysokotlakových čističov na čistenie priestorov na ustajnenie zvierat a zariadení,
 4. výberom a použitím vhodných zariadení (napr. kvapkové napájačky, miskové napájačky) pre špecifické kategórie zvierat pri zabezpečení dostupnosti vody (ad libitum),
 5. overením a (v prípade potreby) pravidelnou úpravou kalibrácie zariadení na napájanie pitnou vodou,
- d) efektívneho využívania energie:
1. používaním systému vykurovania a ventilácie s vysokou účinnosťou,
 2. automatizáciou riadenia systému kŕmenia, napájania a vykurovania/vetrania,
 3. zabezpečením osvetlenia hál prirodzeným prienikom svetla a umelým elektrickým osvetlením (energeticky účinné osvetlenie),
- e) znižovania emisií prachu z ustajnenia hydiny úmerne k používanej technológii chovu:
1. použitím hrubšej podstielky (napríklad dlhej slamy alebo drevených hoblín namiesto sekanej slamy),
 2. aplikáciou čerstvej podstielky pomocou techniky podstielania s nízkou prašnosťou (napr. ručne),
 3. používaním adlibitného kŕmenia,
 4. používaním vlhkého krmiva, granulovaného krmiva alebo prídanie olejových surovín alebo spojív do systémov so suchým krmivom.

D. Opatrenia pre nakladanie, minimalizáciu, zhodnotenie, zneškodnenie a

prepravu odpadov

1. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
 - a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - e) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
 - g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - h) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
 - i) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
 - j) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.
2. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v oblasti odpadového hospodárstva s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prípadné skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov spôsobom, ktorý spĺňa rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
4. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
5. Pri preprave a skladovaní (v rámci prevádzky) musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v zmysle aktuálnych príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarmi.
6. Pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov a elektroodpadu (žiariviek) je povinný ich odovzdať na regeneráciu, na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.
7. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využiteľnom odpade prednostne jeho materiálové zhodnotenie.
9. Prevádzkovateľ ako pôvodca ostatného odpadu je povinný oznámiť inšpekcii vznik každého nového druhu ostatného odpadu.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné technicko-organizačné opatrenia:
 - a) kontrolu efektívneho správania sa a hospodárenia v miestach s vysokou spotrebou energií,
 - b) zavedenie merania spotreby pre preukazovanie a odhaľovanie nadmernej spotreby,
 - c) preventívne prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie resp. včasné odstraňovanie závad spôsobujúcich nadmernú spotrebu elektrickej energie; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku,
 - d) pravidelné preventívne prehliadky stavu tepelných izolácií, oprava poškodených úsekov; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a vôd.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
3. V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť a nahradiť čistou zeminou, a to na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia, vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečným odpadom a zneškodniť ju v zariadení na to určenom oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.
5. V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom.
6. Prevádzkovateľ je povinný v objektoch prevádzky, pre účel operatívneho zabezpečenia odstránenia možných havárií, vymedziť priestory a umiestniť v nich vybavenie na operatívne odstránenie možných havarijných únikov znečisťujúcich látok.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu

1. Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. Podmienky sa nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia, pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia.

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať minimálne jedenkrát ročne celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčeného v hnoji pomocou niektorej z techník monitorovania BAT:
 - a) výpočtom pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva, celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,
 - b) odhadom pomocou analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať minimálne jedenkrát ročne emisie amoniaku pomocou niektorej z techník monitorovania BAT:
 - a) odhadom pomocou materiálovej bilancie na základe vylučovania a celkového obsahu dusíka (alebo amoniakálneho dusíka) prítomného v jednotlivých etapách spracovania hnoja,
 - b) výpočtom pomocou merania koncentrácie amoniaku a intenzity vetrania pomocou metód vychádzajúcich z noriem ISO, vnútroštátnych alebo medzinárodných noriem alebo iných metód, ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou.
 - c) odhadom na základe emisných faktorov odvodených z meraní navrhnutých a uskutočnených podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného protokolu (napr. protokolu VERA) na farme s identickým typom techniky (v súvislosti so systémom ustajnenia) a podobnými klimatickými podmienkami; emisné faktory je prípadne možné prevziať z európskych alebo iných medzinárodne uznávaných usmernení.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť údaje podľa predchádzajúcich bodov č. 1.2 a č. 1.3 inšpekcii prvýkrát do štyroch rokov od publikovania BAT (pozn.: do 15. 02. 2021) a následne každoročne do 15. februára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný pri chove hydiny v rámci BAT odhadnúť alebo vypočítať zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených v prevádzke.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu v rozsahu prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z.

o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

1.7 Prevádzkovateľ je povinný počas chodu prevádzky viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii o. i. parametre vyplývajúce z prevádzkových predpisov a pracovno-bezpečnostných technologických postupov jednotlivých technicko-prevádzkových zariadení prevádzky a taktiež prehľadným spôsobom relevantné údaje vzťahujúce sa k preukázaniu plnenia opatrení podľa kap. C., bodu č. 2. integrovaného povolenia.

2. Kontrola odpadových vôd

2.1 Splaškové odpadové vody

Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

2.2 Vody z povrchového odtoku

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

2.3 Priemyselné odpadové vody

Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

3. Kontrola odpadov

3.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prehľadným spôsobom evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na „Evidenčnom liste odpadu“ v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidencia musí byť vykonávaná priebežne.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu zhromažďovaných odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 krát za mesiac z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie.

3.3 Prevádzkovateľ je povinný o kontrole a prípadne vykonaných nápravných opatreniach viesť záznam v prevádzkovej evidencii.

4. Kontrola hluku a vibrácií

4.1 Kontrola hluku a vibrácií sa nevyžaduje. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby bez jej ovplyvnenia hlukom a vibráciami.

5. Kontrola spotreby energií

5.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 1x mesačne, viesť o tom evidenciu a na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

6. Podávanie oznámení, poskytovanie údajov

6.1 Prevádzkovateľ je povinný podávať oznámenia a údaje o prevádzke a prevádzkovaní spracované podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva najmä uvedené v nasledujúcej tabuľke č. I-6.1.

tab. č. I-6.1 Podávanie oznámení a údajov

typ hlásenia	adresát	termín
výpočet množstva emisií ZL a výpočet ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia (NEIS)	OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	do 15. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
národný register znečisťovania (písomná alebo elektronická forma)	SHMÚ	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním	OÚ OSŽP, odbor odpadového hospodárstva	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách	SIŽP IŽP BB-OIPK, dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov, súboru TPP a TOO	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku

OÚ OSŽP-okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, SIŽP IŽP-inšpekcia, OIPK-odbor integrovanej prevencia a kontroly znečisťovania, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, NEIS - Národný Emisný Informačný Systém

6.2 Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávaajú najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

6.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať stálu evidenciu najmenej 5 rokov po roku zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré musia byť obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch prevádzkovateľa.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný v prípade ukončenia činnosti v prevádzke predložiť inšpekcii v lehote najmenej 3 mesiace pred termínom plánovaného ukončenia činnosti dokumentáciu, ktorej predmetom je predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu bez trvalého znečistenia životného prostredia s možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat spracovanú odbornou spôsobilou osobou.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť aby dokumentácia podľa bodu 1. obsahovala najmä:
 - a) spôsob ukončenia činnosti,
 - b) údaje o pôvode, vzniku a množstve tuhých a kvapalných odpadov prípadne plyných emisií súvisiacich s ukončením činnosti a sanáciou prevádzky, podmienky nakladania s nimi a spôsob ich zneškodnenia alebo zhodnotenia,
 - c) konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu,
 - d) určenie zodpovednosti a termín postupu a ukončenia prác.
3. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti prevádzky vykonať také opatrenia, aby sa inštalované zariadenia nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas zabezpečiť a prevádzkovať monitorovací systém na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.
4. Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátania areálu prevádzky do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Poľnohospodárske družstvo, Lieskovec v nadväznosti na § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon o správnom konaní“) vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Výkrm brojlerov“, Lieskovec.

Nakoľko zmena integrovaného povolenia je v zmysle ustanovenia § 2 písm. l) bod č. 2 zákona o IPKZ podstatnou zmenou, správny poplatok je stanovený v nadväznosti na Sadzobník správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch vo výške päťsto eur. Inšpekcia na základe splnomocnenia znížila správny poplatok o 50 % na sumu dvestopäťdesiat eur.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5325-13909/47-6/2020 zo dňa 11.5.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Inšpekcia na webovom sídle inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli (pozn. od 20.4.2020 do 20.5.2020 zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke spolu s výzvou dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Lieskovec, ktorá bola účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) a d) zákona o IPKZ na ich webovom sídle a na úradnej tabuli na dobu najmenej 15 dní. Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy neevviduje písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania ani ich vyjadrenia k začatiu konania. V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia bolo doručené súhlasné vyjadrenie Okresného úradu vo Zvolene, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ ŽP“) úseku ochrany ovzdušia a úseku odpadového hospodárstva. Plnenie povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z iných právnych predpisov na úseku ochrany životného prostredia vydaním integrovaného povolenia nie je dotknuté. Pretože v zmysle § 15 ods. 1 zákona o IPKZ nedošlo ku okolnostiam, pre ktoré by inšpekcia musela nariadiť ústne pojednávanie a účastník konania podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ nepožiadal o jeho nariadenie v určenej lehote, ústne pojednávanie nebolo nariadené.

Pre priemyselnú činnosť vykonávanú v prevádzke (časť I., kap. A., ods. 1., bod č. 1.1 a/ integrovaného povolenia) je uverejnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (ďalej len „BAT“). Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v zmysle § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ prehodnotenie ako aj aktualizácia znenia integrovaného

povolenia a podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti s konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia. V prevádzke bola vykonaná kontrola, v rámci ktorej boli preskúmané reálne vykonávané činnosti resp. postupy v jednotlivých technologických častiach prevádzky (chovných priestoroch, ich častiach a súvisiacich zariadeniach) a porovnané so závermi o BAT, ktoré sú uvedené v jeho prílohe v ods. a) /intenzívny chov hydiny s viac ako 40 000 miestami pre hydinu. Z rozsahu všeobecných záverov o BAT a záverov o BAT pre konkrétne postupy označených ako BAT 1 až BAT 34 boli vyhodnotené len závery, ktoré je možné uplatniť na skutočne vykonávané technologické operácie v jednotlivých častiach prevádzky. Z kontroly bola vyhotovená správa o environmentálnej kontrole č. 52/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorá slúži ako podklad pre zmenu integrovaného povolenia. Zo záverov kontroly vyplynulo, že v prevádzke nebolo odhadnuté alebo vypočítané zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených v prevádzke (BAT 23), nie je vykonávané ročné monitorovanie celkového množstva dusíka a celkového množstva fosforu vylúčeného v hnoji technikami uvádzanými v BAT 24 v zmysle ich opisu uvedených v oddiele 4.9.1 BAT.

Inšpekcia v nadväznosti na § 21 ods. 2 písm. c) a d) zákona o IPKZ určila vo výrokovej časti rozhodnutia (časť II., kap. B. „Emisné limity“) opatrenia na prevenciu znečisťovania vychádzajúcich z odporúčaní záverov o BAT ako aj opatrenia úmerné k rozsahu technologických a výrobných postupov uplatňovaných v prevádzke tak, ako je uvedené v príslušných častiach a to najmä v časti II., kap. A., ods. 4 a v časti II., kap. C. integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ nepreukázal spotrebu podstielkového materiálu vo vzťahu ku hodnotám udávaným v dokumente BREF v kap. 3., bod č. 3.2.4.1, ktoré by mali vplyv na emisie amoniaku do vzduchu z jednotlivých budov na chov brojlerov do konečnej hmotnosti 2,5 kg. Vzhľadom na uvedené inšpekcia v časti II., kap. B. (pozn.: tab. č. B-1.2 Emisie NH₃) stanovila úroveň znečisťovania súvisiacu s BAT-AEL pre emisie NH₃ do okolitého ovzdušia so spôsobom ich monitorovania uvedeným v časti II., kap. I. integrovaného povolenia.

Inšpekcia neurčila podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Neurčila ani limitné hodnoty pre vibrácie, nakoľko z charakteru technológie nie je predpoklad ich vzniku.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie

v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, Lieskovec 962 21
2. Obec Lieskovec, Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
2. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
3. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvojná 3366/12, 960 01 Zvolen