


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 3028-12637/2009/Mar/770010103/Z3-SP1

Žilina 20.04.2009



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. c) bod 6., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods.3 a v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 a § 69 ods.2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.4.2004, na vykonávanie činností v prevádzke **„Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“**, pre prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné a jeho zmeny č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004 a č. 5939-36348/2008/Mar/770010103/Z2 zo dňa 01.10.2008, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, takto:

Časť:

**I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ je (2.strana z 38, rozhodnutia č. 943/770010103/120-Ma) :**

**dopĺňa**

nasledovne :

V oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“ podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane

ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

V oblasti odpadov:

- súhlas na uzavretie skládky odpadov prevádzky „Prestavba skládky pre prevádzku Široká“ a vykonanie jej rekultivácie podľa projektovej dokumentácie „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“, (ktorá je zmenou projektovej dokumentácie stavby „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky - I.časť“, na ktorú bol vydaný súhlas na uzavretie skládky odpadov zmenou integrovaného povolenia č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004) podľa § 8 ods. 2 písmeno c) bod 6. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písmeno k) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

a

### vydáva

**stavebné povolenie** na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“, ktorá je zmenou projektovej dokumentácie stavby „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky - I. časť“, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 a § 69 stavebného zákona.

### Údaje o stavbe:

Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 Uzatvorenie a rekultivácia skládky

SO 02 Záchytná priekopa

Súčasťou stavby je aj monitoring skládky po uzavretí .

SO 01 Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Stavba rieši uzavretie a rekultiváciu „pôvodnej (starej) skládky odpadov“, ktorá už nie je prevádzkovaná a je ohraničená na východnej strane kazetou „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“, na ostatných stranách jestvujúcim oplatením. Celková plocha zakrytia a rekultivácie skládky je 33 436,0 m<sup>2</sup>.

Konečný tvar skládky sa upraví na severovýchodnej a severnej strane vyspádovaním na nový tvar vhodný na ukladanie rekultivačných vrstiev uzavretia skládky.

Výšková úroveň jednotlivých lavičiek bude 5,0 m , šírka 3,0 m, sklon svahov 1 : 2. Úprava je navrhnutá tak, aby umožňovala odvedenie povrchových vôd do obvodovej priekopy.

Pre uzatvorenie a rekultiváciu skládky je navrhnutý drenážny a tesniaci systém pre temeno skládky v zložení :

- ostrovčeky zeminy – zemina hrúbky 300 mm – len v hrebeni temene skládky,
- separačná vrstva – geotextília F200 – len pod ostrovčekmi zeminy,
- drenážna vrstva – SIMAT – štrk frakcie 16 -32 mm hrúbky 300 mm,
- separačná vrstva – geotextília F200,
- ochranná vrstva – GRASIMAT – granulovaný piesok frakcie 0-8 mm hrúbky 100 mm,
- ochranná geotextília F400,
- tesniaca vrstva - geomembrána fólia HDPE hrúbky 1,5 mm, hladká (na temene skládky),
- ochranná geotextília F400,
- ochranná vrstva – GRASIMAT – granulovaný piesok frakcie 0-8 mm hrúbky 100 mm,
- odpad upravený do požadovaného tvaru (vyspádovaného).

Pre uzatvorenie a rekultiváciu skládky je navrhnutý drenážny a tesniaci systém pre svahovú časť skládky v zložení :

- drenážna vrstva – SIMAT – štrk frakcie 16 - 32 mm hrúbky 300 mm,

- separačná vrstva – geotextília F200,
- ochranná vrstva – GRASIMAT – granulovaný piesok frakcie 0-8 mm hrúbky 100 mm,
- ochranná geotextília F400,
- tesniaca vrstva - geomembrána fólia HDPE hrúbky 1,5 mm, zdrsnená (na svahoch skládky),
- ochranná geotextília F400,
- ochranná vrstva – GRASIMAT – granulovaný piesok frakcie 0-8 mm hrúbky 100 mm,
- odpad upravený do požadovaného tvaru (vypádovaného).

Ostrovčeky sa upravujú zatrávnením v zložení : - Festuca stricta L. – Kostra ovčia 20 %; Lolium L. – Mátonoh jednoročný 10 %; Festuca rubra L. – Kostrava červená 40 %; Festuca arundinacea L. – Kostrava trsnatá 10 %; Poa pratensis L. – Lipnica lúčna 15 % ; Trifolium repens L. – Ďatelina plazivá 5 %.

#### SO 02 Záchytná priekopa

Záchytné priekopy odvádzajú povrchové vody po obode skládky s napojením a zaústením na jestvujúce, už vybudované záchytné priekopy, ktoré odvádzajú vodu z povrchového odtoku do bezmenného potoka. Záchytné priekopy sú navrhnuté ako otvorené priekopy so šírkou dna 500 mm, sklonom svahov 1 : 1,5. Priekopa bude opevnená betónovými dlaždicami o rozmeroch 500/500/100 mm na výšku jednej dlaždice.

### **Závazne podmienky uskutočnenia stavby**

1. Názov stavby : Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká
2. Miesto stavby :
  - parcelné číslo KN-C 455/12/1,2 v k.ú. Kňažia , parcelné číslo KN-E 1102; 1103/1,1; 1104/1,2; 1105; 1106; 1107; 1108; 1115; 1116; 1117; 1118/1,2; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1128; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146/1,2; 1147/1,2; 1148; 1149; 1150; 3028; 91172/1 v k.ú. Kňažia,
  - pôvodná (starú) skládka odpadov, ktorá je ohraničená na východnej strane kazetou „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“, na ostatných stranách jestvujúcim oplotením; Celková plocha zakrytia a rekultivácie skládky je 33 436,0 m<sup>2</sup>.
3. Stavebník : OFZ, a.s. Istebné, 027 53 Istebné.
4. Rozpočtový náklad stavby : 1 196 000,- eur.
5. Stavba bude dokončená : do 06/2010.
6. Stavbu realizovať podľa projektu stavby „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“, ktorý bol vypracovaný Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc., VHS-SK-PROJEKT s.r.o. v októbri 2008 pod arch.č. 1-440, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
7. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým

konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).

9. Stavbu zrealizovať len vo vnútornej časti existujúceho oplotenia skládky odpadov.
10. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
11. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
12. Stavebník je povinný inšpekciu minimálne týždeň pred začiatkom prác súvisiacich s ukladaním HDPE fólie písomne oznámiť termín realizácie stavebných prác.
13. Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych vedení rešpektovať STN 73 60005.
14. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
15. Pri realizácii výstavby uzavretia skládky dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, dodržiavať:
  - úpravu MZ SSR č. 7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku,
  - platné technické normy a bezpečnostné predpisy v stavebníctve.
16. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
17. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb., o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
18. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
19. Podľa ustanovenia § 43i) ods.3) písm. b) stavebného zákona „stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby“ ( názov stavby, stavebník, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, číslo a dátum stavebného povolenia).

20. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d) stavebného zákona.
21. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
22. Zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli dodržiavane podmienky nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

**Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby :**

- a) počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
  - b) pred výjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie zabezpečiť ich očistenie tak, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu mechanizmami,
  - c) príľahlé komunikačné plochy, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené,
  - d) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
    - držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný triediť odpady podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
    - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
  - e) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
    - používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné, priamo do kontajnerov,
    - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
    - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametávaním vozoviek,
    - v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
23. Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.

**Podmienky uplatnené v písomných stanoviskách účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

24. Rekultiváciu skládky vykonať tak, aby sa minimalizoval negatívny vplyv na okolitú poľnohospodársku pôdu.
25. Dodržať drenážny a tesniaci systém skládky, vrátane termínov realizácie stavby.
26. Biologickú časť rekultivácie vykonávať postupne, podľa možnosti získania zeminy.

27. Existujúcu záchytnú priekopu v úseku od vytyčovacieho bodu V20 po bod V24 vyčistiť od nánosov, prípadne podľa potreby zrekonštruovať.
28. Záchytné priekopy pravidelne čistiť od nánosov.
29. Pri práci v blízkosti PTZ (podzemné telekomunikačné vedenie a zariadenie) dodržiavať platné právne predpisy, najmä § 66 a § 67 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.
30. Akékoľvek zemné práce bližšie ako 1 m od PTZ (v ochrannom pásme 1,5 m) vykonávať ručne. Dodržiavať opatrnosť v ochrannom pásme t.j. do hĺbky 2 m a výšky 2 m počítané od úrovne zeme.
31. Nad trasou PTZ dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
32. Nad trasou PTZ dodržiavať zákaz skladovania materiálov, surovín a odpadov vzniknutých pri realizácii stavby a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
33. Bez súhlasu Slovak Telecom-u, a.s. neznižovať a nezvyšovať vrstvu zeminy nad PTZ.
34. V prípade zničeného vyznačenia, vytrhnutia vytyčovacích kolíkov, alebo v prípade začatia zemných prác v mieste vytýčenia neskôr ako do 1 mesiaca, dať PTZ znova vytýčiť.
35. OFZ, a.s. Istebné preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou PTZ a s podmienkami práce v jeho blízkosti. Prípadne poškodenie PTZ OFZ, a.s. Istebné ihneď ohlásí Slovak Telecom-u, a.s. (na adresu uvedenú vo vyjadrení zo dňa 27.8.2004.
36. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
37. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
38. Po uzatvorení skládky odpadov zabezpečiť geometrické zameranie uzavretej skládky odpadov.
39. Do 15 dní po ukončení prác písomne oznámiť inšpekcii a Obvodnému úradu životného prostredia v Dolnom Kubíne (ďalej len ObÚŽP) , odd. odpadového hospodárstva, ich zrealizovanie a požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.
40. Ku kolaudácii stavby je stavebník povinný predložiť:
  - doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
  - certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických

- požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 34, v súlade s § 26 a § 27 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.,
  - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ),
  - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a projekt skutočného vyhotovenia stavby,
  - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
  - 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s uzatvorením skládky odpadov, (monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, nakladanie s priesakovou kvapalinou, kontrola všetkých zariadení na skládke odpadov, udržiavacie práce .....),
  - výšku použitých finančných prostriedkov, čerpaných z účelovej finančnej rezervy,
  - kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
  - stavebný denník.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

#### V časti

**II. Záväzné podmienky, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, a) Povolené činnosti v prevádzke skládky odpadov, opis prevádzky a technických zariadení (4.strana z 38, rozhodnutia č. 943/770010103/120-Ma) :**

#### **mení**

podmienku A.6 nasledovne :

##### **A.6 Uzavretie a rekultivácia telesa skládky odpadov :**

- a) starú skládku odpadov uzavrieť podľa projektovej dokumentácie „Uzavretie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“,
- b) skládku odpadov „Prestavba skládky pre prevádzku Široká“ po ukončení jej prevádzky uzavrieť podľa projektovej dokumentácie „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, v skladbe : upravená podkladná vrstva (odpad), ochranná vrstva (granulovaná troska) hr. 200 mm, tesniaca membrána (fólia PEHD) hr. 1,5 mm, ochranná vrstva (granulovaná troska) hr. 200 mm, drenážna vrstva hr. 300 mm (štrk frakcie 16-32 mm), filtračná geotextília, rekultivačná vrstva zeminy hr. 500- 1500 mm.

#### V časti

**II. Záväzné podmienky, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov (16.strana z 38, rozhodnutia č. 943/770010103/120-Ma)**

#### **dopĺňa**

o podmienky na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie“ nasledovne :

**c) Podmienky na uzavretie skládky odpadov „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“ a vykonanie jej rekultivácie :**

**D.14** Uzatvorenie a rekultiváciu skládky zrealizovať na ploche 33 436,0 m<sup>2</sup> v skladbe :

a) drenážny a tesniaci systém pre temeno skládky :

- ostrovčeky zeminy – zemina hrúbky 300 mm – len v hrebeni temena skládky,
- separačná vrstva – geotextília F200 – len pod ostrovčkami zeminy,
- drenážna vrstva – SIMAT – štrk frakcie 16 -32 mm hrúbky 300 mm,
- separačná vrstva – geotextília F200,
- ochranná vrstva – GRASIMAT – granulovaný piesok frakcie 0-8 mm hrúbky 100 mm,
- ochranná geotextília F400,
- tesniaca vrstva - geomembrána fólia HDPE hrúbky 1,5 mm, hladká (na temene skládky),
- ochranná geotextília F400,
- ochranná vrstva – GRASIMAT – granulovaný piesok frakcie 0-8 mm hrúbky 100 mm,
- odpad upravený do požadovaného tvaru (vypádovaného).

b) drenážny a tesniaci systém pre svahovú časť skládky :

- drenážna vrstva – SIMAT – štrk frakcie 16 - 32 mm hrúbky 300 mm,
- separačná vrstva – geotextília F200,
- ochranná vrstva – GRASIMAT – granulovaný piesok frakcie 0-8 mm hrúbky 100 mm,
- ochranná geotextília F400,
- tesniaca vrstva - geomembrána fólia HDPE hrúbky 1,5 mm, zdrsnená (na svahoch skládky),
- ochranná geotextília F400,
- ochranná vrstva – GRASIMAT – granulovaný piesok frakcie 0-8 mm hrúbky 100 mm,
- odpad upravený do požadovaného tvaru (vypádovaného).

c) Ostrovčeky sa upravujú zatriávením v zložení : - Festuca stricta L. – Kostra ovčia 20 %; Lolium L. – Mätonoh jednorokový 10 %; Festuca rubra L. – Kostrava červená 40 %; Festuca arundinacea L. – Kostrava trsnatá 10 %; Poa pratensis L. – Lipnica lúčna 15 %; Trifolium repens L. – Ďatelina plazivá 5 %.

**D.15** Prevádzkovateľ je povinný vykonať uzavretie a rekultiváciu starej skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa projektovej dokumentácie „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“ do 30.06.2010.

**D.16** Monitoring uzatvorenej skládky odpadov :

a) Meteorologické údaje :

- množstvo zrážok : - denné a mesačné súčty,
- teplota : - mesačný priemer,
- vyparovanie : denné a mesačné súčty,
- vlhkosť vzduchu : mesačný priemer,

b) Emisné údaje :

- množstvo priesakových kvapalín : 1 x za 6 mesiacov,
- meranie vykonávať v mieste vyústenia priesakových kvapalín do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín,



- zloženie priesakových kvapalín : 1 x za 6 mesiacov,
    - odber a rozbor vykonávať akreditovanou organizáciou v mieste vyústenia priesakových kvapalín do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín,
    - rozbor vykonávať v ukazovateľoch pH, CHSK-Cr,  $\text{NH}_4^+$ , Mn, Sb, V, Cd, As, B, Se, F,  $\text{P}_{\text{celk.}}$ , vodivosť,  $T_{\text{vody}}$ , obsah rozpusteného kyslíka,  $\text{SO}_4$ , Hg, Cu, Zn, AOX,  $\text{NEL}_{\text{IR}}$ ,
    - ukazovatele teplota, pH, obsah rozpusteného kyslíka merať priamo na mieste odberu,
    - spôsob odberu : - bodovou vzorkou,
  - zloženie povrchovej vody : 1 x za 12 mesiacov,
    - odbery a rozbor vykonávať akreditovanou organizáciou nad vyústením záchytnéj obvodovej priekopy do potoka Homôlka : - vetva „A“; - vetva „B“;
    - rozbor vykonávať v ukazovateľoch pH, CHSK-Cr, NL,  $\text{NH}_4^+$ , Mn, Sb, V, Cd, As, B, Se, F,  $\text{P}_{\text{celk.}}$ , vodivosť,  $T_{\text{vody}}$ , obsah rozpusteného kyslíka,  $\text{SO}_4$ , Hg, Cu, Zn, AOX,  $\text{NEL}_{\text{IR}}$ ,
    - spôsob odberu : - bodovou vzorkou,
- c) Ochrana podzemných vôd :
- úroveň hladiny podzemnej vody : 1 x za 6 mesiacov,
    - meranie vykonávať akreditovanou organizáciou v referenčnom vrte HV-1 a v monitorovacích vrtoch HV-2 a HV-3,
  - zloženie podzemných vôd : 1 x za 6 mesiacov,
    - odber vykonávať akreditovanou organizáciou v referenčnom vrte HV-1 a v monitorovacích vrtoch HV-2 a HV-3,
    - rozbor vykonávať v ukazovateľoch pH, CHSK-Cr,  $\text{NH}_4^+$ , Mn, Sb, V, Cd, As, B, Se, F,  $\text{P}_{\text{celk.}}$ , vodivosť,  $T_{\text{vody}}$ , obsah rozpusteného kyslíka,  $\text{SO}_4$ , Hg, Cu, Zn, AOX,  $\text{NEL}_{\text{IR}}$ ,
    - ukazovatele teplota, pH, obsah rozpusteného kyslíka merať priamo na mieste odberu,
    - spôsob odberu : - bodovou vzorkou;
- d) Topografia skládka odpadov : 1 x ročne;
- e) Výsledky monitoringu uzatvorenej skládky odpadov predkladať v písomnej aj elektronickej forme inšpekcií a Obvodnému úradu ŽP v Dolnom Kubíne v lehote do 31.3. príslušného roka.

**D.17** Nasledujúcich 30 rokov po uzavretí predmetnej časti skládky odpadov udržiavať v činnosti monitorovací systém skládky odpadov, monitorovať vplyv skládky odpadov na podzemné vody, vizuálne sledovať sadanie skládky odpadov, vytváranie priehlbín, trhlín a iných deformácií a zistené nerovnosti vyrovnávať.

**D.18** Čistiť priesakové kvapaliny a dodržiavať stanovené emisné limity, po dobu tvorby priesakových kvapalín.

**D.19** Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (ČOV) musia zostať v činnosti minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín.

- D.20** Do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia platia podmienky súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“ stanovené v integrovanom povolení č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004.
- D.21** Ruší podmienky integrovaného povolenia č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004 v celom rozsahu.

#### V časti

„II. Záväzná podmienky, H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky (4. strana z 8, rozhodnutia č. 5939-36348/2008/Mar/770010103/Z2)

#### **doplna**

opatrenie H.9 nasledovne :

- H.9.** V prípade, že podmienky 1., 2. a 3. (to znamená podmienky **H.5, H.6 a H.7**) prevádzkovateľ do stanoveného termínu nezrealizuje inšpekcia ďalšie prevádzkovanie skládky odpadov nepovolí.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“, uvedené v integrovanom povolení č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 a jeho zmien.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné, doručenej správnomu orgánu dňa 18.12.2008 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. c) 6., 8 ods. 2 písm. c)10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a podľa § 66 a § 69 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.4.2004 a jeho zmien č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004 a č.5939-36348/2008/Mar/770010103/Z2 zo dňa 01.10.2008, na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ pre prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné a stavebné povolenie pre stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“, ktorá stavbu „**Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky - I.časť**“ (na ktorú bol vydaný súhlas na uzavretie skládky odpadov zmenou integrovaného povolenia č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004), ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN-C 455/12/1,2 v k.ú. Kňažia , parcelné číslo KN-E 1102; 1103/1,1; 1104/1,2; 1105; 1106; 1107; 1108; 1115; 1116; 1117; 1118/1,2; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1128; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146/1,2; 1147/1,2; 1148; 1149;

1150; 3028; 91172/1 v k.ú. Kňažia.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach podľa položky 171a písm. d) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 5.000,- Sk, vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovanej zmeny v prevádzke, na základe žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 18.02.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“ verejnou vyhláškou podľa § 12 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ, nakoľko počet účastníkov konania bol vyšší ako 50.

Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov :

- stavba „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“ rieši len zmenu projektu stavby „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky - I.časť“, na ktorú bol vydaný súhlas na uzavretie skládky odpadov zmenou integrovaného povolenia č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004,
- stavba „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“ a s ňou súvisiace zmeny integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné.

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 43/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 a jeho zmien v rámci oznamovania konania lehotu 30 dní, ktorá uplynula 26.03.2009.

V stanovenej lehote sa k zmene integrovaného povolenia vyjadrili : Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne - ŠSOH (A/2009/00695 zo dňa 13.03.2009), Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne –ŠVS (A/2009/00696/SIM zo dňa 12.03.2009), Obvodný pozemkový úrad v Námestove (OPÚ-2009/00040-BG6-JAV zo dňa 16.03.2009);

Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne - ŠSOH (A/2009/00695 zo dňa 13.03.2009) - súhlasí s nasledovnými podmienkami :

1. Dodržať drenážny a tesniaci systém skládky, vrátane termínov realizácie stavby. Biologickú časť rekultivácie vykonávať postupne, podľa možnosti získania zeminy. Navrhnuté ostrovčeky zeminy so zatrávením nedávajú predpoklad pre úspešne začlenenie do okolitej krajiny.
2. Sporné je budúce využitie územia – poľnohospodárska pôda pre pasienkové účely, navrhované v časti SO-02 Záchytná priekopa v Súhrnnej správe.
3. Súhlasíme s navrhovaným monitoringom skládky po jej uzavretí – podľa PD.

Stanovisko inšpekcie :

- podmienka č.1 – prvá časť podmienky je zapracovaná v záväzných podmienkach uskutočnenia stavby - podmienkach č. 29 a č.30,
  - inšpekcia povolila navrhnuté riešenie zatrávnenia v minimálnom rozsahu (ostrovčeky zeminy so zatrávením), ktoré síce nerieši úplne začlenenie priestoru do okolitej krajiny, ale dáva predpoklad postupného zastabilizovania pokryvnej vrstvy uzatvorenia skládky odpadov,
- pripomienka č.2 – navrhované riešenie skladby zakrytia starej skládky odpadov rieši predovšetkým požiadavku na zamedzenie premývania starej nezabezpečenej

skládky odpadov dažďovými vodami a tým postupne znižovať kontamináciu podzemných vôd, ktoré je potenciálnou hrozbou kontaminácie rieky Orava v budúcnosti. Preto budúce využitie územia, ktoré bolo dlhoročne znehodnocované divokým skládkovaním širokého spektra odpadov, na pasienkové účely nie je v tomto území prioritné.

Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne –ŠVS (A/2009/00696/SIM zo dňa 12.03.2009):

1. Vypracovať návrh riešenia – odvedenia priesakových vôd spod skládky odpadov s možnosťou čistenia týchto priesakových vôd na existujúcej priemyselnej ČOV, čím by sa eliminovali negatívne vplyvy skládky na podzemné a povrchové vody.
2. S navrhovaným riešením uzatvorenia skládky súhlasíme, za dodržania jednotlivých tesniacich a drenážnych vrstiev.
3. Existujúcu záchytnú priekopu v úseku od vytyčovacího bodu V20 po bod V24 vyčistiť od nánosov, prípadne podľa potreby zrekonštruovať.
4. Záchytné priekopy pravidelne čistiť od nánosov.
5. Monitoring skládky predkladať tunajšiemu úradu v písomnej forme na vedomie.

Stanovisko inšpekcie :

- podmienka č.1 – inšpekcia vydáva súhlas na zakrytie starej skládky odpadov v rozsahu projektovej dokumentácie „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, ktorá bola vypracovaná na základe podmienky Obvodného úradu ŽP v Dolnom Kubíne v stavebnom konaní stavby „Prestavba skládky pre prevádzku Široká“
- podmienka č.3 - požiadavka je zapracovaná do podmienky č. 31 záväzných podmienok uskutočnenia stavby.
- podmienka č.4 - požiadavka je zapracovaná do podmienky č. 32 záväzných podmienok uskutočnenia stavby.
- podmienka č.5 – požiadavka je zapracovaná v podmienkach č. D.14 až D.21 integrovaného povolenia

Obvodný pozemkový úrad v Námestove (OPÚ-2009/00040-BG6-JAV zo dňa 16.03.2009):

I. súhlasí s navrhnutým drenážnym a tesniacim systémom,

II. navrhuje :

- ostrovčeky zatrávniť trávnu zmesou v nasledovnom zložení : - Festuca stricta L. – Kostra ovčia 20 %; Lolium L. – Mätonoh jednoročný 10 %; Festuca rubra L. – Kostrava červená 40 %; Festuca arundinacea L. – Kostrava trsnatá 10 %; Poa pratensis L. – Lipnica lúčna 15 %; Trifolium repens L. – Ďatelina plazivá 5 %.

III. rekultiváciu skládky vykonať tak, aby sa minimalizoval negatívny vplyv na okolitú poľnohospodársku pôdu.

Stanovisko inšpekcie :

- podmienka II. je v súlade s predloženou a schválenou projektovou dokumentáciou stavby,
- podmienka č. III. je zapracovaná do podmienky č. 27 záväzných podmienok uskutočnenia stavby.

Podmienky č.29 až 35 stanovené inšpekciou v záväzných podmienkach uskutočnenia stavby vyplynuli z vyjadrenia Slovak Telecom-u, a.s., RCST Žilina č. 30/08/04-Fr ZA-30740/04 zo dňa 30.8.2004 k stavbe „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 3. stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, nakoľko stavba „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“ je zmenou tohto projektu, pričom sa nemení plocha uzatvárajúcej skládky.

V podmienkach č.H.5 až H.9 IP mal prevádzkovateľ uloženú povinnosť uzatvoriť pôvodnú

(starú) skládku odpadov. Na základe tohto doplnil pôvodnú projektovú dokumentáciu pre stavbu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“ a požiadal inšpekciu o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“. Tým prevádzkovateľ splnil opatrenia uložené správnym orgánom v IP a v jeho zmene č. 5939-36348/2008/Mar/770010103/Z2 zo dňa 01.10.2008.

Navrhovaná stavba rieši uzavretie a rekultiváciu „pôvodnej (starej) skládky odpadov“, na ktorú sa začal ukladať hutnícky odpad z prevádzky Široká od roku 1965. Na telese tejto skládky odpadov, v jej spodnej časti bola povolená a zrealizovaná nová skládka odpadov pod názvom „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ o uskladňovacom objeme 85 000 m<sup>3</sup> odpadu so súvisiacimi objektmi. Na túto stavbu nadväzovala 1.stavba 2 . etapa stavby pod názvom „Dostavba skládky pre prevádzku Široká s kazetou o uskladňovacom objeme 125 000 m<sup>3</sup> odpadu.

Na základe podmienok uplatnených v stavebnom konaní bola vypracovaná projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“. Predložený projekt riešil aj uzatváranie starej skládky odpadov.

Na stavbu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky - I. časť“, vydala inšpekcia súhlas na uzavretie skládky odpadov zmenou integrovaného povolenia č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004.

Na základe kontroly, ktorú inšpekcia vykonala v prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“, bola prevádzkovateľovi uložená pokuta za nedodržanie lehôt na uzatvorenie skládky odpadov stanovených v podmienkach integrovaného povolenia.

Dňa 18.02.2009 predložil prevádzkovateľ inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uzatvorenie starej skládky odpadov podľa novej projektovej dokumentácie „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“. Predložená projektová dokumentácia rieši zmenu projektu stavby „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky - I.časť“ (na ktorú bol vydaný súhlas na uzavretie skládky odpadov zmenou integrovaného povolenia č. 2721/770010203/456-Ma zo dňa 13.10.2004) v skrátenom rozsahu. Inšpekcia vzhľadom na snahu urýchlene vyriešiť dlhoročný problém starej nezabezpečenej skládky odpadov súhlasila s navrhnutým riešením, ktoré dáva predpoklad na postupne znižovanie kontaminácie podzemných vôd, ktoré sú potenciálnou hrozbou kontaminácie rieky Orava v budúcnosti .

Zakrytie skládky odpadov „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ nie je predmetom povoľovania a bude riešené samostatnou stavbou, v samostatnom stavebnom konaní.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

V oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“ podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší ;

V oblasti odpadov:

- súhlas na uzavretie pôvodnej (starej) skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa § 8 ods. 2 písmeno c) 6. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písmeno k) zákona o odpadoch,
- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe stavby „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“ podľa § 8 ods. 2 písm. c)10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch;

stavebné konanie:

- vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“ (projektová dokumentácia nerieši uzatvorenie skládky odpadov „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“), podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a predložených podkladov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, zákona o ochrane ovzdušia, podľa stavebného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s. Istebné, 027 53 Istebné
2. Oravské ferozliatinárske závody, a.s. v konkurze , Istebné 027 53
3. Mesto Dolný Kubín, primátor mesta
4. Slovenský pozemkový fond, Radlinského 46, 026 01 Dolný Kubín
5. VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
6. Slovak Telecom, a.s., RCSI Žilina, Poštová 1, 010 08 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti:

7. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Štátna vodná správa, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
8. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
9. Obvodný pozemkový úrad Dolný Kubín, P.O.BOX 88, Radlinského 46 026 01 Dolný Kubín

Toto rozhodnutie má povahu **verejnej vyhlášky** v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....  
odtlačok pečiatky a podpis  
oprávnenej osoby