


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 4852/37/2020-17604/2020/370250104/Z11-SP

Bratislava 01.07.2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 3 ods. 3 písm. c) bod 4, § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 11 integrovaného povolenia

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 z 18.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.12.2005, zmenené rozhodnutím č. 1951-4380/2007/SP-Ver,Tom/370250104/Z1 z 31.01.2007, rozhodnutím č. 4901-22764/37/2012/Zál/370250104/Z2 z 28.08.2012, rozhodnutím č. 5023-30866/37/2013/Zál/370250104/Z3 z 14.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04.12.2013, rozhodnutím č. 8018-4317/37/2015/Zál/370250104/Z4 z 13.02.2015, ktoré

nadobudlo právoplatnosť 05.03.2015, rozhodnutím č. 5402-25370/37/2015/Zál/370250104/Z5 z 25.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.09.2015, rozhodnutím č. 8340-6282/37/2016/Zál/370250104/Z6-KR z 22.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.03.2016, rozhodnutím č. 4210-26108/37/2016/Zál/370250104/Z7 z 05.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.09.2016, rozhodnutím č. 8283-7264/37/2019/Sob/370250104/Z8 z 11.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.03.2018, rozhodnutím č. 5363-19170/37/2019/Sob/370250104/Z9 z 03.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.06.2019, rozhodnutím č. 7599/37/2019-31830/2019/370250104/Z10 z 12.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.09.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov Budmerice“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

5.4. – skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Istrochem Reality, a.s.
sídlo: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 35 797525
Variabilný symbol prevádzky: 370250104

**Súčasťou konania o zmene č. 11 integrovaného povolenia prevádzky
bolo konanie podľa zákona o IPKZ:**

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3, písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ, povoľuje vypúšťanie povrchových vôd do podzemných vôd vsakom do zeme.

Súhlas sa udeľuje do termínu 01.07.2030. Vypúšťané povrchové vody do podzemných vôd musia prechádzať cez výpustný objekt so zariadením na zachytávanie plávajúcich látok. Emisný limit sa neurčuje.

Podmienka povolenia:

- a) povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z výustného objektu VO-1 do povrchových vôd (zrážkové vody zo SZ a JZ časti kazety K1a SZ časti kazety K2),

Označenie výustného objektu VO-1

Umiestnenie na západnej strane kazety K1

GPS Poloha 48°21'29.85"N ; 17°22'29.32"E

Nadmorská výška 210.64 m nad morom

Predpokladané množstvo vypúšťanej vody pre zatrávnenú plochu je 571,88 m³/rok a pre spevnenú plochu 823,5 m³/rok.

- b) povolenie na nepriame vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z výustného objektu VO-2 do podzemných vôd (zrážkové vody z južnej časti kazety K2 a z jej smolovej časti),

Označenie výustného objektu VO-2

Umiestnenie na západnej strane kazety K2

GPS Poloha 48°21'27.66"N ; 17°22'30.29"E

Nadmorská výška 208.64 m nad morom

Predpokladané množstvo vypúšťanej vody pre zatrávnenú plochu je 381,25 m³/rok, pre smolovú časť kazety 1269,56m³/rok a spevnenú komunikáciu 102,94 m³/rok.

- c) povolenie na nepriame vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z výustného objektu VO-3 do podzemných vôd (zrážkové vody z kazety K3),

Označenie výustného objektu VO-3

Umiestnenie na západnej strane kazety K3

GPS Poloha 48°21'26.22"N ; 17°22'31.26"E

Nadmorská výška 206.95 m nad morom

Predpokladané množstvo vypúšťanej vody pre zatrávnenú plochu je 762,50 m³/rok.

- d) povolenie na nepriame vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z výustného objektu VO-4 do podzemných vôd (zrážkové vody zo západná časti kazety K4),

Označenie výustného objektu VO-4

Umiestnenie na západnej strane kazety K4

GPS Poloha 48°21'24.95"N ; 17°22'32.07"E

Nadmorská výška 205.77 m nad morom

Predpokladané množstvo vypúšťanej vody pre zatrávnenú plochu je 762,50 m³/rok.

- e) povolenie na nepriame vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z výustného objektu VO-5 do podzemných vôd (zrážkové vody z nespevneného zalesneného povrchu

v súčasnosti nevyužívanej časti kazety K5, sekcií S5-S9) z dôvodu zmeny trasovania odvodňovacieho rigola pre VO-5.

Označenie výústného objektu VO-5
Umiestnenie na južnej strane skládky pod kazetou K5
GPS Poloha 48°21'19.42"N ; 17°22'47.18"E
Nadmorská výška 206.92 m nad morom
Predpokladané množstvo vypúšťanej vody pre zatrávnenú plochu je 95,31 m³/rok a spevnenú komunikáciu 583,31 m³/rok.
Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.

- f) povolenie na nepriame vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z výústného objektu VO-6 do podzemných vôd (zrážkové vody zo SV a JV časti kazety K1, zo SV časti kazety K2 a z východnej smolovej časti kazety K4) z dôvodu zmeny trasovania odvodňovacieho rigola pre VO-5.

Označenie výústného objektu VO-6
Umiestnenie na južnej strane skládky pod kazetou K5
GPS Poloha 48°21'19.4"N ; 17°22'46.9"E
Nadmorská výška 206.92 m nad morom
Predpokladané množstvo vypúšťanej vody pre zatrávnenú plochu je 571,88 m³/rok, pre smolovú časť kazety 2607,75 m³/rok a spevnenú komunikáciu 549 m³/rok.
Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.

- g) povolenie na nepriame vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z výústného objektu VO-7 do podzemných vôd (zrážkové vody z JZ a SZ strany kazety K5, sekcií S1-S2) z dôvodu uzatvorenia kazety K5, sekcií S1-S2 a s tým súvisiaceho vybudovania odvodňovacieho rigola pre zrážkové vody z kazety K5, sekcií S1-S2.

Označenie výústného objektu VO-7
Umiestnenie na západnej strane kazety K5
GPS Poloha 48°21'19.9"N ; 17°22'35.4"E
Nadmorská výška 206.95 m nad morom
Predpokladané množstvo vypúšťanej vody pre zatrávnenú plochu je 597,97 m³/rok a spevnenú komunikáciu 205,88 m³/rok.
Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3, písm. c) bod 4 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládky odpadov Budmerice, vypracovaným Mgr. Jaroslavom Simandlom s dátumom vypracovania marec 2020 a určuje platnosť súhlasu do 01.07.2025.

Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ minimálne 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu požiadava o túto skutočnosť inšpekciu.

v oblasti stavebného konania

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, SIŽP má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia – vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona inšpekcia vydáva:

STAVEBNÉ POVOLENIE

„Budmerice – skládka odpadov - úprava vyústenie odvodňovacieho rigola“

v rozsahu PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Holičská 13, 851 05 Bratislava, Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, s dátumom vyhotovenia január 2020, arch. č. 13-PS-2020, projekt stavby pre stavebného povolenia.

v prevádzke: Skládka odpadov Budmerice
stavebník: Istrochem Reality, a.s.
stavby: „Budmerice – skládka odpadov, úprava vyústenia odvodňovacieho rigola“
katastrálne územie: Biely vršok, 980 86 Budmerice
na pozemku: 2735/24 uvedený na LV č. 972
vo vlastníctve: Istrochem Reality, a.s.
účel stavby: úprava vyústenia odvodňovacieho rigola

Opis a charakteristika stavby:

Účelom stavby je upraviť vyústenie odvodňovacieho rigola označeného ako vetva č. 4. Úprava spočíva v zrušení priepustu odvodňovacieho rigola v dĺžke 3 metrov jeho obojstranným zaslepením v mieste jeho križovania s vnútroareálovou komunikáciou a vybudovaní novej vetvy odvodňovacieho rigola, ktorá sa v mieste zaslepeného priepustu priamo napojí na pôvodný rigol pokračujúci severným smerom. Nová vetva bude pozdĺž vonkajšieho okraja jestvujúcej areálovej komunikácie skládky pokračovať južným smerom a mieste lomu na západ. V mieste vyústenia rigola cez VO-6 v južnej časti skládky pod kazetou K5 sa nový rigol napojí na už existujúci zemný rigol v dĺžke 15 metrov.

Predpokladaný rozsah stavebných prác si nevyžaduje členenie stavby na stavebné objekty.

Celková dĺžka nového rigola bude 253,77 m. Rigol bude vybudovaný z betónových tvárnic (žľabovka a tvárnice) osadených v betónovom lôžku hrúbky 100 mm. V závislosti od úrovne okolitého terénu sa navrhovaná hĺbka rigolu pohybuje okolo 440 mm. Žľabovka má šírku 600 mm a hĺbku 220 mm. Rozmery bočných dlaždíc sú 500x300 mm, sklon svahov bočných dlaždíc je 1:1. V mieste lomu trasy rigola je priestor medzi žľabovkami a dlaždicami dobetónovaný.

Ročný objem zrážkových vôd z povrchového odtoku	3 728,63 m ³ /rok
Denný objem zrážkových vôd z povrchového odtoku	10,22 m ³ /deň
	425,64 l/hod
	0,12 l/sec

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Postupovať v priebehu výstavby podľa stavebného zákona a zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania stavebných postupov podľa projektovej dokumentácie.
2. Zabezpečiť dodržiavanie technologickej disciplíny a zabezpečiť dobrý technický stav používaných strojov a zariadení počas výstavby, rekonštrukcie a prevádzky navrhovanej činnosti.
3. Zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
5. Lehota dokončenia stavby sa určuje najneskôr do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavebník písomne oznámi vybraného zhotoviteľa stavby pred začatím stavby a predloží inšpekcii doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
7. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
8. Pri realizácii stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby potrebné a menili by technické, dispozičné alebo iné riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
10. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
11. Po dobudovaní stavebník požiada inšpekcii o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
12. Zabezpečiť počas výstavby a rekonštrukcie zaistenie prepravovaného stavebného materiálu tak, aby neznečisťoval dopravné trasy, čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov pri výjazde na verejnú komunikáciu, prípadne znečistenie komunikácie okamžite odstraňovať, zaistenie odvodu dažďových vôd zo staveniska, zakrývanie sypkého materiálu pri prevoze a ukladaní a pod.
13. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť podľa všeobecné záväzných právnych predpisov.
15. Pred dokončením stavby stavebník zabezpečí prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo osoby zameranie stavby.

16. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Inšpekcia mení integrované povolenie

- **V časti integrovaného povolenia sa mení bod I.B.1 Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:**

Pôvodný text:

Priesakové kvapaliny z K5 (S1 až S4) sú zachytávané drenážnym systémom, ktorý pozostáva z plošnej štrkovej drenáže v rozsahu celej plochy dna a svahov sekcií (drenážna vrstva má hrúbku 0,5 m a je vybudovaná zo štrku frakcie 16 – 32 mm) a z drenážneho potrubia PEHD DN 300, perforovaného v skládkovacích priestoroch.

Nový text:

Priesakové kvapaliny z K5, sekcií S3 a S4 sú zachytávané drenážnym systémom, ktorý pozostáva z plošnej štrkovej drenáže v rozsahu celej plochy dna a svahov sekcií (drenážna vrstva má hrúbku 0,5 m a je vybudovaná zo štrku frakcie 16 – 32 mm) a z drenážneho potrubia PEHD DN 300, perforovaného v skládkovacích priestoroch.

- **V časti integrovaného povolenia sa mení bod I.B.1 Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:**

Pôvodný text:

Vody z povrchového odtoku (Zrážkové vody)

Každá z uzavretých a zrekultivovaných kaziet K1 až K4 má po svojom obvode vybudovaný záchytný odvodňovací rigol. Všetky rigoly sú vybudované z betónových tvárnic osadených do betónového lôžka s minimálnym sklonom.

Pre odvádzanie zrážkových vôd z plôch kaziet K1 a K2 bol vybudovaný záchytný rigol, ktorý je riešený štyrmi vetvami.

Vetva č.1 je vedená po severnom okraji K1 a odvádza zrážkovú vodu z K1 v závislosti od sklonu rigola, a to zo SZ časti kazety do výústného objektu VO-1 a zo SV do výústného objektu VO-5.

Vetva č.2 je vedená na spojnici kaziet K1 a K2 a odvádza zrážkovú vodu v závislosti od sklonu rigola, a to z JZ časti kazety K1 a SZ časti kazety K2 do výústného objektu VO-1 a z JV časti kazety K1 a SV kazety K2 do výústného objektu VO-5.

Vetva č.3 je vedená južnou stranou kazety K2 a odvádza zrážkovú vodu do výústného objektu VO-2.

Vetva č.4 je vedená pozdĺž panelovej vnútroareálovej komunikácie nachádzajúcej sa na východnom okraji skládky. Na vetvu sa napája vetvy č.1 zo SV časti kazety K1, vetva č.2 z JV časti kazety K1 a SV časti kazety K2, ďalej žľab odvádzajúci dažďovú vodu z východnej smolovej časti kazety K4 a časť zrážkových vôd je odvádzaných z nevyužívanej časti kazety K5. Zrážková voda je odvádzaná do výústného objektu VO-5.

Uzatvorením a rekultiváciou kazety K3 sa vybuodoval obvodový záchytný rigol slúžiaci na odvádzanie zrážkovej vody z telesa kazety do výústného objektu VO-3.

Uzatvorením a rekultiváciou kazety K4 sa vybudoval obvodový záchytný rigol slúžiaci na odvádzanie zrážkovej vody zo západnej časti kazety do výústného objektu VO-4 a z východnej smolovej časti kazety do VO-5 cez vetvu č.4.

VO-1 sa nachádza na západnej strane K1 a zrážkové vody sú odvádzané do odkloneného občasného lesného potoka.

VO-2 sa nachádza na západnej strane K2 a zrážkové vody sú odvádzané do vsaku.

VO-3 sa nachádza na západnej strane K3 a zrážkové vody sú odvádzané do vsaku.

VO-4 sa nachádza na západnej strane K4 a zrážkové vody sú odvádzané do vsaku.

VO-5 sa nachádza pod južnou stranou K5 a zrážkové vody sú odvádzané do vsaku.

V kazete K5, S3 a S4 sú vybudované hrádzky, ktoré zamedzujú zmiešavaniu priesakových kvapalín s naakumulovanými nekontaminovanými zrážkovými vodami.

Nový text:

Vody z povrchového odtoku (zrážkové vody)

Každá z uzavretých a zrekultivovaných kaziet K1 až K4 a K5, sekcie S1-S2 má po svojom obvode vybudovaný záchytný odvodňovací rigol. Všetky rigoly sú vybudované z betónových tvárnic osadených do betónového lôžka s minimálnym sklonom.

Pre odvádzanie zrážkových vôd z plôch kaziet K1 a K2 bol vybudovaný záchytný rigol, ktorý je riešený štyrmi vetvami.

Vetva č.1 je vedená po severnom okraji K1 a odvádzá zrážkovú vodu z K1 v závislosti od sklonu rigola, a to zo SZ časti kazety do výústného objektu VO-1 a zo SV do výústného objektu VO-6.

Vetva č.2 je vedená na spojnici kaziet K1 a K2 a odvádzá zrážkovú vodu v závislosti od sklonu rigola, a to z JZ časti kazety K1 a SZ časti kazety K2 do výústného objektu VO-1 a z JV časti kazety K1 a SV kazety K2 do výústného objektu VO-6.

Vetva č.3 je vedená južnou stranou kazety K2 a odvádzá zrážkovú vodu do výústného objektu VO-2.

Vetva č.4 je vedená pozdĺž panelovej vnútroareálovej komunikácie nachádzajúcej sa na východnom okraji skládky. Obojstranným zaslepením jej priepustu pod vnútroareálovou komunikáciou sa pôvodný rigol rozdelil na dve časti: Vetva č.4a a Vetva č. 4b (viď príloha č.10). Na vetvu č. 4b sa napája vetva č.1 zo SV časti kazety K1, vetva č.2 z JV časti kazety K1 a SV časti kazety K2 a žľab odvádzajúci dažďovú vodu z východnej smolovej časti kazety K4. Zrážková voda je odvádzaná do výústného objektu VO-6. Vetvou č. 4a sú odvádzané už len zrážkové vody z nespevneného zalesneného povrchu v súčasnosti nevyužívanej časti kazety K5 (S5 – S9), ktorá je porastená náletovými drevinami. Zrážková voda je odvádzaná do výústného objektu VO-5.

Uzatvorením a rekultiváciou kazety K3 sa vybudoval obvodový záchytný rigol slúžiaci na odvádzanie zrážkovej vody z telesa kazety do výústného objektu VO-3.

Uzatvorením a rekultiváciou kazety K4 sa vybudoval obvodový záchytný rigol slúžiaci na odvádzanie zrážkovej vody zo západnej časti kazety do výústného objektu VO-4 a z východnej smolovej časti kazety do VO-6 cez vetvu č.4.

Uzatvorením a rekultiváciou kazety K5, sekcií S1-S2 sa vybudoval obvodový záchytný rigol slúžiaci na odvádzanie zrážkovej vody z telesa uzatvorených sekcií do výústného objektu VO-7.

VO-1 sa nachádza na západnej strane K1 a zrážkové vody sú odvádzané do odkloneného občasného lesného potoka.

VO-2 sa nachádza na západnej strane K2 a zrážkové vody sú odvádzané do vsaku.

VO-3 sa nachádza na západnej strane K3 a zrážkové vody sú odvádzané do vsaku.

VO-4 sa nachádza na západnej strane K4 a zrážkové vody sú odvádzané do vsaku.

VO-5 sa nachádza pod južnou stranou K5 a zrážkové vody sú odvádzané do vsaku.

VO-6 sa nachádza pod južnou stranou K5 a zrážkové vody sú odvádzané do vsaku.

VO-7 sa nachádza na západnej strane K5 a zrážkové vody sú odvádzané do vsaku.

V kazete K5, S3 a S4 sú vybudované hrádzky, ktoré zamedzujú zmiešavaniu priesakových kvapalín s naakumulovanými nekontaminovanými zrážkovými vodami.

- **V časti integrovaného povolenia sa mení bod I.B.1 Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:**

Pôvodný text:

Starostlivosť o časti skládky SO Budmerice po ich uzatvorení

V súčasnosti sú na SO Budmerice uzatvorené a zrekultivované 4 kazety (K1 - K4). Každá z uzatvorených a zrekultivovaných kaziet je monitorovaná samostatne a to najmenej 30 rokov od dátumu vydania potvrdenia o uzatvorení časti skládky SO Budmerice.

Konkrétny spôsob obsluhy, starostlivosti a monitoring je uvedený v schválenom Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Zdrojom prostriedkov použitých na monitorovanie a starostlivosť o uzatvorené a zrekultivované časti skládky SO Budmerice je účelová finančná rezerva (ÚFR) vytvorená pre každú kazetu samostatne. Vytváranie ÚFR pre kazety K3 a K5, sekcia S1 – S4 je

podmienené bodmi 1.28 – 1.30 časti II. Záväzné podmienky / 1. Všeobecné podmienky integrovaného povolenia.

Poverení pracovníci skládky vedú o jednotlivých uzatvorených kazetách záznamy v prevádzkovom denníku.

Nový text:

Starostlivosť o časti skládky SO Budmerice po ich uzatvorení

V súčasnosti sú na SO Budmerice uzatvorené a zrekultivované kazety K1 až K4 a K5, sekcie S1-S2. Každá z uzatvorených a zrekultivovaných kaziet je monitorovaná samostatne a to najmenej 30 rokov od dátumu vydania potvrdenia o uzatvorení časti skládky SO Budmerice.

Konkrétny spôsob obsluhy, starostlivosti a monitoring je uvedený v schválenom Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Zdrojom prostriedkov použitých na monitorovanie a starostlivosť o uzatvorené a zrekultivované časti skládky SO Budmerice je účelová finančná rezerva (ÚFR) vytvorená pre každú kazetu samostatne. Vytváranie ÚFR pre kazety K3 a K5, sekcia S1 – S4 je podmienené bodmi 1.28 – 1.30 časti II. Záväzné podmienky / 1. Všeobecné podmienky integrovaného povolenia.

Poverení pracovníci skládky vedú o jednotlivých uzatvorených kazetách záznamy v prevádzkovom denníku.

- **V časti integrovaného povolenia sa mení bod II.1.1.10 Záväzné podmienky, všeobecné podmienky:**

Pôvodný text:

- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa inšpekciou schváleného prevádzkového poriadku:

názov: Skládku odpadov – BUDMERICE PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

počet strán: 23

vypracoval: Mgr. Jaroslav Simandl - vedúci OOH

dňa 11.02.2019

Nový text:

- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov podľa inšpekciou schváleného prevádzkového poriadku:

názov: Skládku odpadov – BUDMERICE, PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

počet strán: 23

vypracoval: Mgr. Jaroslav Simandl

z marca 2020

- **V časti integrovaného povolenia sa mení bod II.1.1.11 Záväzné podmienky, všeobecné podmienky:**

Pôvodný text:

- 1.11 Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa vydáva na 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 8283-7264/37/2019/Sob/370250104/Z8 zo dňa 11.03.2019.

Nový text:

- 1.11 Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa vydáva na 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 4852/37/2020-17604/2020/370250104/Z11-SP zo dňa 01.07.2025.

- **V časti integrovaného povolenia sa mení bod II.5.5.2.1 Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ:**

Pôvodný text:

- 5.2.1 Monitorovanie kvality povrchových vôd prevádzkovateľ zabezpečuje v potoku, v mieste výstupu zo zaskruzenia potoka na južnej strane skládky. Týmto monitorovaním sa sleduje vplyv uzatvorených kaziet K1 – K4 ako aj vplyv prevádzkovej kazety K5, sekcie S1 – S4. Frekvencia monitorovania emisií do povrchových vôd je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia priesakových kvapalín	Frekvencia
pH, elektrická vodivosť, Cl⁻, B	1., 2., 3., 4. štvrťrok

Nový text:

- 5.2.1 Monitorovanie kvality povrchových vôd prevádzkovateľ zabezpečuje v potoku, v mieste výstupu zo zaskruzenia potoka na južnej strane skládky. Týmto monitorovaním sa sleduje vplyv uzatvorených kaziet K1 – K4 a kazety K5, sekcií S1-

S2, ako aj vplyv prevádzkovej kazety K5, sekcií S3 a S4. Frekvencia monitorovania emisií do povrchových vôd je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia povrchových vôd	Frekvencia
pH, elektrická vodivosť, Cl⁻, B	1., 2., 3., 4. štvrťrok

- **V časti integrovaného povolenia sa mení bod II.5.5.2.2 Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ:**

Pôvodný text:

5.2.2 Vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd je monitorovaný v monitorovacích bodoch, ktorých umiestnenie je uvedené v prílohe č. 2 integrovaného povolenia. Frekvencia monitorovania kvality podzemných vôd je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia podzemných vôd	Frekvencia	
	Počas prevádzky (kazeta K-5, sekcie S-1 až S-4) (miesto odberu: sondy HV-102, PB-3, PB-4 a HGB-3)*	Po uzatvorení (kazety K-3 a K-4) (miesto odberu: studne K-3 a K-4)
elektrická vodivosť, farba, zápach, pH, Cl⁻, B	1., 2., 3., 4. štvrťrok	Prvých 5 rokov po uzatvorení 2 x za rok, zvyšných 25 rokov 1 x rok
As, Cr, TOC, Cd, Pb, Zn, Ni, Cu, Hg	1. štvrťrok (jar)	1. štvrťrok (jar)
úroveň hladiny podzemnej vody	každých 6 mesiacov	každých 6 mesiacov

* uvedeným monitoringom sa sleduje aj vplyv už uzatvorených kaziet K1 a K2 na kvalitu podzemných vôd

Nový text:

5.2.2 Vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd je monitorovaný v monitorovacích bodoch, ktorých umiestnenie je uvedené v prílohe č. 2 integrovaného povolenia. Frekvencia monitorovania kvality podzemných vôd je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia podzemných vôd	Frekvencia	
	Počas prevádzky (kazeta K5, sekcie S3-S4) (miesto odberu: sondy HV-102, PB-3, PB-4 a HGB-3)*	Po uzatvorení (kazety K3, K4 a K5, sekcie S1-S2) (miesto odberu: studne K-3 a K-4; sondy HV-102, PB-3, PB-4 a HGB-3)
elektrická vodivosť, farba, zápach, pH, Cl⁻,	1., 2., 3., 4. štvrťrok	Prvých 5 rokov po uzatvorení 2 x za rok, zvyšných 25 rokov 1 x rok

B		
As, Cr, TOC, Cd, Pb, Zn, Ni, Cu, Hg	1. štvrťrok (jar)	1. štvrťrok (jar)
úroveň hladiny podzemnej vody	každých 6 mesiacov	každých 6 mesiacov

* uvedeným monitoringom sa sleduje aj vplyv už uzatvorených kaziet K1 a K2 na kvalitu podzemných vôd

- **V časti integrovaného povolenia sa mení časť bodu II.5.5.4.1 Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ:**

Pôvodný text:

- 1 x ročne počas prevádzky kazety K5, sekcie S1 až S4, štruktúru a zloženie telesa kazety ako podklad pre situačný plán skládky a to: plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia nebezpečného odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte v kazetách k dispozícii,

Nový text:

- 1x ročne počas prevádzky kazety K5, sekcií S3-S4, štruktúru a zloženie telesa kazety ako podklad pre situačný plán skládky a to: plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia nebezpečného odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte v kazetách k dispozícii.

- **V časti integrovaného povolenia sa mení časť bodu II.5.5.6 Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ:**

Pôvodný text:

Tesnosť kaziet K3, K4 a K5 skládky a detekcia netesností sú kontrolované podľa bodu 5.2. tohto rozhodnutia. Zároveň je tesnosť fólie prevádzkovej kazety K-5 skládky kontrolovaná aj trvalo zabudovaným systémom SENSOR (BUD-1.01) 2x rok (2. a 4. štvrťrok) so zaznamenaním dátumu kontroly do prevádzkového denníka.

Tesnosť fólie uzavretých kaziet K-3 a K-4 sa monitoruje 30 rokov po uzatvorení kazety nasledovne:

Roky po uzatvorení kazety	Frekvencia kontroly
1 – 3	2 x rok
4 – 5	1 x rok
6 – 30	1 x 5 rokov

Meranie a vyhodnocovanie monitoringu je zabezpečené externou spoločnosťou. Výsledky spracované vo forme správy sú zasielané príslušným orgánom.

Nový text:

Tesnosť kaziet K3, K4 a K5 skládky a detekcia netesností sú kontrolované podľa bodu 5.2. tohto rozhodnutia. Zároveň je tesnosť fólie prevádzkovej kazety K-5 skládky

kontrolovaná aj trvalo zabudovaným systémom SENSOR (BUD-1.01) 2x rok (2. a 4. štvrťrok) so zaznamenaním dátumu kontroly do prevádzkového denníka.

Tesnosť fólie uzavretých kaziet K-3, K-4 a K5, sekcií S1-S2 sa monitoruje 30 rokov po uzatvorení kazety nasledovne:

Roky po uzatvorení kazety	Frekvencia kontroly
1 – 3	2 x rok
4 – 5	1 x rok
6 – 30	1 x 5 rokov

Meranie a vyhodnocovanie monitoringu je zabezpečené externou spoločnosťou. Výsledky spracované vo forme správy sú zasielané príslušným orgánom.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 6060/OIPK-1375/05Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005 v znení zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 6060/OIPK-1375/05Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005 právoplatného dňom 23.12.2005 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 3 ods. 3 písm. c) bod 4, § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 11 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa doručenej na inšpekciu dňa 06.03.2020, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Skládka odpadov Budmerice**“.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Súčasťou konania o zmenu vydaného integrovaného povolenia bolo:
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3, písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3, písm. c) bod 4 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

v oblasti stavebného konania

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, SIŽP má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia – vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Budmerice – skládka odpadov - úprava vyústenie odvodňovacieho rigola“

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 4852/37/2020-12909/2020/Sob/Z11-SP zo dňa 29.04.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 11 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Skládka odpadov Budmerice**“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Vzhľadom k tomu, že činnosť v prevádzke „**Skládka odpadov Budmerice**“ prevádzkovateľ a Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákon o IPKZ, inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej lehote nebolo doručené na inšpekciu žiadne vyjadrenie k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Xenia Kromerová
vedúca odboru
poverená vykonávaním funkcie riaditeľa inšpektorátu

Doručí sa účastníkom konania:

1. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
2. Obec Budmerice, Obecný úrad Budmerice 534, 900 86 Budmerice
3. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holičská 13, 851 05 Bratislava

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Obec Budmerice, stavebný úrad, Budmerice 534, 900 86 Budmerice
5. Obec Budmerice, odbor ochrany ovzdušia, Obecný úrad Budmerice 534, 900 86 Budmerice
6. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
7. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
8. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 42
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, Suvorovova 1, 902 01 Pezinok
11. Okresný úrad Pezinok, Odbor CO a krízového riadenia, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
12. SVP, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava