


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2912-14698/2007/Mar/770350104/Z1,Z2-KR

Žilina 14.05.2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.2 písm. b) bod3., písm. c) bod 8. , § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. , § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. , § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 ods.1 , 88 ods.1 a 88a stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke **„Prevádzka povrchových úprav kovov“** Tesla Liptovský Hrádok, a.s., prevádzkovateľa TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, nasledovne :

a)

V časti :

„Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Prevádzka povrchových úprav kovov, TESLA Liptovský Hrádok, a.s.“, je (str. 3/38 integrovaného povolenia č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005)

dopĺňa

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na zmenu dokončenej stavby „**Ka-**

lové polia – zmena dokončenej stavby na zhromaždisko nebezpečných odpadov“ a stavbu „Stavebné úpravy v odľuhovní“.

V oblasti odpadov :

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 10 ods.4 písm. h) zák. č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b)

výdava

pre TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, IČO 00 009 687

1.

dodatočné stavebné povolenie

na zmenu dokončenej stavby „**Kalové polia – zmena dokončenej stavby na zhromaždisko nebezpečných odpadov**“, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 88 ods.1 a 88a stavebného zákona, v tomto rozsahu :

Stavba „Kalové polia – zmena dokončenej stavby na zhromaždisko nebezpečných odpadov“ v areáli prevádzky TESLA Liptovský Hrádok, a.s., rieši návrh zhromaždiska pevných nebezpečných odpadov, ktoré bude slúžiť na dočasné skladovanie nebezpečných odpadov produkovaných v prevádzke „Prevádzka povrchových úprav kovov, TESLA Liptovský Hrádok, a.s.“ (ďalej len „PÚK“) a v prevádzke „Prevádzka dosiek plošných spojov, TESLA Liptovský Hrádok, a.s.“, ďalej len „DPS“), pred ich odovzdaním na zneškodnenie oprávnenou firmou (A.S.A. Žilina).

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie betónovej plochy na troch pôvodných kalových poliach o celkovej ploche 81 m², na ktorej budú uložené dva kontajnery (každý o objeme 30 m³) na zhromažďovanie pevných nebezpečných odpadov :

- 03 01 04 – piliny, hoblíny, odrezky, odpadové rezivo obsahujúce NL (odpad môže vzniknúť pri výmene drevených podlahových konštrukcií v prevádzke PÚK),
- 06 13 02 – použité aktívne uhlie (odpad vzniká v prevádzke DPS),
- 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami,
- 15 01 11 – kovové obaly obsahujúce zvyšky NL, 15 02 02 - absorbenty a filtračné materiály, vrátane olejových filtrov, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami),
- 15 02 02 – absorbenty a filtračné materiály, vrátane olejových filtrov, handry na čistenie a ochranné odevy.

Technické riešenie pozostáva z demontáže dvoch deliacich stien medzi kalovými poliami a dobudovania betónovej plochy s protichemickou izoláciou HDPE JUNIPOL 1,5mm. Plocha je v zadnej časti vyspádovaná do žľabu a na jej konci je osadené liatinové potrubie ústiace do existujúcej šachty areálovej dažďovej kanalizácie. Pre zabezpečenie prístupu dopravných mechanizmov k ploche rieši dobudovanie prístupovej komunikačnej plochy (plocha cca 90 m²) z cestných panelov uložených do pieskového lôžka.

Zrážková plocha z úložnej plochy bude zvedená do chemicko-dažďovej kanalizácie. Výpustné potrubie z vyspádovanej betónovej plochy je opatrené posúvadlovým uzáverom, ktorý umožní

uzavrieť odtok z plochy a pred vypustením do chemicko-dažďovej kanalizácie a vykonať chemickú kontrolu v prevádzkovom laboratóriu spoločnosti. V prípade zistenia prítomnosti nebezpečných látok bude zachytená odpadová voda prečerpaná do náhradných obalov a odovzdaná na zneškodnenie u zmluvnej oprávnenej osoby (DETOX s.r.o. Banská Bystrica).

Členenie stavby :

SO 1 – Betónová úložná plocha,

SO 2 – Kanalizačná prípojka,

SO 3 – Úprava prístupovej plochy.

Stavba je umiestnená na pozemku parcelné č. KN 1090/1 k.ú. Liptovský Hrádok, v areáli firmy TESLA Liptovský Hrádok, a.s., ku ktorým má firma TESLA Liptovský Hrádok, a.s., vlastnícky vzťah.

Stavba je zrealizovaná a dokončená podľa projektovej dokumentácie v celom rozsahu.

a zároveň podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s 88a a § 82 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie

zmeny dokončenej stavby „Kalové polia – zmena dokončenej stavby na zhromaždisko nebezpečných odpadov“ k jej určenému účelu – zhromažďovanie nebezpečných odpadov (kat.č. 03 01 04, 06 13 02, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02) produkovaných činnosťou všetkých prevádzok firmy TESLA Liptovský Hrádok, a.s., v tomto rozsahu :

Stavebné objekty :

SO 1 – Betónová úložná plocha,

SO 2 – Kanalizačná prípojka,

SO 3 – Úprava prístupovej plochy.

2.

dodatočné stavebné povolenie

na stavebné úpravy stavby „Stavebné úpravy v odluhovni“, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 88 ods.1 a 88a zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v tomto rozsahu :

Stavba „**Stavebné úpravy v odluhovni**“ v jestvujúcom samostatnom objekte odluhovne, je umiestnená zo severnej strany výrobnéj haly M1 a je súčasťou technológie povrchových úprav kovov, v areáli prevádzky TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy nevyhovujúcej chemickej ochrany podlahy v objekte. Objekt odluhovne je jednoduchá stavba prekrytá plytkou pultovou strechou. Priestor je nútene vetraný ventilátormi a osvetlený je denným svetlom. Miestnosť luhovne je vykurovaná, je tu privedená voda s vyústením na ventil a plastovú hadicu.

Odluhovňu tvorí jedna miestnosť, v ktorej sú umiestnené vane s luhom sodným. Do vaní sú namáčané závesy – háčiky používané pri zavesení súčiastok pred elektrostatickým nanášaním práškových farieb. Háčiky sú zbavované v odluhovni zbytkového prášku alebo zostatku po jeho vypálení. Háčiky sú privezené z výroby vyvesené na stojane, po namočení háčikov do vane sú ponechané v odluhovni. Po oplachu a vyschnutí sú odvezené znovu do výroby. Prípadný zvyšok tekutého lúhu sodného odkvápajúceho z upravovaných háčikov na podlahu luhovne bude spláchnutý a odvádzaný zberným kanálom na neutralizáciu do jestvujúcej neutralizačnej stanice.

Projektová dokumentácia rieši výmenu jestvujúcej poškodennej podlahy – keramickej dlažby – v odluhovni za zváranú polypropylénovú vaňu (hrúbka dosky 10 mm), uloženú na opravenej

a rovinné zrovnanej jestvujúcej podlahe a vyvedenou po obvode stien do výšky 400 mm. Prah vstupných dverí je zvýšený 100 mm na podlahou.

Stavba je umiestnená na pozemku parcelné č. KN 1090/46 k.ú. Liptovský Hrádok, v areáli firmy TESLA Liptovský Hrádok, a.s., ku ktorým má firma TESLA Liptovský Hrádok, a.s., vlastnícky vzťah.

Stavba je zrealizovaná a dokončená podľa projektovej dokumentácie v celom rozsahu.

a zároveň podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s 88a a § 82 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

povoľuje užívanie

stavebných úprav stavby „Stavebné úpravy v odluhovni“ k určenému účelu odluhovne – odlúhovanie závesov – háčikov používaných pri zavesení súčiastok pred elektrostatickým nanášaním práškových farieb.

Závazne podmienky pre dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby „Kalové polia – zmena dokončenej stavby na zhromaždisko nebezpečných odpadov“ a stavebných úprav stavby „Stavebné úpravy v odluhovni“ a povolenia na užívanie týchto stavieb :

1. Na zhromaždisku nebezpečných odpadov môžu byť zhromažďované len odpady 03 01 04, 06 13 02, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02 produkované v prevádzke TESLA Liptovský Hrádok a.s..
2. Odpad 03 01 04 musí byť uložený v nepoškodených nepriepustných vreciach uložených v nepriepustnej nádobe umiestnenej v kontajneroch zhromaždiska nebezpečných odpadov.
3. Odluhovňu prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadenia.
4. Zhromaždisko nebezpečných odpadov prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadenia a schváleného plánu havarijných opatrení pre prípad havárie v odpadovom hospodárstve v prevádzke TESLA Liptovský Hrádok a.s.
5. Výpustné potrubie z betónovej plochy zhromaždiska nebezpečných odpadov musí byť po celú dobu prevádzky uzavreté. Otvorené bude len v prítomnosti zodpovedného pracovníka obsluhy, v čase vypúšťania obsahu záchytnej plochy do dažďovej kanalizácie, po predchádzajúcom vykonaní rozboru zachytených vôd podľa podmienky B.2.2.3.1 integrovaného povolenia a splnení nasledujúcej podmienky č.6.
6. V prípade že, na základe vykonaného rozboru podľa podmienky B.2.2.3.1 bude kvalita odoberatej vody zo záchytnej plochy zhromaždiska nebezpečných odpadov v stanovených ukazovateľoch spĺňať požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (ďalej len „nar. vlády č.296/2005 Z.z.“), môže byť obsah záchytnej plochy zhromaždiska nebezpečných odpadov vypustený do dažďovej kanalizácie.
7. V prípade že, na základe vykonaného rozboru podľa podmienky B.2.2.3.1 nebude kvalita odoberatej vody zo záchytnej plochy zhromaždiska nebezpečných odpadov v stanovených ukazovateľoch spĺňať požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1 nar. vlády č.296/2005 Z.z., obsah záchytnej plochy zhromaždiska nebezpečných odpadov musí byť zneškodnený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadom hospodárstve.

8. O každom vypúšťaní zachytených vôd z betónovej plochy zhromaždiska nebezpečných odpadov do dažďovej kanalizácie musí prevádzkovateľ vykonať záznam a priložiť výsledok rozboru vypúšťaných odpadových vôd, resp. spôsob zneškodnenia odpadu.
9. Pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.

c)

V časti :

„II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.2. Voda, B.2.2 Monitoring vôd (str. 17/38 integrovaného povolenia č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005)

dopĺňa

bod B.2.2.3 nasledovne :

B.2.2.3 Vody z povrchového odtoku

B.2.2.3.1 Monitoring akosti vody z povrchového odtoku z plochy zhromažďovania nebezpečných odpadov (vybudovanej na kalových poliach) vôd vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č.14a

tabuľka č. 14a

Kontrolný profil	Parameter	Frekvencia	Metóda analýzy/Technika
Havarijná nádrž betónovej plochy zhromaždiska nebezpečných odpadov	pH, Zn, Cr ⁶⁺ , Cu, Fe, Ni, CN ⁻ _{celk} , NEL,	Vždy pred vypustením do dažďovej kanalizácie	kontrolu kvality vody z povrchového odtoku bude zabezpečovať prevádzkovateľ podľa podmienok uvedených v opatrení B.2.2.3.2
	pH, Zn, Cr ⁶⁺ , Cu, Fe, Ni, CN ⁻ _{celk} , NEL, Al, Pb, Sn, Ag, TCE	1 x ročne pred vypustením do dažďovej kanalizácie	

pH – reakcia vody, Al – hliník, Cr⁶⁺ – chróm (VI), Cu – meď, Fe- železo celkové, Ni – nikel, Pb – olovo, Sn – cín, Zn – zinok, Ag – striebro, CN⁻_{celk} – kyanidy celkové, NEL – nepolárne extrahovateľné látky (uhlíkový index), TCE- trichlóretylén

B.2.2.3.2 Ďalšie podmienky monitoringu vôd z povrchového odtoku :

a) Miesto odberu vzoriek :

- kontrolné vzorky kvality vody z povrchového odtoku budú odoberané z havarijnej nádrže betónovej plochy zhromaždiska nebezpečných odpadov.

b) Spôsob odberu vzoriek :

- bodovou vzorkou.

c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov :

- 1 x ročne – v ukazovateľoch pH, Zn, Cr⁶⁺, Cu, Fe, Ni, CN⁻_{celk}, NEL, Al, Pb, Sn, Ag, TCE, vzorku odoberú a stanoví akreditované laboratória pre oblasť vôd a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch ,

- vždy pred vypustením do dažďovej kanalizácie – v ukazovateľoch pH, Zn, Cr⁶⁺, Cu, Fe, Ni, CN_{celk}, NEL - vzorky doberie prevádzkovateľ a rozbor stanoví v centrálnom laboratóriu spoločnosti.

d) Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov :

- podľa vykonávacích predpisov zákona o vodách (nar. vlády č.296/2005 Z.z)
- použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde

e) Do prevádzkového denníka zaznamenávať údaje o vykonanom odbere vzorky vody z havarijnej nádrže (dátum, čas, kto vykonal odber), výsledky rozborov a dátum a čas vypustenia zachytených vôd do dažďovej kanalizácie a meno zodpovedného pracovníka.

d)

V časti :

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov (str.21/38 integrovaného povolenia č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005)

mení

podmienku D.10 nasledovne :

D.10 Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch :

D.10.1 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vykonávať v súlade s § 2 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov v rozsahu dočasné zhromažďovanie a ich odovzdávanie na zneškodnenie u zmluvne dohodnutých odberateľov nebezpečných odpadov.

D.10.2 Súhlas sa vzťahuje na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri činnosti prevádzky „Prevádzka povrchových úprav kovov“ a prevádzky „Prevádzka dosiek plošných spojov, TESLA Liptovský Hrádok, a.s.“, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) uvedených v tabuľke č.15a:

tabuľka č.15a

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Vyprodukované množstvo NO (predpoklad) za rok	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďovania
03 01 04	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevo-vláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky N	Z *	5,0	PÚK, - pri výmene	Zhromaždisko nebezpečných odpadov–kalové polia
06 13 02	Použitie aktívne uhlie (okrem 06 07 02)	Z *	1,0	ČOV z DPS	Zhromaždisko nebezpečných odpadov–kalové polia
07 01 03	Organické halogénové rozpúšťadlá, premývacie	Z *	7,0	PÚK, - z odmasťo-	Sklad horľavín II. tr.

	kvapaliny a matečné lúhy			vania	
11 01 09	Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	Z *	110	ČOV z PÚK	KÚV – nádrž na sekundárny kal, - voľne uložený odpad
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	Z *	4,5	PÚK, DPS	Zhromaždisko nebezpečných odpadov–kalové polia
15 01 11	Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál	Z *	1,5	PÚK, DPS	Zhromaždisko nebezpečných odpadov–kalové polia
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	Z *	0,15	PÚK, DPS	Zhromaždisko nebezpečných odpadov–kalové polia - kontajnery o objeme 30 m ³
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	Z *	0,05	PÚK, DPS	Sklad horľavín II. tr. – budova skladu chemikálií - v prepravných kontajneroch
19 08 13	Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	Z *	20	ČOV z DPS	Zhromaždisko nebezpečných odpadov–kalové polia
Celkové vyprodukované množstvo za rok :			149,2 t		

Z * - zhromažďovanie

D.10.3 S nebezpečnými odpadmi (ďalej len NO) nakladať len na základe platného súhlasu na nakladanie s NO.

D.10.4 Celkové ročné množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov v prevádzke nesmie prekročiť hodnotu 149,2 t .

e)

V prílohe č.2 :

Environmentálne zhodnotenie prevádzky, v časti Prevencia havárii (str.37/38 integrovaného povolenia č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005)

mení

hodnotenie skladovania odpadov v priestoroch kalových polí nasledovne :

- zhromažďovanie pevných nebezpečných odpadov (03 01 04 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo obsahujúce NL, 06 13 02 – použité aktívne uhlie, 15 01 11 – kovové obaly obsahujúce

zvyšky NL, 15 02 02 - absorbenty a filtračné materiály, vrátane olejových filtrov, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami) na vyhradenej zabezpečenej betónovej ploche (vybudovanej na troch pôvodných kalových poliach) o celkovej ploche 81 m², uložené v dvoch kontajneroch o objeme 30 m³ je vyhovujúce.

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Prevádzka povrchových úprav kovov**“ Tesla Liptovský Hrádok, a.s., prevádzkovateľa TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, uvedené v integrovanom povolení č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona vydáva podľa § 8 ods.2 písm. b) bod3., písm. c) bod 8. , § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. , § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. , § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 ods.1 , 88 ods.1 a 88a stavebného zákona, zmenu integrovaného povolenia č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005, na prevádzku „Prevádzka povrchových úprav kovov“ Tesla Liptovský Hrádok, a.s., na základe žiadosti prevádzkovateľa TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ, TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, podal dňa 29.09.2006 žiadosť o zmenu integrovaného povolenia č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005, ktorej súčasťou je žiadosť o stavebné povolenie stavbu „Kalové polia – zmena dokončenej stavby na zhromaždisko nebezpečných odpadov“, na pozemku parc.č.KN 1090/1 k.ú. Liptovský Hrádok a žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy v odluhovni“ v areáli firmy TESLA Liptovský Hrádok, a.s., na pozemku parc.č.KN 1090/46 k.ú. Liptovský Hrádok.

Prevádzkovateľ žiadosť doplnil podaním zaevidovaným na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) dňa 15.11.2006 pod č. 4493/770350104/1096.

Listom zo dňa 15.12.2006, zaevidovaným na inšpekcii dňa 18.12.2006 pod č. 5136/770350104/1206 požiadal prevádzkovateľ o vydanie dodatočného stavebného a užívacieho povolenia - kolaudácie pre stavby „Zhromaždisko nebezpečných odpadov – kalové polia“ a „Odluhovňa – rekonštrukcia podlahy“, v integrovanom konaní.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 2 x 5.000,- Sk, výpisom z účtu.

Pretože činnosť v prevádzke „Prevádzka povrchových úprav kovov“ Tesla Liptovský Hrádok, a.s., už bola povolená v integrovanom povolení č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005 vydanom inšpekciou a stavba rieši úpravy už existujúcej odluhovne a vybudovanie zhromaždiska nebezpečných odpadov produkovaných v prevádzke tak, ako to vyplýva z podmienok C.5, C.6 a

C.13, C.14 integrovaného povolenia, nejedná sa o podstatnú zmenu v tejto činnosti podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ, inšpekcia upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 25.01.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 2318/770350104/616-Ma zo dňa 13.08.2005, vydaného pre prevádzku „Prevádzka povrchových úprav kovov“ Tesla Liptovský Hrádok, a.s., prevádzkovateľa TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok podľa § 8, ods.7 zákona o IPKZ. Zároveň nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 07.02.2007.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (2007/01379-02-MUDr.Hudák, zo dňa 06.03.2007) :

- súhlasí s kolaudáciou stavby „Stavebné úpravy v odluhovni“ za podmienky, že prevádzkovateľ pred začatím činnosti v prevádzke predloží orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.

Stanovisko inšpekcie : požiadavka je zapracovaná do časti „b) Závazne podmienky pre dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby „Kalové polia – zmena dokončenej stavby na zhromaždisko nebezpečných odpadov“ a stavebných úprav stavby „Stavebné úpravy v odluhovni“ a povolenie na užívanie týchto stavieb“, podmienky č. 9. integrovaného povolenia.

Zdôvodnenie návrhu podmienok integrovaného povolenia :

Stavebník TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok začal stavbu „Kalové polia – zmena dokončenej stavby na zhromaždisko nebezpečných odpadov“ a stavbu „Stavebné úpravy v odluhovni“ bez stavebného povolenia, ktoré sú v súčasnosti dokončené. Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa začala o týchto stavbách konanie podľa § 88 stavebného zákona spojené s kolaudačným konaním podľa § 88a ods. 9 a s miestnym zisťovaním.

Na základe tohto zisťovania a predložených kladných stanovísk orgánom štátnej správy, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov (Mesto Liptovský Hrádok, Mestský úrad, odbor životného prostredia, výstavby a dopravy, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši) došla k záveru, že stavby nie sú v rozpore so záujmami spoločnosti, cieľov územného plánovania a starostlivosti o životné prostredie.

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia „Prevádzka povrchových úprav kovov“ Tesla Liptovský Hrádok, a.s., prevádzkovateľa TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na zmenu dokončenej stavby „Kalo-

vé polia – zmena dokončenej stavby na zhromaždisko nebezpečných odpadov“ a stavbu „Stavebné úpravy v odľahčovní“.

V oblasti odpadov :

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky – podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 10 ods. 3 písm. c) zák. č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 10 ods.4 písm. h) zák. č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 8 ods. 3 zákona IPKZ :

- stavebné konanie o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby „Kalové polia – zmena dokončenej stavby na zhromaždisko nebezpečných odpadov“, spojené s kolaudačným konaním, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 ods.1 , 88 ods.1 a 88a zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
- stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Stavebné úpravy v odľahčovní“, spojené s kolaudačným konaním, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 ods.1 , 88 ods.1 a 88a zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
2. Mesto Liptovský Hrádok, Primátor mesta, 033 01 Liptovský Hrádok

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

1. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Štátna správa ochrany ovzdušia, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Štátna vodná správa, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
3. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Štátna správa odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č. 38, 031 01 Liptovský Mikuláš
5. Mesto Liptovský Hrádok, Mestský úrad – odbor životného prostredia, výstavby a dopravy, 033 01 Liptovský Hrádok
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš