


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 4743-30976/2020/Buč/371380207/Z11-OdS, SP

V Nitre dňa 24. 09. 2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 00 205 931** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 12. 02. 2020, naposledy doplnenej dňa 04. 06. 2020 vo veci zmeny č. Z11 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1.; a ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8.; a ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 a ust. § 88 stavebného zákona a podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2260 - 24257/2007/Poj/371380207 zo dňa 30. 07. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 08. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení:

- Č.: 5691- 30880/2008/Poj/371380207/Z1-SP zo dňa 22. 09. 2008
- Č.: 4007 - 13194/2009/Poj/371380207/Z2 zo dňa 21. 04. 2009
- Č.: 3559 - 7609/2010/Poj/371380207/Z4 zo dňa 15. 03. 2010
- Č.: 561- 8415/2010/Poj/371380207/Z3-SP zo dňa 18. 03. 2010
- Č.: 5426 - 24196/2010/Poj/371380207/Z5 zo dňa 13. 08. 2010

- Č.: 960-14573/2014/Imr/371380207/Z6-SP-ODS zo dňa 28. 05. 2014
- Č.: 4420-21319/2015/Imr/371380207/Z7-KR zo dňa 22. 07. 2015
- Č.: 7886-40006/2015/Imr/371380207/Z8 zo dňa 12. 01. 2016
- Č.: 884-10710/2017/Kap/371380207/Z9 zo dňa 03.04.2017
- Č.: 4384-10506/2020/Buč/371380207/Z10 zo dňa 01. 04. 2020 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma Rybany“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošipaných s miestom pre viac ako a) 40 000 ks hydiny;

pre prevádzkovateľa:

Podnik živočíšnej výroby a.s.,

sídlo:

Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

IČO:

00 205 52

nasledovne:

1. V povolení v časti Súčasťou povolenia je, sa za odsek Z) končiaci textom „...hydiny alebo ošipaných“ vkladajú nové odseky Aa) až Ac) v znení:

„Aa) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** v súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – hala č. 4“

Ab) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – hala č. 4“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;**
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – hala č. 4“, že stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná**

Ac) v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v účinnosti s ust. § 90 stavebného zákona – **vydáva povolenie na odstránenie stavby „Asanácia jestvujúcich hál“ v rozsahu:**

stavebných objektov
výrobná hala č. 5

na pozemkoch par. č.
1638/8

výrobná hala č. 6	1638/14
sklad	1638/10
dielňa	1638/40, register „C“ – podľa LV č. 135

katastrálne územie: **Rybany.**

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – hala č. 4“** v rozsahu:
stavebných objektov: **SO 01 Hala č. 4**
SO 02 Žumpa 22 m³
SO 03 Manipulačná plocha
katastrálne územie: **Rybany**
na pozemkoch parc. č.: **1638/11, register „C“ – podľa LV č. 135**
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Rybany ako príslušný stavebný úrad vydala listom zo dňa 02. 06. 2020 podľa ust. § 140b stavebného zákona v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s vydaním búracieho a stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat farmy Rybany – hala č. 4“ špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou, obec Rybany zároveň vydala týmto listom doklad o nevyžadovaní územného rozhodnutia podľa ust. § 39, § 39a stavebného zákona.

Obec Rybany vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko zo dňa 02. 06. 2020 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa ust. § 29 zákona o posudzovaní č. OÚ-BN-OSZP-2018/006770-21 zo dňa 30. 11. 2018, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Výstavba chovnej haly č. 4**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb sa:

- pôvodným odsekom A až E mení označenie na odseky 7.1. až 7.5.
- vkladá nový odsek 7.6. v znení:

„7.6. Na odstránenie stavby „Asanácia jestvujúcich hál“ povolenej v bode Ac) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I.) Všeobecné:

1. Odstránenie stavby v rozsahu stavebných objektov výrobná hala č. 5 (par. č. 1638/8); výrobná hala č. 6 (par. č. 1638/14); sklad (par. č. 1638/10); dielňa (par. č. 1638/40) sa

povoľuje vlastníkovi stavby Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 00 205 931.

2. Odstránenie stavby v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č.1 bude vykonávané dodávateľsky oprávnenou osobou.
3. Stavba v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č. 1 bude odstránená v celom rozsahu postupným rozobratím s použitím mechanizmov.
4. Odstránenie stavby v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č. 1 realizovať v súlade s technologickým postupom uvedeným v projektovej dokumentácii Asanácia jestvujúcich hál vypracovanej oprávnenou osobou – Ing. Roman Plšek, ROPL-projektovo-inžinierska kancelária, Kamenná 34, 949 01 Nitra, v marci 2018.
5. Ak sa v priebehu búracích prác zistia skutočnosti, ktoré neboli prieskumom odhalené, zaistiť zhotoviteľ bez zbytočného odkladu prispôbenie technologického postupu týmto skutočnostiam tak, aby bola zaistená bezpečnosť realizovaných prác.
6. Pred začatím búracích prác je nutné vymedziť ohrozený priestor a zaistiť ho proti vstupu nepovolaným osobám.
7. Stavba v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č. 1 musí byť odstraňovaná tak, aby nebola ohrozená stabilita iných stavieb.
8. Pri odstraňovaní stavby v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č. 1 sa nesmú používať výbušniny.
9. Prípadnú prašnosť vzniknutú odstraňovaním znižovať skrúpaním.
10. Organizácia vykonávajúca odstránenie musí mať po celý čas vykonávania prác k dispozícii právoplatné integrované povolenie (povolenie na odstránenie stavieb).
11. Viest' denník s uvedením všetkých dôležitých skutočností počas odstraňovania (spôsob a čas odstraňovania, odstraňovaná časť atď.)
12. Pri odstraňovaní stavby v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č. 1 treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
13. Prerokovať s Inšpekciou zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstraňovania stavby v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č. 1, ako nutné.
14. Škody spôsobené počas odstraňovania stavby v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č. 1 nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
15. Do 30 dní odo dňa odstránenia stavby v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č. 1 predložiť Inšpekcii evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov počas odstraňovania a o spôsobe nakladania s nimi.
16. S odstraňovaním stavby v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č. 1 sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ust. § 52 zákona o správnom konaní).
17. Uvedené stavbu v rozsahu stavebných objektov uvedených v bode č. 1 odstrániť do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
18. V deň začatia odstraňovania oznámiť túto skutočnosť Inšpekcii elektronicky (e-mail: kristina.buckova@sizp.sk a sizpipknr@sizp.sk), spolu so zaslaním dokladu o odbornej spôsobilosti oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odstraňovanie.
19. Ukončenie odstraňovania oznámiť Inšpekcii najneskôr 5 dní po ich odstránení.“

- vkladá nový odsek **7.7.** v znení:

„7.7. Na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – hala č. 4“ povolenej v bode Ac) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I.) Všeobecné:

1. Stavebníkom bude Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 00 205 931.
2. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Roman Plšek, ROPL-projektovo-inžinierska kancelária, Kamenná 34, 949 01 Nitra, v auguste 2018).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník písomne alebo emailom na elektronickú adresu (kristina.buckova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk) oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ust. § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Odpady vzniknuté počas výstavby zhodnotiť, resp. zneškodniť v súlade s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Za nakladanie z odpadmi, ktoré vznikli v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zodpovedá stavebník.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ust. § 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II.) Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. *Krajský pamiatkový úrad Trenčín – záväzné stanovisko č. KPUTN-2019/6834-2/1515 zo dňa 24. 02. 2020), cit.:*
- 18.1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>
- 18.2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom Alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovne dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
19. *Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2531/4/2020 zo dňa 27. 05. 2020, cit.:*
- 19.1. Projektovú dokumentáciu „Plynoinštalácia“ je potrebné navrhnuť v plnom rozsahu novej platnej STN 38 6460, nakoľko STN 38 6462 a uvedené články sú už neplatné - norma bola zrušená. (PZ)
- 19.2. Kvalifikáciu zväračov je potrebné riešiť v zmysle platnej normy. (norma STN 287-1 bola zrušená). (PZ)
- 19.3. Protokol o orčení vonkajších vplyvov nezahŕňa platné STN pre rpiestory chovu. Pre dané priestory ma musí klasifikovať vonkajší vplyv AF4 podľa čl. 705.522.16 normy STN 33 2000-7-705:2007. (EZ)
- 19.4. Projektovú dokumentáciu je potrebné dopracovať v zmysle STN 33 2000-7-705:2007. (EZ)
- 19.5. Betónové podlahy pracovísk (krmna hala) musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z.z. (STA)
- 19.6. Keramické podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)

19.7. V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhlášky č. 374/1990 Zb., ktorá bola nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (STA)

III.) Ďalšie podmienky:

20. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
 21. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s uvedením zdroja do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách aktualizovať Súbor TPP a TOO, v deň podania návrhu na kolaudáciu požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.”
3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa vkladá nový bod **16.** v nasledovnom znení:
- „16. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu a ich oddelené zhromažďovanie v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením obce Rybany.”

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní boli vznesené nasledovné námietky a pripomienky k zmene integrovaného povolenia pre prevádzku:

- *Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava* (doručené cez elektronickú poďateľňu na Inšpekciu dňa 20. 07. 2020), cit.:

„Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa § 62 ods.3 Stavebného zákona

Toto vyjadrenie je vyjadrením k zámeru, ktorý bol posudzovaný procesom EIA, ako celku; stavebné konania sú per partes na jednotlivé stavebné objekty resp.ich časti. Stavebný úrad v rozhodnutí vyhodnotí zámer ako celok a splnenie jednotlivých podmienok adekvátne pre jednotlivé čiastkové stavby a stavebné konanie. Číslo príslušných stavebných konaní: 4743-21543/2020/Buč/371380207/Z11-OdS,SP

Združenie domových samospráv si ako dotknutá verejnosť v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Farma Rybany“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby splňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie. “. Podľa §66 ods.1 písm.b je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:

- a) *K predmetnej stavbe „Farma Rybany“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených*

pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoloňacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.. – **berie sa na vedomie.**

- b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné. – **zamieta sa.**
- c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona. – **zamieta sa.**
- d) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. – **zamieta sa.**
- e) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. – **zamieta sa.**
- f) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia. – **zamieta sa.**
- g) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>). – **zamieta sa.**

S realizáciou stavby „Farma Rybany“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:

- 1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenania-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity

v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli. – **zamieta sa.**

- 2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>). – **zamieta sa.**
- 3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). – **zamieta sa.**



- 4) Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 - kovov označeného červenou farbou
 - papiera označeného modrou farbou
 - skla označeného zelenou farbou
 - plastov označeného žltou farbou
 - bio-odpadu označeného hnedou farbou



– **akceptované.**

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t. j.:

- Koordinačná situácia
- Sprievodná správa

- iii. *Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona*
- iv. *Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia*
- v. *Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia*
- vi. *Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby*
- vii. *Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia*
- viii. *Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona*
- ix. *Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR*
 - **akceptované v písm. i), iii), ostatné neakceptované.**

• *Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. – **berie sa na vedomie.***

• *S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. –**poučený o možnosti nahliadania do podkladov rozhodnutia a spisu.***

• *Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. – **berie sa na vedomie.***

• *Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. – **berie sa na vedomie.***

Inšpekcia sa podrobnejšie v odôvodnení rozhodnutia vysporiadala s jednotlivými námietkami účastníka konania, ktoré boli vznesené v rámci stavebného konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2260 - 24257/2007/Poj/371380207 zo dňa 30. 07. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 08. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Farma Rybany“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 00 205 931** (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 12. 02. 2020, naposledy doplnenej dňa 04. 06. 2020 vo veci zmeny č. Z11 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti

s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší; a ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8. zákona o IPKZv súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. c) a ust. § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona; a ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 a ust. § 88 stavebného zákona a podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Farma Rybany**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa ust. § 29 zákona o posudzovaní č. OÚ-BN-OSZP-2018/006770-21 zo dňa 30. 11. 2018, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – Výstavba chovnej haly č. 4**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko podanie neobsahovalo všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci podľa ust. § 7 zákona o IPKZ. Inšpekcia preto podľa ust. § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzvala prevádzkovateľa listom č. 4743-8052/2020/Buč/371380207/Z11-OdS,SP zo dňa 06. 03. 2020, aby v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatky podania a zároveň podľa ust. § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní, konanie prerušila rozhodnutím č. 4743-8053/2020/Buč/371380207/Z11-OdS, SP zo dňa 06. 03. 2020.

Prevádzkovateľ doplnil podanie dňa 04. 06. 2020 predložením opravej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia spolu s požadovanými prílohami.

Podkladom pre vydanie zmeny č. 11 integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie stavebného povolenia; žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby; projektová dokumentácia; stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom; výpis z obchodného registra; výpis z katastra nehnuteľností – list vlastníctva; kópia katastrálnej mapy, situácia so zakreslením stavebných objektov; čestné prehlásenia prevádzkovateľa; kladné vyjadrenia vlastníkov susedných pozemkov; stanovisko obce Rybany podľa ust. § 140b v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona; stanovisko obce Rybany podľa zákona o obecnom zriadení; rozhodnutie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou vydané v zisťovacom konaní č. OU-BN-OSZP-2018/006770-21 zo dňa 30. 11. 2018; kladné stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy č. ZZ/256/2019/001 – bez pripomienok; kladné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou č. ORHZ-BN1-77-001/2019 – bez pripomienok. Kladné záväzné stanoviská s uvádzanými pripomienkami:

- stanovisko *Technickej inšpekcie* č. 2531/4/2020 zo dňa 27. 05. 2020, v ktorom uvádza pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení doriešiť a odstrániť

v procese výstavby, avšak tieto nebránia vydaniu stavebného povolenia cit.:

1. Projektovú dokumentáciu „Plynoinštalácia“ je potrebné navrhnuť v plnom rozsahu novej platnej STN 38 6460, nakoľko STN 38 6462 a uvedené články sú už neplatné - norma bola zrušená. (PZ)
2. Kvalifikáciu zváračov je potrebné riešiť v zmysle platnej normy. (norma STN 287-1 bola zrušená). (PZ)
3. Protokol o orčení vonkajších vplyvov nezahŕňa platné STN pre rpiestory chovu. Pre dané priestory ma musí klasifikovať vonkajší vplyv AF4 podľa čl. 705.522.16 normy STN 33 2000-7-705:2007. (EZ)
4. Projektovú dokumentáciu je potrebné dopracovať v zmysle STN 33 2000-7-705:2007. (EZ)
5. Betónové podlahy pracovísk (krmna hala) musia byť nešmykl'avé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z.z. (STA)
6. Keramické podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
7. V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhlášky č. 374/1990 Zb., ktorá bola nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (STA).“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode č. 2.

- stanovisko *Krajského pamiatkového úradu Trenčín č. KPUTN-2019/6834-2/1515 zo dňa 24. 02. 2020*, v ktorom určuje tieto podmienky, cit.:

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalšie „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom Alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovne dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premisetniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode č. 2.

Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 4743-21543/2020/Buč/371380207/Z11-OdS, SP zo dňa 09. 07. 2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 11 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Farma Rybany**“ a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v súlade s ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 správneho zákona odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami bolo možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ môže na jeho žiadosť, určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia taktiež v upovedomení ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahuzáväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote** na vyjadrenie boli na Inšpekciu doručené nasledovné stanoviská účastníka konania a dotknutého orgánu:

- *Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, listom č. OU-BN-OSZP-2020/005321-002 zo dňa 14. 07. 2020, (doručené cez elektronickú podateľňu na Inšpekciu dňa 14. 07. 2020) ktorým uvádza, že vzhľadom na to, že v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. OÚ-BN-OSZP-2018/006770-21 zo dňa 30.11.2018 neboli určené podmienky, nebolo potrebné vyhodnotenie ich dodržania. Nebol zistený nesúlad predkladanej dokumentácie s rozhodnutím zo zisťovacieho konania.;*

- *Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava (doručené cez elektronickú podateľňu na Inšpekciu dňa 20. 07. 2020), cit.:*

„Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa § 62 ods.3 Stavebného zákona

Toto vyjadrenie je vyjadrením k zámeru, ktorý bol posudzovaný procesom EIA, ako celku; stavebné konania sú per partes na jednotlivé stavebné objekty resp.ich časti. Stavebný úrad v rozhodnutí vyhodnotí zámer ako celok a splnenie jednotlivých podmienok adekvátne pre jednotlivé čiastkové stavby a stavebné konanie. Číslo príslušných stavebných konaní: 4743-21543/2020/Buč/371380207/Z11-OdS,SP

*Združenie domových samospráv si ako dotknutá verejnosť v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „**Farma Rybany**“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“. Podľa §66 ods.1 písm.b je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:*

- a) *K predmetnej stavbe „**Farma Rybany**“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. **Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou***

stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo..

- b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
- c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- d) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.
- e) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.
- f) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.
- g) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

S realizáciou stavby „Farma Rybany“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:

- 1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenania-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znížovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli.
- 2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne splňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- 3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie

infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravaydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).



Alternatívne žiadame asfaltové plochy zrealizovať z vodopriepustného asfaltu a betónu, ktoré umožnia aj priamu unfiltráciu dažďových vôd; kanalizácia bude zachovaná.

4) Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedou farbou



Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t. j.:

- i. Koordinačná situácia
- ii. Sprievodná správa
- iii. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona
- iv. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- v. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
- vi. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- vii. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
- viii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona

ix. *Spríevodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR*

• *Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.*“

Stanovisko Inšpekcie:

k písm. a) – účastník konania neuvádza pripomienku, len konštatovanie, že si uplatnil svoje požiadavky v konaní, ktoré predchádzalo integrovanému povoleniu.

k písm. b) – ako bolo uvedené v rozhodnutí zo zisťovacieho konania príslušný správny orgán v oblasti dopravy, nemal pripomienky k dopravnému riešeniu, t. z., že s ním súhlasil. Predmetom samotného stavebného konania nie je budovanie cestnej infraštruktúry, budú sa využívať existujúce plochy a komunikácie.

k písm. c) – ustanovenie § 16a vodného zákona sa netýka predmetnej stavby útvaru podzemnej a povrchovej vody nebudú realizáciou stavby nijako dotknuté.

k písm. d) – na danú prevádzku sa nevzťahujú spomínané ustanovenia, keďže voda pre jej potreby je dodávaná z verejného vodovodu.

k písm. e) – stavba sa bude realizovať v existujúcom uzatvorenom areály, preto nedôjde k narušeniu biotopov, a nejde ani o činnosť, ktorá by mohla ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability.

k písm. f) – projektovú dokumentáciu vypracovali oprávnení projektanti, ktorí sú podľa stavebného zákona zodpovední za správnosť a úplnosť vypracovaného projektu a zodpovedajú aj za jeho realizáciu. V rámci stavby budú využité energeticky vysoko účinné prvky, ktorými sa dosiahne nákladová efektívnosť, a hospodárne využívanie energií, k čomu prevádzkovateľ zaväzuje aj príslušný dokument, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách. Využitie slnečného žiarenia a denného svetla nie je v tomto prípade relevantné, keďže účelom stavby je chov hospodárskych zvierat, ktoré majú špecifické požiadavky na svetelný režim.

k písm. g) – prevádzkovateľ má povinnosti vyplývajúce mu z legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva určené v platnom integrovanom povolení. Odpady vzniknuté počas výstavby budú likvidované dodávateľom stavby o čom je prevádzkovateľ povinný predložiť pri kolaudačnom konaní doklad.

k bodu 1) – vzhľadom k tomu, že predmetná stavba sa bude realizovať v existujúcom, areály a počas výstavby nedôjde k výrubu drevín, požiadavka vykonávania sadových úprav je bezpredmetná.

k bodu 2) – predmetom stavebného konania nie je realizácia vodohospodárskych stavieb a ani uskutočňovanie vodných stavieb, požiadavka je bezpredmetná.

k bodu 3) – vzhľadom k tomu, že vody z povrchového odtoku budú z predmetnej stavby zvedené voľne do terénu nie je potrebná aplikácia drenážnych systémov. Manipulačné plochy súvisiace s predmetnou stavbou nemôžu byť realizované z vodopriepustného asfaltu, keďže musia byť odolné voči pôsobeniu trusu.

k bodu 4) – požiadavka oddeleného zberu zložiek komunálneho odpadu a ich oddeleného zhromažďovania v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením obce Rybany bola zahrnutá v podmienkách integrovaného povolenia v bode 3. výrokovej časti povolenia.

Inšpekcia následne po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie sa pre všetkých účastníkov konania a doktnuté orgány, zaslala listom č. 4743-29673/2020/Buč/371380207/Z11-OdS,SP zo dňa 11. 09. 2020 účastníkovi konania – Združenie domových samospráv koordinačnú situáciu stavby, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa ust. § 140c ods. 2 stavebného zákona na základe jeho žiadosti. Pri ostatných požiadavkách účastníka konania ho poučila o jeho práve na nahliadnutie do spisu, vedeného na Inšpekcii. Združenie domových samospráv po stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslalo Inšpekcii cez elektronickú poďateľňu dňa 21. 09. 2020 list, ktorým reagovalo na vyššie uvedený list Inšpekcie, pričom opätovne požadovalo splnenie jeho podmienok. Inšpekcia na neskôr podané námietky Združenia domových samospráv neprihliadne, keďže lehota na podanie vyjadrenia už uplynula.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania: v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – hala č. 4“

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – konanie o udelenie súhlasu, na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – hala č. 4“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – hala č. 4“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v účinnosti s ust. § 88 ods. 3 stavebného zákona a ust. § 90 stavebného zákona – konanie o odstránení stavby „Asanácia jestvujúcich hál“
- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy výkrmu brojlerových kurčiat – hala č. 4“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi. Doklady na základe ktorých bolo vydané povolenie na odstránenie stavby ako aj stavebné povolenie sú uložené v spise.

Pri určovaní podmienok povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci povoľujúceho procesu. Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania Inšpekcia uviedla v závere výrokovvej časti povolenia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že vydaním povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlady povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Rozdeľovník - doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
2. Obec Rybany – obecný úrad, č. 415, 956 36 Rybany
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Vlastníci susedných pozemkov:

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. Tatiana Sečanská, č. 472, 956 36 Rybany
6. Jozef Žatko, č. 315, 956 36 Rybany
7. Katarína Bežová, č. 316, 956 36 Rybany
8. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Rybany, č. 313, 956 36 Rybany
9. Obec Rybany – stavebný úrad, č. 415, 956 36 Rybany
10. JUDr. Barbora Koncová, LL.M., Kpt. Jaroša 29, 91101 Trenčín – *správca konkurznej podstaty pre ADEST, a.s., č. 2, 956 36 Rybany*
11. Marián Cicák, Horská 1311/2, 958 01 Partizánske
12. Zdena Cicáková, Horská 1311/2, 958 01 Partizánske
13. Terézia Zámočníková, Školská 448/65, 972 11 Lazany
14. Samuel Kováčik, č. 83, 956 36 Pečeňany
15. Ivan Janech, č. 64, 956 38 Libichava
16. Pavol Matušík, č. 57, 956 12 Belince

Projektanti:

17. Ing. Roman Plšek, ROPL projektovo-inžinierska kancelária, Kamenná 1138/34, 949 01 Nitra
18. Ing. Ľubomír Candrák, Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté Moravce – *statika*
19. Eva Ostertagová, Nábrežie mládeže 83, 949 01 Nitra – *požiarna ochrana*
20. Kamil Hrnko, Kozmonautov 7, 949 01 Nitra – *elektroinštalácia*
21. Ján Kaniansky, Murániho 23, 949 11 Nitra – *zdravotechnika, plynofikácia*
22. Ing. Štefan Domankuš, Škultétyho 26, 949 12 Nitra – *technológia*

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

23. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 - štátna vodná správa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
24. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín
25. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Na Vřístek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
26. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
27. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava