

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č. j. 7339-24963/2020/Pet/470070104/Z15-SP

Banská Bystrica dňa 12. 10. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 559/61/OPIK/470070104/2004/Pe zo dňa 06. 04. 2005, v znení jeho zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„ Výroba bázičkých stavív SLOVMAG, a. s. Lubeník
(ďalej len „prevádzka“)
049 18 Lubeník
(Okres Revúca)**

prevádzkovateľ a stavebník:

Obchodné meno: **SLOVMAG, a.s., Lubeník**
Sídlo: **049 18 Lubeník 236**
IČO: **31 686 184**

ktorou:

- **povoľuje stavbu** „Odprášenie úpravne VI. etapa v Slovmag, a. s. Lubeník“ (časť a),
- **mení integrované povolenie** (časť b).

a)

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu „Odprášenie úpravne VI. etapa v Slovmag a. s. Lubeník “ na pozemku s parc. č. 959/31 v k. ú. Lubeník stavebníka SLOVMAG, a. s. Lubeník, č. 236, 049 18 Lubeník.

Predmetná stavba rieši zmenu odprášenia v prípravni hmôt VI. etapa – úpravňa (výduch č. 3066). Existujúce a dosluhujúce odprašovacieho zariadenie bude nahradené novým modernejším filtrom, ktorý bude pracovať na princípe regenerácie PulsJet. Odsávaná vzdušnina bude čistená v suchom filtri, vyčistená vzdušnina bude vracaná do pracovného prostredia. Pôvodný filter a výduch do atmosféry budú demontované a nahradené filtračnou jednotkou PF1/2.

V navrhovanom riešení budú zrealizované odsávacie potrubia od nasledovných zariadení: korčkový elevátor, vibračný triedič a šikmý pásový dopravník.

Stavba je členená na nasledovne *prevádzkové súbory* – PJ 10 Prevádzková vzduchotechnika, PJ 20 Statické posúdenie, PJ 30 Prevádzkový rozvod silnoprúdu.

Projektovú dokumentáciu vypracoval autorizovaný stavebný inžinier, projektant Ing. Pavol Vrtík, Projektčné práce, Lovčica- Trubín, č. 9, 966 23 Lovčica – Trubín, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 2374*Z*5-6.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „ Odprášenie úpravne VI. etapa v Slovmag a.s. Lubeník “ („ďalej len stavba“) bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. V predloženej projektovej dokumentácii z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je nevyhnutné doriešiť a odstrániť v procese výstavby nasledovné nedostatky:
 - predložiť projektovú dokumentáciu stavby – časť elektrická inštalácia a bleskozvod, ktorá nebude v rozpore s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č.453/2000 Z. z,
 - predložiť protokol o určení vonkajších vplyvov, ktorý nebude v rozpore s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č.453/2000 Z. z v nadväznosti na STN 33 2000 – 5 - 51,
 - filtračná stanica je strojové zariadenie, pre ktoré je potrebné uplatniť požiadavky NV SR č. 436/2008 Z. z. a smernice EP a Rady 2006/42/ES, od dodávateľa filtračnej stanice je potrebné vyžiadať návod na použitie, ktorý bude vypracovaný v zmysle prílohy I. časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/ES v slovenskom jazyku a ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia, pre filtračnú stanicu ako celok zabezpečiť vyhotovenie výrobného štítku v zmysle prílohy I. časť 1.7.3 smernice EP a Rady 2006/42/ES,
 - plošinu, zábradlie a rebrík na plošinu pri filtračnej stanici je potrebné realizovať v súlade s požiadavkami súboru noriem STN EN ISO 14122-1 až STN EN ISO 14122-4(83 3102),
 - hlavný uzáver vzduchu pre filtračnú stanicu musí byť uzamykateľný v uzatvorenej polohe a označený v zmysle STN EN ISO 4414 (83 3371),

- v súhrnnej technickej správe na str. 8 až 9 je potrebné uviesť platné predpisy: zákon č. 264/1999 Z. z., zákon č. 261/2002 Z. z., vyhl. č. 374/1990 Zb., NV SR č. 339/2006 Z. z. (aj na str. 11),
 - v technickej správe PJ 10 Prevádzková vzduchotechnika na str. 5 až 6 je potrebné uviesť platné technické normy: STN EN 287-1, STN 13 0020,
 - je potrebné plniť požiadavky bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - pracovné prostriedky (filtračná stanica), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa, 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - pred uvedením strojných zariadení (filtračná stanica) do prevádzky po nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a. s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z..
3. Pred začatím stavby stavebník písomne a fyzicky odovzdá zhotoviteľovi stavby vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na stavenisku a upozorní ho na dodržanie ich ochranných pásiem, aby nedošlo k ich poškodeniu pri realizácii stavebných prác.
 4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním.
 5. Do pätnástich dní od začatia stavebných prác stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavby, vybraného zhotoviteľa stavby, jeho adresu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
 6. Stavebník je povinný zabezpečiť označenie staveniska s uvedením základných údajov o stavbe (názov stavby, termín začatia a ukončenia stavby, názov orgánu, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum povolenia stavby), o dodávateľoch stavby, umiestniť ho na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ich tam do kolaudácie stavby.
 7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 8. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
 9. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako sú dodávatelia stavby povinní oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
 10. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
 11. Počas stavebných prác a v čase užívania stavby je užívateľ stavby povinný dodržať podmienky ustanovenia § 39 vodného zákona pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, a tiež podmienky stanovené vo vyhláske MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu

- a postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodržať z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
 13. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých výrobkov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
 14. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu.
 15. Stavebník je povinný viesť stavebný denník stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
 16. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 17. So vzniknutým odpadom je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.
 18. Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov iných odpadov súvisiacich s výstavbou je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícky vzťah resp. iný zmluvný vzťah.
 19. Stavba bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 20. Pred ukončením stavby je stavebník povinný požiadať o povolenie užívania stavby na trvalú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 21. Prevádzkovateľ a stavebník pred ukončením stavby požiada Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, ktorý priloží inšpekcii, ako súčasť žiadosti na o užívanie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.
 22. K uvedeniu do **užívania** stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, doklady o preukázaní zhody použitých stavebných výrobkov, prevádzkové predpisy, **aktualizovaný súbor technicko prevádzkových a technicko organizačných predpisov**, návrh prác údržby a opravy, doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri uskutočňovaní stavby, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia, stavebný a montážny denník.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V úvode výrokovvej časti sa dopĺňa text nasledovne:

1) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (zmena odprášenia v prípravni hmôt VI. etapa – úpravňa, výdych č. 3066 demontáž výdychu a pôvodného filtra FV 16/800 na zachytenie tuhých znečisťujúcich látok do atmosféry a nahradenie filtrom PF1/2 s odvedením zachytených tuhých znečisťujúcich látok do pracovného prostredia).

v oblasti stavebného poriadku:

- povoľuje stavbu „Odprášenie úpravne VI. etapa v Slovmag a. s. Lubeník“ na pozemku parc. č. 959/31 v katastrálnom území Lubeník.

2) v časti II. Podmienky povolenia, A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky, v bode 1 e) Technologické postupy výroby používané v prevádzke a v bode 1 f) Súvisiace technologické celky, sa ruší text a tabuľky a nahrádza sa novým textom a novými tabuľkami č. 1 až . 10 v nasledovnom znení:

e) Technologické postupy výroby používané v prevádzke:

V prípravni I. – III. etapa sa pripravuje hmota na výrobu žiaruvzdorných základných stavív podľa predpísanej receptúry. Prípravňu tvoria technologické uzly: granulometrická úprava surovín drvením a mletím, doprava sypkých hmôt pásovými dopravníkmi a pneumatickou dopravou do betónových zásobníkov, doprava sulfitových výluhov cez transportné tlakové nádrže, váženie a dávkovanie surovín automatickými pojazdnými váhami, miešanie surovín, odležanie hmoty v bazéne a doprava na ďalšie spracovanie. Tlaková strata filtračných zariadení EP-FZ-1-3,1-140 (výdych 3038) a FP-1/1508-40/18V (výdych č. 3036) je meraná kontinuálnym meracím zariadením, tlaková strata filtračných zariadení FTB a FH je meraná diferenčným tlakomerom. Odvedenie znečisťujúcich látok (ďalej len „ZL“) od jednotlivých zariadení je popísané v tabuľke č. 1:

Tabuľka č.1:

ČÍSLO VÝDUCHU PODEA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (m)	ČÍSLO VÝDUCHU PODEA PREVÁDZK. DOKUMENTÁ CIE
3031	stabilná váha a miešanie č.1	FTB 4	22	31
3311	vykládka, stabilná váha a miešanie č.2	FTB 10	22	31A
3032	miešače č. 1, č.2, č.3	FTB 8	22	32

3033	trubný mlyn TP1	DELTA 2FLEX 1500-24/9	22	33
3034	kolesový miešač č.7, MI 1000 č.8	FTB 6	22	34
3035	pásové dopravníky rada B, zaväzacie pásy	FTB 6	22	35
3036	trubný mlyn TP 2	FP-1/1502-40/18V	22	36
3037	zaväzanie feolitov, ADL	FTB 4	22	37
3038	pásové dopravníky rada A	EP-/280/1/3,1- 2018/009	22	38
3039	drvič KD 1	FTB 10	22	39
3040	trubný mlyn č. 3	BHFP-1/1600-36	22	40
3041	kolesové miešače č. 9, č.10	FH 4	22	41
3042	pásové dopravníky TP 3	FH 5	22	42
3043	miešač č. 11	FH 4	22	43
3044	miešač č. 12	FH 4	22	44
3045	pásové dopravníky rada A	BHFP-2/1800-30	22	45
3047	kalibrátor	BHFP-3/1800-36	22	47
3048	miešač č. 14	FH 4	22	48

V prípravni hmôt VI. etapa sa pripravuje hmota na výrobu žiaruvzdorných základných stavív podľa predpísanej receptúry. Prípravňu tvoria technologické uzly: doprava sypkých hmôt pásovými dopravníkmi zo zásobníkov, doprava sulfitových výluhov cez transportné tlakové nádrže, váženie, miešanie žiaruvzdornej lisovacej hmoty, jej odležanie a doprava. Odsávanie a odvedenie znečisťujúcich látok od jednotlivých zariadení popísaných v tabuľke č. 2:

Tabuľka č.2

ČÍSLO VÝDUCHU POĎA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (m)	ČÍSLO VÝDUCHU POĎA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
3052	zásobníky miešania č. 15 a č. 16	CIPRES CARM	28	52
3053	zásobníky miešania č. 17 a č. 18	CIPRES CARM	28	53
3054	miešače č. 15, č. 16	CIPRES CARM	28	54
3055	miešače č. 17, č. 18	CIPRES CARM	28	55

Drviaca linka zlomkov je súčasťou prípravy suroviny a slúži na drvenie základných stavív, ktoré nespĺňajú predpísané požiadavky pri výstupnej kontrole. Drvenie je vykonávané v dvoch stupňoch. Podrvený materiál je spätne využitý. Odvedenie ZL od jednotlivých zariadení je popísané v tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3

ČÍSLO VÝDUCHU POĎA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (m)	ČÍSLO VÝDUCHU POĎA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
3056	čelustový drvič	FV 8/200	12	56
3057	kuželový drvič	FV 8/200	12	57
3058	vibračná linka	FV 8/200	12	58

V poloprevádzke sú vyrábané zásadité monolitické žiaruvzdorné hmoty. Vstupné suroviny do prevádzky vstupujú v pomere podľa predpísanej receptúry. Technologický tok tvoria technologické uzly: automatické zavážanie, úprava drvením a mletím, váženie, miešanie, preprava a expedícia hmôt. Odvedenie ZL od jednotlivých zariadení je popísané v tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

ČÍSLO VÝDUCHU POĎEA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (m)	ČÍSLO VÝDUCHU POĎEA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
3621	automatické zavážanie linky ADL - 4	FV 12/300	20	62a
3622	automatické miešanie ADL - 4	FV 12/300	20	62b
3623	miešanie + expedícia	FV 4/100	10	63

V lisovni sa vykonáva tvarovanie základných stavív (ručne alebo strojne) zhutňovaním hmoty vo forme pôsobením tlaku. Na lisovanie slúži 17 lisov (12 hydraulických a 5 kĺbových mechanických). Lisy sú zavážané drapákovým žeriavom a kontajnermi, výlisok sa z pracovného priestoru odoberá ručne alebo mechanickou rukou a ukladá na vynášací pás. Príprava foriem, podstavcov, ráznikov a podložiek sa vykonáva obrábacími strojmi v strojnej formovni. V strojnej formovni sa vykonáva aj oprava formovacích skriň a príslušenstva.

V prípravni hmôt VI. etapa – úpravňa sa vykonáva úprava surovín používaných na prípravu lisovacích hmôt podľa predpísanej receptúry. Úpravňa tvoria technologické uzly: vykládka, chemická úprava tehliarskeho slinku maukovaním v homogenizátoroch, skladovanie suroviny, granulometrická úprava osievaním, drvením a mletím, váženie, miešanie žiaruvzdornej lisovacej hmoty, jej odležanie, zavážanie, sušenie poloproduktu a preprava vysušených hmôt. Sušenie je vykonávané v dvoch plynových sušiarňach (ďalej len „PS“). V jednej PS (výdych č. 3511) je umiestnený plynový horák o príkone 2,3 MW, v druhej SP (výdych č. 3512) je umiestnený plynový horák o príkone 0,55 MW. Odsávanie dopravných ciest a tanierových podávačov (zrušený výdych č. 3069) je ukončené filtračným rukávom do pracovného prostredia. Odsávanie dopravných ciest od vibrátora (zrušený výdych č. 3066) je ukončený filtračným zariadením do pracovného prostredia. Dopravné trasy prachu zavážania plynovej sušiarne sú zakrytované, prach odsávaný od presypov pásových dopravníkov je bodovým filtračným zariadením (JER-L2019-07-001, JER-L2019-07-002, JER-L2019-07-003) vrátený na zakrytovaný dopravný pás, ktorý následne odvádza prach do zásobníka prachu v tehlovej prevádzke. Zavážanie plynovej sušiarne je odsávané dopravnými trasami odsávanými vzdušninu od plynovej sušiarne (zrušený výdych č. 3050). Odvedenie ZL od jednotlivých zariadení je popísané v tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

ČÍSLO VÝDUCHU POĎEA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (m)	ČÍSLO VÝDUCHU POĎEA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
3049	trubný mlyn TP6	FVU 8/300	10	49
3511	plynová sušiareň (bubnový sušič)	FVU 12/600	10	51a

3512	plynová sušiareň TELTOMAT	RP - 10 - 80 - D 4	16,8	51b
3513	úpravárenská linka plynovej sušiarne TELTOMAT	RP - 10 - 195 - D 4	20,8	51c
3050	zavážanie plynovej sušiarne + dopravné cesty	JER-L2019-07-001 JER-L2019-07-002 JER-L2019-07-002	- ¹	-
3066	úpravňa VI. etapa	PF1/2	- ¹	-
3069	dopravné cesty, tanierové podávače	PF1/2	- ¹	-

Poznámka: -¹ výdych do atmosféry zrušený, vzdušina do pracovného prostredia.

Linka MgO-C slúži na prípravu lisovacej hmoty pre výrobu magnéziouhlíkatých stavív. Vstupné suroviny sú pripravované v pomere podľa predpisanej receptúry. Príprava lisovacej hmoty zahŕňa: zavážanie zásobníkov, dávkovanie, miešanie a expedovanie. Z namiešanej hmoty sú lisované magnéziouhlíkaté stavivá, ktoré sú sušené a vytvrdzované v teplovzdušnej sušiarňi. Sušiareň je vykurovaná teplovzdušným kotlom s príkonom 0,268 MW na spaľovanie zemného plynu naftového a teplom teplovzdušného výmenníka MTP resp. odpadovým teplom privedeným z chladiaceho pásma tunelových pecí č. 3 a č. 4 za podmienok dosiahnutia minimálne 90 % menovitého výkonu týchto pecí. Odpadový plyn zo sušiarne je odvedený potrubím dĺžky 180 m a využívaný ako sekundárny spaľovací vzduch v tunelovej peci č. 3 a č. 4 resp. vypúšťaný výdychom č. 3673 do atmosféry. Technologické zariadenia prevádzky sú riadené procesorovými jednotkami. Riadiace jednotky sú komunikačne prepojené. Za účelom ovládania a vizualizácie je zriadená operátorská stanica. Odsávanie dopravných ciest a zásobníkov materiálu (zrušený výdych č. 67a-1, č. 67a-2 a č. 67a-3) je ukončené tlmiacou vložkou s výdychom do pracovného prostredia. Odvedenie ZL od jednotlivých zariadení je popísané v tabuľke č. 6:

Tabuľka č.6

ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA v (m)	ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
3671	linka MgO-C	BHF P-1/2/100-15K	19,75	67a
3671-1	dopravné trasy materiálu (F5)	BHF-1/1800-72K	- ¹	-
3671-2	odprášenie zásobníkov materiálu F3/16	AJB-800-980-22P	- ¹	-
3671-3	Odprášenie zásobníkov materiálu F4/20	AJB-800-920-22	- ¹	-
3671-4	Ohrievací bubon	-	-	67a-4
3672	sušiareň stavív (kotel)	-	16	67b
3673	sušiareň č.15	-	16	67c

Poznámka: -¹ výdych do atmosféry zrušený, vzdušina do pracovného prostredia

V tunelových peciach sú vypaľované bázické stavivá pri maximálnej teplote 1 750 °C. Pece sú umiestnené v technologickom toku za lisovňou. Teleso tunelovej pece je rozdelené na tri pásma (predohrievacie, vypaľovacie, chladiace), zvnútra je opatrené žiaruvzdornou výmurovkou, pracuje v nepretržitom cykle. Materiál určený na výpal sa pohybuje na tunelových vozoch. Vypálený materiál je vyradovaný na chladiace koľaje, prechádza výstupnou kontrolou a postupuje do skladu hotových výrobkov. Tunelové pece č. 1 a č. 2 majú vonkajšiu dĺžku 149 m a vonkajšiu šírku 4,5 m. Tunelové pece č. 3 a č. 4 majú

vonkajšiu dĺžku 163 m a vonkajšiu šírku 6,3 m. Pece sú vybavené horákmi na spaľovanie zemného plynu naftového. V peci č. 1 je umiestnených 36 horákov s jednotkovým príkonom 0,33 MW, celkový príkon horákov je 11,88 MW. V peci č. 2 je umiestnených 36 horákov s jednotkovým príkonom 0,177 MW, celkový príkon horákov je 6,37 MW. V peci č. 3 je umiestnených 30 horákov s jednotkovým príkonom 0,33 MW, celkový príkon horákov je 9,9 MW. Tunelová pec č. 4 má inštalovaných 45 horákov z toho 21 horákov s jednotkovým príkonom 0,16 MW a 24 horákov s jednotkovým príkonom 0,25 MW, celkový príkon horákov je 9,36. Odvedenie ZL od jednotlivých zariadení je popísané v tabuľke č. 7 :

Tabuľka č.7

ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (m)	ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
3711	tunelová pec č. 1	-	22	711
3712	tunelová pec č. 1	-	22	712
3713	tunelová pec č. 2	-	27	713
3714	tunelová pec č. 3	-	30	714
3715	tunelová pec č. 4	-	30	715

V poklopovej peci sú sušené pri teplote 200 °C a vypaľované špeciálne vysokopálené bázické stavivá pri maximálnej teplote 1 800 °C. Po výpale nasleduje fáza chladnutia. Pec je ocelová, opatrená je žiaruvzdornou výmurovkou, má obdĺžnikový tvar a je zavesená na štyroch hydraulických valcoch, ktoré pec pri výmene vsádzky nadvihnú do potrebnej výšky. Pracuje v pretržitom cykle, vybavená je 10 horákmi na spaľovanie zemného plynu naftového. Príkon jedného horáku je 0,38 MW, celkový príkon horákov je 3,8 MW. Pec je umiestnená v hale spolu s tunelovými pecami. Odvedenie ZL od zariadenia je popísané v tabuľke č. 8:

Tabuľka č.8

ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (m)	ČÍSLO VÝDUCHU PODĽA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
3716	poklopová pec	-	22	716

V temperovacej peci sú vytvrdzované pri teplote 350°C magnezitové stavivá viazané carboresom a živicom, ktoré sú uložené na ocelových paletách na pecných vozíkoch. Vozíky sú tlačené hydraulickými a reťazovými posunovačmi. Pec je plynottesná a je vybavená nepriamym ohrevom. Rozdelená je do troch zón. Každá zóna je vybavená vlastným ohrievačom vzduchu a ventilátormi. Jedna zóna je vybavená spaľovacou jednotkou. V spaľovacej jednotke sú spaľované organické plyny uvoľňované počas vytvrdzovania magnezitových stavív a zemný plyn naftový, ktorý slúži aj na vyhrievanie pece a ako stabilizačné palivo. V peci sú umiestnené dva horáky typ Weishaupt (jeden o príkone 0,4895 MW, druhý o príkone 0,3663 MW - ohrievacia jednotka) a horák Energietechnik (o príkone //0,6842 MW - spaľovacia jednotka). V prípade havarijného stavu (výpadku elektrickej energie) odpadový plyn z temperovacej pece je vypúšťaný samostatným komínom (výduch č.

3717-1) do atmosféry. V komíne je inštalovaná klapka, ktorá sa v prípade výpadku elektrickej energie automaticky otvorí. Odvedenie znečisťujúcich látok je popísané v tabuľke č.9:

Tabuľka č.9

ČÍSLO VÝDUCHU POĎA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA v (m)	ČÍSLO VÝDUCHU POĎA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
3717	temperovacia pec	-	18	3717

Vo fóliovacej peci sú vypálené, vychladené a vytriedené stavivá uložené na palety a balené do fólií. Teplo na zmrštenie fólie na balenie finálnych výrobkov sa zabezpečuje spaľovaním zemného plynu naftového. Súčasťou fóliovacej pece je plynový horák Weishaupt o menovitom tepelnom príkone 0,226 MW.

f) Súvisiace technologické celky:

Kalibračná linka slúži na dodatočnú úpravu rozmerov základných stavív, ktoré v rámci výstupnej kontroly nedosahujú požadované rozmery. Úprava je vykonávaná brúsením kalibračnými brúskami a pilami. Za účelom zisťovania kvalitatívnych vlastností výrobkov v laboratórnych podmienkach sú z jednotlivých stavív odoberané referenčné vzorky. Skúšobné telieska sú rezané kotúčovými pilami v prevádzke rezanie vzoriek podľa požiadaviek STN. Odvedenie ZL od jednotlivých zariadení je popísané v tabuľke č. 10:

Tabuľka č.10

ČÍSLO VÝDUCHU POĎA NEIS	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA v (m)	ČÍSLO VÝDUCHU POĎA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE
3064	kalibračná linka	FV 8/200	12	64
3068	rezanie vzoriek	FV 4/100	10	687

Prach zachytený v odlučovačoch v rámci všetkých horeuvedených technologických uzlov je vratne používaný vo výrobnom procese alebo uložený na skládke inertného odpadu prevádzkovateľa.

Na vykurovanie budov a ohrev teplej vody slúžia 2 parné stredotlakové kotly na spaľovanie zemného plynu naftového. Kotel typ BK má príkon 7,11 MW a kotel typ TF 2700 má príkon 2,84 MW. Celkový tepelný príkon kotolne je 9,95 MW. Spaliny z kotlových jednotiek sú do atmosféry odvedené samostatnými výduchmi o výške 20 m.

3) v časti II. Podmienky povolenia, C. Emisné limity, v bode 1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa mení text bodov 1.1 až 1.7, tabuľka č. 10 a podmienky platnosti EL a dopĺňa sa bod č. 1.8 v nasledovnom znení:

- 1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť hodnoty určených emisných limitov znečisťujúcich látok.
- 1.2. Hodnoty emisných limitov (ďalej len „EL“) pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia:

kategórie 3.4.1 - Výroba magnezitu a výroba bázičných žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň:

Tabuľka č. 11 – emisné limity

Technolog. časť prevádzky	Časť zdroja	Výdych	Odlučovacie zariadenie	TZL [mg.m ⁻³]	NO _x [mg.m ⁻³]	SO _x [mg.m ⁻³]	CO [mg.m ⁻³]	Fenol, formaldehyd [mg.m ⁻³]	NH ₃ [mg.m ⁻³]	TOC [mg.m ⁻³]	TOC
Prípravňa I. – III. etapa	stabilná váha a miešanie č. 1	3031	FTB 4	50	-	-	-	-	-	-	
	vykládka, stabilná váha a miešanie č. 2	3311	FTB 10	50	-	-	-	-	-	-	
	miešače č. 1, č 2, č. 3	3032	FTB 8	50	-	-	-	-	-	-	
	Trubný mlyn TP 1	3033	DELTA 2 FLEX 1500- 24/a GBA	30	-	-	-	-	-	-	
	kolesový miešač č.7, MI 1000 č.8	3034	FTB 6	50	-	-	-	-	-	-	
	pás. dopravníky rada B, zavážacie pásy	3035	FTB 6	50	-	-	-	-	-	-	
	trubný mlyn TP2	3036	EP-1/1502- 40/18V	30	-	-	-	-	-	-	
	zavážanie feolitov, ADL	3037	FTB 4	50	-	-	-	-	-	-	
	pásové dopravníky rada A	3038	EP-/280/1/3,1- 2018/009	30	-	-	-	-	-	-	
	drvič KD 1	3039	FTB 10	50	-	-	-	-	-	-	
	trubný mlyn č. 3	3040	FH 4 BHF P-1/1600- 36	30	-	-	-	-	-	-	
	kolesové miešače č. 9 a č. 10	3041	FH 4	50	-	-	-	-	-	-	
	pásové dopravníky TP 3	3042	FH 5	50	-	-	-	-	-	-	
	miešač č. 11	3043	FH 4	50	-	-	-	-	-	-	
	miešač č. 12	3044	FH 4	50	-	-	-	-	-	-	
	pásové dopravníky rada A	3045	BHF P-2/ 1800-30	30	-	-	-	-	-	-	
	kalibrátor	3047	BHF P-3/1800- 36	30	-	-	-	-	-	-	
	miešač č. 14	3048	FH 4	50	-	-	-	-	-	-	

Prípravňa VI. etapa	zásobníky miešania č.15 a 16	3052	CIPRES CARM	50	-	-	-	-	-	-	
	zásobníky miešania č.17 a 18	3053	CIPRES CARM	50	-	-	-	-	-	-	
	miešače č.15 a 16	3054	CIPRES CARM	50	-	-	-	-	-	-	
	miešače č. 17 a 18	3055	CIPRES CARM	50	-	-	-	-	-	-	
Drviaca linka zlomkov	čelustový drvič	3056	FV 8/200	50	-	-	-	-	-	-	
	kužeľový drvič	3057	FV 8/200	50	-	-	-	-	-	-	
	vibračná linka	3058	FV 8/200	50	-	-	-	-	-	-	
Poloprevádzka	automatické zavážanie linky ADL-4	3621	FV 12/300	50	-	-	-	-	-	-	
	automatické miešanie linky ADL-4	3622	FV 12/300	50	-	-	-	-	-	-	
	miešanie a expedícia	3623	FV 4/100	50	-	-	-	-	-	-	
Prípravňa VI. etapa, úpravňa	trubný mlyn TP6	3049	FVU 8/300	50	-	-	-	-	-	-	
	plynová sušiareň (bubnový sušič)	3511	PF1	30	200	-	500	-	-	-	
	plynová sušiareň TELATOMAT	3512	RP-10-80-D4	30	200	-	500	-	-	-	
	úpravárenská linka plynovej sušiarne TELATOMAT	3513	RP-10-195-D4	50	-	-	-	-	-	-	
Linka MgO-C	linka MgO-C	3671	BHF P-1/2/100- 15K	30	-	-	-	-	-	-	
	ohrievací bubon slinku 3671-4	3671- 4	-	-	200	-	50			-	
	sušiareň stavív (kotel)	3672	-	- ¹⁾	- ¹⁾	- ¹⁾	-	-	-	-	
	sušiareň č.15	3673	-	50	-	-	-	20 mg.m ⁻³ alebo 100 g.h ⁻¹	30 mg.m ⁻³ alebo 100 g.h ⁻¹	-	
Tunelová pec 1	-	3711	-	50	1500	500, 1500 ²⁾	-	-	-	-	
Tunelová pec 1	-	3712	-	50	1500	500, 1500 ²⁾	-	-	-	-	

Tunelová pec 2	-	3713	-	50	1500	500, 1500 ²⁾	-	-	-	-	
Tunelová pec 3	-	3714	-	50	1500	500, 1500 ²⁾	-	20 mg.m ⁻³ alebo 100 g.h ⁻¹	30 mg.m ⁻³ alebo 100 g.h ⁻¹	-	
Tunelová pec 4	-	3715	-	50	1500	500, 1500 ²⁾	-	20 mg.m ⁻³ alebo 100 g.h ⁻¹	30 mg.m ⁻³ alebo 100 g.h ⁻¹	-	
Temperovacia pec	-	3717		10	200	500, 1500 ²⁾	100	20 mg.m ⁻³ alebo 100 g.h ⁻¹	30 mg.m ⁻³ alebo 100 g.h ⁻¹	20	
Pokloková pec	-	3716	-	50	1500	500, 1500 ²⁾	-	-	-	-	
Kalibračná linka	kalibračná linka	3064	FV 8	50	-	-	-	-	-	-	
	rezanie vzoriek	3068	FV 4/100	50	-	-	-	-	-	-	

Podmienky:

¹⁾ Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z teplovzdušného kotla na spaľovanie zemného plynu o príkone 0,268 MW (technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menej ako 0,3 MW) sa neurčujú.

Podmienky platnosti EL:

- štandardné stavové podmienky, suchý plyn
- vypaľovacie pece (tunelové pece, pokloková pec, sušiareň č. 15- sušenie tvárník pred vypaľovaním):
- jestvujúce zariadenia, nové zariadenia - O_{2 ref} 18 % objemu,
- zariadenia na sušenie (plynová sušiareň (bubnový sušič), plynová sušiareň TELTOMAT, temperovacia pec):
- jestvujúce zariadenie - O_{2 ref} 17 % objemu,
 - v zariadeniach na sušenie (plynová sušiareň – bubnový sušič, sušiareň TELTOMAT) možno spaľovať len plyné palivá, skvapalnené uhľovodíkové plyny, kvapalné palivá s obsahom síry < 1 % hmotnosti alebo tuhé palivá s mernou síratosťou < 0,5 g/MJ

1.3 Pre všetky činnosti a všetky suroviny platí limitný emisný faktor TZL 1,5 kg.t⁻¹ vypáleného magnezitu (ako mesačná priemerná hodnota).

1.4 Pri použití plastifikátorov s obsahom síry viac ako 0,18 % hmotnosti využiť všetky dostupné riešenia na použitie plastifikátorov s obsahom síry ako uvedená hodnota zodpovedajúce možnostiam najlepšej dostupnej techniky.

1.5 Spaľovacie zariadenie organických plynov inštalované v temperovacej peci musí byť vybavené reguláciou na stálu optimalizáciu pomeru stabilizačného paliva, odpadového plynu a spaľovacieho vzduchu.

1.6 Teplota spaľovania v spaľovacej jednotke: 850 °C, doba zdržania: 2 sekundy.

1.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzku proti úniku nekontrolovateľných fugitívnych emisií do vonkajšieho ovzdušia zavretými vstupnými bránami, zavretými

oknami a udržiavaním prevádzky v čistom stave.

1.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonať zrušenie resp. znefunkčnenie výduchov č. 3050, č. 3066, č. 3069.

4) v časti II. Podmienky povolenia, J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ sa mení tabuľka č. 11 nasledovne:

Tabuľka č. 12 - kontrola emisných limitov

Technologická časť prevádzky	Výdych č.	Znečisťujúce látky	Frekvencia merania*	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy)
Prípravňa I. – III. etapa	3031, 3311, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036,3037,3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3048	TZL	3/6 rokov	TZL: STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631)
Prípravňa VI. etapa	3052, 3053, 3054, 3055	TZL	3/6 rokov	EPA Met 202:12 2010 SO_x:
Prípravňa VI. etapa, úpravňa	3049, 3013	TZL	3/6 rokov	STN EN 14791:07/2006 (83 4714)
	3511, 3512	TZL, NO _x , CO		STN ISO 7935:06/1997 (83 4760)
Drviaca linka	3056, 3057, 3058	TZL	3/6 rokov	NO_x: STN ISO 11564:11/2000 (83 4722) STN EN 14792: 09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN
Poloprevádzka	3621, 3622, 3623	TZL	3/6 rokov	14792/01:04/2013, STN ISO
Lisovňa linka MgO-C	3671	TZL	3/6 rokov	10849:11/1998 (83 4761), EPA Met CTM 030:10 1997
	3673	TZL fenol formaldehyd amoniak		CO: STN EN 15058:03 2007 (83 4740) STN ISO 12039:12/2002 (83 4762)
Lisovňa linka MgO-C	3671-4	NO _x , CO	6 rokov	EPA Met CTM 030:10-1997 EPA Met 10A:02/2000
Tunelová pec. č. 1	3711, 3712	TZL, SO _x , NO _x	3/6 rokov	NH₃: STN 83 47 28-3:10/1984 (83 4728)
Tunelová pec. č. 2	3713			
Tunelová pec. č. 3	3714	TZL, SO _x , NO _x		STN 83 4728-4:10/1984
Tunelová pec. č. 4	3715	fenol/formaldehyd amoniak		fenol: STN EN 13 649:04/2003 (83 4756)
Temperovacia pec	3717	TZL, SO _x , NO _x fenol/formaldehyd amoniak, TOC		STN P CEN/TS 13 649:04/2015 formaldehyd: EPA Met. 0011:12/1996 EPA Met. 316:05/1999 TOC: SIT DETEKTOR
Poklopová pec	3716	TZL, SO _x , NO _x		
Kalibračná linka	3064, 3068	TZL	3/6 rokov	

*Frekvencia merania:

tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT, alebo je emisný limit vyjadrený ako emisný faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere;

šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT, alebo je emisný limit vyjadrený ako emisný faktor v ročnom priemere.

LHT: TZL = 0,5 kg.h⁻¹, SO_x = 5 kg.h⁻¹, NO_x = 5 kg.h⁻¹, NH₃ = 0,3 kg.h⁻¹, fenol, formaldehyd = 0,2 kg.h⁻¹

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Podmienky integrovaného povolenia uvedené v tomto rozhodnutí budú platné po uvedení stavby „Odprášenie úpravne VI. etapa v Slovmag a.s. Lubeník“ do prevádzky.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a § 66, stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61, stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 15 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba bázických stavín SLOVMAG, a.s. Lubeník“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka SLOVMAG, a. s., Lubeník, 31 686 184 Lubeník 236, IČO: 31 686 184 doručenej inšpekcii dňa 26. 06. 2020 vo veci povolenia stavby podľa PD „Odprášenie úpravňa VI. etapa v Slovmag a.s. Lubeník“.

Zmena č. 15 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia preštudovala a posúdila predloženú žiadosť a konštatovala, že obsahovo je úplná a v konaní je možné pokračovať.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 7339-24963/47-8/2020/Pet zo dňa 05. 08. 2020 o začatí správneho

konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky „Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods.5 písm. b) zákona o IPKZ účastníkom konania a dotknutým orgánom doručila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti spolu s informáciou, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitosti uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) a e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ, t. j. nezverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie, nepožiadala obec Lubeník o zverejnenie na úradnej tabuli obce nevyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a nevyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 4 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti neboli inšpekcii doručené žiadne námietky. K žiadosti sa súhlasne s pripomienkami vyjadril Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek ochrany ovzdušia, Komenského 40, 050 01 Revúca. Pripomienky sú zohľadnené v podmienkach zmeny č. 15. Obec Lubeník sa v zákonnej lehote nevyjadrila.

Stavebník v konaní predložil odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s., Trnavská cesta 56, Bratislava k projektovej dokumentácii „Odprášenie úpravňa VI. etapa v Slovmag a.s. Lubeník“, stanovisko od hlavného energetika spoločnosti Slovmag, a.s., Lubeník a od Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany vôd a úsek odpadového hospodárstva.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli tiež doklady o vlastníctve stavebníka k nehnuteľnosti, na ktorej bude stavba „Odprášenie úpravňa VI. etapa v Slovmag a.s. Lubeník“ uskutočnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia a projektová dokumentácia.

Obec Lubeník záväzným stanoviskom č. 205/2020-001 zo dňa 03. 06. 2020 udelila súhlas s povolením predmetnej stavby.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 15 integrovaného povolenia bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písmena a) bod č. 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (zmena odprášenia v prípravni hmôt VI. etapa – úpravňa: výdych č. 3066 – demontáž výdychu a pôvodného filtra FV 16/800 na zachytenie tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných do

atmosféry a nahradenie filtrom PF1/2 s odvedením zachytených tuhých znečisťujúcich látok do pracovného prostredia),

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povolenie stavby „Odprášenie úpravňa VI. etapa v Slovmag, a. s. Lubeník“ na pozemku s parc. č. 959/31 v k. ú. Lubeník stavebníka SLOVMAG, a. s. Lubeník, č. 236, 049 18 Lubeník,

Dôvodom vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky je výmena pôvodného filtra FV 16/800 za filter PF1/2 v prípravni hmôt VI. etapa – úpravňa, ktorý slúži na zachytávanie znečisťujúcich látok dopravovaných dopravnými cestami a tanierovými podávačmi. Realizovaním horeuvedenej zmeny v prevádzke bude zrušený výdych č. 3066, prach bude zachytávaný filtrom PF1/2 umiestneným v pracovnom prostredí. Zmeny prispievajú k zníženiu množstva vypúšťaných emisií do ovzdušia. Inšpekcia v predmetnej zmene integrovaného povolenia aktualizovala podmienky povolenia v kap. II.A - Opis prevádzky, bod č. 1 e) a bod č. 1 f.), II.C- Emisné limity a II.J - Monitorovanie prevádzky.

Integrované povoľovanie prevádzky vyžaduje povoliť uskutočnenie stavby, preto inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. SLOVMAG, a.s. Lubeník, 049 18 Lubeník 236
2. Obec Lubeník, 049 18 Lubeník
3. Ing. Pavol Vrtík, Projekčné práce Lovčica-Trubín č. 9, 96623 Lovčica – Trubín

Dotknutým orgánom:

4. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Komenského 40, 050 01 Revúca
5. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Komenského 40, 050 01 Revúca
6. Stavebný úrad, Obec Lubeník, 049 18 Lubeník
7. SLOVMAG, a.s. Lubeník, hlavný energetik, 049 18 Lubeník 236
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
9. Technická inšpekcia SR, a.s., Pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 71, 974 01 Banská Bystrica.