

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 2481-33680/2007/Poj/371730106

Nitra 17. 10. 2007



Rozhodnutie nadobudlo
praveplatnosť dňom 30.11. 2007
.....podpis.....



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 a č. 8, písm. b) bod č. 6, písm. c) bod č. 8 a písm. f) bod č. 4 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:**

„Agrovýkrm Rybany s. r. o.“
956 36 Rybany
okres: Bánovce nad Bebravou

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **Agrovýkrm Rybany, s. r. o.**
sídlo: **956 36 Rybany**
IČO: **36 312 487**

Prevádzka Agrovýkrm Rybany s. r. o. (ďalej len prevádzka) je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obcí Rybany a Pravotice, okres Bánovce nad Bebravou, kraj Trenčín na parcelách:

Katastrálne územie Rybany – stavby na parcelách. č. 1698/4; 1698/5; 1698/6; 1698/7; 1698/8; 1698/9; 1698/10; 1698/11; 1698/12; 1698/13; 1698/14; 1698/15; 1698/16 podľa výpisu z LV č. 568 k pozemku pod stavbami nie je evidovaný právny vzťah na LV a vlastníkom stavieb je Agrovýkrm Rybany s.r.o. a na par. č. 1698/17-26; 1968/29-31;

Katastrálne územie Pravotice – stavby na par. č. 1546/4; 1546/6; 1546/8; 1546/9; 757/18; 1546/3 podľa výpisu z LV č. 214 k pozemku pod stavbami nie je evidovaný právny vzťah na LV a vlastníkom stavieb je Agrovýkrm Rybany s.r.o. a na par. č. 1546/2; 1546/5; 1546/7; 844/2-12.

Prevádzka bola povolená na základe nasledovných rozhodnutí:

ONV – odbor výstavy v Topoľčanoch č. Výst.2325/1971 zo dňa 13. 06. 1971 „Združený podnik pre výrobu bravčo. mäsa Rybany“

ONV – odbor výstavy a ÚP v Topoľčanoch č. Výst.4018/79/820/1980 zo dňa 22. 03. 1980 „Farma ošípaných II. časť Rybany“

ONV – odbor PLVH Topoľčany č. PLVH:1840/78 zo dňa 20. 06. 1978 „povolený odber z vlastnej vrtanej studne“ v množstve 1,2 l/s.

ONV – odbor PLVH Topoľčany č. PLVH-3983/82-Ing.Č zo dňa 17. 01. 1983 „zriadenie vodohospodárskeho diela – vrtanej studne HR-1, HR-3 a hydroglóbusu 100 m³“.

ONV – odbor PLVH Topoľčany č. PLVH:4036/83-Ing.Č. zo dňa 04. 01. 1984 „povolenie odberu podzemných vôd z vlastnej vrtanej studne HR-3“.

Kolaudačné rozhodnutia sa pre prevádzku nezachovali.

Obec Rybany potvrdila existenciu stavieb listom č. 409/2007 zo dňa 28. 06. 2007 listom č. 100/2007 zo dňa 22. 06. 2007 a obec Pravotice potvrdila existenciu stavieb listom č. 175/2007 zo dňa 29. 06. 2007.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 v súčinnosti s § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“), ktorým určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia, ktorým udeľuje súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“).

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 6 v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ktorým povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorým udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod č. 4 v súčinnosti s § 10 ods. 4 písm. h) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým posudzuje návrh na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

6.6.b) Prevádzky na intenzívny chov ošípaných s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg)

6.6.c) Prevádzky na intenzívny chov ošípaných s priestorom pre viac ako 750 ks prasnic

NOSE-P: 110.05 Narábanie s hnojivom, (zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 Vyhlášky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ).

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest ošípaných väčším ako 2 000 ks (nad 30 kg) a prasnic väčším ako 750 ks.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

- dátum začatia činnosti prevádzky: 1978
- predpoklad ukončenia činnosti: nepredpokladá sa
- umiestnenie prevádzky: Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou, na pozemkoch v k.ú. Rybany a Pravotice
- Areál prevádzky sa nachádza v katastrálnom území obcí Rybany a Pravotice. Ohraničený je poľnohospodárskou pôdou. V blízkosti prevádzky sa nenachádzajú žiadne vodné

plochy, významné vodné zdroje ani chránené územia. V areáli prevádzky sa nachádzajú spevnené plochy (manipulačné plochy pri halách, koridory), vnútroareálové komunikácie, trafostanica s transformátorom o výkone 630 kVA

- farma je zameraná na chov ošípaných v 19 chovných halách s uzavretým chovom t. j. vlastnou produkciou chovných zvierat s automatickým riadiacim systémom kŕmenia, napájania a kúrenia v chovných halách pre odstavčatá a a ciciaky.
- projektovaná kapacita je: 4 000 ks ošípaných nad 30 kg, 2 500 ks prasiatok 7 – 30 kg, 800 ks prasníc, 10 ks kancov a 1 800 ks odstavčiat do 7 kg

2. Opis prevádzky

Prevádzka je zameraná na chov – výkrm ošípaných a chov prasníc, kancov a produkciu odstavčiat pre potreby vlastného výkrmu od štádia naskladnenia prasničiek, prasníc a kancov cez pripustenie, chov malých ciciakov, odstavčiat do štádia dosiahnutia porážkovej hmotnosti, expedície na porážku odberateľovi. Celý systém predstavuje uzavretý chov z vlastnej produkcie, kde zvieratá postupne prechádzajú z jednej chovnej haly do druhej vybudovanými koridormi.

Vstup do objektu prevádzky pre motorové vozidlá je cez betónový dezinfekčný brod, na zamedzenie prenosu chorôb na ošípané. Pracovníci ako aj iné osoby po vstupe do areálu sú povinné prezliecť sa v administratívno-sociálnej budove do pracovného a hygienicky nezávadného oblečenia a obuvi.

Prevádzka farmy začala v roku 1978 a v rokoch 2004 až 2006 bola inštalovaná moderná regulačná technika firmy AGE Slovensko s. r. o. Vetranie je zabezpečené núteným podtlakovým vetraním riadeným systémom typu Turbomat, ktorá elektronicky riadi celý proces chovu, počnúc dávkovaním krmiva, napájacej vody z vlastného zdroja, prísun čerstvého vzduchu, odsávanie znečisteného vzduchu až po reguláciu teploty chladením v letných mesiacoch a priamym ohrevom v zimnom období v chovných halách pre ciciaky a odstavčatá do 40 kg váhy.

Výkrm a chov prasníc sa vykonáva na podlahe s roštovým ustajnením. Sekcia na ustajnenie kancov je na podstielke z drevených pilín.

Prevádzka je tvorená nasledovnými objektmi:

- hala č. 1: 1 sekcia kančín a 3 sekcie jalováreň na par. č. 1698/6; 1546/6
- hala č. 2: 4 sekcie pôrodnice na par. č. 1546/3
- hala č. 3: 4 sekcie pôrodnice na par. č. 1546/3
- hala č. 4: 2 sekcie pôrodnice + 2 sekcie matečníku na par. č. 1546/3
- hala č. 5: 4 sekcie matečníku na par. č. 1698/5
- hala č. 6: 4 sekcie matečníku na par. č. 1698/5
- hala č. 7: 4 sekcie škôlky na par. č. 1698/5
- hala č. 8: 2 sekcie škôlky + 2 sekcie odchov prasničiek na par. č. 1698/5
- hala č. 9: 4 sekcie predvýkrm na par. č. 1698/4
- hala č.10: 4 sekcie predvýkrm na par. č. 1698/4
- hala č.11: 4 sekcie predvýkrm na par. č. 1698/4
- hala č.12: 2 sekcie výkrmu na par. č. 1698/8
- hala č.13: 2 sekcie výkrmu na par. č. 1698/8
- hala č.14: 2 sekcie výkrmu na par. č. 1698/8
- hala č.15: 2 sekcie výkrmu na par. č. 1698/8

- hala č.16: 2 sekcie výkrmu na par. č. 1698/9
- hala č.17: 2 sekcie výkrmu na par. č. 1698/9
- sociálna budova na par. č. 1698/7
- sklad kadáverov na par. č. 1698/14
- sklad nebezpečných odpadov – miestnosť v objekte dielni
- dieselagregát na par. č. 1698/13
- spevnené plochy (manipulačné plochy pri halách), vnútroareálové komunikácie, dezinfekčný brod
- areálový vodovod, ktorý je napojený na hydroglóbus
- studňa na parcele č. 757/18
- zásobné silá na krmivo, situované pri chovných halách v počte 2 x 17 m³ na halu
- 2 x 100 m³ podzemné betónové prečerpávacie nádrže na hnojovicu
- 2 x 1250 m³ nadzemné oceľové nádrže na hnojovicu v havarijnej betónovej nádrži
- technologická kanalizácia na hnojovicu z hál
- žumpa na splaškové vody zo sociálnych miestností o objeme 100 m³
- splašková kanalizácia zo sociálnych zariadení
- dažďová kanalizácia – vetvy A, B, C, D

Vstupy do prevádzky: voda na pitné, sociálne, výrobné a prevádzkové účely, elektrická energia, zemný plyn, krmné zmesi, čistiace a dezinfekčné prostriedky, veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá), nafta pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie a pre dopravné a manipulačné mechanizmy, drevné piliny na podstielku.

Výstupy z prevádzky:

- Výrobok* – bravčové mäso v živej hmotnosti
- Odpady* – uhynuté zvieratá (kadávery), veterinárny odpad (injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny a pod.), obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky), oleje, olejové filtre, olovené batérie, zmesový komunálny odpad
- Emisie do ovzdušia* – chjov ošípaných (NH₃)
- vykurovanie hál (matečníkov, škôlky a predvýkrmne) – teplovzdušné agregáty na zemný plyn ERMAF GP 70 a v štyroch halách teplovodnými kotlami a vykurovanie skladu, administratívnej budovy a manipulačných priestorov medzi halami – plynové kachle Karma 2 (TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC)
 - náhradný zdroj elektrickej energie : Dieselagregát – ČKD, typ 6S 160 PN, výkon 160 kW (TZL, NO_x, SO₂, CO, TOC)
- Vody z prevádzky* – oplachové vody z čistenia chovných hál a zariadení určených na odchov ošípaných, splaškové vody zo sociálnych zariadení, vody z povrchového odtoku

Medziprodukty: - hnojovica, maštalný hnoj z ustajnenie kancov

Výrobný proces na farme je v týchto hlavných častiach:

Farma je zameraná na chov ošípaných v 17 chovných halách s uzavretým chovom t. j. vlastnou produkciou chovných zvierat s automatickým riadiacim systémom kŕmenia, napájania a kúrenia v chovných halách pre odstavčatá a a ciciaky. Každá chovná hala je rozdelená do 4 samostatných sekcií, v ktorých sú ustajnené ošípané podľa jednotlivých kategórií:

Hala č.:1	– jalováreň	– 3 sekcie á 97 ks
	– kančín	– 1 sekcia á 10 ks
Hala č.: 2, 3, 4	– jalováreň	–10 sekcií á 64 ks
Hala č.: 5, 6	– matečnik	– 2 sekcie á 30 ks
Hala č.: 7, 8	– škôlka	– 6 sekcií á 300 ks
Hala č.: 8	– odchov prasničiek	– 2 sekcie á 100 ks
Hala č.: 9, 10, 11	– predvýkrm	–12 sekcií á 150 ks do 40 kg hmotnosti
Hala č.: 12, 13, 14, 15	– výkrm	– 8 sekcií á 300 ks
Hala č.: 16, 17	– výkrm	– 4 sekcie á 400 ks

Chovné haly sú spojené prestrešeným spojovacím koridorom pre zabezpečenie presunu zvierat medzi chovným cyklom. Chovné haly sú murované zateplené budovy s roštovým ustajnením zvierat. Pod roštami je kalová jama na hnojovicu, z ktorej sa vypúšťa hnojovica a oplachové vody do technologickej kanalizácie a prečerpávacej nádrže. Sekcia na ustajnenie kancov je na podstielke z drevných pilín. Dezinfekcia priestorov je vykonávaná parami dezinfekčného prostriedku na báze peroxidu vodíka.

Ďalšie objekty prevádzky:

Administratívna budova, manipulačné priestory, manipulačné plochy, vnútroareálové komunikácie.

Žumpa – na splaškové vody pri administratívnej budove o objeme 100 m³.

Podzemná nádrž – na vody z dezinfekčného žľabu skladu uhynutých zvierat o objeme 10 m³.

Podzemné betónové nádrže – 2 x 100 m³ na skladovanie a prečerpávanie hnojovice, situované pri skladovacích nádržiach.

Nadzemné oceľové nádrže – 2 x 1250 m³ na skladovanie hnojovice, osadené v havarijnej betónovej nádrži. Kontrola hladiny v oceľových nádržiach je zabezpečená prepádovým potrubím zaústeným do prečerpávacej nádrže.

Manipulačné plochy – betónové vnútroareálové komunikácie, slúžiace na dopravu techniky, betónová plocha pri objekte dielni, koridory.

Nadzemný vodojem - hydroglóbus – o objeme 100 m³, z ktorého je pitná voda samospádom vedená liatinovým potrubím do vodovodnej siete prevádzky. Do hydroglóbusu je voda tlačaná z vodného zdroja, ktorý sa nachádza mimo areálu povolovanej prevádzky. Na hydroglóbus je napojená i voda z verejného vodovodu, pre prípad nedostatku vlastnej vody alebo nevyhovujúcej kvality.

Zásobníky krmiva – v počte 2 x 17 m³ na jednu halu, do ktorých sa kŕmna zmes nafúka z cisternového automobilu, odkiaľ sa do chovných hál dopravuje šnekovými dopravníkmi.

Zhromažďovacie miesto odpadov – nebezpečné odpady z prevádzky dielni sú zhromažďované v samostatnej miestnosti objektu dielni s betónovou podlahou. Obaly na nebezpečné odpady sú umiestnené v záchytnej oceľovej vani.

Úložisko uhynutých zvierat (ďalej len kadávery) – samostatne stojaci, uzamykateľný murovaný priestor je umiestnený na okraji oploteného areálu, pri vstupe do prevádzky.

Dezinfekcia priestoru sa vykonáva chlórovým vápnom. Je odkanalizovaný do podzemnej nádrže o objeme 10 m³.

Dezinfekčný brod – slúži na dezinfekciu dopravnej techniky, prichádzajúcej do prevádzky.

Záložný zdroj elektrickej energie – zabezpečuje energiu v prípade výpadku elektrickej energie. Nafta a oleje sú v prevádzkových nádržiach. Pre dopĺňovanie náplní je nafta dovážaná v kovovom sude a okamžite prečerpaná do nádrže dieselaagregátu. Objem nádrže na naftu – 340 l a olejovej náplne 21,5 l.

Stožiarová trafostanica – transformátor 630 kVA v areáli prevádzky. Údržbu a výmenu olejovej náplne vykonáva odborná firma na základe zmluvy.

Inžinierske siete:

Splašková kanalizácia – odvádza splaškové vody zo sociálnych zariadení do žumpy pri administratívnej budove o objeme 100 m³.

Technologická kanalizácia – odvádza hnojovicu z chovných hál do prečerpávacej nádrže, odkiaľ je odkiaľ je prečerpávaná do oceľových nadzemných nádrží alebo do fekálnych vozidiel zmluvného odberateľa na aplikáciu do pôdy.

Dažďová kanalizácia – odvádza vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch, striech budov a komunikácií do recipientu Pravotický potok. Kanalizačná vetva „A“ odvádza vody z povrchového odtoku do recipientu výustným objektom č. 1 v rkm 3,3 a výustným objektom č. 2 v rkm 3,5 sú vypúšťané vody z povrchového odtoku odvádzané vetvami „B“, „C“, „D“.

Rozvody vody – liatinové potrubie z hydroglóbusu dodáva vodu do vodovodnej siete v prevádzke. Spotreba vody je meraná a regulovaná v každej hale samostatne.

Rozvody elektrickej energie – v areáli prevádzky sa nachádza trafostanica s transformátorom 630 kVA. Rozvodmi je zabezpečená elektrická energia pre osvetlenie priestorov prevádzky a regulačnú techniku. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie je automaticky spustený náhradný zdroj – dieselaagregát ČKD typ 6S 160 PN s výkonom 160kW.

Rozvody zemného plynu – zabezpečujú dodávku plynu do plynových spotrebičov.

Nakladanie s vodami:

Odber vody – je realizovaný z vlastného vodného zdroja a využíva sa na pitné, sociálne, výrobné a prevádzkové účely (napájanie, čistenie chovných hál). Studňa sa nachádza mimo areálu prevádzky. Povolené odoberané množstvo je 1,2 l.s⁻¹. Množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne je merané vodomermom. Voda zo studne je dodávaná do hydroglóbusu s objemom 100 m³ a rozvádzaná potrubím do jednotlivých objektov.

Vody z povrchového odtoku – zo spevnených plôch, striech budov a komunikácií sú odvedené dažďovou kanalizáciou do recipientu Pravotický potok. Kanalizačná vetva „A“ odvádza vody z povrchového odtoku do recipientu výustným objektom č. 1 v rkm 3,3 a výustným objektom č. 2 v rkm 3,5 sú vypúšťané vody z povrchového odtoku odvádzané vetvami „B“, „C“, „D“.

Nakladanie s odpadmi:

Uhynuté zvieratá (ďalej len „kadávery“) – sú zhromažďované v samostatne stojacom murovanom, uzamykatelnom objekte pri vstupe do areálu.

Odovzdávanie kadáverov je vykonávané na základe zmluvy s oprávnenou osobou – N-ADOVA s. r. o. Nitra.

Veterinárny odpad – (obaly z liečiv, injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny) nesmú byť v prevádzke skladované, po veterinárnom zákroku sú prevzaté veterinárnym pracovníkom.

Nebezpečné odpady – olejové filtre, odpadové oleje, odpadová nafta, olovené batérie, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty a vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky) sú zhromažďované v sklade nebezpečných odpadov. Prevádzkovateľ odovzdáva nebezpečné odpady oprávnenej osobe na základe zmluvy.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami:

Nafta pre náhradný zdroj elektrickej energie je v nádrži s objemom 340 l, ktorá je súčasťou dieselagregátu. Nafta sa dováža v kovovom sude a okamžite sa prečerpá do nádrže dieselagregátu. V prípade únikov pri prečerpávaní nafty je používaný absorpčný materiál. *Nebezpečné odpady* ako sú olejové filtre odpadová nafta, odpadové oleje, olovené batérie obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty a vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky) sú zhromažďované v sklade nebezpečných odpadov.

Veterinárny odpad je po veterinárnom zákroku prevzatý veterinárnym pracovníkom.

Dezinfekčné a deratizačné prostriedky nie sú v prevádzke skladované, sú privezené firmou, ktorá externe zabezpečuje služby dezinfekcie hál a deratizácie.

Splaškové vody zo sociálnych zariadení sú odkanalizované do 100 m³ žumpy.

Hnojovica z chovných hál je odvádzaná technologickou kanalizáciou do dvoch prečerpávacích betónových nádrží o objeme 100 m³, odkiaľ je prečerpávaná do dvoch oceľových nadzemných nádrží o objeme 1250 m³, umiestnených v havarijnej betónovej vani.

Maštalný hnoj (od kancov) je nakladaný do kontajnera a ihneď odvázaný zmluvným odberateľom.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, podliehajú integrovanému povoloňovaniu a musia byť inšpekcii vopred ohlásené. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušných orgánov štátnej správy, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytne im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti o čom bude vyhotovený písomný záznam.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
- 1.6. Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.

- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne neovplyvnili na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2. Prevádzka je počas jednotlivých chovných turnusov nepretržitá 7 dní v týždni.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1. V prevádzke je možné používať :

Základné suroviny:

- chovný materiál – prasnice, kance a odstavčatá
- kŕmne zmesi na odchov
- voda

Pomocné materiály:

- oleje a mazadlá
- čistiace a dezinfekčné prostriedky
- veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá)
- voda na čistenie hál a sociálne a prevádzkové účely
- drevné piliny na podstielku pre kancov

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia
- nafta (pre stacionárny náhradný zdroj el. energie)

Výrobky:

- bravčové mäso v živej hmotnosti

- 3.2. V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, pomocné látky, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.
- 3.3. Prevádzkovateľ smie používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby uskladnenia.

4. Odber vody

- 4.1. Prevádzkovateľ odoberá vodu z vlastného vodného zdroja – vrтанá studňa odkiaľ je tlačaná do nadzemného zásobníka - hydroglóbusu s objemom 100 m³, ktorý je prípade nedostatku vlastnej vody naplňovaný vodou z verejného vodovodu. Povolenie na odber podzemnej vody vydal ONV Topoľčany, odbor PLVH rozhodnutím č. PLVH: 1840/78 zo dňa 20. 06. 1978 v množstve 1,2 l.s⁻¹ a prevádzkovateľ musí dodržiavať jeho podmienky.
- 4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať merania odberov z vodného zdroja meradlom pre tento účel určeným a overeným.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke podľa platnej dokumentácie (projekt stavby, prevádzkový predpis, prevádzkový poriadok studne, aktuálny „Súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení“ na zabezpečenie ochrany ovzdušia – ďalej len „súbor TPP a TOO“, vypracovaný v termíne III/2006).
- 5.2. Všetky stavebné objekty, technologické zariadenia a mechanizmy, ktoré sú používané pri činnostiach v prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom technickom stave, pravidelne vykonávať kontroly technického stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie dodávanej výrobcom, prevádzkovými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 5.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.
- 5.4. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
- 5.5. Prevádzkovateľ vykoná pred začatím každého chovného cyklu kompletnú dezinfekciu technológie a výrobných priestorov.
- 5.6. Prevádzkové haly pre chov musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia.
- 5.7. Na vetranie hál sa musí používať vzduchotechnika s automatickým riadením teploty a prísunu čerstvého vzduchu.
- 5.8. Splaškové vody zo sociálnych zariadení, hromadené v betónovej žumpke, musia byť odváňané na oprávnenú ČOV.
- 5.9. Hnojovica a oplachové vody z umývania hál, odkanalizované do betónových podzemných nádrží, ktoré sú následne prečerpávané do dvoch ocelových nádrží, musia byť odovzdané zmluvnému odberateľovi.
- 5.10. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle zákona o IPKZ umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

6. Podmienky pre skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

- 6.1. Nafta pre stacionárny náhradný zdroj el. energie nie je v prevádzke skladovaná, dováža sa v kovovom sude a okamžite prečerpáva do vlastnej nádrže dieselagregátu, oleje a mazadlá používané v prevádzke je povolené skladovať v sklade na to určenom – zhromažďovacíom mieste odpadov. Nebezpečné látky musia byť skladované vo vhodných obaloch.
- 6.2. Látky nebezpečné z hľadiska ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia môžu byť skladované v rozsahu maximálnej skladovacej kapacity.
- 6.3. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenia, ktoré môžu spôsobiť znečistenia životného prostredia, v súlade s platnými prevádzkovými predpismi a podľa technických podmienok stanovenými výrobcom.
- 6.4. Nebezpečné látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v jednotlivých skladoch a na prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.

- 6.5. Nebezpečné odpady je povolené skladovať a manipulovať s nimi v súlade s podmienkami uvedenými v bode II. D. tohto povolenia.
- 6.6. Hnojovicu (a oplachové vody z čistenia hál) je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v na to určených podzemných betónových nádržiach, odkiaľ sú následne prečerpávané do dvoch nadzemných oceľových nádrží a odovzdávať oprávnenému zmluvnému odberateľovi.
- 6.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve vyprodukovanej hnojovice.
- 6.8. Prevádzkovateľ je povinný vyprodukovaný maštalný hnoj vznikajúci pri čistení kančína bezprostredne (bez skladovania) odovzdávať odberateľovi na základe uzatvorenej platnej zmluvy a viesť o tom evidenciu.
- 6.9. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd, do pôdy a kanalizácie v zmysle platnej legislatívy na úseku štátnej vodnej správy.
- 6.10. V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky na likvidáciu prípadných nežiaducich únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.
- 6.11. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží nebezpečných látok a kontrolu ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti v zmysle platných právnych predpisov na štátnej vodnej správy, musí viesť záznam o prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách týchto nádrží a o vykonaných skúškach.
- 6.12. Prevádzkovateľ je povinný vybudovať kontrolný systém na nádržiach s nebezpečnými látkami na zisťovanie prípadných únikov nebezpečných látok, ktorý bude tvoriť s nádržou jeden konštrukčný celok v zmysle platnej legislatívy na úseku štátnej vodnej správy do 30. 04. 2008.
- 6.13. Prevádzkovateľ musí priebežne aktualizovať prevádzkové poriadky zariadení na skladovanie nebezpečných látok, plány údržby a opravy a taktiež plány kontroly a pravidelne oboznamovať s nimi obsluhu.
- 6.14. Dezinfekčné a deratizačné prostriedky nesmú byť v prevádzke skladované, služby zabezpečuje externá firma a nakladanie s takýmto odpadom zabezpečuje táto firma.
- 6.15. Veterinárny odpad nesmie byť v prevádzke skladovaný. Nakladanie s ním po veterinárnom zákroku musí byť zabezpečené veterinárnym pracovníkom.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Agrovýkrm Rybany s. r. o.“ sa *neurčujú*.
- 1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z plynových spotrebičov (ERMAF GP 70, Master BLP, LEIBER a PKM) sa *neurčujú*.
- 1.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z plynových kachlí KARMA sa *neurčujú*.
- 1.4 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradného zdroja elektrickej energie sa *neurčujú*.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody a osobitné vody.

3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku, miesto a spôsob vypúšťania

3.1. V zmysle § 6 ods. 3 Nariadenia vlády č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, sa limitné hodnoty pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku *neurčujú*.

3.2. Vody z povrchového odtoku sú vypúšťané dvomi výustnými objektami dažďovej kanalizácie do povrchových vôd nasledovne:

tok: Pravotický potok
 rkm: rkm 3,3 a rkm 3,5, pravobrežne
 spôsob vypúšťania: diskontinuálne
 č. hydrologického poradia: 4-21-11-182

3.3. Množstvo vypúšťaných vôd je bez obmedzenia .

4. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1. Pre hluk a vibrácie sa limitné hodnoty v povolení *neurčujú*.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník).

1. Prevádzkovateľ je povinný čistenie chovných hál a ich vybavenia vykonávať vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami.
2. Prevádzkovateľ je povinný využívať technológiu so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok – využívať zloženie krmných zmesí s obsahom proteínov.
3. Prevádzkovateľ je povinný vybudovať na dažďovej kanalizácii zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok (pred oboma výustnými objektami) v termíne do **30. 04. 2008.**

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadu môžu vzniknúť pri prevádzke povolovanej činnosti nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

P. č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	02 01 06	zvierací trus, moč a hnoj	O
2.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
3.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N

4.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
5.	16 01 07	olejové filtre	N
6.	16 01 21	nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114	N
7.	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212	N
8.	16 06 01	olovené batérie	N
9.	18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N

2. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s podmienkami tohto integrovaného povolenia. Nakladanie s uvedenými nebezpečnými odpadmi ktoré vznikajú, resp. môžu vznikáť v prevádzke „Agrovýkrm Rybany s. r. o.“, spočíva v ich zhromažďovaní vo vyhradených priestoroch v prevádzke, pred odberom oprávneným subjektom v množstve 2,22 t.rok⁻¹..
3. Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke pod bodom č. II. D.1 sa udeľujú na 3 roky od právoplatnosti tohto povolenia. Platnosť inšpekcia predíži a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ najneskôr tri mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.
4. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným podľa všeobecne záväzných predpisov v odpadovom hospodárstve.
5. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve a pôvode odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcii.
6. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním 5 rokov.
7. Odpady živočíšneho pôvodu (kadávery) kat. č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy je povinný prevádzkovateľ zhromažďovať v sklade uhynutých zvierat a zabezpečiť ich odvoz do 24 hod.
8. Prevádzkovateľ je povinný s odpadom živočíšneho pôvodu (kadávery) kat. č. 18 02 02 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti.
9. Veterinárny odpad kat. č. 18 02 02 – obaly z liečiv, injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny a iné po veterinárnom zákroku nesmú byť v prevádzke zhromažďované. Nakladanie s ním musí byť zabezpečené veterinárnym pracovníkom.
10. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.

11. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov, oddelene zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi.
12. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ako aj sklad nebezpečných odpadov v budove dielni označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu.
13. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, zabezpečiť, aby boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
14. Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s Programom odpadového hospodárstva (ďalej „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.
15. Nie je možné riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

E. Podmienky hospodárenia s energiami.

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať všetky elektrické a plynové zariadenia v prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu. O zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
2. Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzkovať v súlade s dokumentáciou dodávanou výrobcom.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke a o vykonaných kontrolách, odborných prehliadkach a zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
4. Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
5. Zaznamenávať údaje o spotrebe vody, elektrickej energie, nafty a zemného plynu v prevádzke do prevádzkovej evidencie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky.

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia a písomne do jedného dňa od vzniknutej udalosti.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie a pri situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky, ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti nádrže skladovaných nebezpečných látok, porušenie stability skladovacích priestorov, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a podobne a postupovať podľa Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný

- plán“), vypracovaného a schváleného v súlade so všeobecnými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.
3. Všetky vzniknuté havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej havárii musí byť spísaný záznam.
 4. Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri odstraňovaní nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa Súboru TPP a TOO uvedeného v časti II. A. v bode 5.1.
 5. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej dokumentácie a o opatreniach v prípade vzniku havarijného stavu v prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaná zápisnica.
 6. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami, mať vypracované aktuálne prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitnými predpismi bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

1. Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa v povolení *neurčujú*.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia, podmienky sa v povolení *neurčujú*.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1. Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania „Agrovýkrm Rybany s. r. o. „ sa *neurčujú*. Monitorovanie znečisťujúcich látok sa nevyžaduje.
- 1.2. Prevádzkovateľ musí zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia jedenkrát ročne podľa schváleného postupu výpočtu.
- 1.3. Prevádzkovateľ musí viesť prevádzkový denník chodu a údržby dieselagregátu.

2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

- 2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody.
- 2.2. Z prevádzky sú vypúšťané vody z povrchového odtoku do povrchových vôd – do recipientu Pravotický potok, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa *neurčujú*, režim vypúšťania bude diskontinuálny – v čase zrážok.

3. Kontrola odpadov

- 3.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu týkajúcu sa skladovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach jedenkrát za mesiac. O kontrole bude viesť záznam v prevádzkovom denníku.
- 3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- 3.3. Prevádzkovateľ musí vykonávať 1 x mesačne vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov a zaznamenávať nedostatky v prevádzkovom denníku.

4. Kontrola hluku

- 4.1. Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa v povolení neurčujú.

5. Kontrola spotreby energií

- 5.1. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, vody, nafty a zemného plynu v prevádzke.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný sledovať dodržiavanie technicko - prevádzkových parametrov v súlade so schváleným „Súborom TPP a TOO“ a platnými prevádzkovými predpismi a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.
- 6.3. Prevádzkovateľ musí viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovaných ošípaných.
- 6.4. Prevádzkovateľ musí zaznamenávať do prevádzkovej evidencie dátum a množstvo odovzdaného maštalného hnoja.
- 6.5. Prevádzkovateľ musí zaznamenávať v prevádzkovom denníku pravidelné vyprázdňovanie a odvoz obsahu žumpy na splaškové vody zo sociálneho zariadenia na oprávnenú čistiareň odpadových vôd a uchovávať doklady o vývoze.
- 6.6. Prevádzkovateľ musí viesť evidenciu o vyprázdňovaní a odvoze hnojovice v prevádzkovom denníku a uchovávať doklady o vývoze.
- 6.7. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenávané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku udalosti, informovania inštitúcií a osôb o udalosti, údaje o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany vôd a v oblasti ochrany ovzdušia.

7. Podávanie správ

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej 5 rokov.
- 7.2. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcii, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Recyklačnému fondu do 31. januára nasledujúceho roka.
- 7.3. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace 1 x za rok a to do 31. januára nasledujúceho roka na tlačive SHMÚ.
- 7.3. Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznamovať do 15. februára nasledujúceho roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a obci.
- 7.4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje o podstatných ukazovateľoch prevádzky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadového hospodárstva.
- 7.5. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie a mimoriadne udalosti v prevádzke, nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a ovzdušia.
- 7.6. Prevádzkovateľ je povinný inšpekcii bezodkladne písomne oznámiť splnenie opatrení, uložených v tomto povolení.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa v povolení neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.
2. Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať v prevádzkyschopnom stave náhradný zdroj energie – dieselaagregát.
3. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bodoch časti F tohto povolenia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne oznámiť inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu.
2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný plán ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti, tento plán musí predložiť inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho bodu (1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 a č. 8, písm. b) bod č. 6, písm. c) bod č. 8 a písm. f) bod č. 4 a podľa § 17 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Agrovýkrm Rybany s. r. o.“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Agrovýkrm Rybany s. r. o., 956 36 Rybany doručenej inšpekcii dňa 21. 12. 2006.

Prevádzka „Agrovýkrm Rybany s. r. o.“ je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obcí Rybany a Pravotice, okres Bánovce nad Bebravou, kraj Trenčín na parcelách: Katastrálne územie Rybany – stavby na parcelách. č. 1698/4; 1698/5; 1698/6; 1698/7; 1698/8; 1698/9; 1698/10; 1698/11; 1698/12; 1698/13; 1698/14; 1698/15; 1698/16 podľa výpisu z LV č. 568 k pozemku pod stavbami nie je evidovaný právny vzťah na LV a vlastníkom stavieb je Agrovýkrm Rybany s.r.o. a na par. č. 1698/17-26; 1968/29-31; Katastrálne územie Pravotice – stavby na par. č. 1546/4; 1546/6; 1546/8; 1546/9; 757/18; 1546/3 podľa výpisu z LV č. 214 k pozemku pod stavbami nie je evidovaný právny vzťah na LV a vlastníkom stavieb je Agrovýkrm Rybany s.r.o. a na par. č. 1546/2; 1546/5; 1546/7; 844/2-12.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ. Z uvedeného dôvodu inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 2481 - 5208/2007/Mac/371730106 zo dňa 19. 02. 2007 a zároveň vyzvala prevádzkovateľa, aby svoje podanie doplnil v stanovenej lehote.

Doplnená žiadosť vrátane požadovaných príloh bola inšpekcii doručená dňa 26. 03. 2007.

Prílohou doplnenia žiadosti bol i predložený doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku dňa 15. 12. 2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ oznámila listami zo dňa 28. 06. 2007 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti, začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „ Agrovýkrm Rybany s. r. o.“ Toto oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky a bolo zverejnené na úradnej tabuli inšpekcie v dňoch od 01. 07. 2007 do 06. 08. 2007 a na úradných tabulách obcí Rybany od 07. 07. 2007 do 06. 08. 2008 a Pravotice od 06. 07. 2007 do 06. 08. 2008.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila dotknutým orgánom a obciam Rybany a Pravotice žiadosť prevádzkovateľa s prílohami a obciam i zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti a výzvu verejnosti a súčasne účastníkom konania doručila s oznámením podrobnosti o povoloovanej prevádzke (stručné zhrnutie) a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli inšpekcie od 01. 07. 2007 do 06. 08. 2007 a na úradných tabulách obcí Rybany a Pravotice spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy sa môžu vyjadriť.

V určenej 30-dňovej lehote sa verejnosť nevyjadrila k žiadosti formou petície a zúčastnené osoby nepodali prihlášku. Všetky dotknuté orgány sa vyjadrili k povolojovanej prevádzke kladne. Dotknutý orgán – Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany poukázal na chýbajúce zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok na dažďovej kanalizácii. Uviedol, že šachty vrátane uličných vpustov nepatria medzi čistiace zariadenia, v najlepšom prípade slúžia na ochranu kanalizácie pred zanášaním v prípadoch, že voda nemá unášaciu rýchlosť.

Stanovisko inšpekcie: Touto pripomienkou sa inšpekcia vysporiadala v bode C.3. tohto povolenia.

Účastník konania – Slovenský pozemkový fond Bratislava vo svojom vyjadrení zo dňa 30. 07. 2007 oznámil, že v prípade stavebných úprav žiada postupovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku z dôvodu, že v areáli farmy Rybany sa nachádzajú pozemky v ich správe.

Stanovisko inšpekcie: Súčasťou tohto integrovaného povolojovania nie je stavebné konanie, nakoľko predmetom nie je stavebné povolenie ani zmena stavby pred dokončením. Prípadné stavebné úpravy alebo stavebné práce v prevádzke v budúcnosti budú podliehať povoleniu zmeny v činnosti prevádzky.

Ostatní účastníci konania nevzniesli námietky ani pripomienky k prevádzke.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie nariadila inšpekcia v súlade s § 13 zákona o IPKZ ústne pojednávanie na deň 04. 09. 2007, na ktoré prizvala prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány. Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania malo povahu verejnej vyhlášky a bolo zverejnené na úradnej tabuli inšpekcie od 08. 08. 2007 do 23. 08. 2007 a na úradných tabulách obcí Rybany od 10. 08. 2007 do 27. 08. 2007 a Pravotice od 09. 08. 2007 do 31. 08. 2007.

Inšpekcia zároveň upozornila na skutočnosť, že svoje pripomienky a námety musia uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa neprihliada. Na ústnom pojednávaní v danej veci, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, bolo im umožnené nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k nim a k spôsobu ich zistenia pred vydaním povolenia. Na základe verejnej vyhlášky neuplatnil žiadny účastník konania pripomienky. Na ústnom pojednávaní, bola prerokovaná žiadosť, písomné pripomienky a námety dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti v určenej lehote na vyjadrenie a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov vznesené najneskôr na ústnom pojednávaní. Všetci zúčastnení uviedli do zápisnice, že nemajú pripomienky k povolojovanej prevádzke. Na záver ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola nahlas prečítaná a podpísaná zúčastnenými.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke.

Povolojovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povolojovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

V integrovanom konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

Inšpekcia neurčila emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok a monitorovanie emisií do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania „Agrovýkrm Rybany s. r. o.“, nakoľko z pracovného prostredia hospodárskych objektov je znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia vetracími otvormi v stropoch a v stenách hál. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia, znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z pracovného prostredia alebo iného obdobného prostredia výrobných hál a hospodárskych objektov sa vo všeobecnosti nepovažuje za odpadový plyn, ale za fugitívne emisie. Na emisie z takýchto vetracích výduchov sa emisné limity, vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok neuplatňujú, je však potrebné predkladať príslušnému orgánu ochrany ovzdušia technický výpočet množstiev vypúšťaných emisií s použitím emisných faktorov. Zároveň sú pre tieto emisie platné všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú premietnuté do opatrení tohto rozhodnutia.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok z plynových spotrebičov ERMAF GP 75, Master BLP, LEIBER, PKM a stacionárneho náhradného zdroja elektrickej energie sa neurčujú, nakoľko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia sú uvedené zariadenia kategorizované ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pre ktoré nie sú určené emisné limity.

Emisné limity pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody do povrchových ani podzemných vôd. Oplachové vody z umývania chovných hál sú hromadené spolu s hnojovicou v dvoch podzemných betónových nádržiach, odkiaľ sú prečerpávané do dvoch ocelových nadzemných nádrží, odkiaľ sú cisternovými vozidlami vyvázané zmluvnému odberateľovi a aplikované na polia. Splašková voda zo sociálnych zariadení je hromadená v žumpe, odkiaľ je vyvázaná na ČOV. Vody z povrchového odtoku sú vypúšťané dažďovou kanalizáciou – dvomi výustnými objektami do recipientu Pravotický potok. Limitné hodnoty pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku *neurčujú.*

Emisné limity pre hluk a vibrácie a ich kontrola sa neurčujú, nakoľko prevádzka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií neboli vznesené požiadavky dotknutého orgánu.

Zistenie skutočného stavu prevádzky inšpekcia uskutočnila dňa 16. 04. 2007. K podmienkam, uvedeným v návrhu integrovaného povolenia pred jeho vydaním sa v stanovenej lehote prevádzkovateľ nevyjadril.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z porovnania parametrov, ktoré uviedol prevádzkovateľ v predloženej žiadosti s návrhom BAT v odvetví intenzívneho chovu hydiny (Referenčný dokument BAT, Intenzívny chov hydiny a ošípaných, preklad originálu z roku 2001). Na základe porovnania prevádzky s BAT boli uložené opatrenia v bode II.C a D tohto povolenia s cieľom minimalizovať tvorbu odpadov a emisií do životného prostredia.

Súčasťou integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konanie: v oblasti ochrany ovzdušia:

- o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 v nadväznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane

ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“)

- o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia.

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 6 v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon

v oblasti odpadov:

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 –v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod č. 4 v nadväznosti na § 10 ods. 4 písm. h) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Miroslav Held

vymenovaný na zastupovanie riaditeľa IŽP

Príloha: Situovanie prevádzky

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- ① *Prevádzkovateľ:* Agrovýkrm Rybany, s r.o., 956 36 Agrovýkrm
- ② Obec Rybany, Obecný úrad Rybany, 956 36 Rybany
- ③ Obec Pravotice, Obecný úrad Pravotice, 956 35 Nedašovce pri Topoľčanoch
- ④ Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
- 5. Neznámi účastníci konania:

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príslušné obecné úrady zabezpečia zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradných tabulách obcí po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašlú späť na inšpekciu.

- Obec Rybany – úradná tabuľa

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

- Obec Pravotice – úradná tabuľa

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

- SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – úradná tabuľa

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Dotknutým orgánom:

6. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, stále pracovisko Bánovce nad Bebravou - ochrana ovzdušia Nám. Ľudovíta Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou
7. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, stále pracovisko Bánovce nad Bebravou - štátna vodná správa Nám. Ľudovíta Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou
8. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, stále pracovisko Bánovce nad Bebravou - odpadové hospodárstvo Nám. Ľudovíta Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou
9. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, stále pracovisko Bánovce nad Bebravou - ochrana prírody a krajiny Nám. Ľudovíta Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou
10. Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne, Nám. Sv. Anny 7, 911 50 Trenčín
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 91101 Trenčín
12. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín
13. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica

Príloha: Situovanie prevádzky Agrovýkrm Rybany s. r. o.

