


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 7617-33331/2020/Buč/371150305/Z6-SP

V Nitre dňa 13. 10. 2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Liaharenský podnik Nitra, a.s., 949 01 Nitra – Párovské Háje, IČO: 00 199 010** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 12. 08. 2020, vo veci zmeny č. Z6 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu obnovy znáškovej haly č. 5, ktorá následkom požiaru vyhorela a z dôvodu konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1.; a ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8.; a ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona a podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím číslo: 4104/OIPK/1569/06-Mu/371150305 zo dňa 29. 09. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 10. 2006 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

č.: 6584 - 32395/2009/Šim/370990106/Z1 zo dňa 12. 10. 2009

č.: 1129-23451/2016/Imr/371150305/Z3-OdS,SP zo dňa 25. 07. 2016

č.: 5803-28496/2020/Buč/371150305/Z5 zo dňa 04. 09. 2020 (ďalej len „povolenie“ resp. rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Liaharenský podnik Nitra a. s., – farma Jurský Dvor Rozmnožovací chov hydiny“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako

a) 40 000 ks hydiny

pre prevádzkovateľa: **Liaharenský podnik Nitra, a.s.,**

sídlo: **Párovské Háje, 949 01 Nitra,**

IČO: **00 199 010**

nasledovne:

1. V povolení v časti **Inšpekcia súčasne v integrovanom povoľovaní** sa za odsek **k)** končiaci **textom** „...*hydiny alebo ošípaných*“ vkladajú nové odseky **l)** až **n)** v znení:

„l) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Obnova znáškovej haly č. 5“**

m) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Obnova znáškovej haly č. 5“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;**
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Obnova znáškovej haly č. 5“, že stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná**

n) v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Obnova znáškovej haly č. 5“ v rozsahu:**

stavebného objektu: **znášková hala č. 5**

prevádzkových súborov: **PS 01 ustajnenie, kŕmenie a napájanie**

PS 02 vzduchotechnika

katastrálne územie: **Kynek**

na pozemkoch par. č.: **394/14, register „C“ – podľa LV č. 7277**

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy –
nebytové poľnohospodárske budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Nitra ako miestne príslušný stavebný úrad (podľa ust. § 117 ods. 1 stavebného zákona) vydalo špeciálnemu stavebnému úradu – Inšpekcii, (podľa ust. § 120 stavebného zákona) v zmysle ust. § 140b stavebného zákona listom č. SP 10405/2020-002-Ing.Já zo dňa 17. 07. 2020 súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Obnova znáškovvej haly č. 5“. Mesto Nitra zároveň týmto listom vydalo podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona vyjadrenie, že k umiestneniu stavby „Obnova znáškovvej haly č. 5“ sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

Mesto Nitra vydalo podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko listom č. 10490/2020 zo dňa 31. 07. 2020, ktorým súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby za dodržania určených podmienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo listom č. 3038/2020-1.7/pb34297/2020 zo dňa 13. 07. 2020 odpoveď na žiadosť o odbornú pomoc, ktorou uvádza, že projekt (opäťovná výstavba vyhorenej haly č. 5) nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, nakoľko tento bol predmetom zisťovacieho konania, ktoré bolo ukončené rozhodnutím č. 9455/2019-1.7/pb59983/2019 zo dňa 14. 11. 2019, pričom v jeho riešení nenastala zmena a preto posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie nepredchádzalo tejto zmene integrovaného povolenia.

2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb sa:

- vkladá nový odsek **7.2.** v znení:

„7.2. Na uskutočnenie stavby „Obnova znáškovvej haly č. 5“ povolenej v bode n) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I.) Všeobecné:

1. Stavebníkom bude Liaharenský podnik Nitra, a.s., Párovské Háje, 949 01 Nitra.
2. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Miroslav Balla, 951 04 Veľký Lapáš č. 414, v júli 2020).
3. Inšpekcia v súlade s ust. § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa ust. § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník písomne alebo emailom na elektronickú adresu (kristina.buckova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk) oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.

9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ust. § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Odpady vzniknuté počas výstavby zhodnotiť, resp. zneškodniť v súlade s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zodpovedá stavebník.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ust. § 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II.) Vyplyývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. *Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 4545/4/2020 zo dňa 19. 08. 2020, cit.:*
 - „18.1. Zváracie práce na NTL rozvoze plynu smie vykonávať len zvárač s certifikátom v zmysle STN EN ISO 9606-1 (STN EN 287-1 – zrušená). (PZ)
 - 18.2. Tlakovú skúšku NTL rozvodu plynu navrhnete v plnom rozsahu TPP 704 01. (PZ)
 - 18.3. Vyhláška č. 86/1978 Zb. bola zrušená, odborné prehliadky a skúšky vykonať v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., § 13. (PZ)
 - 18.4. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1. k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z. (STA)
 - 18.5. V projektovej dokumentácii je uvedený neplatný zákon č. 264/1999 Z. z., ktorý bol nahradený zákonom č. 56/2018 Z. z. (STA)“

III.) Ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. na základe právoplatného rozhodnutia o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

20. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s uvedením zdroja do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“), v deň podania návrhu na kolaudáciu požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie zmeny STPP a TOO ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.”

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní neboli vznesené námietky a pripomienky k zmene integrovaného povolenia pre prevádzku.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4104/OIPK/1569/06-Mu/371150305 zo dňa 29. 09. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 10. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Liaharenský podnik Nitra a. s., farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Liaharenský podnik Nitra, a.s., 949 01 Nitra – Párovské Háje, IČO: 00 199 010**, doručenej Inšpekcii dňa 12. 08. 2020, vo veci zmeny č. Z6 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu obnovy znáškovej haly č. 5, ktorá následkom požiaru vyhorela a z dôvodu konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší; a ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. c) a ust. § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona; a ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona a podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku **„Liaharenský podnik Nitra a. s., farma Jurský Dvor – Rozmnožovací chov hydiny“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Zmena navrhovanej činnosti nie je uvedená v Prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie nepredchádzalo tejto zmene integrovaného povolenia, v zmysle listu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 3038/2020-1.7/pb34297/2020 zo dňa 13. 07. 2020.

Podkladom pre vydanie zmeny č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny č. 6, žiadosť o vydanie stavebného povolenia; projektová dokumentácia; stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom; výpis z katastra nehnuteľností – list vlastníctva; kópia katastrálnej mapy so zakreslením stavebného objektu; čestné prehlásenia prevádzkovateľa; súhlasné stanovisko mesta Nitra podľa ust. § 140b v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona a zároveň podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona; súhlasné stanovisko mesta Nitra podľa zákona o obecnom zriadení; odpoveď Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na žiadosť o odbornú pomoc listom č. 3038/2020-1.7/pb34297/2020 zo dňa 13. 07. 2020; súhlasné stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy č. 1483/2020/NR-ZP zo dňa 24. 07. 2020 – bez pripomienok; súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR2-2020/000908-002 zo dňa 12. 08. 2020 – bez pripomienok; súhlasné záväzné stanovisko Technickej inšpekcie č. 4545/4/2020 zo dňa 19. 08. 2020, v ktorom uvádza pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení doriešiť a odstrániť v procese výstavby, avšak tieto nebránia vydaniu stavebného povolenia cit.:

- „1. Zváracie práce na NTL rozvode plynu smie vykonávať len zvárač s certifikátom v zmysle STN EN ISO 9606-1 (STN EN 287-1 – zrušená). (PZ)
2. Tlakovú skúšku NTL rozvodu plynu navrhnete v plnom rozsahu TPP 704 01. (PZ)
3. Vyhláška č. 86/1978 Zb. bola zrušená, odborné prehliadky a skúšky vykonať v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., § 13. (PZ)
4. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1. k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z. (STA)
5. V projektovej dokumentácii je uvedený neplatný zákon č. 264/1999 Z. z., ktorý bol nahradený zákonom č. 56/2018 Z. z. (STA)“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode č. 2.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7617-27712/2020/Buč/371150305/Z6-SP zo dňa 27. 08. 2020 účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 6 a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie pripomienok a námietok na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie (ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 zákona o správnom konaní) v určenej lehote odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami bolo možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcia taktiež v upovedomení ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahuzáväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ nenariadila ústne pojednávanie.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej **30 dňovej lehote** na vyjadrenie boli Inšpekcii doručené nasledovné stanoviská:

- *Okresného úradu Nitra, štátnej správy ochrany ovzdušia, listom č. OU-NR-OSZP3-2020/034669-003 zo dňa 09.09.2020, ktorým uvádza, že dáva súhlasné stanovisko na povolenie zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia ako aj na vydanie zmeny integrovaného povolenia za týchto podmienok, cit:*

„1. Chov hospodárskych zvierat je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe, ktoré sú uvedené vo vyhláske č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú

niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z., v prílohe č. 7, II. Časti písmeho F. Ostatný priemysel a zariadenia – bod 9. Chov hospodárskych zvierat a bod 9.2 Zásady správnej poľnohospodárskej praxe – opatrenia na obmedzovanie emisií z chovov hospodárskych zvierat.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala uvedenú pripomienku do výrokovej časti tohto rozhodnutia, keďže plnenie tejto povinnosti už má prevádzkovateľ určené v integrovanom povolení v podmienke II.A.5.7.

- *Okresného úradu Nitra, štátnej správy odpadového hospodárstva, listom č. OU-NR-OSZP3-2020/034708-002 zo dňa 22. 09. 2020, ktorým uvádza, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za dodržania podmienok prevádzkovania v súlade s legislatívnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.*

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – **konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** v súvislosti s realizáciou stavby „*Obnova znáškovej haly č. 5*“

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona – **konanie o udelenie súhlasu, na uskutočnenie stavby** „*Obnova znáškovej haly č. 5*“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – **konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby** „*Obnova znáškovej haly č. 5*“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona – **konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby** „*Obnova znáškovej haly č. 5*“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi. Doklady na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Pri určovaní podmienok povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnené v rámci povoľujúceho procesu. Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania Inšpekcia uviedla v závere výrokovej časti povolenia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že vydaním povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Rozdeľovník - doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Liaharenský podnik Nitra, a.s., Párovské Háje, 949 01 Nitra
2. Mesto Nitra – mestský úrad, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Projektantom:

3. Ing. Miroslav Balla, 951 04 Veľký Lapáš č. 414 – *architektonická a stavebná časť*
4. Eva Ostertagová, Nábrežie Mládeže 83, 949 01 Nitra – *protipožiarna bezpečnosť*
5. Ing. Ivan Tamaškovič, Školská 993/2, 925 72 Selice – *statika*
6. Ing. Pavol Száraz, Malá Pažiť 32, 941 07 Veľký Kýr – *elektroinštalácia*
7. Ing. Ján Kaniánsky, Murániho č. 23, 949 11 Nitra – *zdravotechnika*
8. Ing. František Janega, Benkova 11, 949 11 Nitra – *plynofikácia*
9. Ing. Štefan Domankuš, Škultétyho 26, 949 12 Nitra – *technické, technologické a energetické vybavenie stavieb*

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

10. Mesto Nitra – stavebný úrad, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
11. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 - štátna vodná správa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa odpadového hospodárstva
12. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1651/1A, 949 01 Nitra
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava