

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7246/77/2020-33436/2020/770960114/Z6

Žilina 09.10.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1262-17925/2015/Žer/770960114, zo dňa 19.06.2015 na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba vlnitej lepenky a kartonáže – DS Smith Turpak Obaly a.s.“

prevádzkovateľovi

DS Smith Turpak Obaly, a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin, IČO: 31 562 116

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z5, prehodnotených rozhodnutím č. 7372-36617/2015/Kad/770960114/Z1-OdS zo dňa 07.12.2015, č. 4959-17545/2016/Kad/770960114/Z2-SP zo dňa 02.06.2016, č. 523-7030/2017/Kad/770960114/Z3 zo dňa 28.02.2017, č. 6107-27329/2017/Kad/770960114/Z4-SP zo dňa 05.09.2017, č. 4508-13839/2019/Šum/770960114/Z5-SP zo dňa 18.04.2019, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ: (strana 2/37 rozhodnutia č. 1262-17925/2015/Žer/770960114 zo dňa 19.06.2015)

dopĺňa:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na odber podzemných vôd zo studní K-1 a K-2 pre prevádzku „Výroba vlnitej lepenky a kartonáže – DS Smith Turpak Obaly a.s.“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- zmena povolenia na odber povrchových vôd z rieky Turiec, riečny km 8,5, pre prevádzku „Výroba vlnitej lepenky a kartonáže – DS Smith Turpak Obaly a.s.“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. vodného zákona,
- zmena povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (recipient Turiec, rkm 27,5) pre prevádzku „Výroba vlnitej lepenky a kartonáže – DS Smith Turpak Obaly a.s.“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

b)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (str. 14/37 rozhodnutia č. 1262-17925/2015/Žer/770960114, zo dňa 19.06.2015)

mení časť Podmienky povolenia na odber podzemných vôd nasledovne:**A.24. Podmienky pre odber podzemných vôd****A.24.1. Povolený odber**

Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ sa povoľuje odber podzemnej vody pre potreby prevádzky z vodných zdrojov K-1 a K-2, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona nasledovne:

Minimálna úroveň hladiny podzemnej vody pre vrty K-1 aj K-2 je 392,60 m n.m. Maximálne povolené zníženie hladiny je $s = 1,5$ m, pri ktorom sa bude hladina nachádzať v hĺbke $h = 4,4$ m pod terénom. Využiteľné množstvo podzemnej vody sumárne je 1.80 l.s^{-1} čerpaním v kategórii B, z ktorého pripadá pre zdroj K-1 výdatnosť $1,0 \text{ l.s}^{-1}$ a pre zdroj K-2 výdatnosť $0,8 \text{ l.s}^{-1}$ v prípade kontinuálneho čerpania tak, ako je uvedené v tabuľke č. 2:

Tab. č. 2

Vodný zdroj	Priemerný prietok l.s^{-1}	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
Studňa K-1	1,0	86	31 390
Studňa K-2	0,8	69	25 185
Celkový odber	1,8	155	56 575

A.24.2. V prípade využívania vodárenských zdrojov diskontinuálnym čerpaním je potrebné zredukovať denné celkové odbery na $Q_{\max} = 126 \text{ m}^3.\text{deň}^{-1}$ ($Q_{K1} = 1,9 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{K2} = 1,6 \text{ l.s}^{-1}$), aby bolo dodržané maximálne povolené zníženie a odčerpané zdroje mali čas na doplnenie.

A.24.3. Účel odberu:

- technologické a úžitkové účely prevádzky (voda pre výrobu pary, voda pre výrobu lepidla, voda pre umývanie technologických zariadení).

A.24.4. Základné údaje odberného miesta

Podzemná voda je odoberaná z dvoch odberných miest: studne K-1 a K-2

- umiestnené v areáli spoločnosti DS Smith Turpak Obaly, na parcele č. 1260/74 (vo vlastníctve prevádzkovateľa), v blízkosti vodárne
- 2 vrtané studne umiestnené v betónových šachtách 1200x1700x1800 mm prekrytých železnými doskami, vzdialené od seba 2,7 m, DN 600 mm, hĺbky: HK₁ = 9,99 m a HK₂ = 9,14 m,
- v studniach je osadené čerpacie potrubie DN58 v hĺbke 9,4 m, ukončené sacím ventilovým košom, napojené na čerpadlá, ktoré sú osadené v objekte čerpacej stanice: 2 ks odstredivých čerpadiel, typ Grundfos CRES-16, Q_{max K-1} = 1,6 l/s, Q_{max K-2} = 1,9 l/s.

A.25.5. Spôsob merania množstva odoberanej podzemnej vody

- vodomer Sensus Slovensko

A.25.6. Časový interval odberu vôd:

- celoročne, podľa potreby

Povinnosti odberateľa:

A.24.5. Výkon čerpadiel umiestnených v zdrojoch podzemnej vody – Studňa K-1 a K-2 - nesmie prekročiť výdatnosť vodných zdrojov.

A.24.6. Prevádzkovateľ je povinný vodohospodárske zdroje prevádzkovať podľa schváleného Prevádzkového poriadku vodnej stavby.

A.24.7. Prevádzkovateľ je povinný merať celkové množstvo odoberanej podzemnej vody zo studní určeným meradlom a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x týždenne. Použité meradlá množstva odoberanej podzemnej vody musia zodpovedať požiadavkám zákona č. 157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 210/2000 o meradlách a metrologickej kontrole.

A.24.8. Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona je povinný oznamovať údaje o odbere vody a údaje určené v povolení poverenej osobe (SHMÚ Bratislava), správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p., OZ Piešťany) a inšpekcii.

A.24.9. Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odoberanej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.

A.24.10. Do vrtov umiestniť datalogger na meranie hladiny podzemnej vody s nastavením zberu údajov v hodinových intervaloch s ohľadom na neurčitosť doby čerpania v jednotlivých studniach. Údaje o prevádzkovom čerpaní vodárenského zdroja je potrebné uchovávať minimálne 10 rokov.

A.24.11. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody a v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.

A.24.12. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani potrebnej kvalite.

A.24.13. Časová platnosť povolenia na odber podzemných vôd:
Povolenie je platné **do 09.10.2030.**

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

c)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (str. 15/37 rozhodnutia č. 1262-17925/2015/Žer/770960114, zo dňa 19.06.2015)

mení časť Podmienky povolenia na odber povrchových vôd nasledovne:

A.25. Podmienky pre odber povrchových vôd

A.25.1. Základné údaje odberného miesta:

Odber povrchovej vody je prevádzkovateľ povinný vykonávať z vodného toku Turiec, v riečnom km cca 8,5 (existujúci odberný objekt nachádzajúci sa v náhone MVE).

Povrchová voda je odoberaná potrubím DN 400 do hydrantovej stanice, privádzaná je cez usadzovacie šachty do čerpacej nádrže. Odtiaľ je prečerpávaná cez 3 čerpadlá (výkon jedného čerpadla je $1260 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$) a tlakovú nádobu do požiarneho vodovodu a do nádrže (825 m^3) sprinklerového hasiaceho zariadenia.

A.25.2. Povolené maximálne množstvá odberu povrchovej vody:

Tabuľka č. 3

Zdroj	Priemerný prietok $\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$	Maximálny prietok $\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Rieka Turiec, (riečny náhon, riečny km cca 8,5)	21,66*	65*

*na základe údajov z osadených čerpadiel

A.25.3. Účel odberu:

- na požiarne účely.

A.25.4. Spôsob merania množstva odoberanej povrchovej vody:

Meranie množstva odoberanej povrchovej vody vykonávať nepriamo: výpočtom (max. prietok 65 l/s x čas, ktorý budú čerpadlá v prevádzke), do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a čas prevádzky čerpadiel).

A.25.4. Časový interval odberu vôd:

- podľa potreby.

Povinnosti odberateľa:

A.25.5. Všetky zmeny týkajúce sa povoleného odberu okamžite nahlásiť inšpekcii. Prípadné zvýšenia množstva odberu povrchovej vody je možné len na základe povolenia inšpekcie.

A.25.6. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej povrchovej vody a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne (množstvo odoberanej vody merať certifikovaným meradlom, overeným v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o metrológii).

A.25.7. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odbere povrchovej vody raz ročne SHMÚ Bratislava, SVP, š.p., OZ Piešťany a inšpekcii.

A.25.8. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody, podľa prevádzkového poriadku, minimálne 1 x mesačne, v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu. všetky kontroly, opravy a údržbu zaznamenávať do prevádzkového denníka.

A.25.9. Časová platnosť povolenia na odber povrchových vôd:

Povolenie je platné **do 09.10.2030.**

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

d)

V časti

II. Podmienky povolenia, B. určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve, B.2. Voda (str. 17/37 rozhodnutia č. 1262-17925/2015/Žer/770960114, zo dňa 19.06.2015)

mení časť Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd nasledovne:

B.2.2 Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

B.2.2.1. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a komunikácií odvádzať systémom zberačov cez odlučovač ropných látok ZETR Smart DOK 20 s max. prietokom 100 l/s (ORL na odstavnej ploche nákladných automobilov) a cez odlučovač ropných látok ZETR Smart DOK 15 s max. prietokom 75 l/s (ORL na parkovisku) cez odľahčovaciu stoku do rieky Turiec.

B.2.2.2. Miesto vypúšťania vôd z povrchového odtoku:

- rieka Turiec – č. 240, hydrol. povodie 4-21-05-097, rkm 8,1

- B.2.2.3.** Dodržiavať podmienky pre prevádzkovanie vodnej stavby podľa schváleného prevádzkového poriadku pre odlučovače ropných látok.
- B.2.2.4.** Vykonávať pravidelnú kontrolu odlučovačov ropných látok. Záznamy o vykonávaných kontrolách a čistení, množstva vzniknutého odpadu a nakladania s ním, záznamy o údržbe zariadenia, zaznamenávať do prevádzkového denníka odlučovačov ropných látok.
- B.2.2.6.** Pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa emisné limity ani množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa nestanovujú.
- B.2.2.7.** Časová platnosť povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd:
Povolenie je platné **do 09.10.2030**.

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

e)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Monitoring vôd (str. 25/37 rozhodnutia č. 1262-17925/2015/Žer/770960114, zo dňa 19.06.2015)

mení časť I.2.2. Monitoring podzemných vôd nasledovne:

I.2.1. Monitoring podzemných vôd:

Studňa K-1 Studňa K-2			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny podzemnej vody	1 x za hodinu	meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ dataloggerom, výsledky merania uchovávať po dobu minimálne 10 rokov	v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany vôd

Množstvo odoberanej podzemnej vody	1 x mesačne	meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ odčítaním vodomeru, výsledky merania písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka	v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany vôd
Kvalita podzemnej vody ukazovateľoch: pH, NEL _{IR} , jednosýtné fenoly (FI), CHSK _{Mn} , BTEX, CIU alifatické chlórované uhlíkovodíky, bór,	1 x ročne	meranie bude zabezpečené akreditovanou organizáciou	Podľa podmienok I.2.2.1. A I.2.2.2.

I.2.2.1. Podmienky odberu vzoriek:

a) miesto odberu vzoriek:

- monitorovacie objekty (studne) K1 a K2

b) spôsob odberu

- bodová vzorka

c) početnosť odberu vzoriek:

- vzorky sa odoberajú 1 krát ročne,

d) spôsob odberu a analýzy vzoriek: do úvahy budú brané iba odbery vzoriek a výsledky tých analýz, ktoré stanovujú akreditované laboratória

I.2.2.2. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- podľa všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku ochrany vôd, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba vlnitej lepenky a kartonáže – DS Smith Turpak Obaly a.s.“ prevádzkovateľa DS Smith Turpak Obaly a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin, IČO: 31 562 116 uvedené v integrovanom povolení č. č. 1262-17925/Žer/770960114 zo dňa 19.06.2015 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1262-17925/Žer/770960114 zo dňa 19.06.2015 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a bod 1.3. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1262-17925/2015/Žer/770960114, zo dňa 19.06.2015 pre prevádzku „Výroba vlnitej lepenky a kartonáže – DS Smith Turpak Obaly a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa DS Smith Turpak Obaly, a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin, IČO: 31 562 116 zastúpeného spoločnosťou BOZPO, s.r.o., Prievidza, Cíglianska cesta

3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36 332 151 doručenej dňa 08.07.2020 a doplnenej dňa 28.07.2020, zaevidovanej pod č. 21337/2020.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia na odber podzemných vôd v prevádzke, odber povrchových vôd v prevádzke a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do recipientu z prevádzky v dôsledku zmeny právnych predpisov platných na úseku vodného hospodárstva.

Ku žiadosti prevádzkovateľ predložil:

- Záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd „Martin DS Smith – hg. prieskum pre individuálny zdroj podzemnej vody“ vypracovanú Hydro GEP s.r.o., Hájnická 12/149, Sliač z apríla 2019,
- Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky por.č.: 471/2020, sp.č.: 5542/2020-5.1 zo dňa 17.02.2020 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „Martin DS Smith – hg. prieskum pre individuálny zdroj podzemnej vody a schválení minimálnej úrovne hladiny podzemnej vody tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia. V rámci prevádzkového monitorovania bolo MŽP SR odporúčané merať:
 - hladinu podzemnej vody v studniach K-1 a K-2 a to umiestnením dataloggera do studní s nastavením zberu údajov v hodinových intervaloch s ohľadom na neurčitost' doby čerpania.
- Stanovisko SVP, š.p. OZ Piešťany, č. CS SVP OZ PN 4271/2020/02, CZ 16121/210/2020 zo dňa 27.05.2020, v zmysle ktorého súhlasí s vydaním povolenia na odber podzemných vôd z existujúcich vrtov K-1 a K-2. Zároveň upozornil na povinnosť merať množstvo odoberaných podzemných vôd certifikovaným meradlom a pri zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona) oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ) a SVP, š.p. Poplatky za odber podzemnej vody podľa § 79 vodného zákona vyberá správca vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p. OZ Piešťany) na prislúchajúcich tlačivách podľa NV SR č. 775/2004 Z.z.. Požiadavky boli zapracované do podmienok č. A.24.7. a A.24.8. vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 7246/77/2020-24357/770960114/Z6 zo dňa 29.07.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba vlnitej lepenky a kartonáže – DS Smith Turpak Obaly a.s.“ prevádzkovateľa DS Smith Turpak Obaly, a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené písomné stanovisko.

- Stanovisko SVP, š.p. OZ Piešťany, č. CS SVP OZ PN 6742/2020/2, CZ 28346/26013/230/2020 zo dňa 17.09.2020, v zmysle ktorého súhlasí s vydaním povolenia na odber povrchových vôd z vodného toku Turiec a s vydaním povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch do vodného toku Turiec bez pripomienok.

Zdôvodnenie zmien podmienok v integrovanom povolení:

Pri povoľovaní odberu podzemných vôd inšpekcia vychádzala z požiadavky prevádzkovateľa, záverečnej správy „Martin DS Smith – hg. prieskum pre individuálny zdroj podzemnej vody“, rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky por.č.: 471/2020, sp.č.: 5542/2020-5.1 zo dňa 17.02.2020 schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody a stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 4271/2020/02, CZ 16121/210/2020 zo dňa 27.05.2020.

Pri povoľovaní odberu povrchových vôd a vypúšťania vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd inšpekcia vychádzala z požiadavky prevádzkovateľa a stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 6742/2020/2, CZ 28346/26013/230/2020 zo dňa 17.09.2020.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:
v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na odber podzemných vôd zo studní K-1 a K-2 pre prevádzku „Výroba vlnitej lepenky a kartonáže – DS Smith Turpak Obaly a.s.“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona,
- zmena povolenia na odber povrchových vôd z rieky Turiec, riečny km 8,5, pre prevádzku „Výroba vlnitej lepenky a kartonáže – DS Smith Turpak Obaly a.s.“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. vodného zákona,
- zmena povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (recipient Turiec, rkm 27,5) pre prevádzku „Výroba vlnitej lepenky a kartonáže – DS Smith Turpak Obaly a.s.“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DS Smith Turpak Obaly a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin
doručiť na adresu splnomocneného zástupcu
BOZPO, s.r.o., Cíglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
2. Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80
Piešťany

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S.H. Vajanského 1,
038 11 Martin