

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 2260 - 24257/2007/Poj/371380207

Nitra 30. 07. 2007



Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom 13.08.2007
podpis.....



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, bod 8 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

integrované povolenie,

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:**

„Farma Rybany“

Rybany č. 1

956 36 Rybany

okres: Bánovce nad Bebravou

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:

Podnik živočíšnej výroby a.s.,

sídlo:

Topoľčianska cesta 321

958 52 Žabokreky nad Nitrou

IČO:

00 205 52

931 - oprava rozhodnutia

Prevádzka farma Rybany (ďalej len prevádzka) je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Rybany, okres Bánovce nad Bebravou, kraj Trenčín na parcelách:

KN reg. „C“ par. č. 1637/3; 1637/4; 1637/5; 1638/8; 1638/10; 1638/11; 1638/12; 1638/13; 1638/14; 1638/15; 1638/40; 1638/41.

Stavby sú zapísané na výpise z LV č. 135 pod par č. - KN reg. „C“ 1637/3; 1637/4; 1637/5; 1638/8; 1638/10; 1638/12; 1638/13; 1638/14; 1638/15; 1638/40; 1638/41, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa Podnik živočíšnej výroby a. s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou.

Obec Rybany potvrdila listom zo dňa 12. 01. 2007 existenciu stavieb a ich účelu využívania, pre ktoré sa nezachovali doklady o ich povolení ako aj o uvedení do užívania.

<i>par. č.</i>	<i>druh stavby</i>
1637/4	výrobná hala č. 1 – nevyužívaná (používaná ako sklad slamy)
1638/8	výrobná hala č. 5
1638/12	výrobná hala č. 4
1638/13	výrobná hala č. 2
1638/14	výrobná hala č. 6 – nevyužívaná (používaná ako sklad slamy)
1638/15	výrobná hala č. 3
1637/3	kotolňa
1638/10	sklad
1638/40	dielňa
1637/5	výrobná hala č. 7 a č. 8
1638/41	sociálna budova

Súčasťou povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ - určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v nadväznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane ovzdušia “)
 - podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ - vydanie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia.
- Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia sa stáva Súbor TPP a TOO spracovaný v termíne V/2007 súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

NOSE-P: 110.05 Narábanie s hnojivom, (zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 Vyhlášky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ).

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest hydiny väčším ako 40 000.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

- dátum začatia činnosti prevádzky: 1975
- predpoklad ukončenia činnosti: nepredpokladá sa
- umiestnenie prevádzky: Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou, na pozemkoch v k.ú. Rybany.

Areál prevádzky sa nachádza v intraviláne obce Rybany, mimo obytnej zóny. Ohraničený je poľnohospodárskou pôdou obhospodarovanou spoločnosťou PD Rybany, prístupovou komunikáciou k firme Poľnoslužby Bánovce nad Bebravou a strojárskou firmou AGROSTAV Rybany.

Vzdialenosť prevádzkových objektov od najbližšie trvalo obývaného objektu v Rybanoch je 250 m. V areáli prevádzky sa nachádzajú spevnené plochy (manipulačné plochy pri halách) a vnútroareálová komunikácia.

V blízkosti prevádzky sa nenachádzajú žiadne vodné plochy, významné vodné zdroje ani chránené územia.

- projektovaná kapacita: 64 000 ks hydiny v jednom turnuse, sedem turnusov za rok.

2. Opis prevádzky

Prevádzka je tvorená nasledovnými objektmi:

- chovná hala č. 2 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokkej podstielke) na pozemku s parc. č. 1638/13
- chovná hala č. 3 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokkej podstielke) na pozemku s parc. č. 1638/15
- chovná hala č. 4 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokkej podstielke) na pozemku s parc. č. 1638/12
- chovná hala č. 5 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokkej podstielke) na pozemku s parc. č. 1638/8
- chovná hala č. 7 a č. 8 (objekt pre výkrm brojlerových kurčiat na hlbokkej podstielke) na pozemku s parc. č. 1637/5

- sklad slamy (podstielky) na pozemku s parc. č. 1637/4 (bývalá nevyužívaná chovná hala č.1)
- sklad slamy (podstielky) na pozemku s parc. č. 1638/14 (bývalá nevyužívaná chovná hala č.6)
- spevnené plochy (manipulačné plochy pri halách), vnútroareálové komunikácie, dezinfekčný brod
- areálový vodovod, ktorý je napojený na verejný vodovod obce Rybany
- zásobníky na krmivo 6 ks, situované pri chovných halách
- podzemné nádrže 2 x 100 m³ na oplachové vody z umývania hál (situované pri chovnej hale č. 7 a č.8)
- žumpa na splaškové vody zo sociálnej miestnosti
- skladovanie kadáverov v zastrešenom kontajneri pri vstupnej bráne do areálu
- zhromažďovacie miesto NO v objekte bývalej kotolne na par. č. 1637/3 (handry a perlit znečistený naftou, odpadové oleje, žiarivky a výbojky)
- náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát je pod prístreškom pri chovnej hale č. 5

Vstupy do prevádzky: jednoduché kurčatá, voda na pitné a technologické účely, elektrická energia, zemný plyn, krmné zmesi, čistiace a dezinfekčné prostriedky, veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá), nafta pre stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie, slama na podstielku.

Výstupy z prevádzky:

Výrobok – brojlerov

Odpady - uhynuté zvieratá (kadávery), veterinárny odpad (napr. injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny), obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky), oleje, zmesový komunálny odpad.

Emisie do ovzdušia - výkrm brojlerových kurčiat na hlbokú podstielku (NH₃)

- vykurovanie hál č. 2,3,4,5,7,8 - teplovzdušné agregáty na zemný plyn ERMAF GP 70 (TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC)
- stacionárny náhradný zdroj elektrickej energie Dieselagregát TATRA 928 TYP CSAD 60-3-400 PO 60 kW (TZL, NO_x, SO₂, CO, TOC)

Vody z prevádzky - oplachové vody z čistenia a dezinfekcie objektov a zariadení určených na odchov hydiny, splaškové vody zo sociálnych zariadení

Medziprodukty: hydínový trus s podstielkou

Opis technológie výkrmu brojlerových kurčiat:

Výkrm hydiny je realizovaný v šiestich jednopodlažných halách s betónovou podlahou a hlbokou podstielkou zo slamy s projektovanou kapacitou 64 000 ks brojlerov:

- chovná hala č. 2, 3, 4 – á 8 000 ks hydiny
- chovná hala č. 5 - 16 000 ks hydiny
- chovná hala č. 7 a 8 – á 12 000 ks hydiny

Celková projektovaná kapacita prevádzky je 64 000 ks hydiny v jednom turnuse. Počet chovných cyklov je 7 x za rok a počet chovných dní je 280 – 295 dní do roka. Výkrm hydiny (chovný turnus) sa začína naskladňovaním jednoduchých kurčiat a trvá 37 - 42 dní do hmotnosti 1,8 - 2kg. Po ukončení turnusu nasleduje vyskladnenie hydiny, vyhrnutie a naloženie trusu na korby nákladných automobilov, čistenie a dezinfekcia hál, údržba technológie a navázanie novej podstielky.

Ustajnenie hydiny je realizované na hlbokkej podstielke.

Kŕmenie hydiny je zabezpečované nakupovanými kŕmnymi zmesami od zmluvných partnerov. Kŕmne zmesi sa skladujú vo vonkajších zásobníkoch, umiestnených v blízkosti hál (po dva zásobníky na každú halu). Zo zásobníkov je **dopravované** šnekovými dopravníkmi ku krmítkam v chovných halách. Dávkovanie krmiva riadi systém LEO – ROXEL.

Napájanie hydiny pitnou vodou v halách je zabezpečované systémom FRISS formou kvapátkových napájačiek zabezpečujúcich optimálnu spotrebu vody. Tento systém umožňuje aplikáciu liečiv do napájacej vody, dodávanej z verejného vodovodu.

Na dávkovanie veterinárnych prípravkov v napájacom systéme jednotlivých hál sa využíva medikátor.

Vetrание: Prísun čerstvého vzduchu, odsávanie znečisteného vzduchu, regulácia teploty chladením v letných mesiacoch a priamy ohrev v zimnom období je zabezpečovaný ventilátormi typu MULTIFAN a teplovzdušnými delami typu typu ERMAF GP 70 holanského výrobcu o výkone 70 kW a počte 2 ks na každú halu. Ventilátory sú umiestnené v strope a v stene haly ventilácia je zabezpečovaná klapkami ovládanými riadiacou jednotkou, ktorá otvára a zatvára klapky na prívod vzduchu podľa meraných a vyhodnocovaných hodnôt podľa potreby. Odvod vzduchu je realizovaný 10 výdychmi v každej hale.

Vykurovacie agregáty sú teplovzdušné agregáty s priamym kontaktom spalín s atmosférou.

Osvetlenie hál a zabezpečenie elektrickej energie pre regulačnú techniku je z elektrickej rozvodnej siete. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie je spustený náhradný zdroj – dieselagregát typ TATRA 928 TYP CSAD 60 – 3 – 400 PO o výkone 60 kW. Objemy prevádzkových náplní predstavuje nafta – 65 l, motorový olej – 15 l a chladiaca kvapalina 15 l. Zariadenie je umiestnené v samostatnom prístrešku pri chovnej hale č.5 s rozvodnou skriňou a má vykonávané pravidelné servisné prehliadky servisnou organizáciou. Zariadenie je zaradené medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Odstraňovanie trusu s použitou podstielkou (ďalej len „maštalný hnoj“) sa vykonáva po ukončení turnusu a vyskladnení brojlerov. Maštalný hnoj je z hál vytláčaný pomocou manipulačného mechanizmu a následne je ním nakladaný na zatesnené korby nákladných automobilov. Maštalný hnoj je odvážaný zmluvnému odberateľovi. Po vyskladnení sú haly umyté tlakovou vodou. Následne je vykonávaná kompletná asanácia a dezinfekcia chovných priestorov a technológie externou organizáciou.

Nakladanie s vodami:

V povolovanej prevádzke nedochádza k nakladaniu s vodami.

Odber vody – dodávka vody využívaná na pitné, sociálne a technologické účely (napájanie hydiny, čistenie chovných hál) je odoberaná z verejného vodovodu obce Rybany.

Splaškové vody zo sociálnych zariadení sú odkanalizované do betónovej žumpy.

Oplachové vody z umývania hál sú odkanalizované do dvoch betónových podzemných nádrží.

Dezinfekčný betónový brod pri vstupe do prevádzky nie je odkanalizovaný.

Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch, striech budov a komunikácií sú odvedené do okolitého terénu.

Nakladanie s odpadmi:

Uhynuté zvieratá (ďalej len „kadávery“) sú zhromažďované v uzatváracom a uzamykateľnom kontajneri v PE vreciach, ktorý je na betónovej a zastrešenej ploche za vstupnou bránou do prevádzky.

Odber uhynutých zvierat (kadáverov) je vykonávaný na základe zmluvy oprávnenou osobou – N-ADOVA s.r.o. Nitra.

Veterinárny odpad (obaly z liečiv, injekčné striekačky, ampulky, ihly, tampóny) sú po veterinárnom zákroku prevzaté veterinárnym pracovníkom alebo zmluvným partnerom.

Zmesový komunálny odpad je zhromažďovaný oddelene v kovovom kontajneri s objemom 110 l situovanom pri administratívnej budove.

Nebezpečné odpady – odpadové oleje, odpadová nafta, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (žiarivky a výbojky) a filtre sú zhromažďované v uzamykateľnej miestnosti s betónovou podlahou – v objekte bývalej kotolne. Havarijné úniky sú zabezpečené havarijnou vaňou. Odpady sú uložené v nepriepustných nádobách. Odber nebezpečných odpadov je zabezpečený na základe zmluvy oprávnenou osobou.

Nakladanie s nebezpečnými látkami:

Nafta pre náhradný zdroj elektrickej energie je v nádrži s objemom 65 l, ktorá je súčasťou dieselagregátu. Nafta sa dováža v ocelových sudoch a ručnou pumpou sa prečerpá do nádrže dieselagregátu. Prípadné úniky do záchytnej vane sa prečerpajú do nádoby vyhradenej pre znehodnotenú naftu. Použité materiály na zachytenie ropných únikov a perlit sa uložia do vodotesnej nádoby a následne do zhromažďovacieho miesta v bývalej kotolni.

Obaly z liečiv sú po veterinárnom zákroku prevzaté veterinárnym pracovníkom.

Dezinfekčné a deratizačné prostriedky nie sú skladované, sú privezené firmou, ktorá externe zabezpečuje tieto služby.

Splaškové vody zo sociálnych zariadení sú odkanalizované do betónovej nepriepustnej žumpy o objeme 20 m³, situovanej pri administratívnej budove, odkiaľ sú odvážané na ČOV.

Oplachové vody z umývania hál sú odkanalizované do dvoch betónových podzemných nádrží, každá o objeme cca 100 m³, ktoré sú umiestnené pri chovnej hale č. 7 a č. 8. Ich obsah je odvážaný cisternovým vozidlom externému odberateľovi na základe dohody a aplikovaný na poľnohospodárske pozemky odberateľa.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, podliehajú integrovanému povoľovaniu a musia byť inšpekcii vopred ohlásené. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušných orgánov štátnej správy, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.

- 1.4. Prevádzkovateľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytne im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti o čom bude vyhotovený písomný záznam.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 1.6. V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.7. Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2. Prevádzka je počas jednotlivých chovných turnusov nepretržitá 7 dní v týždni.
- 2.3. Prevádzkovateľ nesmie prekročiť maximálnu kapacitu odchovu hydiny – 64 000 ks v jednom turnuse.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

- 3.1. V prevádzke je možné používať :

Základné suroviny:

- chovný materiál – jednoduché kurčatá
- kŕmne zmesi na odchov kurčiat
- voda (napájanie kurčiat)
- slama na podstielku

Pomocné materiály:

- oleje a mazadlá
- čistiace a dezinfekčné prostriedky
- veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá)
- voda na čistenie hál a sociálne účely
- papierové obaly a obaly z plastov

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia
- nafta (stacionárny náhradný zdroj el. energie, dopravné a manipulačné prostriedky)

Výrobky:

- brojlery

- 3.2. V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, pomocné látky, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

- 3.3. Prevádzkovateľ smie používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby uskladnenia.

4. Odber vody

- 4.1. Prevádzkovateľ farmy Rybany je povinný odoberať vodu z verejného vodovodu Rybany na základe zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu s prevádzkovateľom vodovodu ZVS, a.s. Topoľčany.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1. Všetky stavebné objekty, technologické zariadenia a mechanizmy, ktoré sú používané pri činnostiach v prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom technickom stave, pravidelne vykonávať kontroly technického stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie dodávanej výrobcom, prevádzkovými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 5.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle vyhl. MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- 5.3. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa aktuálneho a schváleného „Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.
- 5.4. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
- 5.5. Prevádzkovateľ vykoná pred začatím každého chovného cyklu kompletnú dezinfekciu technológie a výrobných priestorov.
- 5.6. Prevádzkové haly pre výkrm brojlerov musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia.
- 5.7. Na vetranie hál sa musí používať vzduchotechnika s automatickým riadením teploty a prísunu čerstvého vzduchu.
- 5.8. Splaškové vody zo sociálnych zariadení hromadené v betónovej nepriepustnej žumpe musia byť odvážané na ČOV.
- 5.9. Oplachové vody z umývania hál odkanalizované do dvoch betónových nepriepustných podzemných nádrží musia byť vyvážené cisternovým vozidlom externému odberateľovi na základe dohody a aplikované na poľnohospodárske pozemky odberateľa.
- 5.10. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle zákona o IPKZ umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

- 6.1. Naftu pre stacionárny náhradný zdroj el. energie, dopravné a manipulačné mechanizmy, oleje a mazadlá používané v prevádzke je povolené skladovať v sklade na to určenom – zhromažďovacie miesto v objekte bývalej kotolne. Nebezpečné látky musia byť skladované vo vhodných obaloch.
- 6.2. Nebezpečné odpady je povolené skladovať a manipulovať s nimi v súlade s podmienkami uvedenými v bode II. D. tohto povolenia.

- 6.2.a. Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie hál je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v na to určených nepriepustných podzemných nádržiach situovaných pri chovných halách č. 7 a č.8.
- 6.3. Splaškové vody zo sociálneho zariadenia je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v žumpe 20 m³ pri administratívnej budove.
- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať splaškové vody zo sociálnych zariadení na ČOV.
- 6.5. Oplachové vody z čistenia hál, zhromažďované v podzemných nádržiach, vyvážať na základe zmluvy.
- 6.6. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve splaškových vôd zo sociálnych zariadení, oplachových vôd z čistenia a dezinfekcie hál.
- 6.7. Prevádzkovateľ je povinný vyprodukovaný maštalný hnoj vznikajúci pri čistení hál po vyskladnení brojlerov neodkladne odovzdávať externej organizácii na základe uzatvorenej platnej zmluvy a viesť o tom evidenciu.
- 6.8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa vyskladanie maštalného hnoja obmedzilo na čo najkratšiu možnú dobu.
- 6.9. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd a do pôdy v zmysle platnej legislatívy na úseku štátnej vodnej správy.
- 6.10. Skladovacie nádrže nebezpečných látok, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.
- 6.11. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie skúšok tesnosti nádrží nebezpečných látok a záchytnej vane a kontrolu ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti v zmysle platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 6.12. Prevádzkovateľ musí priebežne aktualizovať prevádzkové poriadky zariadení na skladovanie nebezpečných látok, plány údržby a opravy a taktiež plány kontroly a pravidelne oboznamovať s nimi obsluhu.
- 6.13. Prevádzkovateľ musí viesť záznam o vykonaných skúškach nepriepustnosti nádrží nebezpečných látok, ich prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.
- 6.14. Uhynuté kusy hydiny skladovať iba v uzamykateľnom o kafilérnom boxe.
- 6.15. Dezinfekčné a deratizačné prostriedky nesmú byť v prevádzke skladované, služby zabezpečuje externá firma.
- 6.16. Veterinárny odpad a obaly z liečiv nesmú byť v prevádzke skladované, po veterinárnom zákroku bude preberať veterinárny pracovník.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Farma Rybany“ sa *neurčujú*.
- 1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z teplovzdušných agregátov na zemný plyn ERMAF GP 70 sa *neurčujú*.
- 1.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo stacionárneho náhradného zdroja el. energie sa *neurčujú*.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody a osobitné vody.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1. Pre hluk a vibrácie sa limitné hodnoty v povolení *neurčujú*.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník).

1. Prevádzkovateľ je povinný čistenie chovných hál a ich vybavenia vykonávať vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami.
2. Prevádzkovateľ je povinný využívať technológiu so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok – kŕmenie s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovanej hydiny využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov živočíšneho pôvodu (kadávery) katalógové číslo 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy oprávnenou osobou v asanačnom zariadení do 24 hod. od uloženia odpadu v sklade kadáverov.

D. Opatrenia pre minimalizáciu odpadov a nakladanie s odpadmi.

- 1.1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi môžu vzniknúť nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	02 01 06	zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy)	O
2.	02 01 08	agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
3.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
4.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
5.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
6.	16 01 07	olejové filtre	N
7.	16 01 21	nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14	N
8.	16 02 13	odpady z elektrických a elektronických zariadení	N
9.	16 06 01	olovené batérie	N
10.	18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N
11.	19 12 01	papier a lepenka	O
12.	19 12 04	plasty a guma	O

- 1.2. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch osobitnými predpismi.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť.
- 1.6. Odpady živočíšneho pôvodu (kadávery) kat. č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy zhromažďovať v uzavretom a uzamykateľnom sklade kadáverov vo vhodných obaloch.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný s odpadom živočíšneho pôvodu (kadávery) kat. č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti.
- 1.8. Nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene vo vhodných obaloch umiestnených v samostatnej stavebne oddelenej miestnosti – v zhromažďovanom mieste v starom objekte bývalej kotolne.
- 1.9. Nádoby a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí byť zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
- 1.10. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným zákonom o odpadoch a vykonávacím predpisom.
- 1.11. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.

E. Podmienky hospodárenia s energiami.

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať všetky elektrické a plynové zariadenia v prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu. O zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzkovať v súlade s dokumentáciou dodávanou výrobcom.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke.
- 1.4. O vykonaných kontrolách, odborných prehliadkach a zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.

- 1.5. Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
- 1.6. Zaznamenávať údaje o spotrebe vody, elektrickej energie, nafty a zemného plynu v prevádzke do prevádzkovej evidencie.
- 1.7. Pre osvetlenie hál používať úsporné svietidlá.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky.

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie a pri situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky, ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti nádrže skladovaných nebezpečných látok, porušenie stability skladovacích priestorov, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a podobne a postupovať podľa Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovaného a schváleného v súlade so všeobecnými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.
- 1.4. Všetky vzniknuté havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej havárii musí byť spísaný záznam.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri odstraňovaní nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného aktuálneho Súboru TPP a TOO.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej dokumentácie a o opatreniach v prípade vzniku havarijného stavu v prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaná zápisnica.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami, mať vypracované aktuálne prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitnými predpismi bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
- 1.8. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontroly a skúšok tesnosti na nádrže slúžiace na skladovanie nebezpečných látok odborne spôsobilou osobou v zmysle právnych predpisov na úseku štátnej vodnej správy (§ 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - vodný zákon) a podľa výsledkov vykonaných skúšok tesnosti zabezpečí ich nepriepustnosť, aby nedochádzalo k nežiaducim únikom nebezpečných látok do pôdy a podzemných vôd a aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu s vodou z povrchového odtoku a zosúladi s požiadavkami určenými príslušnými STN a platnými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy v termíne do 30. 4. 2008.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

1. Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa v povolení neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia, podmienky sa v povolení *neurčujú*.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1. Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania sa *neurčujú*. Monitorovanie znečisťujúcich látok sa nevyžaduje.
- 1.2. Prevádzkovateľ musí zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia jedenkrát ročne podľa schváleného postupu výpočtu.
- 1.3. Prevádzkovateľ musí viesť prevádzkový denník chodu a údržby existujúceho dieselaagregátu.

2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

- 2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody, ani vody z povrchového odtoku.

3. Kontrola odpadov

- 3.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach jedenkrát za mesiac. O kontrole bude viesť záznam v prevádzkovom denníku.
- 3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- 3.3. Prevádzkovateľ musí vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov a zaznamenávať nedostatky v prevádzkovom denníku.

4. Kontrola hluku

- 4.1. Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa v povolení *neurčujú*.

5. Kontrola spotreby energií

- 5.1. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, vody, nafty a zemného plynu v prevádzke a vypočítanej spotreby energie, vody, nafty a zemného plynu na kg živej váhy vyprodukovaných brojlerov za obdobie kalendárneho roka.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný sledovať dodržiavanie technicko - prevádzkových parametrov v súlade so schváleným „Súborom TPP a TOO“ a platnými prevádzkovými predpismi a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

- 6.3. Prevádzkovateľ musí viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovanej a uhynutej hydiny.
- 6.4. Prevádzkovateľ musí zaznamenávať do prevádzkovej evidencie dátum a množstvo odovzdanej podstielky s hydinovým trusom.
- 6.5. Prevádzkovateľ musí zaznamenávať v prevádzkovom denníku pravidelné vyprázdňovanie a odvoz obsahu žumpy na splašky so sociálneho zariadenia na čistiareň odpadových vôd.
- 6.6. Prevádzkovateľ musí viesť evidenciu o vyprázdňovaní a odvoze obsahu podzemných nádrží na skladovanie oplachových vôd z umývania chovných hál v prevádzkovom denníku.
- 6.7. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenávané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku udalosti, informovania inštitúcií a osôb s udalosťou, údaje o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany vôd a v oblasti ochrany ovzdušia.

7. Podávanie správ

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení v rozsahu prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.
- 7.2. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 31. januára nasledujúceho roka.
- 7.3. Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznamovať do 15. februára nasledujúceho roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a obci.
- 7.5. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje o podstatných ukazovateľoch prevádzky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadového hospodárstva.
- 7.6. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie a mimoriadne udalosti v prevádzke, nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a ovzdušia.
- 7.7. Prevádzkovateľ je povinný inšpekcii bezodkladne písomne oznámiť splnenie opatrení, uložených v tomto povolení.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- 1.1. Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa v povolení neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.
- 1.3. Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať v prevádzkyschopnom stave náhradný zdroj energie – dieselaagregát.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto povolenia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne oznámiť inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu.
- 1.2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný plán postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti, tento plán musí predložiť inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho bodu (1.1) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti všetky prevádzkové objekty vyprázdniť, vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpy a zberné nádrže, v ktorých boli uskladnené nebezpečné látky, celý areál deratizovať a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.
- 1.4. Po odstránení technológie z prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, bod 8 a podľa § 17 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Farma Rybany“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Podnik živočíšnej výroby a.s., so sídlom Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, doručenej dňa 31. 01. 2007.

Prevádzka „farma Rybany“ je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Rybany na par. č. KN reg. „C“ 1637/3; 1637/4; 1637/5; 1638/8; 1638/10; 1638/11; 1638/12; 1638/13; 1638/14; 1638/15; 1638/40; 1638/41.

Stavby sú zapísané na výpise z LV č. 135 pod par. č. - KN reg. „C“ 1637/3; 1637/4; 1637/5; 1638/8; 1638/10; 1638/12; 1638/13; 1638/14; 1638/15; 1638/40; 1638/41, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ. Z uvedeného dôvodu inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 2260-9893/2007/Poj/371380207 zo dňa 02. 04. 2007 a zároveň vyzvala prevádzkovateľa, aby svoje podanie doplnil v stanovenej lehote.

Doplnená žiadosť vrátane požadovaných príloh bola inšpekcii doručená dňa 25. 04. 2007.

V doplnení podania bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 31. 01. 2007 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ oznámila listami zo dňa 26. 04. 2007 účastníkom konania, ktorými sú v tomto konaní prevádzkovateľ a obec Rybany, dotknutým orgánom a verejnosti, začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma Rybany“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli inšpekcie od 30. 04. 2007 do 30. 05. 2007 a na úradnej tabuli obce Rybany od 03. 05. 2007 do 08. 06. 2007 spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokiaľ sa môžu vyjadriť.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej inšpekciou písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa nevyjadrila verejnosť k žiadosti formou petície, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie na deň 20. 06. 2007.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním povolenia. Na ústnom pojednávaní, ktorého sa zúčastnil prevádzkovateľ, bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a bola spísaná zápisnica, ktorá bola na hlas prečítaná a na znak súhlasu podpísaná zúčastnenými.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim, zároveň boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námety musia uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní. Prevádzkovateľ predložil dňa 20. 06. 2007 návrh „Súboru TPP a TOO“ a súčasne požiadal o vydanie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“). Zmena spočíva v počte chovných hál. Chov prebieha iba v 6 chovných halách oproti pôvodne schválenému súboru TPP a TOO. Prevádzkovateľ neuplatnil žiadne pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia na základe uvedeného vydala súhlas na zmenu Súboru TPP a TOO pre povoľovanú prevádzku v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov sa k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili všetky dotknuté orgány kladne. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne podmienil súhlasné stanovisko k vydaniu integrovaného povolenia podmienkami požiadať RÚVZ so sídlom v Trenčíne o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov do prevádzky podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a pracovné priestory zriadiť v zmysle

Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Stanovisko inšpekcie: Prevádzkovateľ požiadal listom č. 234/2007 zo dňa 14. 06. 2007 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov do prevádzky. Túto žiadosť predložil inšpekcii ako doklad na ústnom pojednávaní. Regionálny úrad verejného zdravotníctva súhlasil s uvedením priestorov farmy Rybany do prevádzky rozhodnutím č. B/2007/02034-04 zo dňa 13. 07. 2007.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

V integrovanom konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

Inšpekcia neurčila emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok a monitorovanie emisií do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania „Farma Rybany“, nakoľko z pracovného prostredia hospodárskych objektov je znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia vetracími otvormi v stropoch a v stenách hál. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia, znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z pracovného prostredia alebo iného obdobného prostredia výrobných hál a hospodárskych objektov sa vo všeobecnosti nepovažuje za odpadový plyn, ale za fugitívne emisie. Na emisie z takýchto vetracích výduchov sa emisné limity, vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok neuplatňujú, je však potrebné predkladať príslušnému orgánu ochrany ovzdušia technický výpočet množstiev vypúšťaných emisií s použitím emisných faktorov. Zároveň sú pre tieto emisie platné všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú premietnuté do opatrení tohto rozhodnutia.

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok z teplovzdušných agregátov na zemný plyn ERMAF GP 70, stacionárneho náhradného zdroja elektrickej energie sa neurčujú, nakoľko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia sú uvedené zariadenia kategorizované ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pre ktoré nie sú určené emisné limity.

Emisné limity pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody do povrchových ani podzemných vôd. Oplachové vody z umývania chovných hál sú hromadené v podzemných nádržiach, odkiaľ sú pravidelne vyvázané. Odpadová voda zo sociálnych zariadení je hromadená v žumpe, odkiaľ je vyvázaná na ČOV. Vody z povrchového odtoku sú odvedené priamo na terén.

Emisné limity pre hluk a vibrácie a ich kontrola sa neurčujú, nakoľko prevádzka nie zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Zistenie skutočného stavu prevádzky inšpekcia uskutočnila dňa 03. 04. 2007. Prevádzkovateľ nepredložil v stanovenej lehote žiadne pripomienky k podmienkam, uvedeným v návrhu integrovaného povolenia pred jeho vydaním.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z porovnania parametrov ktoré uviedol prevádzkovateľ v predloženej žiadosti s návrhom BAT v odvetví intenzívneho chovu hydiny (Referenčný dokument BAT, Intenzívny chov hydiny a ošipáných, preklad originálu z roku 2001).

Na základe porovnania prevádzky s BAT boli uložené opatrenia v bode II.C. tohto povolenia s cieľom minimalizovať tvorbu odpadov a emisií do životného prostredia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ konanie o určenie všeobecných podmienok prevádzkovania v návaznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v návaznosti na § 22 ods. 1 písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa IŽP

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. *Prevádzkovateľ:* Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou.
2. Obec Rybany, 956 36 Rybany

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Dotknutým orgánom:

1. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, stále pracovisko Bánovce nad Bebravou - ochrana ovzdušia
Nám. Ľudovíta Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou
2. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, stále pracovisko Bánovce nad Bebravou - štátna vodná správa
Nám. Ľudovíta Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou
3. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, stále pracovisko Bánovce nad Bebravou - odpadové hospodárstvo
Nám. Ľudovíta Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou
4. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, stále pracovisko Bánovce nad Bebravou - ochrana prírody a krajiny
Nám. Ľudovíta Štúra 7/7, 957 01, Bánovce nad Bebravou
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 91101 Trenčín
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 2260-35814/2007/Poj/371380207
Vybavuje: Ing. Pojezdalová

Nitra 06. 11. 2007

Vec:

Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 2260 - 24257/2007/Poj/371380207 zo dňa 30. 07. 2007.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), podľa ust. § 47 ods. 6) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

v y d á v a


opravu zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 2260 - 24257/2007/Poj/371380207 zo dňa 30. 07. 2007 (integrovaného povolenia), ktorým inšpekcia povolila prevádzkovateľovi Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou vykonávanie činností v prevádzke „**Farma Rybany**“, 956 36 Rybany č. 1, okres Bánovce nad Bebravou, kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom 6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny nasledovne:

nesprávne uvedený údaj vo výrokovvej časti rozhodnutia na 1. strane
pôvodné znenie textu: IČO: 00 205 52

nahrádza novým znením textu: IČO: 00 205 931

Toto oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 2260 - 24257/2007/Poj/371380207 zo dňa 30. 07. 2007.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Vysunuté pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7
949 01 Nitra
2/3


Ing. Karol Raffaj
vedúci vysunutého pracoviska