

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7304/37/2020-34866/2020/Faš/370250406/Z9

Bratislava 05.11.2020



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 25.11.2020

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 24 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3267-33909/2007/Koz/370250406 zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2007, v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba Sulfenaxov“
(ďalej len „prevádzka“)

Integrované povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	Duslo, a. s.
Sídlo:	Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šal'a
Identifikačné číslo organizácie:	35 826 487
Variabilný symbol prevádzky:	370250406
Adresa prevádzky:	Nobelova 34, 836 05 Bratislava

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je aktualizácia podmienok integrovaného povolenia, o.i. z dôvodu zapracovania Záverečnej správy „Monitoring podzemných vôd – Duslo, a.s – prevádzka Sulfenaxov – rok 2019 z 30.12.2019“ v zmysle záveru správy o environmentálnej kontrole č. 51/2019/Faš/Z zo dňa 3.12.2019, ktorým inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa v súlade s § 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ na podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 3267-33909/2007/Koz/370250406 z 29.10.2007 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V časti II. Podmienky povolenia 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami výroku integrovaného povolenia sa text v bode 5.3.:

5.3. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne v termínoch podľa vyhl. MŽP SR č. 100/2005 Z.z. vykonávať kontrolu skladov, skladovacích a manipulačných miest, skúšky tesnosti nádrží, potrubí a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu.

nahrádza textom v znení:

5.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie

a) vykonanie skúšok tesnosti

1. nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,
2. nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
3. nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
4. nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
5. nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok,

b) vykonanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží

1. pred ich uvedením do prevádzky,
2. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
3. pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok.

2. V časti II. Podmienky povolenia 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami výroku integrovaného povolenia sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 5.4. a dopĺňajú sa podmienky č. 5.4. až 5.10. v nasledovnom znení:

5.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú:

- zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov,
- vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou

- indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov.
- 5.5. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých skladovacích priestoroch znečisťujúcich látok. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory a zariadenia, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá sa s nebezpečnými odpadmi a obalmi látok spôsobujúcimi znečisťovanie vôd musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, do povrchových alebo podzemných vôd.
 - 5.6. Všetky nádrže musia byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.
 - 5.7. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži o objeme nie menšom ako je objem nádrže umiestnenej v záchytnej nádrži. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej nádrže rozhodujúci objem najväčšej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž musí byť bezodtoková, prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie znečisťujúcich látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.
 - 5.8. Stáčanie olejov a kvapalných znečisťujúcich látok môže byť vykonávané iba na mieste na to určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.
 - 5.9. V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke. Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie so vstupnými surovinami tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:
 - dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní vstupných surovín,
 - bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch,
 - vykonávaním manipulácie so znečisťujúcimi látkami len na vyhradených spevnených nepriepustných plochách zabraňujúcich ich úniku.
 - 5.10. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok a pravidelne vyhodnocovať výsledky sledovania.

3. V časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa text bodu 2.2 Kontrola priemyselných odpadových vôd a podzemných vôd a bodu 2.3 Kontrola pôdy:

2.2 Kontrola priemyselných odpadových vôd a podzemných vôd

- 2.2.1. Monitorovať množstvo a ukazovatele znečistenia produkovanej odpadovej vody, v mieste odtoku z prevádzky do chemickej kanalizácie v ukazovateľoch CHSKCr, Cl⁻, benzoťiazol, AOX, anilín v jednoduchej bodovej vzorke 2 x mesačne. Monitorovať kvalitu podzemných vôd v monitorovacích sondách (V-40, V-41, V-42, E10/76, MS₁-1, MS₂-2, MS₃-3, MS₄-4 a MS₅-5) v smere prúdenia podzemných vôd v ukazovateľoch pH, vodivosť, t, O₂, redox potenciál, benzoťiazol, anilín, 2-MBT a ich deriváty, CIU (aromatické), BTEX, As, Cu, Zn, Cl⁻, SO₄²⁻, S_{celk.}, NH₄⁺, Na, CHSK_{Mn}, RL(105°C), monitoring rozšíriť vo vybraných sondách o NEL-IR/UV, NEL-GC, pesticídy (chlórované, triazínové, kyslé), EOX, TOC, NO₃⁻ 2 x ročne od nadobudnutia

právoplatnosti tohto rozhodnutia, v súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe.

2.2.2. Prevádzkovateľ je povinný uplatňovať metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia vôd podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 269/2010 Z. z..

2.3. Kontrola pôdy

2.3.1. Monitorovať kvalitu zemín realizáciou prieskumných sond a odberom vzoriek v povrchovom i hĺbkovom horizonte, vrátane vyhodnotenia v ukazovateľoch benztiazol, anilín, 2-MBT, chlórbenzén, dichlórbenzén, BTEX, As, Pb, Cu, Zn, pesticídy a NEL-IR/UV v natívnej vzorke, monitoring rozšíriť vo vybraných vzorkách aj o stanovenie organických a anorganických látok vo vodnom výluhu (gumárenské chemikálie, SO_4^{2-} , Cl^- , NH_4^+) raz za 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, v súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe.

nahrádza textom v znení:

2.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd

2.2.1. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať množstvo a ukazovatele znečistenia vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody podľa tabuľky č. 5 integrovaného povolenia. Miestom odberu vzoriek je odtok z prevádzky do chemickej kanalizácie.

Tabuľka č. 5

Priemyselná odpadová voda		
Ukazovateľ	Frekvencia	Metóda
CHSK _{Cr}	2x mesačne	Bodová vzorka
Cl ⁻	2x mesačne	Bodová vzorka
benzotiazol	2x mesačne	Bodová vzorka
AOX	2x mesačne	Bodová vzorka
anilín	2x mesačne	Bodová vzorka

2.3. Kontrola podzemných vôd

2.3.1. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemnej vody pre ukazovatele podľa tabuliek č. 6 a 7.

Tabuľka č. 6

Podzemná voda – monitoring vo všetkých objektoch		
Monitorovacie objekty	Ukazovateľ	Frekvencia
Územie samotnej prevádzky: V-40, V-41, V-42, E10/76, MS,-1, MS-2, MS-3, MS-4, MS-5	pH, vodivosť, O ₂ , t, redox potenciál	2x ročne
Blízke okolie prevádzky: E9/75, F11/96, F14/158, E15/83	benzotiazol, anilín, 2-MBT a ich deriváty, CIU (alifatické + aromatické), BTEX, NEL-IR, NEL-UV, EOX, As, Cu, Zn	
Širšie okolie prevádzky: HPV-23, F7/111	Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻ , S _{celk.} , NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻ , Na, CHSK _{Mn} , RL (105°C)	
Stáčanie sírouhlika: C17/52		

Tabuľka č. 7

Podzemná voda – monitoring vo vybraných objektoch		
Ukazovateľ	Počet objektov *	Frekvencia
NEL-GC	10	2x ročne
Nitrolátky	14	
TOC	10	
Fenolový index FN*	14	
Pesticídy (chlórované + triazínové + kyslé)	11	
Pesticídy (chlorované + triazínové)	2	
Pesticídy (chlorované)	1	

* Výber monitorovacích objektov je v plnej kompetencii riešiteľa. Zoznam monitorovacích objektov je uvedený v tabuľke č. 6.

2.3.2. Vzorky podzemnej vody odoberať dynamickým začerpaním (pomocou nízko-prietokového čerpadla, umiestneného v spodnej časti zvodnej zóny pri odberoch pre stanovenie CIU, resp. vo vrchnej časti zvodnej zóny pri odberoch pre stanovenie BTEX a NEL resp. v strednej časti zvodnej zóny pri odberoch pre stanovenie ostatných ukazovateľov).

2.3.3. V rámci monitoringu realizovať režimové meranie hladiny podzemnej vody vrátane terénnych meraní v podzemnej vode 4x/rok.

2.3.4. Prípadná úprava v rámci rozsahu sledovaných parametrov resp. pri zmene počtu monitorovacích objektov za účelom optimalizácie monitoringu je možná na základe dosiahnutých výsledkov kvality podzemnej vody a po predchádzajúcom súhlase inšpekcie.

2.4. Kontrola pôdy

2.4.1. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu zemín realizáciou prieskumných sond a odberom vzoriek v povrchovom i hĺbkovom horizonte, vrátane vyhodnotenia v ukazovateľoch benzotiazol, anilín, 2-MBT, chlórbenzén, dichlórbenzén, BTEX, As, Pb, Cu, Zn, pesticídy, EOX, FN*, NEL-IR/UV, C10-C40 v natívnej vzorke.

2.4.2. Prevádzkovateľ je povinný pre časť vzoriek uvedených v bode 2.4.1 stanovovať organické a anorganické látky vo vodnom výluhu (gumárenské chemikálie, SO_4^{2-} , Cl^- , NH_4^+ , Na, NEL-IR/NEL-GC, EOX, BTEX, CIU, FN*). Výber vzoriek je v plnej kompetencii riešiteľa.

2.4.3. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu zemín podľa bodu 2.4.1 a 2.4.2 raz za 5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia č. 4964-16524/37/2017/Faš/370250406/Z5-SP zo dňa 19.05.2017 a výsledky porovnať so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe.

4. V časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému výroku integrovaného povolenia sa ruší celá kapitola 6. Podávanie správ a nahrádza sa novým znením:

6. Podávanie správ

6.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v integrovanom povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z.

- o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ) v termíne podľa platnej legislatívy.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný do 28. februára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na inšpekciu a príslušný okresný úrad Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
 - 6.3. Prevádzkovateľ je povinný 1-krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému okresnému úradu Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovni pre každú monitorovaciu sondu.
 - 6.4. Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať inšpekcii za obdobie kalendárneho roka porovnanie výsledkov prevádzkových záznamov s údajmi uvedenými v kapitole II. Podmienky povolenia, 2. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, body 2.1. a 2.2., ďalej v kapitole I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému, bod I.2.2.1, vrátane porovnania údajov o výrobe a fonde pracovnej doby s údajmi uvedenými v časti B.1. Charakteristika prevádzky.
 - 6.5. Prevádzkovateľ je povinný zasielať inšpekcii správy z periodického merania emisií do 60 dní odo dňa vykonania posledného technického merania.
 - 6.6. Prevádzkovateľ je povinný zasielať inšpekcii záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov verejnej správy do 15 pracovných dní po uzatvorení kontroly.
 - 6.7. Prevádzkovateľ predloží inšpekcii v termíne do 15 dní od schválenia aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.
 - 6.8. Prevádzkovateľ je povinný predložiť inšpekcii každé nové rozhodnutie vydané iným orgánom verejnej správy, ktoré sa týka sa prevádzky, a to do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa § 24 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 9 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s.**, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487 zaregistrovanej dňa 22.04.2020. Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. 1)

zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 18 ods. (2) zákona č. 71/1967 o správnom konaní, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 22.04.2020.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 7304/37/2020-24734/2020 zo dňa 30.7.2020 začatie konania. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (9) a § 11 ods. (10) zákona IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti,
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány vyjadril Magistrát Hlavného mesta Bratislava v súhlasnom stanovisku č. MAGS OZP 57117/2020-412980 zo dňa 24.8.2020. Inšpekcia zapracovala ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len "vyhláška č. 200/2018 Z.z.")

Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 15 ods. (1) zákona o IPKZ.

Zo Záverečnej správy „Monitoring podzemných vôd – Duslo, a.s. – prevádzka Sulfenaxov – rok 2019“ z 30.12.2019 vyplynuli odporúčania pre monitoring kvality podzemných vôd vrátane kvality zemín. Na základe týchto odporúčaní sa v integrovanom povolení aktualizovala časť o monitoringu podzemných vôd a monitoringu pôdy, zároveň sa aktualizovali podmienky integrovaného povolenia vyplývajúce z vyhlášky č. 200/2018 Z.z..

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena rozsahu činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov táto zmena nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa

zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
3. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava

Doručí sa dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Okresný úrad v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti**Typ doložky**

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 7304/37/2020-34866/2020/Faš/370250406/Z9
Dátum vydania rozhodnutia: 05.11.2020
Dátum vytvorenia doložky: 26.11.2020
Vytvoril: Emília Medgyesiová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 25.11.2020
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

