


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8545/77/2020-37221/2020/770620404/KR-Z83

Žilina 06. 11. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 77 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva
kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavebníkovi

Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
IČO: 31 637 051

trvalé užívanie stavby

„Modernizácia pracieho procesu v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“

Umiestnenie stavby: na pozemku parc. č. **KN 7916** v k.ú. Ružomberok, list vlastníctva č.4698, podľa ktorého vlastníkom predmetného pozemku je stavebník.

Stavebné povolenie na stavbu „Modernizácia pracieho procesu v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 3-2395/2020/Pat/770620404/Z83-SP zo dňa 28.01.2020.

Účelom stavby je zefektívnenie pracieho procesu na Vlákнитеj linke, ktorý by mali zabezpečiť 2 nové pracie lisy s príslušenstvom - čerpadlami a potrubným systémom, ktoré by nemali mať vplyv na zmeny v materiálových bilanciách vstupných surovín. Mala by sa znížiť spotreba H₂O₂ a NaOH, energií. Nemalo by sa zmeniť množstvo ani kvalita vznikajúcich odpadových vôd, emisie, lebo pracie lisy nie sú zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Postavením 4.

stupňa prania a zaradením pracieho lisu za ozónovým bielením by malo dôjsť k zlepšeniu účinnosti na pracovnej linke nebielenej buničiny i prania za ozónovým stupňom.

Popis stavby:

Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 12.1 Výrobňa celulózy – prístavba a stavebné úpravy

PS 35 Pranie a triedenie celulózy

DPS 35.1 Strojnotechnologická časť

DPS 35.2 Prevádzkový rozvod silnoprádu

DPS 35.3 ASRTP

PS 38 Bieliareň

DPS 38.1 Strojnotechnologická časť

DPS 38.2 Prevádzkový rozvod silnoprádu

DPS 38.3 ASRTP

SO 12.1 Výrobňa celulózy – prístavba a stavebné úpravy

V hale na plošine +13,411 boli osadené 2 nové lisy na mieste pôvodného technologického zariadenia. V mieste nových lisov bola upravená nosná oceľová konštrukcia plošiny, bola zosilnená spodná hrana a vybetónované základy pre nové zariadenia. Boli vybúrané otvory pre potrubia a vykonané stavebné úpravy aj na plošine +6,706 pre prestup technologického potrubia a pre základy pod čerpadlá. Na úrovni 0,000 boli vybudované nové základy pod čerpadlá. Na všetkých podlažiach bola upravená narušená podlaha.

PS 35 Pranie a triedenie celulózy

Doplnenie prania a triedenia celulózy o 4.stupeň pracovnej linky, pozostávajúci z pracieho lisu a príslušenstva.

PS 38 Bieliareň

Doplnenie Bieliarne novým pracím lisom s príslušenstvom, umiestneným v technologickom slede po ozónovom stupni bielenia.

Pre trvalé užívanie predmetnej stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nasledujúce **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Stavbu prevádzkovať v súlade s realizačným projektom stavby a aktualizovanými prevádzkovými poriadkami VD Vlákňitá linka - Dočasný technologický reglement Bielenie buničín TR-21120/TR-06 z 25.03.2020 a Technologickým reglementom Vlákňitá linka- Technologický reglement Kylíková delignifikácia TR-21120/TR-02-Kylíková delignifikácia z 01.04.2020.
5. Pravidelne podľa prevádzkových poriadkov vykonávať preventívne prehliadky a údržbu pracích lisov a s nimi súvisiacich zariadení.
6. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy pracích lisov a s nimi súvisiacich zariadení, môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa

aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov údržby (systém APIPRO).

7. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky oboch filtrátových nádrží (4. stupeň práce linky a po ozónovom stupni bielenia) a potrubných rozvodov, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd (vyhláška č.200/2018 Z.z.)
8. Dodržať podmienky súhlasu OU Ružomberok, OSŽP, ŠSOO, vydaného rozhodnutím č. č. OU-RK-OSZP-2020/008483-006 zo dňa 06.10.2020:
 - 8.a) Vzhľadom ku skutočnosti, že na predmetných zdrojoch znečisťovania ovzdušia boli povolené a zároveň realizované dve stavby súčasne („Modernizácia pracieho procesu“ a „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“), až do ukončenia skúšobnej prevádzky stavby „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 4.18.1 Bielenie celulózy, Vlákniť linka prevádzkovať podľa predloženého návrhu STPP a TOO – „Bielenie buničiny a výroba ClO₂“ ev.č. 38-018 STPP a TOO, spracovaného Ing. Mariánom Jarabákom 07.05.2020 a súčasne podľa predloženého „Dočasného technologického reglementu – Bielenie buničín ev.č. TR-21120/TR-06 Bielenie buničín, vydanie 10“, vypracovaného Magdalénou Halíčkovou 25.03.2020.
 - 8.b) Vzhľadom ku skutočnosti, že na predmetných zdrojoch znečisťovania ovzdušia boli povolené a zároveň realizované dve stavby súčasne („Modernizácia pracieho procesu“ a „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“), až do ukončenia skúšobnej prevádzky stavby „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 4.18.1 Výroba nebielenej buničiny, Regenerácia prevádzkovať podľa predloženého návrhu STPP a TOO – „Výroba nebielenej buničiny“ ev.č. 62-132.1/STPP a TOO, spracovaného Ing. Mariánom Jarabákom 07.05.2020 a súčasne podľa predloženého „Dočasného technologického reglementu – Výroba buničín ev.č. TR-01/21120 Výroba buničín, vydanie 7“, vypracovaného Ing. Martinom Bielakom 20.12.2019 a „Dočasného technologického reglementu – Pranie a triedenie nebielenej buničiny ev.č. DTR-03/21120 Pranie a triedenie nebielenej buničiny, vydanie 7“, vypracovaného Filipom Kalmanom 20.04.2020.
 - 8.c) K predloženým návrhom vedenia prevádzkovej evidencie predmetných veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia („Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia v Mondi SCP a.s. Ružomberok – Výroba nebielenej buničiny“, vypracovaný Ing. Mariánom Jarabákom 07.05.2020 a „Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia v Mondi SCP a.s. Ružomberok – Bielenie buničiny a výroba ClO₂“, vypracovaný Ing. Mariánom Jarabákom 07.05.2020) nemá Okresný úrad Ružomberok, OSŽP žiadne pripomienky.
 - 8.d) V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom prevádzky predmetných zdrojov znečisťovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnosť hlásiť orgánu ochrany ovzdušia a urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku novej havárie.
9. Do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia oznámiť a zaslať inšpekcií a Inšpektorátu práce v Žiline fotografický doklad o odstránení nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Žilina č. IZA-86-27-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 27.10.2020:

Vzhľadom na zistený nedostatok – nezabezpečenie stavby tak, aby svetlá výška pracoviska v kolaudovanom objekte, na ktorom sa vykonáva občasná práca, nebola nižšia ako 2,1 m (na pochôdznej ploche sa nachádza potrubie), je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu osôb do tohto priestoru s označením „Zákaz vstupu“ a označenie týchto priestorov bezpečnostným značením, na ktorých hrozí nebezpečenstvo zrážky s prekážkou (s horúcim potrubím) a so zníženou svetlou výškou pracoviska v kolaudovanom objekte.

10. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 v znení jeho neskorších zmien Z1-SK až Z69 prehodnotených rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o povolení trvalého užívania stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Mondi SCP, a.s. Ružomberok, č. 2020/ŽP/188 zo dňa 23.09.2020, doručenej inšpekcii dňa 30.09.2020, vydáva povolenie na trvalé užívanie stavby „Modernizácia pracovného procesu v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“, v areáli prevádzky „Výroba sulfátovej buničiny“.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 660 eur prevodom z účtu. Predpokladané rozpočtové náklady predmetnej stavby sú 10 mil. eur.

Pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ vydala inšpekcia integrované povolenie č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 v znení jeho neskorších zmien Z1-SK až Z69 prehodnotených rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien.

Zároveň inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad na povolenie stavby „Modernizácia pracovného procesu v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“ vydala zmenu integrovaného povolenia, súčasťou ktorej bolo vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu rozhodnutím č. 3-2395/2020/Pat/770620404/Z83-SP zo dňa 28.01.2020.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 77 a § 120 stavebného zákona, v súlade s § 80 stavebného zákona, upovedomila o začatí konania o povolení trvalej prevádzky predmetnej stavby listom pod č. 8545/77/2020-32989/2020/770620404/KR-Z83 zo dňa 06.10.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány a samostatne listom s prílohami pod č. 8545/77/2020-32981/2020/770620404/KR-Z83 zo dňa 06.10.2020 MŽP SR Bratislava a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.10.2020.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 22.10.2020 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorátu práce Žilina a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 8545/77/2020-33771/2020/770620404/KR-Z83 zo dňa 22.10.2020.

K trvalému užívaniu predmetnej stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

(Záväzné stanovisko č. 2020/00757-03/Drusková zo dňa 01.06.2020)

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ako správny orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č.1 bod 18, § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), po preskúmaní žiadosti účastníka konania Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, IČO: 31 637 051 na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby „Modernizácia pracieho procesu Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ vydáva podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. toto záväzné stanovisko:

Súhlasí s návrhom účastníka konania Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby Modernizácia pracieho procesu Mondi SCP, a.s. Ružomberok“.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

(Stanovisko na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-RK2-2020/000388-001 zo dňa 27.10.2020)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Modernizácia pracieho procesu v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, v areáli Mondi SCP a.s. Ružomberok, na pozemku parc. č. KN-C 7916, kat. územie Ružomberok, a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2020/006209-002 zo dňa 11.06.2020)

K predloženej dokumentácii v kolaudačnom konaní na stavbu „Modernizácia pracieho procesu Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, v k.ú. Ružomberok“, investora MONDI SCP, a.s., Ružomberok, z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Rozhodnutie č. OU-RK-OSZP-2020/008483-006 zo dňa 06.10.2020)

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č.318/2012 Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č. 194/2018 Z.z a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z.

vydáva pre

MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO 316 37 051

súhlas

podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č.318/2012 Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č. 194/2018 Z.z a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z na prevádzku stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia

4.18.1 Bielenie celulózy, Vlákniť linka

4.18.1 Výroba nebielenej buničiny, Regenerácia

ako súčasť stavby „Modernizácia pracieho procesu“

kategorizovaného podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 315/2017:

4. CHEMICKÝ PRIEMYSEL

4.18.1. Výroba celulózy a jej derivátov, vrátane spracovania odpadov na produkty z tejto výroby

Ktoré sú umiestnené v centrálnej časti priemyselného areálu spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok v SZ časti mesta Ružomberok.

Stavba bola zrealizovaná na základe súhlasu (rozhodnutia - zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007) SIŽP, IŽP Žilina, OIPK č. 3-2395/2020/Pat/770620404/Z83-SP zo dňa 28.01.2020.

Stavba bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie – Projektu stavby pre stavebné povolenie – vypracovaného spoločnosťou CELPROJEKT plus s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok – Ing. Ján Vrana (autorizovaný stavebný inžinier č.o. 4351*Z*2-4) v januári 2019.

Súhlas sa vydáva za týchto podmienok:

1. Vzhľadom ku skutočnosti, že na predmetných zdrojoch znečisťovania ovzdušia boli povolené a zároveň realizované dve stavby súčasne („Modernizácia pracieho procesu“ a „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“), až do ukončenia skúšobnej prevádzky stavby „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 4.18.1 Bielenie celulózy, Vlákniť linka prevádzkovať podľa predloženého návrhu STPP a TOO – „Bielenie buničiny a výroba ClO₂“ ev.č. 38-018 STPP a TOO, spracovaného Ing. Mariánom Jarabákom 07.05.2020 a súčasne podľa predloženého „Dočasného technologického reglementu – Bielenie buničín ev.č. TR-21120/TR-06 Bielenie buničín, vydanie 10“ , vypracovaného Magdalénou Halíčkovou 25.03.2020.
2. Vzhľadom ku skutočnosti, že na predmetných zdrojoch znečisťovania ovzdušia boli povolené a zároveň realizované dve stavby súčasne („Modernizácia pracieho procesu“ a „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“), až do ukončenia skúšobnej prevádzky stavby „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 4.18.1 Výroba nebielenej buničiny, Regenerácia prevádzkovať podľa predloženého návrhu STPP a TOO – „Výroba nebielenej buničiny“ ev.č. 62-132.1/STPP a TOO, spracovaného Ing. Mariánom Jarabákom 07.05.2020 a súčasne podľa predloženého „Dočasného technologického reglementu – Výroba buničín ev.č. TR-01/21120 Výroba buničín, vydanie 7“ , vypracovaného Ing. Martinom Bielakom 20.12.2019 a „Dočasného technologického reglementu – Pranie a triedenie nebielenej buničiny ev.č. DTR-03/21120 Pranie a triedenie nebielenej buničiny, vydanie 7“, vypracovaného Filipom Kalmanom 20.04.2020.
3. K predloženým návrhom vedenia prevádzkovej evidencie predmetných veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia („Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia v Mondi SCP a.s. Ružomberok – Výroba nebielenej buničiny“ , vypracovaný Ing. Mariánom

Jarabákom 07.05.2020 a „Vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia v Mondi SCP a.s. Ružomberok – Bielenie buničiny a výroba ClO₂“, vypracovaný Ing. Mariánom Jarabákom 07.05.2020) nemá Okresný úrad Ružomberok, OSŽP žiadne pripomienky.

4. V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom prevádzky predmetných zdrojov znečisťovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnosť hlásiť orgánu ochrany ovzdušia a urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku novej havárie.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OÚ Ružomberok, ŠSOO boli zapracované do podmienok č.8.a) až 8.d) tohto rozhodnutia.

MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie L. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

(Záväzný stanovisko č.2146/2020-1.7, 53280/2020 zo dňa 19.10.2020)

MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a OH, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP, podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona nasledovné záväzné stanovisko,

v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh v oznámení o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania stavby „Modernizácia pracieho procesu Mondi SCP, a.s., Ružomberok“, je v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní MŽP SR, sekciou environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odborom posudzovania vplyvov na ŽP č. 5170/2019-1.7/ss-R-33027/2019 zo dňa 21.06.2019.

Na základe predložených podkladov:

- listu č. 85457/77/2020-32981/2020/770620404/KR-Z83 zo dňa 06.10.2020 oznámenie o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania stavby,
 - kópia žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia s udelením trvalej prevádzky pre stavbu „Modernizácia pracieho procesu Mondi SCP, a.s., Ružomberok“,
 - hodnotenie súladu predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti „Modernizácia pracieho procesu Mondi SCP, a.s., Ružomberok“ (vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok),
 - projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
- možno konštatovať, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou zmenou navrhovanej činnosti alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Stanovisko inšpekcie: MŽP SR neuplatnilo v konaní žiadne požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina

(Záväzný stanovisko č. IZA/86-27-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 27.10.2020)

Inšpektorát práce Žilina v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné nedostatky:

1. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie stavby nezabezpečil, aby svetlá výška pracoviska v kolaudovanom objekte, na ktorom sa vykonáva občasná práca, nebola nižšia ako 2,1 m (na pochôdznej ploche sa nachádza potrubie), čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č.124/2006 Z.z.“) v nadväznosti na § 4 bod 15.2.4. Prílohy č.1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
2. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie nezabezpečil označenie, v priestoroch so zníženou svetlou výškou pracoviska v kolaudovanom objekte, bezpečnostným značením, kde hrozí nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, s horúcim potrubím, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Inšpektorát práce žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky a ich odstránenie písomne oznámiť inšpektorátu práce do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia. Inšpektorát práce žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky Inšpektorátu práce Žilina boli zapracované do podmienky č.9. tohto rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti bude zaslané Inšpektorátu práce Žilina.

Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, Bratislava, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava sa na kolaudačnom konaní nezúčastnili a nezaslali žiadne písomné stanoviská ku kolaudácii predmetnej stavby.

OR Ha ZZ v Ružomberku, RÚVZ so sídlom v Žiline, OÚ Ružomberok, OSŽP- ŠSOO a ŠSOH, MŽP SR Bratislava. Odbor posudzovania vplyvov na ŽP zaslali súhlasné písomné stanoviská k uvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevádzky.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúladiť s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava

Po právoplatnosti:

1. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
2. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
4. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 811 09 Bratislava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
7. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
8. MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava