

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 9228/77/2020-39270/2020/770010203/SkP-Z74

Žilina 25.11.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva
kolaudačné rozhodnutie

podľa § 84 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavebníkovi

OFZ, a.s. Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok,
IČO: 36 389 030,
dočasné užívanie stavby

„Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“.

Stavba je umiestnená v areáli prevádzky „OFZ, a.s. Široká“ spoločnosti OFZ, a.s. Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, na pozemku parc. č. KN-C 824 v k.ú. Oravský Podzámok, vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie, vypracoval Ing. Zdenko Tomus, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 6519*14, Projektovo – inžinierska kancelária, Ružomberok – Majere č.5315/4, v decembri 2019, č. zákazky: 809.

Stavba bola inšpekciou povolená v integrovanom konaní, rozhodnutím č. 5126/77/2020-23644/2020/770010203/Z74-SP zo dňa 23.07.2020

Popis stavby:

Stavba „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“ rieši nové filtračné zariadenie SAF 3300, ktoré bude odsávať vzdušninu vznikajúcu vo vzorkárni (drviče č.1 až 5 a dva digestory nad pracovnými stolmi). Nové riešenie je potrebné z dôvodu dodržania sprísnených emisných hodnôt

pre znečisťujúcu látku TZL $< 5 \text{ mg/m}^3$, z dôvodu uplatňovania najlepších dostupných techník pre odvetvie výroby neželezných kovov.

Umiestnenie filtra bude nad vzorkárňou, na podlaží +5,00 m, na betónovom strope, prístup k filtru je pomocou výstupného rebríka, výdych z filtra DN280 bude vedený cez stenu do vonkajšieho prostredia, do výšky +15,00 m, čo je 1,00 m nad strechou budovy. Pôvodné označenie výdychu č.14 ostane rovnaké. Meracie miesto bude za filtrom, na vodorovnom úseku potrubia (na rovnom úseku potrubia 1,00 m pred MM a 1,00 m za MM). $Q = 3\,300 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. garantovaná odlučivosť do 5 mg/m^3 , regenerácia tlakovým vzduchom, typ vložiek TD ULTRA-WEB FR OD 324 mm x L660 mm, prevádzková teplota $5 - 40 \text{ }^\circ\text{C}$, tlaková strata vložky v prevádzke 300 – 700 Pa.

Pre dočasné užívanie stavby „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“ inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nasledujúce **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Stavbu prevádzkovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, Návodom na použitie stacionárneho filtra so vzduchovým oklepom SAF 3300 a Prevádzkovým poriadkom pre prácu so stacionárnym filtrom so vzduchovým oklepom.
5. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
6. Viest' prevádzkovú evidenciu:
 - čas prevádzkovania (nábeh, odstávka, poruchy....),
 - hodnoty tlaku pred filtrom, za filtrom a hodnoty tlakovej straty,
 - množstvo vzniknutého odpadu.
7. Pred vydaním povolenia na trvalé užívanie predložiť aktualizovaný súbor TPP a TOO (3 x v písomnej forme a 1 x v elektronickej forme) so žiadosťou o jeho schválenie.
8. Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie prvého oprávneného merania emisií na novom výdychu zo vzorkárne V14, na preukázanie dodržania určeného emisného limitu.
9. Okolie filtračnej jednotky udržiavať trvalo čisté, aby jeho prevádzkou nedochádzalo k zvýšenej sekundárnej prašnosti a v pravidelných intervaloch zabezpečovať vyprázdnenie zásobníka na zachytený prach, podľa prevádzkového predpisu.
10. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby prevádzkovateľ predloží inšpekcii:
 - 10.1. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, vydaný Okresným úradom v Dolnom Kubíne, k trvalému užívaniu predmetnej stavby, ktorým Okresný úrad v Dolnom Kubíne, OSŽP, ŠSOO potvrdí splnenie podmienok z vyjadrenia č. OU-DK-OSZP-2020/007657-ZF5/A10 zo dňa 08.09.2020.
 - 10.2. Vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod.5 zákona o odpadoch vydané Okresným úradom Dolný Kubín.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o povolení dočasného užívania predmetnej stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, zo dňa 27.10.2020, vydáva povolenie na dočasné užívanie stavby „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“. Žiadosť bola zaregistrovaná na inšpekcii pod registratúrnym č. 35824/2020/OIPK.

Stavebník uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 60 eur, prevodom z účtu.

Pre prevádzku „OFZ, a.s., Široká“ vydala inšpekcia integrované povolenie č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien, prehodnotených rozhodnutím č.5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení neskorších zmien.

Stavbu inšpekcia povolila v integrovanom konaní pod č. 5126/77/2020-23644/2020/770010203/Z74-SP zo dňa 23.07.2020.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 80 stavebného zákona, upovedomila o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány listom zo dňa 11.11.2020 pod č. 9228/77/2020-37626/2020/770010203/SkP-Z74 a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.11.2020.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 23.11.2020 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 9228/77/2020-39014/2020/770010203/SkP-Z74 zo dňa 23.11.2020.

K dočasnému užívaniu predmetnej stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve

(Vyjadrenie č. OU-DK-OSZP-2020/007487 GON zo dňa 02.09.2020)

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve, na základe predložených dokladov súhlasí s kolaudáciou predmetnej stavby. V zmysle ustanovenia § 99, ods. 2 zákona o odpadoch má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu. Vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko.

Vyjadrenie inšpekcie: OÚ štátna správa v odpadovom hospodárstve nevzniesol žiadne požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia

(Záväzný stanovisko č. OU-DK-OSZP-2020/007657-ZF5/A10 zo dňa 08.09.2020)

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, vydáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby, zhotovenej podľa projektovej dokumentácie: „Odpráštenie technických zariadení vo vzorkárni“, v skúšobnej prevádzke, realizáciou ktorej nastala zmena veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia kateg. č.: 2.7.1.

Doba skúšobnej prevádzky: do konca marca 2021.

Podmienky:

a/ Splniť podmienky uvedené v rozhodnutí Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, odboru integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina, spis. č. 5126/77/2020-23644/2020/770010203/Z74-SP zo dňa 23.07.2020, vo výroku v časti podľa písmena b) t.j.:

1. Po ukončení stavebných prác, počas skúšobnej prevádzky, prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie prvého oprávneného merania emisií na novom výduchu zo vzorkárne V14, na preukázanie dodržania určeného emisného limitu.

Zdroj emisií a miesto vypúšťania	Výduch číslo	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg/m ³
Vzorkáreň - filtračné zariadenie SAF 3300	V14	TZL	5

2. Po doručení Správy z oprávneného merania požiada Okresný úrad v Dolnom Kubíne, OSŽP, ŠSOO o vydanie súhlasu na užívanie predmetného zdroja (technologického zariadenia) podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
3. Predmetné zmeny na zdroji znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľ zapracuje do Prevádzkového poriadku; do STPP a TOO a do vedenia Prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4. Po vydaní súhlasu OÚ v Dolnom Kubíne na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia požiada inšpekciu o kolaudáciu predmetnej stavby a o schválenie aktualizovaného STPP a TOO.

b/ Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky podať žiadosť o súhlas na uvedenie stavby do trvalej prevádzky na OÚ Dolný Kubín, odbore starostlivosti o životné prostredie, št. správa ochrany ovzdušia s dokumentami podľa hore uvedených podmienok SIŽP Žilina bodov 2 a 3, ako aj žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisií spolu s príslušnou špecifikáciou, na základe vyhlášky č. 411/2012 Z.z. v znení nesk. pr.

c/ Doručiť do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti právoplatné rozhodnutie na užívanie stavby v skúšobnej prevádzke.

K žiadosti o súhlas žiadateľ predložil nasledovné dokumenty:

1/ Projektovú dokumentáciu stavby: „Odpráštenie technických zariadení vo vzorkárni“ vypracoval Ing. Zdenko Tomus, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 6519*14, Projektovo – inžinierska kancelária, Ružomberok – Majere č.5315/4, v decembri 2019, č. zákazky: 809.

2/ Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, odboru integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina, spis. č. 5126/77/2020-23644/2020/770010203/Z74-SP zo dňa 23.07.2020.

3/ E-mailovú správu zo dňa 28.08.2020 o dobe skúšobnej prevádzky.

Vyjadrenie inšpekcie: Podmienky boli akceptované a zapracované do bodov 7, 8 a 10 tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

(Záväzné stanovisko č. A/2020/01275-PPL zo dňa 01.10.2020)

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne súhlasí s návrhom žiadateľa: OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, doručenej dňa 19.08.2020, na kolaudáciu stavby: „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“, ktorá je umiestnená v areáli závodu OFZ Istebné – Výrobná hala, časť Expedícia p.č. 824, zapísanej na LV č. 919 katastrálne územie Oravský Podzámok.

Vyjadrenie inšpekcie: RÚVZ nevzniesol žiadne požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vykonaného konania, miestneho zisťovania, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a boli splnené podmienky určené v stavebnom povolení stavby. Na základe týchto skutočností rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

2. Obec Oravský Podzámok, starosta obce, 027 41 Oravský Podzámok
3. Okresný úrad v Dolnom Kubíne, OSŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
4. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín