


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8151-35852/2020/Tit/371700107/KR-Z31

v Nitre dňa 28. 10. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa ustanovenia § 82 stavebného zákona rozhodnutie o užívaní stavby:

„Sušiareň MDX II.“ (ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011**

v prevádzke **„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“**

v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Výrobný objekt „Nová sušiareň MDX“

SO 01 – zk Základová konštrukcia

SO 01 – ok Betónové a oceľové konštrukcie

SO 01 – a Stavebné úpravy

SO 01 – a Zdravotechnika

SO 01 – v Vzduchotechnické zariadenia

SO 01 – e Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie

SO 02 Oceľové konštrukcie pre chiller

SO 02 – zk Základová konštrukcia

SO 02 – Oceľové konštrukcie
SO 02 – e Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie
SO 03 Potrubný most
SO 03 – zk Základová konštrukcia
SO 03- ok Oceľové konštrukcie
SO 03 – e Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie
SO 04 Spevnené plochy
SO 05 Kanalizácia
SO 06 VN prípojka, trafostanica, NN rozvodňa

Prevádzkových súborov:

PS 01 Výrobné zariadenia
PS 02 Motorická inštalácia
PS 03 Meranie a regulácia

Katastrálne územie:	Boleráz
na pozemkoch par. č.:	2181/45 – reg. „C“ vyčlenená z parcely 2181/20 na základe geometrického plánu č. 36/2019, overeného dňa 6.11.2019, OU Trnava, katastrálnym odborom
účel stavby:	inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – komplexné priemyselné stavby
charakter stavby:	trvalá.

Obec Boleráz vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 1043/2017 zo dňa 04. 12. 2017 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 a 39a) stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky č. 453/200 Z. z. územné rozhodnutie č. Výst.BOL-366/2017/Tá-458 zo dňa 08.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2017. Zároveň vydalo súhlas podľa ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. Výst.BOL-463/2017/Tá-466 zo dňa 15. 12. 2017.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor kvality životného prostredia, oddelenie manažment environmentálnych rizík, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal rozhodnutie č. G2011/01807/ŠSMER/Pm pre stavbu „**Výroba kvapalného MDx a Sušiareň MDX**“ zo dňa 24. 10. 2011, v ktorom sa uvádza že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Stavba „**Sušiareň MDX II.**“ je súčasťou prevádzky „**Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív**“ a bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej lej „Inšpekcia“) rozhodnutím č. 1261,1140,1711-

5550/2018/Tit/371700107/Z29, Z31-SP, Z32 zo dňa 22. 02. 2018. Do skúšobnej prevádzky bola uvedená rozhodnutím č. 9263-47875/2019/Tit/371700107/SkP-Z31 zo dňa 17.12.2019.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava č. ITA-07-23-2.2/ZS-C22,C23-20 zo dňa 14. 10. 2020 a uvedené nedostatky odstrániť v termíne do **2 mesiacov od prevzatia stanoviska:**

Objekty alebo časti objektov výrobného charakteru (0601)

1. Servisné otvory na podlažiach sú opatrené ochranným zábradlím. Za požiarou bránou je časť zábradlia otvárateľná aj smerom do voľného priestoru a zatváraní je riziko pádu. Táto časť zábradlia nie je opatrená zariadením, ktoré by napr. zabránilo otváraniu zábradlia smerom do vonkajšieho priestoru, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z.z.).

Bezpečnostné značenia (0613)

2. Bezpečnostné upozornenia na vysokotlakovom čerpadle P3501 neboli v slovenskom jazyku, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z.
7. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. ITA-07-23-2.2/ZS-C22,C23-20 zo dňa 14. 10. 2020 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne do 31. 12. 2020.
8. Dodržať podmienku súhlasu Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP2-2020/035346-002 zo dňa 30. 09. 2020:
Akékoľvek zmeny v rámci trvalej prevádzky zariadení zdroja je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.**, 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011 podal dňa podal dňa 11. 09. 2020 návrh na uvedenie stavby „**Sušiareň MDX II.**“ do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky „**Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív**“.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu stavby - žiadosť o vydanie povolenia na užívanie stavby „**Sušiareň MDX II.**“ a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy listom číslo: 8151-31769/2020/Tit/371700107/KR-Z31 zo dňa 28. 09. 2020 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 13. 10. 2020 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zároveň Inšpekcia zaslala Okresnému úradu Trnava, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. 8151-31774/2020/Tit/371700107/KR-Z31 zo dňa 28. 09. 2020 žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa ustanovenia § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil stavebník, zástupca Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, zástupcovia Inšpektorátu práce Trnava. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii. Súpis odchýliek uvedených vo Vyhodnotení skúšobnej prevádzky tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpekcia ich zaznamenala v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

Na ústnom pojednávaní stavebník predložil Inšpekcii súhlas Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-TT-OSZP2-2020/035346-002 zo dňa 30. 09. 2020. Súhlas bol vydaný na užívanie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene s podmienkou:

„Akékoľvek zmeny v rámci trvalej prevádzky zariadení zdroja je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedenú podmienku zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v bode 8.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- *Kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Trnave*
- *Kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave*
- *Záväzného stanoviska Okresného úradu Trnava podľa ustanovenia § 140c stavebného zákona*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Na Inšpekciu boli doručené nasledovné stanoviská:

- *Záväzné stanovisko Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava, č. OU-TT-OSZP3-2020/037362-002 zo dňa 15. 10. 2020 - v ktorom sa uvádza, že návrh na uvedenie stavby do užívania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s vydaným rozhodnutím č. G2011/01807/ŠSMER/Pm zo dňa 24. 10. 2011 a jeho podmienkami.*
- *Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave, č. ORHZ-TT2-2020-000049-002 zo dňa 13. 10. 2020, v ktorom je konštatované, že s vydaním*

kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

- *Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce v Trnave, č. ITA-07-23-2.2/ZS-C22,C23-20* zo dňa 14. 10. 2020, v ktorom Inšpektorát práce Trnava súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia do užívania pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť zistené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 2 mesiacov od nadobudnutia stanoviska.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené nedostatky zapracovala do podmienky pre užívanie stavby v bode 6 a zároveň zaviazala stavebníka nahlásiť ich odstránenie do podmienky č. 7 vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovenia § 53 a ustanovenia § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručí sa:

Účastníkovi konania:

1. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Obci (po právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

3. Spoločný obecný úrad (stavebný úrad), Kollárova 8, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad životného prostredia Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava,
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. – štátna vodná správa
6. – štátna správa ochrany ovzdušia
7. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
9. Inšpektorát práce v Trnave, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O. BOX 1, 917 09 Trnava 9

Na vedomie projektantom (po právoplatnosti rozhodnutia):

1. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
2. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
3. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Stanislav Šrámek, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Na vedomie prevádzkovateľovi:

5. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz