


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1



Č.j.8333-37050/2020/3/470780106/Z9

Banská Bystrica zo dňa 10. 11. 2020



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom ..... 11. 12. 2020 .....

Dňa ..... Podpis .....

## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 947-2005/2007/Kas/470780106 zo dňa 20. 02. 2007, zmeneného rozhodnutiami č. 6179-28242/2007/Kas/470780106/Z1-Ú zo dňa 04. 09. 2007, č. 9816-42579/2008/Kas/470780106/Z2 zo dňa 18. 12. 2008, č. 702-17270/2009/Kas/470780106/Z3 zo dňa 25. 05. 2009, č. 7823-30512/2009/Kas/470780106/Z4 zo dňa 25. 09. 2009, č. 7569-28707/2012/Kas/470780106/Z5 zo dňa 11. 10. 2012, č. 5801-25624/2015/Kas/470780106/Z6 zo dňa 07. 09. 2015, č. 6130-27640/2016/Kas/470780106/Z7 zo dňa 06. 09. 2016 a č. 4797-20462/2018/Kas/470780106/Z8 zo 20. 06. 2018 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

### „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Krupina

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

**Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným**

Sídlo:

**Okružná 212**

**962 71 Dudince**

IČO:

**36 043 559**

ktorou:

**Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:**

**1) v odstavci „Súčasťou integrovaného povolenia je ....“ dopĺňa nový súhlas:**

**v oblasti odpadov**

- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.

**2) v časti „Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“**

- ruší pôvodný text a nahrádza ho v nasledovnom znení:

**1. Kontrolu emisií do ovzdušia**

1.1 Z odberných miest (meracie sondy) zisťovať polročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.

**2. Kontrolu priesakových kvapalín a podzemných vôd**

2.1 Kontrola emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- (1) Priesakové kvapaliny:  
akumulačná nádrž priesakových kvapalín
- (2) Podzemné vody:  
S-2 (vrt pod skládkou)  
S-3 (vrt pod skládkou)  
S-4 (vrt nad skládkou)

2.2 Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- (1) Priesakové kvapaliny:
  - a) **jedenkrát za mesiac** zmerať výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži na vodomernej late a údaj zapísať do evidencie o skládke po jej uzatvorení. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť výšku 1,0 m (maximálna hladina) od dna akumuláčnej nádrže.
  - b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín:

**I. polrok:**

pH (reakcia vody), vodivosť, teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, zákal, CHSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub>, NL (nerozpustné látky), amónne ióny, Hg (ortuť), As (arzén), Cd (kadmium), Pb (olovo), Cr celk. (chróm celk.), Cu (meď), Zn (zinok), Ni (nikel), B (bór), AOX, chloridy, fluoridy, FN (fenolový index), CN (kyanidy), NEL-IČ (nepolárne extrahovateľné látky), PAL-A (aniónaktívne tenzidy), TOC (celkový organický uhlík).

**II. polrok:**

pH (reakcia vody), vodivosť, CHSK<sub>Cr</sub>, amónne ióny, chloridy, B (bór), TOC (celkový organický uhlík).

- (2) Podzemné vody:
- b) **polročne** merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch,
  - c) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z meracích miest:  
vrt S-2, vrt S-3, vrt S-4:

**I. polrok:**

pH (reakcia vody), vodivosť, farba, zápach, zákal, CHSK<sub>Cr</sub>, amónne ióny, Hg (ortuť), As (arzén), Cd (kadmium), Pb (olovo), Cr celk. (chróm celk.), Cu (meď), Zn (zinok), Ni (nikel), B (bór), AOX, chloridy, fluoridy, FN (fenolový index), CN (kyanidy), NEL-IČ (nepolárne extrahovateľné látky), PAL-A (aniónaktívne tenzidy), TOC (celkový organický uhlík).

**II. polrok:**

pH (reakcia vody), vodivosť, CHSK<sub>Cr</sub>, amónne ióny, chloridy, B (bór), farba, zápach, zákal.

2.3 Podmienky monitorovania:

- a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.
- b) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín.

3. **Kontrolu uzatvorenej skládky**

- 3.1 Prevádzkovateľ po uzatvorení a rekultivácii skládky musí zabezpečiť **jedenkrát za rok** zameranie sadania úrovne telesa skládky.
- 3.2 Prevádzkovateľ musí vykonať **jedenkrát za mesiac** vizuálnu kontrolu skládky a dátum kontroly zaznamenať v evidencii o skládke po jej uzatvorení.

3) V časti „**Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**“

- ruší pôvodný text a nahrádza ho v nasledovnom znení:

- 1. Prevádzkovateľ je povinný I. etapu, 2. časť skládky uzavrieť a zrekontrovať podľa projektovej dokumentácie stavby „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre, I. etapa, stavebný objekt SO-30 Rekultivácia“ a v súlade s podmienkami stavebného povolenia, ktoré sú uvedené v zmene integrovaného povolenia č. 702-17270/2009/Kas/470780106/Z3 zo dňa 25. 05. 2009.
- 2. Prevádzkovateľ je povinný uzatvoriť a zrekontrovať skládku **do 30. 09. 2021.**  
**Uvedený termín nie je možné predĺžiť.**
- 3. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie areálu skládky bolo neporušené a aby nebol možný voľný vstup na skládku. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov v areáli skládky bez jeho súhlasu.

4. Prebytok priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do evidencie o skládke množstvo priesakových kvapalín odovzdaných na zneškodňovanie.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť **1 krát za dva roky** vyčistenie dna akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.  
Dátum údržby akumuláčnej nádrže uviesť v evidencii o skládke.
6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **1 krát za mesiac** pravidelnú kontrolu rigolov na odvedenie vôd z povrchového odtoku a zariadení na zachytávanie plávajúcich látok a podľa potreby ich čistiť a udržiavať.  
O kontrole a vykonaní čistenia rigolov a zariadení na zachytávanie plávajúcich látok viesť záznam v evidencii o skládke.
7. Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení a rekultivácii telesa skládky vykonávať starostlivosť (kosenie) o teleso skládky a o celý areál skládky, aby skládka bola začlenená do okolitej krajiny.  
Prevádzkovateľ zabezpečí, aby nedošlo v areáli skládky k šíreniu invázných a iných nežiaducich druhov rastlín (ruđerálov).
8. Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.  
Prevádzkovateľ je povinný do 15 februára nasledujúceho roku predložiť inšpekcii "Monitoring merania tvorby zloženia skládkových plynov, monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín a zameranie sadania úrovne telesa skládky" za predchádzajúci rok, vypracovaný odborne spôsobilou osobou.
9. Prevádzkovateľ musí uchovávať evidenčný list skládky počas 30 rokov od uzavretia skládky.
10. Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť na rekultiváciu skládky po nadobudnutí právoplatnosti tejto zmeny integrovaného povolenia a vydaní písomného potvrdenia MŽP SR, v ktorom sa určí rozsah disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy.
11. Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení skládky viesť písomný záznam o všetkých termínoch vykonania starostlivosti o skládku a o jej monitorovaní.
12. Prevádzkovateľ je povinný určiť zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať kontrolu skládky a vedenie evidencie o kontrole a monitorovaní skládky.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona o IPKZ, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 9 integrovaného povolenia pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“, na základe žiadosti prevádzkovateľa „Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným, Okružná 212, 962 71 Dudince“ doručenej inšpekcii dňa 24. 09. 2020.

Zmena č. 9 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Prevádzkovateľ skládky ukončil prevádzkovanie I. etapy, 2. časť skládky po naplnení jej kapacity a následne požiadal o zmenu č. 9 integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a následné monitorovanie.

Inšpekcia zmenou č. 3 integrovaného povolenia č. 702-17270/2009/Kas/470780106/Z3 zo dňa 25. 05. 2009 vydala stavebné povolenie na stavbu „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre, I. etapa, stavebný objekt SO-30 Rekultivácia“.

Inšpekcia upovedomila listom č. 8333-31669/47-3/2020 zo dňa 28. 09. 2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti bolo doručené písomné stanovisko bez pripomienok od Okresného úradu Krupina, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a) až d) zákona o IPKZ.

Pre zneškodňovanie odpadov na skládke nie je schválený rozhodnutím referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT. Inšpekcia udelila súhlas na uzavretie skládky a na vykonanie jej rekultivácie v zmene integrovaného povolenia v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a súčasne určila podmienky pre následnú starostlivosť o uzavretú skládku.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Združenie HONT , spol. s ručením obmedzeným, Okružná 212, 962 71 Dudince
2. Obec Hontianske Tesáre, 962 86 Hontianske Tesáre

**Dotknutým orgánom(doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):**

1. Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina