


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7894/57/2020-36346/2020/570610105/Z28

Košice 10.11.2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2852-17805/2007/Wit/570610105/Z1 zo dňa 14.05.2007, č. 3109-22574/2007/Vel/570610105/Z2 zo dňa 13.07.2007, č. 6025-36645/2007/Haj/570610105/Z3 zo dňa 13.11.2007, č. 51-11013/2008/Mil/570610105/Z4 zo dňa 09.04.2008, č. 6125-23222/2008/Kov/570610105/Z7 zo dňa 08.07.2008, č. 6132-4424/2008/Kov/570610105/Z6 zo dňa 18.07.2008, č. 5663-26461/2008/Hut/570610105/Z5 zo dňa 06.08.2008, č. 4772-14606/2010/Hut/ 570610105/Z8 zo dňa 24.05.2010, č. 7975-29950/2010/Wit/570610105/Z9 zo dňa 03.11.2010, č. 5449-19142/2011/Mer/570610105/Z11 zo dňa 07.07.2011, č. 7977-31415/2010/Mer,Haj/570610105/Z10 zo dňa 28.10.2010, č. 5242-8456/2011/Wit/570610105/Z12 zo dňa 22.06.2011, č. 6172-20727/2011/Wit/570610105/Z13 zo dňa 25.07.2011, č. 9011-37058/2011/Wit/570610105/Z14 zo dňa

24.01.2012, č. 965-483/2012/Haj/570610105/Z15 zo dňa 31.01.2012, č. 569-9311/2012/Wit,Hut/ 570610105/Z16 zo dňa 02.05.2012, č. 6266-19344/2012/Haj/570610105/Z17 zo dňa 11.07.2012, č. 8369-30464/2012/Hut/570610105/Z18 zo dňa 08.11.2012, č. 2856-9383/2013/Hut/570610105/Z19 zo dňa 02.05.2013, č. 5210-22450/2013/Wit/570610105/ZK20 zo dňa 02.09.2013, č. 7045-35743/2013/Wit/570610105/ZK21 zo dňa 30.12.2013, č. 8605-8012/2015/Hut,Mer/570610105/Z22-SP zo dňa 27.03.2015, č. 935-7064/2016/Mer/570610105/Z23-SP zo dňa 01.03.2016 a č. 3865-15867/2016/Pal/570610105/Z24 zo dňa 17.05.2016, č. 1055-8610/2018/Mer/570610105/Z25-SP zo dňa 21.03.2018 a č. 7475-45137/2018/Mer/570610105/Z26-SP zo dňa 08.01.2019 (ďalej len „integrované povolenie“) (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Výroba a spracovanie PA polymérov“

Chemlonská 1, 066 76 Humenné

okres: Humenné

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **Nexis Fibers a.s.**
sídlo: **Chemlonská 1, 066 12 Humenné**
IČO: **36 729 680**

Predmetom integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,“ sa v časti Polymerizácia vo štvrtom odseku ruší pôvodné znenie textu:**

Roztok HMD je zo skladovacích nádrží prečerpávaný ohrievaným potrubím do prevádzkovej jednoplášťovej nádrže LIT 11 o objeme 19 m³, umiestnenej v záchytnej vani o objeme 25 m³ a roztok DAB do prevádzkovej jednoplášťovej nádrže AT 11 o objeme 5 m³, umiestnenej v záchytnej vani o objeme 6 m³, odkiaľ sú dávkované do procesu prípravy solí. Záchytné betónové vane sú natreté náterom Vandex.

a nahrádza novým znením:

Roztok HMD je zo skladovacích nádrží prečerpávaný ohrievaným potrubím do prevádzkovej jednoplášťovej nádrže LIT 11 o objeme 19 m³, umiestnenej v záchytnej vani o objeme 25 m³ a roztok DAB do prevádzkovej jednoplášťovej nádrže AT 11 o objeme 5 m³, umiestnenej v záchytnej vani o objeme 5,7 m³, odkiaľ sú dávkované do procesu prípravy solí. Záchytné betónové vane pod LIT 11 a AT 11 sú zvnútra opatrené nerezovým plechom.

2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,“ sa v časti Polymerizácia v piatom odseku ruší pôvodné znenie textu:

Nádrže VS.10 a VS.10-2 o objeme 2 x 6,3 m³ sú umiestnené v spoločnej záchytnej vani o objeme 7,47 m³. Filter VS.11 je umiestnený v záchytnej vani o objeme 2,5 m³ a filter VS.11-2 v záchytnej vani o objeme 1,5 m³. Pripravená šarža SH soli je prečerpávaná do skladovacej jednoplášťovej nádrže SL.20 o objeme 63 m³, ktorá je umiestnená v záchytnej vani o objeme 63 m³.

a nahrádza novým znením:

Nádrž VS.10 má objem 4,5m³, nádrž VS.10-2 má objem 6,3 m³. Nádrže VS.10 a VS.10-2 majú malé samostatné oceľové záchytné vane o objeme 0,4 m³, ktoré sú trvalé prepojené potrubím na havarijnú vaňu HV4 umiestnenú na podlaží +5,00 m s objemom 65,56 m³. Filter VS.11 má samostatnú záchytnú vaňu o objeme 1,68 m³. Filter VS.11-2 má samostatnú záchytnú vaňu o objeme 0,95 m³. Obe záchytné vane sú betónové, zvnútra opatrené nerezovým plechom, a sú opatrené prepadmi s uzatváracími ventilmi. Ventily sa otvárajú len pri výmene filtračných vložiek filtrov. Prepady sú zaústené buď do nádrže odpadových vôd na +5,00 m, alebo do odpadových kontajnerov na +0,00 m. Pripravená šarža SH soli je prečerpávaná do dvoch skladovacích jednoplášťových nádrží SL.22-1 a SL.22-2, každá o objeme 31,26 m³, ktoré sú umiestnené v záchytnej vani objemu 55,15 m³.

3) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,“ sa v časti Polymerizácia v siedmom odseku ruší pôvodné znenie textu:

Pary dinylu, ktoré sa používajú na ohrev autoklávov, sú vyvíjané v dinylovom kotle DA.30, ktorý je umiestnený v záchytnej vani o objeme 1,82 m³ a dinylovom kotle DA.30-2, umiestnenom v záchytnej vani o objeme 2,2 m³.

a nahrádza sa novým znením:

Pary dinylu, ktoré sa používajú na ohrev autoklávov, sú vyvíjané v dinylových kotloch DA.30 a DA.30-2, ktoré je umiestnené v spoločnej havarijnej vani HV4 o objeme 65,56 m³.

4) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,“ sa v časti Polymerizácia v deviatom odseku ruší pôvodné znenie textu:

Pre okruh sušiarne D-600 je v SO 801/6 umiestnená skladovacia nádrž Marlothermu H-602 o objeme 13 m³ v záchytnej vani o objeme 13 m³. Záchytná vaňa je tvorená betónom, na ktorom je aplikovaný náter Conipox 270.

a nahrádza sa novým znením:

Pre okruh sušiarne D-600 je v SO 801/6 umiestnená skladovacia nádrž Marlothermu H-602 o objeme 16 m³ v záchytnej vani o objeme 18,5 m³. Záchytná vaňa je tvorená betónom zvnútra opatrená oceľovým plechom.

5) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,“ sa v časti Polymerizácia v desiatom odseku ruší pôvodné znenie textu:

Súčasťou technológie na každej linke sú aj dve prevádzkové nádrže pre glykol (slúži na čistenie výjev pre systém sušiarne) o objeme 2 x 0,8 m³, ktoré sú umiestnené v záchytných betónových vaniach o objeme 2x1 m³, na ktorých je aplikovaný náter Vandex.

a nahrádza sa novým znením:

Súčasťou technológie na každej linke sú aj dve prevádzkové nádrže pre glykol (slúži na čistenie výjev pre systém sušiarne) o objeme 0,8 m³, ktoré sú umiestnené v spoločnej nerezovej záchytnej vani o objeme 1 m³.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Moriace linky“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné, doručenej IŽP Košice dňa 14.08.2020.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokováanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 7894/57/2020-30785/2020/Z28 zo dňa 22.09.2020, doručeným dňa 23.09.2020.

V rámci integrovaného povoľovania neboli k predloženej žiadosti zaslané žiadne stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd bolo konanie o súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanoviska dotknutého orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Nexis Fibers a. s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Na vedomie:

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné