

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 8727-39612/2020/47-6/470800106/Z6

Banská Bystrica dňa 25.11.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **v y d á v a**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1432-13275/2007/Mkš/470800106 zo dňa 15.05.2007, v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Farma brojlerových kurčiat Dobrá Niva“

962 61 Dobrá Niva

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa **Farma HYZA a. s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany**, IČO: 36 519 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorou podľa § 19 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ **aktualizuje znenie integrovaného povolenia** zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia tak, že v oblasti povrchových a podzemných vôd, v časti integrovaného povolenia I., v kap. B. ods. č. 5. bod č. 5.2.1, II., v kap. A. ods. č. 3. resp. v časti II., v kap. I. ods. č. 6. a ods. č. 7 aktualizuje podmienky povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ v nadväznosti na zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a jeho súčasnú platnú úpravu (pozn. § 80e ods. 2 vodného zákona) účinnú od 15. marca 2018.

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., v ods. č. 5. sa ruší text v bode č. 5.2.1 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

5.2.1 Zásobovanie prevádzky vodou

Voda používaná na pitné, sociálne a na výrobné a prevádzkové účely (zabezpečenie pitného režimu hydiny a čistenia chovných hál) je zabezpečená odberom podzemnej vody z jestvujúcej vrtanej studne s označením „HGN-7“ (hlbky 144 m) umiestnenej na pozemku C KN parc. č. 814/3 v k.ú. Dobrá Niva. Podzemná voda je z čerpacej stanice (dotlačacia stanica) cez výtlačné potrubie dopravovaná do zásobného vodojemu (150 m³) s armatúrnou komorou. Vrtaná studňa, čerpacia stanica a vodojem sú situované mimo areál prevádzky. Rozvod vody do jednotlivých častí prevádzky je zabezpečený neverejnými vnútroareálovými rozvodmi (gravitačný rozvod). Spotreba vody je meraná vodomermom osadeným v čerpacej stanici. Voda je upravovaná dávkovaním Cl₂ cez automatické dávkovacie zariadenie umiestnené v dotlačacej stanici.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. A., sa ruší text v ods. č. 3. a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

3. Odber podzemnej vody

3.1 Miesto a spôsob odberu podzemnej vody:

kontinuálne čerpanie z vrtanej studne s označením „HGN-7“ umiestnenej na pozemku C KN parc. č. 814/3 v k.ú. Dobrá Niva;

3.2 Účel využitia odoberanej podzemnej vody:

priemyselné využitie, technologická voda pre účel napájania chovanej hydiny resp. jej použitie v sociálnych zariadeniach prevádzky;

3.3 Spôsob úpravy odoberanej surovej podzemnej vody pre účel jej využitia:

podzemná voda je dopravovaná potrubným rozvodom (hygienicky zabezpečená pridávaním Cl_2 automatickým dávkovacím zariadením umiestneným v dotlačácej stanici);

3.4 Povolené množstvo odoberanej podzemnej vody:

prevádzkovateľ je povinný dodržiavať množstvo odoberanej podzemnej vody čerpaním tak, ako je uvedené v tabuľke č. A-3.4;

tab. č. A-3.4 Povolené množstvá odoberanej podzemnej vody (PV)

vrtaná studňa	$Q^1) / Q^2)_{\max.} [\text{l.s}^{-1}]$	$Q^3) [\text{m}^3.\text{mes}^{-1}]$	$Q_r^4) [\text{m}^3.\text{rok}^{-1}]$
„HGN-7“ ⁵⁾	0,47 / 2,80	< 1 250	14 900

¹⁾ priemerné odoberané množstvo PV, ²⁾ čerpané množstvo PV po dobu naplnenia vodojemu, maximálne však 124 hod. za mesiac, ³⁾ priemerné odoberané množstvo PV za mesiac, ⁴⁾ celkové ročné množstvo odoberanej PV stanovené ako maximálne množstvo, ⁵⁾ kontinuálny odber

3.5 Časová platnosť povolenia:

povolenie na odber podzemnej vody sa udeľuje na obdobie **desiatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia za predpokladu, že v priebehu časovej platnosti povolenia nedôjde ku zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie predmetného povolenia;

3.6 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti povolenia na odber podzemnej vody o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo ku zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie predmetného povolenia. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie povolenia, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

3.7 Upresňujúce podmienky odberu podzemnej vody:

- a) prevádzkovať vodné stavby umožňujúce odber podzemnej vody v súlade s prevádzkovým poriadkom schváleným vlastníkom vodných stavieb,
- b) povolené množstvo odberu podzemnej vody nezaručuje jej požadované množstvo ani kvalitu.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. I., sa ruší text v ods. č. 6. a dopĺňa sa nový bod č. 6. s novým textom s nasledovným znením:

6. Kontrola odberu podzemnej vody

6.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať záznam údajov o množstve odoberanej podzemnej vody (časť II., v kap. A., ods. č. 3. bod č. 3.4) meracím zariadením, ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.

- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný v intervale 1 x za mesiac viesť evidenciu o množstvách odobratej podzemnej vody na daný účel.
- 6.3 V prípade, ak dôjde k poruche meradla (6.1), odoberané množstvo sa odvodí podľa spotreby elektrickej energie na pohon čerpadla, a ak nemožno určiť množstvo ani týmto spôsobom, vychádza sa z množstva odberu podľa vydaného povolenia.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať odber podzemných vôd spôsobom zaručujúcim dodržanie minimálnej hladiny podzemnej vody na kóte 321,9 m n.m. (pozn. v zmysle hydrogeologického prieskumu *EKOHYDROGEO spol. s r.o., Bratislava, č. 1352020, jún 2020*) umožňujúcej trvalo udržateľné využívanie vodného zdroja prípadne riadnu funkciu vodných útvarov s ňou súvisiacich.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie hladiny podzemnej vody s početnosťou min. 1-krát za 7 dní so záznamom v evidencii.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný najmenej dvakrát ročne zabezpečiť kontrolu kvality odobratej podzemnej vody v zmysle vyhlášky č. 247/2017 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať objekty a zariadenia súvisiace s odberom podzemnej vody v bezporuchovom stave, vykonávať ich pravidelnú údržbu so záznamom v evidencii.
- **v časti integrovaného povolenia II., v kap. I., sa dopĺňa nový ods. č. 7. s textom v nasledovnom znení:**

7. Podávanie oznámení, poskytovanie údajov

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný podávať oznámenia a údaje o prevádzke a prevádzkovaní spracované podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva najmä uvedené v nasledujúcej tabuľke č. I-7.1.

tab. č. I-7.1 Podávanie oznámení a údajov

typ hlásenia	adresát	termín
výpočet množstva emisií ZL a výpočet ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia (NEIS)	OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	do 15. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
národný register znečisťovania (písomná alebo elektronická forma)	SHMÚ	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok

typ hlásenia	adresát	termín
množstvo odobratej podzemnej vody	SHMÚ	do 31. 01. nasledujúceho roku
hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním	OÚ OSŽP, odbor odpadového hospodárstva	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách	SIŽP IŽP BB-OIPK, dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov, súboru TPP a TOO	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku

OÚ OSŽP-okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, SIŽP IŽP-inšpekcia, OIPK-odbor integrovanej prevencia a kontroly-znečisťovania, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, NEIS - Národný Emisný Informačný Systém

7.2 Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

7.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať stálu evidenciu najmenej 5 rokov po roku zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

7.4 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odberoch podzemnej vody a údaje určené v povolení raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o skutočnom odbratom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za odbery podzemných vôd, ktoré zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 15. februára nasledujúceho roka.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma brojlerových kurčiat Dobrá Niva“, 962 61 Dobrá Niva zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma brojlerových

kurčiat Dobrá Niva“, 962 61 Dobrá Niva (ďalej len „prevádzka“) na základe žiadosti prevádzkovateľa Farma HYZA a. s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. c) časť X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke.

Inšpekcia listom č. 8727-33823/47-6/2020 zo dňa 13.10.2020 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania v predmetnej veci a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

Ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bola predložená záverečná správa z podrobného hydrogeologického prieskumu (pozn. *EKOHYDROGEO spol. s r.o., Bratislava, č. 1352020, jún 2020*) za účelom zdokumentovania kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemnej vody z jestvujúcej vrtanej studne. Vzhľadom ku skutočnosti, že odoberané množstvo podzemnej vody nepresiahne množstvá v zmysle § 21 ods. 8 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“) záverečná správa bola spracovaná v rozsahu bez výpočtu využiteľného množstva podzemnej vody. Inšpekcia podľa § 19 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia tak, že v oblasti povrchových a podzemných vôd, v časti integrovaného povolenia I., v kap. B. ods. č. 5. bod č. 5.2.1, II., v kap. A. ods. č. 3. resp. v časti II., v kap. I. ods. č. 6. a ods. č. 7 aktualizovala podmienky povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ v nadväznosti na zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a jeho súčasnú platnú úpravu (pozn. § 80e ods. 2 vodného zákona) účinnú od 15. marca 2018.

Ku žiadosti bolo inšpekcii doručené stanovisko SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p., Odštepný závod Banská Bystrica. Podmienky uvedeného stanoviska boli zohľadnené v podmienkach integrovaného povolenia a to najmä v časti II., v kap. A. ods. č. 3.

resp. v časti II., v kap. I. ods. č. 6. a ods. č. 7. V lehote určenej na vyjadrenie účastníka konania a dotknutého orgánu štátnej správy stanovisko Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy nebolo doručené.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Farma HYZA a. s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
2. Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie č. 8, Banská Štiavnica 969 55
4. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen