


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8409/77/2020-40769/2020/770620404/Z85-SP

Žilina 10. 12.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba sulfátovej buničiny“,
prevádzkovateľovi

Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31637051

v znení neskorších zmien Z1 - Z69, zhrnutých v rozhodnutí č.7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 a ďalších zmien č.7336-37002/2017/Mar/770620404/Z71-SP zo dňa 27.11.2017, č.49-320/2018/Pat/770620404/Z72 zo dňa 10.01.2018, č.2537-5058/2018/Pat/770620404/Z73-SP zo dňa 02.03.2018, č.2618-8549/2018/Kad/770620404/Z74-SP zo dňa 09.03.2018, č.5955-31935/2018/Pat/770620404/Z75 zo dňa 21.09.2018, č.6978-32695/2018/Mar/770620404/Z77-SP zo dňa 28.09.2018, č.7394-34389/2018/Koz/770620404/Z78 zo dňa 15.10.2018, č.8477-44204/2018/Pat/770620404/Z79 zo dňa 13.12.2018, č.3575-17968/2019/Pat/770620404/Z80 zo dňa 27.05.2019, č.5203-18595/2019/

Šum/770620404/Z81-Ods zo dňa 27.05.2019, č.8460-41060/2019/Pat/770620404/Z82 zo dňa 05.11.2019, č.3-2395/2020/Pat/770620404/Z83-SP zo dňa 28.01.2020, č. 7807/77/2020-33613/2020/770620404/Z84-SP zo dňa 12.10.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 3. rozhodnutia č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 v znení neskorších zmien)

dopĺňa nasledovne:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“, Mondi SCP, a.s., Ružomberok, malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd - do recipienta Váh podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (Rozvod požiarnej vody, Kanalizácia dažďová a ORL) podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 vodného zákona.

V oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“, na pozemkoch parc. čísla C-KN 7731, 7732, 7750, 7756, 7769, 7771, 7793, 7794, 7795, 7796, 7926/1, 7940, 7972/2, 7977, 7978 a E-KN 30446/1 v k.ú. Ružomberok v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

b)

Časť:

Vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby

„Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. čísla C-KN 7731, 7732, 7750, 7756, 7769, 7771, 7793, 7794, 7795, 7796, 7926/1, 7940, 7972/2, 7977, 7978 v k.ú. Ružomberok, vo vlastníctve prevádzkovateľa, a na pozemku parc. číslo E-KN 30446/1 v k.ú. Ružomberok, vo vlastníctve Mesta Ružomberok. Na uvedenú parcelu má stavebník s vlastníkom parcely uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Projektovú dokumentáciu stavby „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“ vypracoval PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, Ing. Pavol Gálik - autorizovaný stavebný inžinier č. 5572*12, v máji 2019.

Údaje o stavbe „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“:

Hlavnou charakteristikou predmetnej stavby je modernizácia skládkovej plochy. Účelom je dosiahnutie vyššej kvality skládkovej plochy, bezpečnej a plynulej prevádzky na skládkovej ploche.

Jedná sa o modernizáciu plochy v západnom areáli závodu Mondi SCP a.s., medzi koľajou č.10b a oporným múrom na brehu rieky Váh s výmerou cca 32 000 m² a plochy medzi budovami Centrálnej kompresorovne a Rozvodne 22/6 kV s výmerou cca. 5 150 m². Na väčšej ploche sa nachádza existujúca koľaj č. 14b. Tiež sa tu nachádzajú pozostatky objektov, ktoré sú riešené v rámci SO 1.7 Príprava územia.

Povrch plochy je navrhovaný z betónu, spádovaným do odvodňovacích zariadení a ďalej do dažďovej kanalizácie, pričom vody z väčšej plochy sú po prečistení v ORL vyvedené do recipientu rieky Váh a vody z menšej plochy sú po prečistení v ORL zaústené do existujúcej dažďovej kanalizácie. Plochy budú vybavené vonkajším osvetlením a požiarňým vodovodom.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 1.7 Príprava územia

SO 11.11a Skládky dreva - plocha A

SO 11.11b Skládky dreva - plocha B

SO 11.11c Skládky dreva - plocha C

SO 11.11d Skládky dreva - plocha D

SO 11.11e Skládky dreva - plocha E

SO 15.04 Rozvod požiarnej vody

SO 15.05 Kanalizácia dažďová

SO 15.09 Vonkajšie osvetlenie ciest

Stručný popis technického riešenia stavby:

SO 1.7 Príprava územia

V súčasnosti sa v predmetnej oblasti nachádzajú pozostatky objektov, súpisné číslo 4411, na pozemku parc. č. KN-C 7793, o pôdorysnej ploche 1 731 m². V rámci prípravy územia budú dané zvyšky stavieb odstránené.

Predpokladaný objem stavebnej suty:

- | | |
|---|--------------------------|
| - betón z plochy | 424,095 m ³ , |
| - zmesi betónu, tehál a obkladov z plochy | 181,755 m ³ , |
| - betón zo základov | 93,08 m ³ . |

Betónové základy a podlahy budú po vybúraní zneškodnené na skládke odpadu. Betón vyhovujúcej kvality bude podrvený a použitý do podkladných vrstiev spevnených plôch.

SO 11.11a Skládky dreva - plocha A

Pred samotnými prácami na ploche A je potrebné zrealizovať rekonštrukciu koľaje č.14b, ktorá je projektovaná v rámci stavby „Zvýšenie zaťaženia na D4“.

Plocha A sa bude na južnej strane začínať cca 6 m od osi existujúcej koľaje č.10b, tým sa vytvorí pás na osadenie osvetlenia. Na východnej strane bude plocha ukončená cca. 4 m od osi nadzemného mosta a na západnej strane cca 6 m od osi nadzemného mosta. Na tejto ploche bude vykladané drevo najmä zo železničných vagónov.

Zemné práce sa predpokladajú do hĺbky 0,7 – 1,1 m, v miestach inžinierskych sietí sa vybuduje ochrana týchto sietí a pre prípadnú podzemnú vodu sa vybuduje trativod, zaústený do jestvujúcej šachty dažďovej kanalizácie.

Skladba: zhutnená zemná pláň, štrkodrva fr.2-63 mm a hrúbky 250 mm, cementom stmelená zmes CBGM hrúbky 150 mm, železo-betónová doska C30/37 hrúbky 300 mm, vystužená prútmi Ø 25 po 150 mm.

Plocha sa odvodní priečnym spádom povrchu plochy 0,22-0,64 % smerom ku stredu plochy. Odtečenie vody z plochy bude zabezpečené pozdĺžnym spádom 0,17% do kalovej jamy na západnom konci a následne do dažďovej kanalizácie (SO 15.05 Kanalizácia dažďová). Šachtové komíny existujúcich dažďových kanalizácií budú vybetónované po nový povrch s osadením nových poklopov.

Celková výmera betónového povrchu plochy A je 5 439,77 m².

Úprava železničného zvršku koľaje č.14b nie je súčasťou tohto povolenia.

SO 11.11b Skládka dreva - plocha B

Pred prácami na ploche B je potrebné vybudovať novú koľaj č.16c, ktorá je projektovaná v rámci stavby „Sírová koľaj“.

Plocha B bude na južnej strane ohraničená koľajou č.14b a na severnej strane koľajou č.16c. Na východnej strane bude ukončená v mieste námedzníka výhybky č.C325A a na západnej strane bude ukončená na hranici existujúceho zarážadla koľaje č.14b.

Pred samotnými zemnými prácami sa vytýčia existujúce inžinierske siete. Zemné práce sa predpokladajú do hĺbky 0,7 – 1,1 m, v miestach inžinierskych sietí sa vybuduje ochrana týchto sietí a pre prípadnú podzemnú vodu sa vybuduje trativod, zaústený do jestvujúcej šachty dažďovej kanalizácie.

Skladba plochy B je totožná s plochou A.

Plocha sa odvodní priečnym spádom povrchu plochy 1,14-2,78 % smerom ku stredu plochy. Odtečenie vody z plochy bude zabezpečené pozdĺžnym spádom 0,2% do kalovej jamy na západnom konci a následne do dažďovej kanalizácie.(SO 15.05 Kanalizácia dažďová). Šachtové komíny existujúcich dažďových kanalizácií budú vybetónované po nový povrch s osadením nových poklopov.

Celková výmera betónového povrchu plochy B je 3 644 m².

Úprava železničného zvršku koľaje č.16c nie je súčasťou tohto povolenia.

SO 11.11c Skládka dreva - plocha C

Plocha C bude na južnej strane ohraničená koľajou č.16c a na severnej strane bude ukončená cca 24,7 m od osi koľaje č.16c. Na východnej strane bude ukončená cca 4 m od osi nadzemného mosta a na západnej strane bude ukončená na hranici existujúceho zarážadla koľaje č.14b.

Zemné práce a skladba plochy C je totožná s plochou A a B.

Plocha sa odvodní priečnym spádom povrchu plochy 0,1-1,0 % smerom ku ploche D. Na rozhraní týchto plôch bude úžľabie. Odtečenie vody z plochy bude zabezpečené aj pozdĺžnym spádom 0,2% do kalovej jamy na západnom konci a následne do dažďovej kanalizácie.(SO 15.05 Kanalizácia dažďová). Šachtové komíny existujúcich dažďových kanalizácií budú vybetónované po nový povrch s osadením nových poklopov.

Celková výmera betónového povrchu plochy C je 7 682,74 m². Úprava asfaltových povrchov vo výmere 48,90 m².

Úprava železničného zvršku koľaje č.16c nie je súčasťou tohto povolenia.

SO 11.11d Skládka dreva - plocha D

Plocha D bude na južnej strane začínať cca 24,7 m od osi koľaje č.16c, na severnej strane bude ohraničená novou chemickou kanalizáciou a oporným múrikom na brehu rieky Váh. Na východnej strane bude ukončená cca 4 m od osi nadzemného mosta a na západnej strane bude ukončená tak, aby sa nenarušili jestvujúce budovy PS1, požiarny vodovod a nespevnená komunikácia pri budove PS1.

Zemné práce a skladba plochy D je totožná s plochou A, B a C.

Plocha sa odvodní priečnym spádom povrchu plochy 1,0 % v smere od Váhu ku ploche C. Na rozhraní týchto plôch bude úžľabie. Odtečenie vody z plochy bude zabezpečené aj pozdĺžnym spádom 0,2% do kalovej jamy na západnom konci a následne do dažďovej kanalizácie (SO 15.05 Kanalizácia dažďová). V severovýchodnom rohu plochy bude osadený odlučovač ropných látok (ORL, súčasť SO 15.05). Dažďová voda z plôch A, B, C a D bude po prečistení v ORL vyústená do vodného toku Váh. Šachtové komíny existujúcich dažďových kanalizácií budú vybetónované po nový povrch s osadením nových poklopov.

Celková výmera betónového povrchu plochy D je 13 715,72 m². Úprava asfaltových povrchov vo výmere 44,13 m².

SO 11.11e Skládka dreva - plocha E

Plocha E bude celá ohraničená vnútroareálovými komunikáciami.

Zemné práce sa predpokladajú do hĺbky 0,6 – 1,1 m, pre prípadnú podzemnú vodu sa vybuduje trativod, zaústený do jestvujúcej šachty dažďovej kanalizácie. Rozvody slaboprúdu a nn sa uložia pod zemnú pláň.

Skladba: zhutnená zemná pláň, štrkodrava fr.2-63 mm a hrúbky 200 mm s geomrežou 30 kN/m. Na túto vrstvu sa zabuduje cementom stmelená zmes CBGM hrúbky 150 mm, železobetónová doska C30/37 hrúbky 350 mm, krížom vystužená prútmi Ø 25 po 100 mm.

Plocha sa odvodní priečnym spádom povrchu plochy 0,35-0,74% a pozdĺžnym spádom 0,33-1,0% smerom ku stredu južnej strany plochy, kde bude osadená kalová jama a odlučovač ropných látok. Dažďová voda z plochy E bude po prečistení v ORL vyústená do existujúcej dažďovej kanalizácie. Šachtové komíny existujúcich dažďových kanalizácií budú vybetónované po nový povrch s osadením nových poklopov.

Celková výmera betónového povrchu plochy E je 5 127,33 m². Úprava asfaltových povrchov vo výmere 529,13 m².

SO 15.04 Rozvod požiarnej vody

Vodovod bude vybudovaný v severnej a východnej časti skládky, pričom začiatok a koniec trasy bude napojený na jestvujúci vodovod, čím sa potrubie zokruhuje. Navrhnutých je šesť nadzemných hydrantov vo vzájomnej vzdialenosti max. 90 m, s normovým prietokom 25 l/s.

Požiarny vodovod – vetva 1: DN200 v dĺžke 386 m.

Požiarny vodovod – vetva 2: DN200 v dĺžke 101 m.

SO 15.05 Kanalizácia dažďová

Dažďové vody z plôch A, B, C a D budú odvádzané na západný okraj každej plochy, kde bude osadená záchytná šachta na zachytenie mechanických nečistôt. Jednotlivé záchytné šachty budú prepojené kanalizačným potrubím stoky „A“ do ORL s kapacitou 400 l/s a výstupnou hodnotou prečistenej vody 0,1 mg NEL /l. Takto vyčistené vody budú zaústené cez výustný objekt do rieky Váh. Celková dĺžka stoky „A“ je 166 m vrátane ORL.

Dažďové vody z plochy E budú odvádzané na západný okraj plochy, kde bude osadená záchytná šachta na zachytenie mechanických nečistôt. Záchytná šachta bude prepojená s kanalizačným potrubím stoky „B“ do ORL s kapacitou 65 l/s a výstupnou hodnotou

prečistenej vody 0,1 mg NEL /l. Celková dĺžka stoky „B“ je 21,76 m vrátane ORL. Takto vyčistené vody budú zaústené do existujúcej areálovej dažďovej kanalizácie.

Kanalizačné šachty sú zložené z typových kanalizačných betónových prvkov DN 100 s liatinovým poklopom. Celkový počet šachiet je 5 ks, z toho 4 na stoke „A“ a 1 na stoke „B“.

Výustný objekt stoky „A“ pozostáva z vodostavebného betónu C30/37-XC3, XF4 vo forme krídel a čelnej steny, do ktorej je vyústené potrubie. Objekt je ukončený prahom 400 mm, dno je opevnené dlažbou z lomového kameňa do betónu. Potrubie DN 600 je opatrené spätnou klapkou.

SO 15.09 Vonkajšie osvetlenie ciest

Osvetlenie skladovacích plôch je navrhnuté $E = 20$ lx, 10 ks metalizovaných osvetľovacích veží OV1-10 o výške 20 m, s plošinou, na ktorej budú reflektory so 400 W výbojkami. Celkový počet reflektorov je 46 ks. Každá veža bude mať svoj rozvádzač RV1-10. Napájanie veží bude z rozvodne 251 RM1, z poľa č.9.

Ochrana osvetľovacích veží pred bleskom je navrhnutá uzemnením.

Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a. s.

sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

IČO: 31 637 051

Na uskutočnenie stavby **„Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“** sa určujú tieto **podmienky:**

1. Miesto stavby: areál Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. čísla C-KN 7731, 7732, 7750, 7756, 7769, 7771, 7793, 7794, 7795, 7796, 7926/1, 7940, 7972/2, 7977, 7978 v k.ú. Ružomberok, vo vlastníctve prevádzkovateľa, a na pozemku parc. číslo E-KN 30446/1 v k.ú. Ružomberok, vo vlastníctve Mesta Ružomberok.
2. Stavba **„Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“** bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, Ing. Pavol Gálik - autorizovaný stavebný inžinier č. 5572*12, v máji 2019. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: cca 8 mil. eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
10. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
11. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
 - 11.1. Stavba môže byť začatá až po realizácii rekonštrukcie koľaje č.14b, ktorá je projektovaná v rámci stavby „Zvýšenie zaťaženia na D4“ a nie je súčasťou tohto povolenia.
 - 11.2. Stavba môže byť začatá až po vybudovaní novej koľaje č.16c, ktorá je projektovaná v rámci stavby „Sírová koľaj“ a nie je súčasťou tohto povolenia.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

14. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - 14.1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
 - 14.2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
 - 14.3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
 - 15.1. Obmedzovať prášnosť na stavenisku, zamedziť znečisteniu verejnej komunikácie.
 - 15.2. Na drvenie betónu použiť len také drviace zariadenie, na ktoré je vydaný právoplatný súhlas v zmysle § 17 zákona o ovzduší, a je vybavené vhodným zariadením na zachytávanie prachu z drvenia tak, aby nedochádzalo k rozptylu prachu do okolia.

16. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
17. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
 - 17.1. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
 - 17.2. V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
 - 17.3. Všetky úseky potrubí požiarneho vodovodu aj dažďovej kanalizácie vybudovať vodotesné a pred uvedením do prevádzky musia byť vykonané skúšky vodotesnosti.
 - 17.4. Všetky šachty opatriť vhodnými stúpadlami pre bezpečný vstup do vnútra šachty.
18. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich areálových komunikáciách.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

19. Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica, z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 2863/2/2020 zo dňa 04.06.2020:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je potrebné v procese výstavby doriešiť a odstrániť:

 - 19.1. Protokol o určení vonkajších vplyvov nie je popísaný – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 5 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 33 2000-5-51.
 - 19.2. V technickej správe projektu elektrického zariadenia nie je riešená ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny – stĺpy osvetlenia nemajú navrhnuté ekvipotenciálne kruhy – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN EN 62305-3 (34 1390).
 - 19.3. V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke – zásuvka 230 V v rozvádzačoch 11.11a_RV_1 až 10 používaná laikmi a na všeobecné použitie s menovitým prúdom ≤ 30 mA – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 411.3.3 STN 33 2000-4-41.
 - 19.4. V typovej prefabrikovanej šachte (SO 11.11a až e) nie sú navrhnuté stúpadlá pre bezpečný vstup do kanalizačnej šachty SO 15.05, nie sú navrhnuté s úpravou proti bočnému ušmyknutiu – rozpor s § 4 ods.1 zákona č.124/2006 Z.z., STN 74 3282.
 - 19.5. V technickej správe (SO 15.09) je uvedená neplatná STN 33 2000-3.
20. Dodržať podmienky súhlasu vlastníka pozemku, Mesta Ružomberok, uvedené v liste zo dňa 29.04.2020:

20.1. Zvláštne užívanie miestnych komunikácií na území mesta Ružomberok z dôvodu vyjadrenia sa k projektu „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“:

- Samotná stavba bude podliehať stavebnému konaniu.
- Stavebník podľa zákona č.135/1961 Zb. pre zvláštne užívanie MK je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí.
- Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné celú trasu prejsť so zodpovedným pracovníkom MONDI SCP a.s. a zodpovedným pracovníkom Mestského úradu Ružomberok.
- Na plochách, kde má MK živičný kryt je žiadateľ povinný narezať okraj ryhy v mieste výkopu.
- Živičný kryt MK pri priečnom prekopení vozovky žiadateľ obnoví v šírke o 20 cm väčšej na každú stranu od okraja ryhy výkopu.
- Živičný kryt MK pri pozdĺžnom prekopení vozovky žiadateľ obnoví v šírke jedného jazdného pruhu alebo chodník, v celej jeho šírke (v prípade, ak nebude dohodnuté inak).
- Povrchová úprava novo položeného živičného krytu s pôvodným bude zliata asfaltovou zálievkou po celej dĺžke, aby nedochádzalo k zatekaniu a následnému poškodzovaniu MK.
- Zásyp ryhy v spevnených plochách MK žiadateľ vykoná štrkodrvou, pričom je povinný zásyp zhutňovať po vrstvách.
- Zásyp výkopu v plochách cestnej zelene vykoná žiadateľ zeminou, pričom vrchnú vrstvu výkopu o hrúbke 30 cm zasype ornitou. Žiadateľ po vykonaní zásypu ryhy v cestnej zeleni je povinný obnoviť pôvodnú zeleň.
- Ku kontrole kvality vykonania zásypu rýh je žiadateľ povinný prizvať povereného pracovníka Mestského úradu. V prípade, že zásyp rýh žiadateľ vykonal bez prítomnosti správcu MK, je povinný potvrdiť správnosť kvality zásypu ryhy sondami, vykonanými za prítomnosti správcu MK. Počet sond sa určí na tvare miesta.
- Pred uvedením spevnených častí MK do pôvodného stavu je žiadateľ povinný predložiť správcovi MK doklad o vykonaní merania kvality zhutnenia podlažia.
- Poškodené obrubníky a dlažbu žiadateľ vymení za nové z toho istého materiálu, farby a tvaru.
- V prípade potreby a následného rozhodnutia správcu MK – prekopávku nahradiť pretlakom.
- Opravu poškodených častí MK žiadateľ vykoná podľa zákona č.135/1961 Zb. pre zvláštne užívanie MK, podľa ktorého je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí.

20.2. Umiestnenie časti stavby bude realizované na vlastné náklady stavebníka, bez finančnej spoluúčasti Mesta Ružomberok.

20.3. Súlad uvedeného zámeru s Územným plánom Mesta Ružomberok deklaroval Útvár hlavného architekta Mesta Ružomberok vo vyjadrení zo dňa 18.04.2019. Stanovisko Odd. technickej infraštruktúry zo dňa 09.04.2019.

20.4. Tento súhlas je odvolateľný. V prípade odvolania súhlasu vlastníkom pozemku, je oprávnená osoba povinná odstrániť alebo preložiť zriadenú stavbu z pozemku/ pozemkov na vlastné náklady.

21. Dodržať podmienku zo stanoviska Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku, č. ORHZ-RK2-2020/000177-001 zo dňa 19.06.2020:

- 21.1.** Stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby predložiť pri kolaudačnom konaní.
- 22.** Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-RK-OSZP-2020/005566-002 zo dňa 21.05.2020:
- 22.1.** Pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi.
- 22.2.** Vytvárať skládky odpadov je zakázané.
- 22.3.** Ku kolaudácii stavby investor stavby preukáže, ako bolo s odpadmi z realizácie stavby naložené (faktúry, vážne lístky, iné, ...).
- 23.** Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-RK-OSZP-2020/005605-002 zo dňa 22.05.2020:
- 23.1.** Pri realizácii prác dodržiavať platnú vodnú legislatívu, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN.
- 23.2.** Zmeny oproti projektovej dokumentácii, týkajúce sa ochrany vôd a vodnej legislatívy, konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.
- 24.** Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-RK-OSZP-2020/005595-002 zo dňa 22.05.2020:
- 24.1.** Podľa § 47 ods. 3, 4 zákona č.543/2002 Z.z. na prípadný výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm (meraným vo výške 130 cm nad zemou) a krovitých porastov s výmerou nad 10 m² je potrebný osobitný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, ktorým je Mesto Ružomberok – mestský úrad.
- 25.** Dodržať podmienku záväzného stanoviska Mesta Ružomberok, č. OTS 2691-2/2010 MM zo dňa 10.04.2019:
- 25.1.** V prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bezprostredne hlásiť danú skutočnosť orgánu ochrany ovzdušia.
- 26.** Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, č. CS SVP OZ PN 4864/2020/2 zo dňa 17.06.2020:
- Podľa zákona o vodách a v zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných tokov na vzdialenosť min. 6,0 m od brehovej čiary, po oboch stranách toku.
 - Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.
 - Uvedené ochranné pásmo tokov slúži podľa § 49 vodného zákona správcovi toku k výkonu jeho správy.
- SO 15.04 rozvod požiarnej vody: požiarne hydranty H2 bude vo vzdialenosti cca 5,32 m od brehovej čiary a potrubie požiarneho vodovodu vo vzdialenosti cca 5,79 m.

SO 15.05 kanalizácia dažďová:

- navrhované rozdelenie dažďových vôd a spôsob ich odvádzania, ktoré budú prečistené v ORL, budeme akceptovať,
- ORL požadujeme plnoprietokové, výstupnú hodnotu 0,2 mg/l NEL budeme akceptovať,
- upozorňujeme, že pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby pre zabezpečenie garantovanej hodnoty NEL na odtoku,
- výustný objekt: zaústenie VO požadujeme zrealizovať pod uhlom 60° na os vodného toku v smere toku
 - pri budovaní VO sa riadiť pokynmi zástupcu SVP, š.p., strediska Liptov,
 - potrubie nesmie zasahovať do prietočného profilu toku,
 - po jeho zrealizovaní okolitý terén uviesť do pôvodného stavu,
 - po zrealizovaní VO je potrebné miesto vyústenia zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných objektov v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme na stredisko Liptov,
 - spravovanie VO realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona.

SO 15.09 vonkajšie osvetlenie ciest: nadzemná časť osvetľovacieho stožiaru OV 7 bude osadená vo vzdialenosti cca 6,34 m od brehovej čiary a OV 8 cca 5,08 m od brehovej čiary.

- Stavba zasahuje do ochranného pásma vodného toku v dĺžke cca 44,0 m. Z toho dôvodu požadujeme NN zemný kábel a potrubie požiarneho vodovodu uložiť do chráničiek.
- Začiatok a koniec stavebných prác nahlásiť, k prácam na výkope ryhy a ostatným prácam v ochrannom pásme toku prizvať technika (0914 325 867) a riadiť sa jeho pokynmi.
- V prípade, že stavbou bude zasiahnuté do majetku štátu, je potrebné uzatvorenie zmluvného vzťahu na odbore správy majetku OZ Piešťany najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: blazej.chlepkov@svp.sk).
- Do kolaudácie stavby uzatvoriť s SVP š.p., OZ Piešťany Dohodu o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme toku.
- Ku kolaudácii žiadame byť prizvaní a požadujeme predložiť zameranie objektov, v ochrannom pásme toku, verifikovaným spôsobom.
- Koryto vodného toku v záujmovej lokalite neprevedie prietok Q100. Z toho dôvodu Vám odporúčame, riešiť v budúcnosti likvidáciu dažďových vôd vsakom na pozemkoch investora.
- Začiatok a koniec stavebných prác nahlásiť a ku kolaudácii prizvať zástupcu SVP, š.p., stredisko Liptov (0914 325 867).

- Správca toku upozorňuje, že nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase prívalových dažďov, prípadne pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.
- 27.** Dodržať podmienky stanoviska SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0357/2020/Šo zo dňa 28.05.2020:
- Po posúdení predloženej PD konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D (0805 111 727).
 - SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 trestného zákona.
- 28.** Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).
- 29.** Ku uvedeniu predmetnej stavby do prevádzky predložiť:
- 29.1.** kolaudačné rozhodnutia na stavby „Zvýšenie zaťaženia na D4“ a „Sirová koľaj“,
 - 29.2.** projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
 - 29.3.** stavebný denník,
 - 29.4.** projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - 29.5.** aktualizovaný prevádzkový poriadok pre výrobu nebielenej buničiny a pre bielenie buničiny,
 - 29.6.** certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály,
 - 29.7.** doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,

- 29.8.** doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN (vodotesnosti osadených potrubí na rozvod požiarnej vody, dažďovej kanalizácie), doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - 29.9.** kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - 29.10.** osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení,
 - 29.11.** doklad o overení kompletnosti a bezpečnosti zariadenia,
 - 29.12.** doklad o vykonaní úradnej skúšky zariadenia oprávnenou osobou,
 - 29.13.** odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania,
 - 29.14.** revízne správy,
 - 29.15.** zamerané miesto vyústenia zrealizovaného výustného objektu, projekt skutočného vyhotovenia výustného objektu s uvedením rkm, hydrologické číslo povodia,
 - 29.16.** Pred kolaudáciou požiadať o prehodnotenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku v integrovanom konaní, s predložením všetkých relevantných podkladov,
 - 29.17.** súhlas orgánu ochrany ovzdušia na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 zákona o ovzduší, vydaný Mestom Ružomberok,
 - 29.18.** vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Ružomberok, ktorému stavebník predloží kópie dokladov o zhodnotení, prípadne zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití),
 - 29.19.** záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
 - 29.20.** ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
- 30.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 31.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 32.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V integrovanom konaní, ktorého súčasťou bolo povolenie vyššie uvedenej stavby neboli vznesené námietky.

c)

Časť:

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách (strana 92. rozhodnutia č.7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 v znení neskorších zmien)

B.2.1. Odpadové vody:

– podmienky sa nestanovujú, sú predmetom samostatného integrovaného povolenia pre SČOV Hrboltová, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

B.2.2. Vody z povrchového odtoku:

- väčšina vôd z povrchového odtoku je zvedená jestvujúcou kanalizáciou do SČOV Hrboltová, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

- vody z povrchového odtoku, z plôch A, B, C a D (Zo skládky dreva v západnom areáli) budú po prečistení v ORL vypúšťané do vodného toku Váh.

B.2.2.1. Podmienky povolenia pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo skládky dreva v západnom areáli - plochy A, B, C a D do povrchových vôd:

- Dažďová kanalizácia musí byť zaústená do funkčného odlučovača ropných látok, s garantovanou výstupnou hodnotou 0,1 mg NEL/l.
- Dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby pre zabezpečenie garantovanej hodnoty NEL na odtoku.
- Miesto vypúšťania: výustný objekt, ktorý je situovaný pri skládke dreva v západnom areáli.
- Tok: Váh, č. toku 3,
- Spôsob vypúšťania: diskontinuálne.
- Povolené množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa neurčuje.
- Povolené koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia pre vody z povrchového odtoku sú uvedené v tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	Prípustné koncentračné hodnoty (mg/l)
NEL	0,1

NEL – nepolárne extrahovateľné látky

- Miesto odberu vzoriek: kontrolné vzorky kvality vypúšťanej vody z povrchového odtoku budú odoberané z výustného objektu.
- Spôsob odberu vzoriek: bodová vzorka.
- Početnosť odberu vzoriek: 2 x ročne
- Metóda a spôsob vykonávania odberov a rozborov: do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovujú akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy a akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.
- Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov: podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

- Spôsob odovzdávania výsledkov rozborov: protokoly z analýz vzoriek vypúšťaných odpadových vôd písomnou formou na inšpekciu 1 x ročne do 15.02. nasledujúceho roka.
- Prevádzkovateľ je povinný po desiatich rokoch od vydania integrovaného povolenia inšpekcii nahlásiť stav v nakladaní s vodami z povrchového odtoku.

Časová platnosť povolenia:

Platnosť podmienok povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa určuje na 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie.

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, v znení neskorších zmien Z1 - Z69, zhrnutých v rozhodnutí č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 3 ods.3 písm. b) bod 3., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, v znení neskorších zmien Z1 - Z69, zhrnutých v rozhodnutí č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 28.08.2020, doplnenú dňa 05.10.2020.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil nasledujúce stanoviská:

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Banská Bystrica (Odborné stanovisko k PD stavby č. 2863/2/2020 zo dňa 04.06.2020) :

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť:

Zistenia:

- 2.1. Protokol o určení vonkajších vplyvov nie je popísaný – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 5 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 33 2000-5-51.
- 2.2. V technickej správe projektu elektrického zariadenia nie je riešená ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny – stĺpy osvetlenia nemajú navrhnuté ekvipotenciálne kruhy – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN EN 62305-3 (34 1390).
- 2.3. V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke – zásuvka 230 V v rozvádzačoch 11.11a_RV_1 až 10 používaná laikmi a na všeobecné použitie s menovitým prúdom ≤ 30 mA – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 411.3.3 STN 33 2000-4-41.
- 2.4. V typovej prefabrikovanej šachte (SO 11.11a až e) nie sú navrhnuté stúpadlá pre bezpečný vstup do kanalizačnej šachty SO 15.05, nie sú navrhnuté s úpravou proti bočnému ušmyknutiu – rozpor s § 4 ods.1 zákona č.124/2006 Z.z., STN 74 3282.

Upozornenie:

- 2.5. V technickej správe (SO 15.09) je uvedená neplatná STN 33 2000-3.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky a upozornenia boli akceptované a zapracované do podmienok č. 19.1. až 19.5. tohto rozhodnutia.

OR Ha ZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

(Stanovisko č. ORHZ-RK2-2020/000177-001 zo dňa 19.06.2020):

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov PD stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“, a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko štátneho požiarneho dozoru pre konania nasledujúce podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a spolu s nami overenou PD stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č.21.1. tohto rozhodnutia.

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava

(Stanovisko č. TD/NS/0357/2020/Šo zo dňa 28.05.2020):

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

- Po posúdení predloženej PD konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D (0805 111 727).
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 trestného zákona.
- K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienok v bode č.27. tohto rozhodnutia.

SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

(stanovisko č.CS SVP OZ PN 4864/2020/2 zo dňa 17.06.2020): Po preštudovaní predloženého projektu, dáva SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nasledovné stanovisko:

- Podľa zákona o vodách a v zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných tokov na vzdialenosť min. 6,0 m od brehovej čiary, po oboch stranách toku.
- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.
- Uvedené ochranné pásmo tokov slúži podľa § 49 vodného zákona správcovi toku k výkonu jeho správy.

SO 15.04 rozvod požiarnej vody: požiarne hydranty H2 budú vo vzdialenosti cca 5,32 m od brehovej čiary a potrubie požiarneho vodovodu vo vzdialenosti cca 5,79 m.

SO 15.05 kanalizácia dažďová:

- navrhované rozdelenie dažďových vôd a spôsob ich odvádzania, ktoré budú prečistené v ORL, budeme akceptovať,
- ORL požadujeme plnoprietokové, výstupnú hodnotu 0,2 mg/l NEL budeme akceptovať,
- upozorňujeme, že pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby pre zabezpečenie garantovanej hodnoty NEL na odtoku,

- výustný objekt: zaústenie VO požadujeme zrealizovať pod uhlom 60° na os vodného toku v smere toku
 - pri budovaní VO sa riadiť pokynmi zástupcu SVP, š.p., strediska Liptov,
 - potrubie nesmie zasahovať do prietochného profilu toku,
 - po jeho zrealizovaní okolitý terén uviesť do pôvodného stavu,
 - po zrealizovaní VO je potrebné miesto vyústenia zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných objektov v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme na stredisko Liptov,
 - spravovanie VO realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona.

SO 15.09 vonkajšie osvetlenie ciest: nadzemná časť osvetľovacieho stožiaru OV 7 bude osadená vo vzdialenosti cca 6,34 m od brehovej čiary a OV 8 cca 5,08 m od brehovej čiary.

- Stavba zasahuje do ochranného pásma vodného toku v dĺžke cca 44,0 m. Z toho dôvodu požadujeme NN zemný kábel a potrubie požiarneho vodovodu uložiť do chráničiek.
- Začiatok a koniec stavebných prác nahlásiť, k prácam na výkope ryhy a ostatným prácam v ochrannom pásme toku prizvať technika (0914 325 867) a riadiť sa jeho pokynmi.
- V prípade, že stavbou bude zasiahnuté do majetku štátu, je potrebné uzatvorenie zmluvného vzťahu na odbore správy majetku OZ Piešťany najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: blazej.chlepko@svp.sk).
- Do kolaudácie stavby uzatvoriť s SVP š.p., OZ Piešťany Dohodu o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme toku.
- Ku kolaudácii žiadame byť prizvaní a požadujeme predložiť zameranie objektov, v ochrannom pásme toku, verifikovaným spôsobom.
- Koryto vodného toku v záujmovej lokalite neprevedie prietok Q100. Z toho dôvodu Vám odporúčame, riešiť v budúcnosti likvidáciu dažďových vôd vsakom na pozemkoch investora.
- Začiatok a koniec stavebných prác nahlásiť a ku kolaudácii prizvať zástupcu SVP, š.p., stredisko Liptov (0914 325 867).
- Správca toku upozorňuje, že nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase prívalových dažďov, prípadne pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienok v bode č.26. tohto rozhodnutia.

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebnej správy, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

(Záväzné stanovisko č.3429-2/2020-KB zo dňa 07.07.2020)

Mesto Ružomberok, zastúpené MUDr. Igorom Čomborom, PhD., ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona preskúmalo Vašu žiadosť o vydanie záväzného stanoviska pre stavbu „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“a podľa § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko:

Mesto Ružomberok súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na vyššie uvedenú stavbu bez pripomienok. Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok

určených v územnom rozhodnutí č.OSS-1343-48/2020-KB zo dňa 18.05.2020 sú uvedené v Hodnotení súladu predkladaného návrhu na začatie povolenia stavby.

Stanovisko inšpekcie: Mesto Ružomberok v konaní neuplatnil požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

(Súhlas podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší č.OST 2691-2/2019 zo dňa 10.04.2019)

Mesto Ružomberok, po preskúmaní predložených dokladov dáva súhlas podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší na vydanie rozhodnutia, na povolenie stavby „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“, s malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, kategorizovanými ako Skládka dreva – Modernizácia skládkovej plochy, západný areál MONDI SCP a.s., Ružomberok. Súhlas sa vydáva za týchto podmienok:

1. V prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bezprostredne hlásiť danú skutočnosť orgánu ochrany ovzdušia.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č.25.1. tohto rozhodnutia.

Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

(Súhlas vlastníka pozemku zo dňa 29.04.2019)

Vlastník pozemku KN E parc.č. 1-30446/1, Mesto Ružomberok, dáva tento súhlas pre účely stavebného konania na umiestnenie časti stavby – SO 15.05 Kanalizácia dažďová, výustný objekt v rámci stavby „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“, na časti pozemku.

Tento súhlas je podmienený schválením dispozície s predmetnými nehnuteľnosťami s primátorom mesta Ružomberok a následným uzatvorením zmluvy, na základe ktorej bude žiadateľovi k realizácii stavby prináležať k pozemkom tzv. „iné právo k pozemkom a stavbám“ v zmysle stavebného zákona. Podmienky zvláštneho užívania miestnych komunikácií na území Mesta Ružomberok. Zvláštne užívanie miestnych komunikácií na území mesta Ružomberok z dôvodu vyjadrenia sa k projektu „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“:

- Samotná stavba bude podliehať stavebnému konaniu.
- Stavebník podľa zákona č.135/1961 Zb. pre zvláštne užívanie MK je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí.
- Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné celú trasu prejsť so zodpovedným pracovníkom MONDI SCP a.s. a zodpovedným pracovníkom Mestského úradu Ružomberok.
- Na plochách, kde má MK živičný kryt je žiadateľ povinný narezať okraj ryhy v mieste výkopu.
- Živičný kryt MK pri priečnom prekopení vozovky žiadateľ obnoví v šírke o 20 cm väčšej na každú stranu od okraja ryhy výkopu.
- Živičný kryt MK pri pozdĺžnom prekopení vozovky žiadateľ obnoví v šírke jedného jazdného pruhu alebo chodník, v celej jeho šírke (v prípade, ak nebude dohodnuté inak).
- Povrchová úprava novo položeného živičného krytu s pôvodným bude zliata asfaltovou zálievkou po celej dĺžke, aby nedochádzalo k zatekaniu a následnému poškodzovaniu MK.
- Zásyp ryhy v spevnených plochách MK žiadateľ vykoná štrkodrvou, pričom je povinný zásyp zhutňovať po vrstvách.

- Zásyp výkopu v plochách cestnej zelene vykoná žiadateľ zeminou, pričom vrchnú vrstvu výkopu o hrúbke 30 cm zasype ornitou. Žiadateľ po vykonaní zásypu ryhy v cestnej zeleni je povinný obnoviť pôvodnú zeleň.
- Ku kontrole kvality vykonania zásypu rýh je žiadateľ povinný prizvať povereného pracovníka Mestského úradu. V prípade, že zásyp rýh žiadateľ vykoná bez prítomnosti správcu MK, je povinný potvrdiť správnosť kvality zásypu ryhy sondami, vykonanými za prítomnosti správcu MK. Počet sond sa určí na tvare miesta.
- Pred uvedením spevnených častí MK do pôvodného stavu je žiadateľ povinný predložiť správcovi MK doklad o vykonaní merania kvality zhutnenia podlažia.
- Poškodené obrubníky a dlažbu žiadateľ vymení za nové z toho istého materiálu, farby a tvaru.
- V prípade potreby a následného rozhodnutia správcu MK – prekopávku nahradiť pretlakom.
- Opravu poškodených častí MK žiadateľ vykoná podľa zákona č.135/1961 Zb. pre zvláštne užívanie MK, podľa ktorého je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí.

Umiestnenie časti stavby bude realizované na vlastné náklady stavebníka, bez finančnej spoluúčasti Mesta Ružomberok.

Súlad uvedeného zámeru s Územným plánom Mesta Ružomberok deklaroval Útvár hlavného architekta Mesta Ružomberok vo vyjadrení zo dňa 18.04.2019. Stanovisko Odd. technickej infraštruktúry zo dňa 09.04.2019.

Tento súhlas je odvolateľný. V prípade odvolania súhlasu vlastníkom pozemku, je oprávnená osoba povinná odstrániť alebo preložiť zriadenú stavbu z pozemku/ pozemkov na vlastné náklady.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienok č.20.1. až 20.4. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

(vyjadrenie č.OU-RK-OSZP-2020/005585 zo dňa 21.05.2020)

Vzhľadom ku skutočnosti, že v predmetnom prípade ide o plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a súčasne skládku surovín, z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia ide o malý zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý výkon štátnej správy ochrany ovzdušia vykonáva miestne príslušná obec, v tomto prípade Mesto Ružomberok. Teda aj dotknutým orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia bude Mesto Ružomberok. Je potrebné požiadať Mesto Ružomberok o vydanie súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší na vydanie rozhodnutia, na povolenie stavby „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“, malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a súhlas bol Mestom Ružomberok vydaný.

Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

(záväzné stanovisko č.OU-RK-OSZP-2020/005595 zo dňa 22.05.2020)

Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny a podmienky orgánu ochrany prírody: Predmetná stavba je navrhovaná v území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí

prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (všeobecná ochrana voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov).

Podmienky orgánu ochrany prírody: Podľa § 47 ods.3,4, zákona o ochrane prírody na prípadný výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm (meraným vo výške 130 cm nad zemou) a krovitých porastov s výmerou nad 10 m² je potrebný osobitný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, ktorým je Mesto Ružomberok – mestský úrad.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č.24.1. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

(vyjadrenie č.OU-RK-OSZP-2020/005605-002 zo dňa 22.05.2020)

Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s realizovaním stavby podľa PD a s vydaním stavebného povolenia za dodržania podmienok:

1. Stavebné objekty SO 15.04 a SO 15.05 bude povoľovať príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 32 zákona o IPKZ.
2. Stavebník súčasne požiada príslušný orgán o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 vodného zákona – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.
3. Pri realizácii prác dodržiavať platnú vodnú legislatívu, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN.
4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii, týkajúce sa ochrany vôd a vodnej legislatívy, konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do výroku a do podmienok č.23.1. a 23.2. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

(vyjadrenie č.OU-RK-OSZP-2020/005566-002 zo dňa 21.05.2020)

K predloženému projektu stavby z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

1. Pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi.
2. Vytvárať skládky odpadov je zakázané.
3. Ku kolaudácii stavby investor stavby preukáže, ako bolo s odpadmi z realizácie stavby naložené (faktúry, vážne lístky, iné, ...).

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienok č.22.1. až 22.3. tohto rozhodnutia.

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

(vyjadrenie správcu železničnej vlečky č.2020/ zo dňa 20.05.2020)

Mondi SCP a.s. Ružomberok ako vlastník a správca vnútro areálovej železničnej vlečky vydáva súhlasné vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli, Mondi SCP, a.s., Ružomberok“.

Stanovisko inšpekcie: Správca železničnej vlečky neuplatnil požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

(Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní MŽP SR č. 9074/2019-1.7/ss-R- 48243/2019 zo dňa 17.09.2019):

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), rozhodlo podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov a podľa § 46 a § 47 zákona o správnom konaní po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli, Mondi SCP a.s. Ružomberok“, navrhovateľa Mondi SCP, a.s., Ružomberok, v zastúpení splnomocnencom EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, Bratislava takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“, Mondi SCP, a.s., Ružomberok, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona posudzovaní vplyvov.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

(Rozhodnutie č. 11797/2019-1.1 56263/2019 zo dňa 11.11.2019):

Podľa § 61 v spojení s § 59 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní a na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia SR pre konanie vo veciach rozkladov vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie zamietam rozklad občianskeho združenia Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava proti rozhodnutiu MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 9074/2019-1.7/ss-R- 48243/2019 zo dňa 17.09.2019 vydanému v zisťovacom konaní, ktorým ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie rozhodlo podľa § 46 a § 47 zákona o správnom konaní a § 29 zákona o posudzovaní, že zmena zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli, Mondi SCP a.s. Ružomberok“, navrhovateľa Mondi SCP, a.s., Ružomberok, v zastúpení splnomocnencom EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, Bratislava sa nebude posudzovať podľa zákona posudzovaní vplyvov a rozhodnutie MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 9074/2019-1.7/ss-R- 48243/2019 zo dňa 17.09.2019 potvrdzujem.

Stanovisko inšpekcie: MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie neuplatnil požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 8409/77/2020-33225/2020/770620404/Z85-SP zo dňa 07.10.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh arobiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli inšpekcii doručené nasledovné stanoviská:

MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava (Záväzné stanovisko č. 2952/2020-1.7, 51793/2020 zo dňa 12.10.2020):

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), vydáva podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovné záväzné stanovisko, v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v upovedomení o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, ktorej predmetom je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“, Mondi SCP, a.s., Ružomberok, je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní MŽP SR č. 9074/2019-1.7/ss-R-48243/2019 zo dňa 17.09.2019.

Stanovisko inšpekcie: MŽP SR Bratislava neuplatnilo žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

(Vyjadrenie č. 2020/007745/387 zo dňa 12.10.2020):

Podľa zákona č.355/2007 Z.z., predmetom posudkovej činnosti orgánu verejného zdravotníctva nie je posudzovanie stavieb pre vydanie stavebného povolenia a v tejto súvislosti nie je ani dotknutým orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Stanovisko inšpekcie: RÚVZ neuplatnilo žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“, Mondi SCP, a.s., Ružomberok, malého zdroja znečisťovania ovzdušia

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd - do recipienta Váh podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona,
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (Rozvod požiarnej vody, Kanalizácia dažďová a ORL) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 vodného zákona.

V oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia skládky dreva v západnom areáli“, na pozemkoch parc. čísla C-KN 7731, 7732, 7750, 7756, 7769, 7771, 7793, 7794, 7795, 7796, 7926/1, 7940, 7972/2, 7977, 7978 a E-KN 30446/1 v k.ú. Ružomberok v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

V povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd inšpekcia určila limitnú hodnotu znečistenia 0,1 mg NEL / l, v zmysle garantovanej hodnoty na výstupe z navrhovaného odlučovača ropných látok, uvedeného v projektovej dokumentácii stavby.

Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ nepredložil údaje riečnom km a hydrologické číslo povodia a vzhľadom k tomu, že stavba ešte nie je zrealizovaná, uvedené bolo zapracované do podmienok 29.15. a 29.16. tohto rozhodnutia.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, vodného zákona a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Rozdeľovník:

Účastníkom konania:

- 0 Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
- 1 Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
- 2 PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
- 3 Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
- 4 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Vlastníkom susedných pozemkov:

- 5 Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
- 6 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
- 7 Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 01001 Žilina
- 8 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- 9 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
- 10 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Dotknutým orgánom :

- 11 Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- 12 Okresný úrad Ružomberok, Odbor krízového riadenia, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
- 13 Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
- 14 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
- 15 Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku, Okresný dopravný inšpektorát, Nám. Slobody 2, 034 01 Ružomberok
- 16 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
- 17 Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- 18 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
- 19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 20 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- 21 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, Piešťany 921 01 (Orange Slovensko a.s.)
- 22 Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- 23 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 24 Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
- 25 MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava