

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

č. j. 7709-38917/2020/4/470300216/KR

Banská Bystrica dňa 19. 11. 2020



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394 na povolenie užívania časti stavby „Technologický projekt č. 5; časť PS 01 Výrobné zariadenia - Taviaca pec Striko 12 a Odlievacia bunka 4, PS 03 Prevádzková vzduchotechnika – VZT jednotky č. 5 a 6“ v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

**povoľuje užívanie časti stavby**

**„Technologický projekt č. 5; časť PS 01 Výrobné zariadenia - Taviaca pec Striko 12 a Odlievacia bunka 4, PS 03 Prevádzková vzduchotechnika – VZT jednotky č. 5 a 6“** v objekte na pozemku parc. č. 64/69 v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom (ďalej len „stavba“) na účel tavenia a odlievania hliníkových zliatin a vetranie a vykurovanie výrobnej haly.

Stavba je súčasťou prevádzky „Výroba hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania“ prevádzkovateľa Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, pre ktorú

vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 5082-28825/2016/Mkš,Kri/470300216 zo dňa 14. 09. 2016 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Stavba bola povolená ako „HALA 525/10,11“ v k. ú. Horné Opatovce, Žiar nad Hronom, Stavebným úradom Mesto Žiar nad Hronom, rozhodnutím č. 5190/2015, O:26254/2015 zo dňa 16. 12. 2015.

Prvú zmenu tejto stavby pred jej dokončením na stavbu „Technologický projekt č. 5 - NEMAK Slovakia, s.r.o.“ povolila inšpekcia ako súčasť integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5082-28825/2016/Mkš,Kri/470300216 zo dňa 14. 09. 2016.

Druhú zmenu stavby pred jej dokončením inšpekcia povolila rozhodnutím č. 5303-39811/2017/Mkš,Kri/470300216/Z1-SP,KR zo dňa 14. 12. 2017.

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku povolila inšpekcia rozhodnutím č. 7964-38077/2019/Kri/470300216/SkP zo dňa 15. 10. 2019.

**Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:**

1. Miesto (lína, v ktorej je rôzna výšková úroveň strechy /resp. pochôdznej plochy/ predmetného stavebného objektu) na ktorom je nebezpečenstvo pádu, nie je označené predpísaným bezpečnostným značením – striedavo žltými a čiernymi pásmi alebo červenými a bielymi pásmi (prístup k časti VZT jednotky č. 5, umiestnenej na streche stavebného objektu), čo je porušením § 13 ods. 3, 6 a § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 a bod č. 1.1 Prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z., § 4 a bod č. 12.5. Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z.
2. Nie je zreteľne vyznačená komunikácia používaná na údržbu a kontrolu zariadenia – pre bezpečný prístup k tej časti VZT jednotky č. 5, ktorá je umiestnená na streche stavebného objektu, čo je porušením § 13 ods. 3, 6 a § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 a bod č. 23.1 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z., § 4 ods. 1, 2 a bod č. 2.16. Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
3. Protokolárne určenie vonkajších vplyvov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam pre predmetné zariadenie: taviaca pec Striko č. 12 (protokol o prostredí STRIKO 12 zo dňa 10. 09. 2017) je neúplné, pretože vo svojom popise sa nezaobrá fyzikálnymi a požiarnotechnickými vlastnosťami prítomného zemného plynu v regulačnej sústave zemného plynu taviacej pece STRIKO č. 12, čím je porušené ustanovenie § 4 a čl. 13 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 512.2 a čl. N1.1, čl. N1.3.3 prílohy N1 STN 33 2000-5-51:2010.
4. Nebolo predložené protokolárne určenie vonkajších vplyvov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam pre predmetné zariadenie: vzduchotechnická jednotka MTP 25, plynový horák s výkonom 350 kW umiestnený na streche haly 525/10 a 11, čím je porušené ustanovenie § 4 a čl. 3 prílohy ZA, prílohy N1 až N6 STN 33 2000-5-51:2010.

Odstránenie uvedených nedostatkov stavebník písomne oznámi inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

**Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona tieto podmienky:**

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky, viesť evidenciu o prevádzke a vykonávať kontrolu vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia. Akékoľvek zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia môžu byť realizované len po odsúhlasení príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

Podľa § 82 ods. 5 stavebného zákona je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Stavebník Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394 podal dňa 17. 08. 2020 inšpekcii návrh na povolenie užívania časti stavby „Technologický projekt č. 5; časť PS 01 Výrobné zariadenia - Taviaca pec Striko 12 a Odlievacia bunka 4, PS 03 Prevádzková vzduchotechnika – VZT jednotky č. 5 a 6“ v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 7709-28905/47-4/2020 zo dňa 07. 09. 2020 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25. 09. 2020 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na kolaudačné konanie aj projektanta.

Predmetnú činnosť posudzoval v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zisťovacom konaní Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie a vydal rozhodnutie č. OO-ZH-OSZP-2015/009596-N zo dňa 22. 10. 2015. Inšpekcia listom č. 7709-28923/47-4/2020 zo dňa 07. 09. 2020 oznámila Okresnému úradu Žiar nad Hronom začatie kolaudačného konania a zaslala tiež kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor

starostlivosti o životné prostredie sa konania nezúčastnil a jeho stanovisko inšpekcii nebolo doručené.

Z dotknutých orgánov kladné stanoviská k užívaniu stavby vydali Inšpektorát práce Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Súhlas k vydaniu rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na užívanie inštalovaných technologických zariadení udelil Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-ZH-OSZP-2020/010272-006 zo dňa 06. 10. 2020. Podmienky súhlasu určujúce emisné limity v oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia nezahrnula do podmienok tohto rozhodnutia, nakoľko tieto boli určené v podmienkach integrovaného povolenia.

V konaní stavebník preukázal splnenie podmienok určených pre dočasné užívanie stavby, predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania predmetnej stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo strany účastníka konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom

konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúladiť s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

Ing. Zdeněk Gregor  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

1. Nemark Slovakia, s.r.o., č. 394, 965 01 Ladomerská Vieska

**Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):**

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
7. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Ing. Peter Jasenák - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Ing. Pavol Vrtík, 966 23 Lovčica – Trubín č. 9