

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

EXPEDOVANÉ

dňa: 6. prosna

podpis: domček:

L. F. Lelo

Číslo: 5483-23449/2020/47-1,5/470860107/Z10

Banská Bystrica dňa 22.7.2020



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 17.08.2020
Dňa Podpis

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa NAVI, spol. s r. o., Prievidza v nadväznosti na § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

podstatnú zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 672-11742/2008/Pol/470860107 zo dňa 4.4.2008, v znení jeho zmien č. 7023-36010/2009/Bab/470860107/Z1 zo dňa 9.11.2009, č. 4360-19188/2010/Kmi,Kri/470860107/Z2 zo dňa 24.6.2010, č. 8696-33361/2010/Kri/470860107/S-Z2 zo dňa 16.11.2010, č. 354-7184/2011/Pav/470860107/Z3-Ú zo dňa 9.3.2011, č. 5551-17911/2011/Kmi/470860107/Z4 zo dňa 21.6.2011, č. 6973-25691/2011/Kri/470860107/K-Z2 zo dňa 8.9.2011, č. 7794-28786/2011/Kri/470860107/K zo dňa 10.10.2011, č. 7039-26900/2012/Kmi/470860107/Z5 zo dňa 26.9.2012, č. 498-1978/2016/Beň,Kur/470860107/Z6-SP zo dňa 28.1.2016, č. 6315-32981/2016/Kur/470860107/KR-Z6 zo dňa 21.10.2016, č. 7971-41571/2017/Kur/470860107/KR-Z6 zo dňa 29.12.2017, č. 4553-18657/2018/Kur/470860107/Z7 zo dňa 6.6.2018, č. 8586-43511/2018/Kur/470860107/KR-Z6 zo dňa 10.12.2018, č. 976-3247/2019/Beň/470860107/Z8 zo dňa 31.1.2019 a č. 10302-5125/2020/47-6/470860107/Z9 zo dňa 17.2.2020 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Farma brojlerov Chalmová“
Chalmovská 29,30, 972 45 Bystričany
(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľa:

Názov: **NAVI, spol. s r. o.**
Adresa: **Dlhá 52, Prievidza 971 01**
IČO: **31 618 651**
Variabilný symbol: **470860107,**

ktorou

- podľa § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách prehodnocuje a aktualizuje znenie integrovaného povolenia a podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ ako aj osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti s konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia,
- a ruší časť I., kap. A. a B. a časť II., kap. A. až K. vydaného integrovaného povolenia vrátane jeho zmien v plnom rozsahu a nahrádza ich *nasledovne*:

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti

1.1 V prevádzke je vykonávaná(é):

a) priemyselná činnosť, ktorá je podľa Zoznamu priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená v kategórii: „6. Ostatné činnosti, 2.5. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako: a) 40 000 ks hydiny“,

b) ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

1.2 kód SK NACE, OKEČ (NACE):

SK NACE: 01470
OKEČ: 01240

2. Názov rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách

Pre priemyselnú činnosť vykonávanú v prevádzke (časť I., kap. A., ods. 1., bod č. 1.1 a/)

je uverejnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

3. Kategória stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

V zmysle zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“) je prevádzka zaradená do kategórie pod číslom 6.12.1 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: c) hydina viac ako 40 000 ks.

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzka nemá zavedený systém environmentálneho manažérstva (EMS) alebo environmentálne orientovaného riadenia a auditu (EMAS). Pri vykonávaní činnosti v prevádzke sú uplatňované kontrolné systémy umožňujúce analýzu, kontrolu a znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov s dôrazom na zabezpečenie dodržania právnych predpisov v oblasti životného prostredia resp. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, veterinárnej starostlivosti.

5. Východisková správa

Prevádzkovateľ v zmysle § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu (pozn. § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach) ku žiadosti o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia doložil záznam z procesu posúdenia nutnosti vypracovať Východiskovú správu s obsahom jednotlivých hodnotiacich fáz spracovaných v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ (ďalej len „záznam“). Na základe záverov záznamu v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. a) vyššie uvedenej vyhlášky Východiskovú správu nie je potrebné vypracovať.

B. Umiestnenie a popis prevádzky a jej zariadení

1. Umiestnenie prevádzky

1.1.1

Prevádzka (areál prevádzky) je umiestnená na pozemkoch parc. č. - k. ú. Bystričany - 85, 86/1-26, 86/31, Čereňany - 1760/4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 29, 32, 37, 38, 39

2. Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Prevádzka je situovaná na rozmedzí katastrálneho územia Chalmová (obec Bystričany) a katastrálneho územia Čereňany (obec Čereňany), okres Prievidza v Trenčianskom kraji. Prevádzka sa nachádza cca 1,2 km od zastavaného územia obce Bystričany. V okolí prevádzky sa nachádza poľnohospodárska pôda, trávnaté porasty a lesné pozemky. Posudzované územie sa nachádza na území s 1. (všeobecným) stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nie je súčasťou chránených území európskeho významu ani iných lokalít.

3. Popis prevádzky

3.1 Vymedzenie zariadení prevádzky

Prevádzka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory: administratívna budova, garáže, dielne, 12 chovných hál (chovné haly č. 1 až č. 12), spojovacie chodby medzi halami, dezinfekčný brod, 24 zásobných nádrží na skladovanie krmiva, príručný sklad, sklad náradia, studňa a vodáreň, podzemné nádrže na propán – bután, rozvody vody, 5 žúmp, teplovzdušné agregáty, stacionárny zdroj elektrickej energie dieselagregát, naftový motorový generátor C15-500 s príkonom 404 kW, napájací a krmny systém, vetranie a vykurovanie hál, spevnené manipulačné plochy, kafilérny box, spaľovacia pec VOLKAN 400, hnojisko, slamník.

Vykurovanie chovných hál je zabezpečené 56 teplovzdušnými agregátmi (4 resp. 6 agregátov slúži na vykurovanie jednej haly) so spaľovaním propánu. Menovitý výkon/príkon jedného teplovzdušného agregátu je 77,6 kW /83 kW/ 133 kW. Celkový menovitý príkon teplovzdušných agregátov vo všetkých halách je 6183,2 kW.

Uloženie propán - butánu je situované pred halou č. 6 (5 ks podzemných nádrží) , v strede areálu prevádzky 5 ks podzemných nádrží, za halou č. 11 (5 ks podzemných nádrží). Propán je skladovaný v 15 x 4850 l podzemných, tlakových, ocelových nádržiach. Rozvod je ocelovými rúrami.

3.2 Charakteristika prevádzky

Prevádzka slúži na chov brojlerových kurčiat (ďalej BK) za účelom produkcie hydinového mäsa s technológiou chovu na hlbokej podstielke. BK sa naskladňujú ako 1 - dňové a vyskladňovanie prebieha vo veku 40.- 42. dňa výkrmu. Počet dní využitia prevádzky je 252 resp. 294 dní. Medzi jednotlivými turnusmi je 10-14 dňová prestávka na prípravu hál. Počas prebiehajúceho turnusu je prevádzka 24-hodinová.

3.3 Projektovaná kapacita

Projektovaná (maximálna) ustajňovacia kapacita chovných hál je 410000 brojlerových kurčiat. Využitelná plocha chovných hál je 2414 m² čo zabezpečuje ustajňovaciu kapacitu BK v počte 14 ks.m⁻².

4. Vstupy do prevádzky

4.1 Materiálové vstupy

4.1.1 Chov

1 - dňové brojlerové kurčatá

4.1.2 Podstielka

slama (pozn. „podstielkový chov“),

4.1.3 Krmivo

certifikované kŕmne zmesi s obsahom obilovín a prímiesí, v súlade s predpismi o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí pre danú kategóriu zvierat (rozdelené podľa veku hydiny s riadeným obsahom živín a biopřípravkov),

4.1.4 Aditíva do krmiva

doplňkové minerálne krmivo (výživové doplnkové látky; technologické a senzorické doplnkové látky),

4.1.5 Liečivá

dávkované pod dozorom veterinárneho lekára.

4.2 Energie, palivá, voda a pomocné látky

4.2.1 Energie

Vykurovanie chovných hál je zabezpečené 56 teplovzdušnými agregátmi (4 alebo 6 agregátov, slúžia na vyhrievanie jednej haly) so spaľovaním propán - butánu. Menovitý výkon/ príkon jedného teplovzdušného agregátu je 70/77,6 kW, 75/83 kW, 120/133kW. Celkový menovitý výkon/ príkon 56 teplovzdušných agregátov vo všetkých halách je 5580/6183,2 kW

4.2.2 Voda

Zabezpečenie pitného režimu hydiny a zabezpečenie prevádzky z hygienického hľadiska je z vlastnej vŕtanej studne.

4.2.3 Pomocné látky

Dezinfekčné prostriedky (chlór) na dezinfekciu chovných hál a súvisiacich priestorov; ďalej oleje, mazivá (údržba strojných zariadení).

5. Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

5.1 Oblasť ovzdušia

5.1.1 Technológia chovu

a) Chovné haly

Pred každým naskladnením je vykonaná príprava chovných hál pozostávajúca z mechanickej očisty chovných priestorov, umývania vodou vysokotlakovým zariadením, nastlania novej podstielky a dezinfekcie. Nadväzujúce činnosti

(následný chov) sú vykonávané v zmysle schváleného prevádzkového poriadku prevádzkovateľom.

b) Systém kŕmenia a napájania, osvetlenie

1.

Systém kŕmenia je riešený 24 zásobníkmi na krmivo, ktoré sú umiestnené pri halách č. 3,4,11,12 a podtlakovými dopravníkmi, sa krmivo dopravuje ku kŕmny linkám a následne ku kŕmny miskám.

2.

Napájací systém tvoria napájacie linky s napájacími niplami. Do napájacieho systému je sa tiež dávajú veterinárne liečivá.

3.

Osvetlenie hál je zabezpečené umelým elektrickým osvetlením úsporné LED osvetlenie.

c) Vykurovanie chovných hál, vetranie

1.

Vykurovanie chovných hál a objektov je pomocou spaľovania propánu vo vykurovacích jednotkách s prívodom plynu z podzemných zásobníkov cez hlavný rozvod plynu a prípojok do jednotlivých hál a objektov. Menovitý tepelný príkon je celkovo 6183, 2 kW.

2.

Vetrací systém pozostáva z ventilátorov, ktorý odvádza vzduch z priestoru haly výdychmi nad strechu objektu.

5.2 Oblasť povrchových a podzemných vôd

5.2.1. Odber podzemnej vody

a)

Miesto a spôsob odberu podzemnej vody:

diskontinuálne čerpanie z vŕtanej studne s označením „HNO - 14“ umiestnenej v objekte súp. č. 760 („SO - 05 Vodáreň“) na pozemku parc. č. 86/3 k.ú. Chalmová;

b)

Účel využitia odoberanej podzemnej vody:

priemyselné využitie, technologická voda pre účel napájania chovanej hydiny resp. jej použitie v sociálnych zariadeniach prevádzky;

c)

Spôsob úpravy odoberanej surovej podzemnej vody pre účel jej využitia: podzemná voda je dopravovaná potrubným rozvodom (hygienicky zabezpečená pridávaním Cl2 automatickým dávkovacím zariadením umiestneným vo vodárni);

d)

Povolené množstvo odoberanej podzemnej vody: prevádzkovateľ je povinný dodržiavať využiteľné množstvo odoberanej podzemnej vody čerpaním tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie;

Povolené množstvá odoberanej podzemnej vody

studňa	$Q_d^{1)}$ [$l \cdot s^{-1}$]	Q_d [$m^3 \cdot mes^{-1}$]	$Q_r^{2)}$ [$m^3 \cdot rok^{-1}$]
„HNO - 14“ ³⁾	1,55	1 240,00	14 880

¹⁾ využiteľné množstvo podzemnej vody stanovené ako priemerné denné množstvo, ²⁾ celkové ročné množstvo odobratej podzemnej vody stanovené ako maximálne množstvo, ³⁾ diskontinuálny odber

e)

Časová platnosť povolenia:

povolenie na odber podzemnej vody sa udeľuje na obdobie desiatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia za predpokladu, že v priebehu časovej platnosti povolenia nedôjde ku zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie predmetného povolenia;

f)

Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti povolenia na odber podzemnej vody o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo ku zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie predmetného povolenia. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie povolenia, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

g)

Upresňujúce podmienky odberu podzemnej vody:

- prevádzkovať vodné stavby umožňujúce odber podzemnej vody v súlade s prevádzkovým poriadkom schváleným vlastníkom vodných stavieb,
- povolené množstvo odberu podzemnej vody nezaručuje jej požadované množstvo ani kvalitu.

5.2.2 Zásobovanie prevádzky vodou

Potreba vody pre účel napájania chovanej hydiny, resp. jej použitie v sociálnych zariadeniach prevádzky, je zabezpečená odberom podzemnej vody z vodného zdroja (pozn. vŕtaná studňa s označením „HNO - 14“, hĺbky 10 m s priemerom 265 - 345 mm o výdatnosti 2,2 l.s-1) v objekte vodárne, ktorá je situovaná v areáli prevádzky. Podzemná voda je dopravovaná systémom výtlačného resp. rozvodných potrubí do jednotlivých

častí na spotrebu. Podzemná voda je hygienicky zabezpečená pridávaním Cl_2 automatickým dávkovacím zariadením umiestneným vo vodárni. Na výtlačnom potrubí je osadená uzatváracia armatúra s možnosťou odoberania vzoriek a vodomerný na meranie množstva odobratej podzemnej vody. Spotreba vody v jednotlivých chovných halách je meraná vodomernými zariadeniami (vodomermi), ktoré sú umiestnené vo vodomerných šachtách pred vstupom do každej chovnej haly.

5.2.3 *Splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku*

Splašková odpadová voda zo sociálnych zariadení administratívnej budovy je odvádzaná kanalizáciou do jednej žumpy, situovanej pri hale č. 6. Voda z povrchového odtoku (voda zo zrážok zo striech a z vonkajších častí budov, ktorá nevsiakla do zeme) odteká na voľný terén.

5.2.4 *Priemyselné odpadové vody*

Priemyselnou odpadovou vodou je voda z čistenia chovných hál a je odvádzaná kanalizačným potrubím do štyroch žump. Žumpy sú situované za halou č. 3, č. 11.

Pre prípad výpadku elektrickej energie sa používa náhradný stacionárny zdroj (dieselagregát) C 15-500 s naftovým pohonom, tepelný príkon 0,404 MW. V prípade výpadku vyššie uvedeného dieselagregátu je k dispozícii pôvodný dieselagregát Caterpillar.

5.2.5 *Nakladanie s odpadom*

a) *Zhromažďovanie odpadov*

Zhromažďovanie (triedenie odpadov) sa vykonáva podľa druhov do označených pevných a nepriepustných obalov (kovové sudy resp. kovové kontajnery) vo vyhradených priestoroch do doby ich odovzdania oprávnenej osobe na zhodnocovanie resp. zneškodnenie odpadov.

b) *Vedľajšie živočíšne produkty*

Pri vykonávaní činnosti v prevádzke prevádzkovateľovi vznikajú vedľajšie živočíšne produkty (ďalej len „VŽP“), ktoré sú definované v zmysle príslušnej legislatívy na úseku veterinárnej a potravinovej správy ako celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (pozn.: pre účely integrovaného povolenia najmä uhynuté zvieratá a všetko, čo živé zvieratá počas ich držania produkujú /napr. hnoj, perie/. Prevádzkovateľ má v prevádzke spaľovaciu pec Volkan 400 na zneškodňovanie (spaľovanie) uhynutých brojlerov. Projektovaná kapacita tejto pece je do 50 kg/h a skladá sa z dvoch prepojených komôr. Každá z komôr má vlastný horák – menovitý tepelný príkon 79 kW na spaľovanie skvapalnených uhl'ovodíkových plynov

(propán-bután). Prevádzková teplota v 1. komore dosahuje 350 – 650° C a v druhej dohrievacej komore 850 – 1200° C. Meranie teploty je zabezpečené termočlánkom s puzdrom typu K a prenosom nameraných hodnôt na informačný panel pece.

Prevádzkovateľ vykonáva 1 x denne zber uhynutých zvierat s následným uložením do vyhradeného samostatného objektu (kafilérny box), kde sa nachádza aj spaľovacie zariadenie VOLKAN 400.

c) Trus pochádzajúci z chovu nosníc

Trus z chovných hál (s uplatňovanou technológiou podstielkového chovu) je vyvážený jednorazovo len po vyskladnení. Trus je vyhrnutý na spevnenú betónovú plochu a následne je odvázaný zmluvným partnerom na poľnohospodárske využitie.

Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke a pri ostatných súvisiacich činnostiach sa zhromažďujú na schválených miestach prevádzky v pevných nepriepustných obaloch a sú odovzdávané na zneškodňovanie na základe vopred uzatvorenej zmluvy osobám, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať.

II. Podmienky povolenia

A. Záväzné podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii plánovanú zmenu činnosti /pozn.: § 2 ods. j) zákona o IPKZ/ v prevádzke alebo podať žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke. Každá podstatná zmena vyžaduje vydanie integrovaného povolenia.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v činnosti prevádzky alebo zariadenia, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie a každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 5 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, s jeho podmienkami do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia a opakovane v intervale 1 x ročne a o tomto oboznámení vyhotoviť záznam.

1.7 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je najmä projektová dokumentácia stavby, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania).

1.8 Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky počas jej chodu.

2.2 Povoľovaná prevádzka je počas prebiehajúceho turnusu 24-hodinová.

2.3 Prevádzkovateľ vo výrobnom procese môže používať len predpísané materiálové vstupy, vstupné suroviny a pomocné látky zahrnuté v aktuálne platných prevádzkových predpisoch.

2.4 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každú zmenu používania vstupov do prevádzky inšpekcii. V prípade plánovanej zmeny použitia nových nebezpečných látok alebo znečisťujúcich látok musí byť k oznámeniu priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej alebo znečisťujúcej látky.

2.5 Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní chovu samotného a činnosti v prevádzke dodržiavať požiadavky pri manipulácii a odstraňovaní VŽP a odvodených produktov /časť I., kap. B., bod č. 5.3.1 písm. b)/ tak, ako sú určené zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002.

3. Technicko-prevádzkové podmienky

3.1 *Oblasť ochrany ovzdušia*

3.1.1 Prevádzkovateľ je povinný:

a) prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade so „Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“), schválený dňa 31.1.2019 (ďalej len „súbor TPP a TOO“) vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,

b) pri prevádzke samostatných spaľovacích zariadení (VOLKAN 400) /podľa písm. g)/ zabezpečiť odvádzanie znečistenej vzdušiny výdychom splňajúcim požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok

- c) v rámci riadenia výživy chovu s cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného fosforu, dusíka, a tým aj emisií amoniaku, pri zachovaní nutričných potrieb zvierat používať certifikované krmne zmesi a nutričnú stratégiu zodpovedajúcu príslušným technikám resp. ich kombinácií uvedených vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných,
- d) zamedziť vzniku druhej prašnosti používaním krmiva s prídavkom olejových surovín alebo spojív alebo vody na zvýšenie vlhkosti krmiva,
- e) pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, využiť potrebné technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií,
- f) pri prevádzke obmedzovať emisie amoniaku tak, aby obsah sušiny v truse a v podstielke bol > 60 %; vhodné opatrenia sú najmä: predchádzanie vlhkosti- napríklad zabezpečenie napájadiel proti pretekaniu a využitie vysušacích mechanizmov,
- g) pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napríklad zakrytie zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov.

3.2 *Oblasť ochrany povrchových a podzemných vôd*

3.2.1 *Splaškové odpadové vody*

Prevádzkovateľ je povinný odvádzať produkované splaškové odpadové vody vznikajúce v príslušných častiach prevádzky vnútroareálovými kanalizačnými prípojkami do žumpy.

3.2.2 *Priemyselné odpadové vody*

Prevádzkovateľ je povinný odvádzať priemyselné odpadové vody vznikajúce pri vykonávaní činnosti v prevádzke vnútroareálovými kanalizačnými prípojkami do štyroch žump podľa opisu.

3.2.3 *Prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný:*

a) sledovať priebežný stav naplnenia žump a zabezpečiť včasné zneškodnenie obsahu žump v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd,

b) zabezpečiť:

1. vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti žump raz za desať rokov, prijímať opatrenia na odstránenie zistených

nedostatkov a o vykonávaných kontrolách a zistených nedostatkoch viesť evidenciu v prevádzkových záznamoch.

2. zneškodnenie obsahu žúmp v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd resp. táto povinnosť prevádzkovateľovi nezaniká odovzdaním obsahu žúmp právnomu subjektu, ktorý zabezpečuje len jeho prepravu.
3. v prípade odovzdania obsahu žúmp právnomu subjektu, ktorý zabezpečuje prepravu a zneškodnenie obsahu žúmp v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd (pozn. za vyhovujúce zneškodnenie je považované len primerané čistenie v objektoch čistiarne odpadových vôd) zmluvnú úpravu uvedenej skutočnosti.

c) evidovať uzatvorené právoplatné a účinné zmluvy podľa písm. b) bod č. 3 na požadované obdobie,

d) viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom umožňujúcim porovnanie celkového odobratého množstva vody na pitné, sociálne účely a na výrobné a prevádzkové účely /odber/ a objem odovzdaného obsahu žúmp (jednotlivo za každú žumpu) /vývoz/,

e) v prípade, že odber nie je možné určiť odčítaním z meracieho zariadenia, určovať odber za príslušné obdobie podľa príloh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

3.2.4 Manipulácia so znečisťujúcimi látkami

a) prevádzkovateľ je povinný vopred prerokovať s inšpekciou akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch so znečisťujúcimi látkami,

b) prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:

1. dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,
2. vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Množstvo vylúčeného dusíka (N) a fosforu (P₂O₅) s prepočtom na zviera a predchádzajúci kalendárny rok je uvedené v tab. č. B-1.1.

tab. č. B-1.1 Celkové množstvo vylúčeného N a P₂O₅

zdroj	kategória zvierat	celkové množstvo vylúčeného N	celkové množstvo vylúčeného P ₂ O ₅
-	-	[kg vylúčeného N / miesto pre zvieratá a rok]	[kg vylúčeného P ₂ O ₅ / miesto pre zvieratá a rok]
haly na chov brojlerov 1-12.	BK	≤ 0,60 ¹⁾	≤ 0,25 ¹⁾

BK - brojlerové kurčatá

¹⁾ - tab. č. 1.1 a č. 1.2 prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ (pozn.: v platnosti pre každú halu osobitne)

1.2 Emisie amoniaku (NH₃) do vzduchu z jednotlivých budov na chov BK do konečnej hmotnosti 2,5 kg je uvedená v tab. č. B-1.2.

tab. č. B-1.2 Emisie NH₃

zdroj	kategória zvierat	emisie NH ₃ do vzduchu z jednotlivých budov na chov brojlerov
-	-	[kg NH ₃ / miesto pre zvieratá a rok]
haly na chov brojlerov č.1-12	BK	≤ 0,08 ¹⁾

BK - brojlerové kurčatá

¹⁾ - tab. č. 3.2 prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ (pozn.: v platnosti pre každú halu osobitne)

1.3. emisné limity pre spaľovacie zariadenie VOLKAN 400

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veterinárneho spaľovacieho zariadenia (pece) Volkan 400 s projektovanou kapacitou spracovania do 50 kg/h, nesmú prekročiť určené limitné hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

Tab. B 1-3

Zariadenie s projektovanou kapacitou < 50 kg/h	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Emisný limit
spaľovacia pec Volkan 400 (2x nízko-emisné horáky s celkovým príkonom 158 kW; palivo: propán-bután)	komín (vo výške 5,0 m)	TZL SO ₂ NO _x CO TOC	sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje 10 mg/m³

Vysvetlivky:

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý,

NO_x – oxidy dusíka, CO – oxid uhoľnatý,

TOC – organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík.

Podmienky platnosti emisných limitov :

Štandardné stavové podmienky: tlak 101,325 kPa; teplota 0°C;

Vlhký plyn; referenčný obsah kyslíka (O₂ ref) 11 % objemu.

Prepočet na O₂ ref sa vykonáva len v prípade, ak skutočný obsah kyslíka je vyšší ako 11 % objemu.

Všeobecné podmienky prevádzkovania veterinárneho spaľovacieho zariadenia (pece) Volkan 400:

- V spaľovacom zariadení môžu spaľovať len telá mŕtvych zvierat (hydiny) produkované z predmetnej prevádzky.
- V spaľovacom zariadení nemožno spaľovať obaly na mŕtve zvieratá, ktoré obsahujú chlór, fluór, kovy alebo impregnované látky ako je decht a gumosfalt ani odpadové drevo, handry a podobne.
- V spaľovacom zariadení používať palivo - skvapalnené uhl'ovodíkové plyny (propán-bután).
- Pri prevádzke zariadenia je potrebné zabezpečiť obmedzovanie vzniku pachových látok najmä:
 - 1) dokonalým spálením organického materiálu a čo najrýchlejším dosiahnutím prevádzkovej teploty 850 °C,
 - 2) zabezpečením, aby teplota spalín na výstupe zo spaľovacieho priestoru za posledným prívodom vzduchu dosahovala hodnotu 850 °C počas najmenej dvoch sekúnd,
 - 3) s používaním sekundárnej dopaľovacej komory so sekundárnym horákom.

2. Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách

2.1 Splaškové odpadové vody

Povolenie vypúšťať splaškové odpadové vody (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2) nie je predmetom tohto povolenia. Emisné limity nie sú určené.

2.2 Vody z povrchového odtoku

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2) sa neurčujú.

2.3 Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody nie sú z prevádzky vypúšťané. Emisné limity nie sú určené.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Hluk a vibrácie

Limitné hodnoty hluku a vibrácií sa nestanovujú. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, prevádzka nie je zdrojom hluku a vibrácií.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku (chovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia), v súlade so závermi Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (ďalej len „BAT“), ktoré je možné uplatniť na skutočne vykonávané technologické operácie v jednotlivých častiach prevádzky.
2. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia resp. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade so závermi o BAT vykonávaním opatrení tam uvedených a to najmä v rozsahu:
 - a) správneho hospodárenia, predchádzania alebo obmedzenia vplyvu na životné prostredie a celkového zlepšenia výkonu:
 1. zabezpečením vzdelávania a školenia zamestnancov o relevantných nariadeniach v oblasti chovu zvierat, zdraví, dobrých životných podmienok zvierat, nakladaní s hnojom a bezpečnosti pracovníkov, opravách a údržbách zariadení,
 2. vykonávaním pravidelných kontrol, opráv a údržby konštrukcií a zariadení systémov zásobovania vodou a krmivom, ventilačných systémov a snímačov teploty, skladovacích síl a prepravných zariadení (ventilov, potrubí, dopravníkov),
 3. skladovaním uhynutých zvierat spôsobom, ktorým sa predchádza emisiám alebo ktorým sa emisie znižujú,
 - b) riadenia výživy s cieľom zníženia množstva vylúčeného dusíka a tým aj emisií amoniaku:
 1. znížením celkového obsahu proteínu prostredníctvom krmiva s vyváženým obsahom dusíka na základe energetických potrieb a stráviteľných aminokyselín,
 2. viacfázovým kŕmením so zložením krmiva prispôbeným špecifickým požiadavkám produkčného obdobia,
 3. použitím povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka,
 - c) efektívneho využívania vody resp. zníženia spotreby vody:
 1. vedením záznamov o využívaní vody,
 2. vyhľadávaním a odstraňovaním únikov vody,
 3. používaním vysokotlakových čističov na čistenie priestorov na ustajnenie zvierat a zariadení,
 4. výberom a použitím vhodných zariadení (napr. kvapkové napájačky, miskové napájačky) pre špecifické kategórie zvierat pri zabezpečení dostupnosti vody (ad libitum),

5. overením a (v prípade potreby) pravidelnou úpravou kalibrácie zariadení na napájanie pitnou vodou,
- d) efektívneho využívania energie:
 1. používaním systému vykurovania a ventilácie s vysokou účinnosťou,
 2. automatizáciou riadenia systému kŕmenia, napájania a vykurovania/vetrania,
 3. zabezpečením osvetlenia hál prirodzeným prienikom svetla a umelým elektrickým osvetlením (energeticky účinné osvetlenie),
- e) znižovania emisií prachu z ustajnenia hydiny úmerne k používanej technológii chovu:
 1. použitím hrubšej podstielky (napríklad dlhej slamy alebo drevených hoblín namiesto sekanej slamy),
 2. aplikáciou čerstvej podstielky pomocou techniky podstielania s nízkou prašnosťou (napr. ručne),
 3. používaním adlibitného kŕmenia,
 4. používaním vlhkého krmiva, granulovaného krmiva alebo pridanie olejových surovín alebo spojív do systémov so suchým krmivom.

D. Opatrenia pre nakladanie, minimalizáciu, zhodnotenie, zneškodnenie a prepravu odpadov

1. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
 - a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - e) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
 - g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - h) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
 - i) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,

- j) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.
2. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v oblasti odpadového hospodárstva s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prípadné skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov spôsobom, ktorý spĺňa rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
 4. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
 5. Pri preprave a skladovaní (v rámci prevádzky) musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v zmysle aktuálnych príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarmi.
 6. Pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov a elektroodpadu (žiariviek) je povinný ich odovzdať na regeneráciu, na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.
 7. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
 8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využitel'nom odpade prednostne jeho materiálové zhodnotenie.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné technicko-organizačné opatrenia:
 - a) zavedenie merania spotreby pre preukazovanie a odhaľovanie nadmernej spotreby
 - b) preventívne prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie, revízne skúšky resp. včasné odstraňovanie závad spôsobujúcich nadmernú spotrebu elektrickej energie; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku,

c) pravidelné preventívne prehliadky stavu tepelných izolácií, oprava poškodených úsekov; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a vôd.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť a nahradiť čistou zeminou, a to na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia, vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečným odpadom a zneškodniť ju v zariadení na to určenom oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.
5. Prevádzkovateľ je povinný v objektoch prevádzky, pre účel operatívneho zabezpečenia odstránenia možných havárií, vymedziť priestory a umiestniť v nich vybavenie na operatívne odstránenie možných havarijných únikov znečisťujúcich látok.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu

1. Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. Podmienky sa nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia, pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia.

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať minimálne jedenkrát ročne celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčeného v hnoji pomocou niektorej z techník monitorovania BAT:
 - a) výpočtom pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva, celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,
 - b) odhadom pomocou analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať minimálne jedenkrát ročne emisie amoniaku pomocou niektorej z techník monitorovania BAT:
 - a) odhadom pomocou materiálovej bilancie na základe vylučovania a celkového obsahu dusíka (alebo amoniakálneho dusíka) prítomného v jednotlivých etapách spracovania hnoja,
 - b) výpočtom pomocou merania koncentrácie amoniaku a intenzity vetrania pomocou metód vychádzajúcich z noriem ISO, vnútroštátnych alebo medzinárodných noriem alebo iných metód, ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou.
 - c) odhadom na základe emisných faktorov odvodených z meraní navrhnutých a uskutočnených podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného protokolu (napr. protokolu VERA) na farme s identickým typom techniky (v súvislosti so systémom ustajnenia) a podobnými klimatickými podmienkami; emisné faktory je prípadne možné prevziať z európskych alebo iných medzinárodne uznávaných usmernení.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť údaje podľa predchádzajúcich bodov č. 1.2 a č. 1.3 inšpekcií prvýkrát do štyroch rokov od publikovania BAT (pozn.: do 15. 02. 2021) a následne každoročne do 15. februára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný pri chove hydiny v rámci BAT odhadnúť alebo vypočítať zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených v prevádzke.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu v rozsahu prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

1.7 Prevádzkovateľ je povinný počas chodu prevádzky viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii o. i. parametre vyplývajúce z prevádzkových predpisov a pracovno-bezpečnostných technologických postupov jednotlivých technicko-prevádzkových zariadení prevádzky a taktiež prehľadným spôsobom relevantné údaje vzťahujúce sa k preukázaniu plnenia opatrení podľa kap. C., bodu č. 2. integrovaného povolenia.

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch ochrany ovzdušia.
- 1.2. Miesto odberu vzoriek a vyhotovenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržanie určených emisných limitov pre odpadové plyny predložením **správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií** inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia **do 60 dní** od dátumu merania. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať inšpekcii a príslušný obvodný úrad životného prostredia.
- 1.4. Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať metódami uvedenými v tab. č. 4:

tab. č. 4

Znečisťujúca látka	Princíp metodiky
TOC	FID, FPD

Použitie skratky: FID – plameňovo ionizačný detektor
 FPD – plameňový fotometrický detektor

1.5 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania pre technologické zariadenie (spaľovacia pec Volkan 400):

-tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného hmotnostného toku a je nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku;

-šest kalendárnych rokov, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku;
 Hodnota limitného hmotnostného toku znečisťujúcich látok:

**Pre organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC)
 = 1 kg.h⁻¹**

1.6 Intervaly periodického merania plynů od posledného vykonaného periodického merania. Ak ide o technologický zdroj, interval periodického merania možno predĺžiť na **šesť kalendárnych rokov**, ak sa žiadosťou a najmenej dvoma po sebe nasledujúcimi periodickými meraniami preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny nepresahuje 50 % z hodnoty emisného limitu a sú predpoklady jeho trvalého dodržania.

1.7 Emisný limit **TOC** pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak je splnená požiadavka:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu.

2. Kontrola odpadových vôd

2.1 Splaškové odpadové vody

Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

2.2 Vody z povrchového odtoku

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

2.3 Priemyselné odpadové vody

Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

3. Kontrola odberu podzemnej vody

- a) prevádzkovateľ je povinný vykonávať záznam údajov o množstve odberu podzemnej vody (časť II., v kap. A., ods. č. 2. bod č. 4.) meracím zariadením, ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrologii v aktuálnom znení,
- b) prevádzkovateľ je povinný v intervale 1 x za mesiac viesť evidenciu o množstvách odobratej podzemnej vody na daný účel,
- c) prevádzkovateľ je povinný najmenej dvakrát ročne zabezpečiť kontrolu kvality odobratej podzemnej vody v zmysle vyhlášky č. 247/2017 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,
- d) prevádzkovateľ je povinný udržiavať objekty a zariadenia súvisiace s odberom podzemnej vody v bezporuchovom stave, vykonávať ich pravidelnú údržbu so záznamom v evidencii.

4. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prehľadným spôsobom evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na „Evidenčnom liste odpadu“ v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidencia musí byť vykonávaná priebežne.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu zhromažďovaných odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 krát za mesiac z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie.

3.3 Prevádzkovateľ je povinný o kontrole a prípadne vykonaných nápravných opatreniach viesť záznam v prevádzkovej evidencii.

5. Kontrola hluku a vibrácií

4.1 Kontrola hluku a vibrácií sa nevyžaduje. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby bez jej ovplyvnenia hlukom a vibráciami.

6. Kontrola spotreby energií

6.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 1x mesačne, viesť o tom evidenciu a na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

7. Podávanie oznámení, poskytovanie údajov

7.1 Prevádzkovateľ je povinný podávať oznámenia a údaje o prevádzke a prevádzkovaní spracované podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva najmä uvedené v nasledujúcej tabuľke č. I-6.1.

tab. č. I-6.1 Podávanie oznámení a údajov

typ hlásenia	adresát	termín
výpočet množstva emisií ZL a výpočet ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia (NEIS)	OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	do 15. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
Správu z oprávneného diskontinuálneho merania (VOLKAN 400)	OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia SIŽP, IŽP B. Bystrica, OIPK	do 60 dní od vykonaného merania
národný register znečisťovania (písomná alebo elektronická forma)	SHMÚ	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním	OÚ OSŽP, odbor odpadového hospodárstva	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách	SIŽP IŽP BB-OIPK, dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov, súboru TPP a TOO	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku

OÚ OSŽP-okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, SIŽP IŽP-inšpekcia, OIPK-odbor integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, NEIS - Národný Emisný Informačný Systém

7.2 Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

7.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať stálu evidenciu najmenej 5 rokov po roku zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

7.4 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odberoch podzemnej vody a údaje určené v povolení raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o skutočnom odobratom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za odbery podzemných vôd, ktoré zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 15. februára nasledujúceho roka.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré musia byť obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch prevádzkovateľa.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný v prípade ukončenia činnosti v prevádzke predložiť inšpekcii v lehote najmenej 3 mesiace pred termínom plánovaného ukončenia činnosti dokumentáciu, ktorej predmetom je predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu bez trvalého znečistenia životného prostredia s možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť aby dokumentácia podľa bodu 1. obsahovala najmä:
 - a) spôsob ukončenia činnosti,
 - b) údaje o pôvode, vzniku a množstve tuhých a kvapalných odpadov prípadne plyných emisií súvisiacich s ukončením činnosti a sanáciou prevádzky, podmienky nakladania s nimi a spôsob ich zneškodnenia alebo zhodnotenia,
 - c) konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu,
 - d) určenie zodpovednosti a termín postupu a ukončenia prác.
3. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti prevádzky vykonať také opatrenia, aby sa inštalované zariadenia nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom.
4. Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátania areálu prevádzky do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa NAVI, spol. s r. o., Prievidza v nadväznosti na § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Farma brojlerov Chalmová“, Chalmovská 29,30, Bystričany.

Nakoľko zmena integrovaného povolenia je v zmysle ustanovenia § 2 písm. l) bod č. 2 zákona o IPKZ podstatnou zmenou, správny poplatok je stanovený v nadväznosti na Sadzobník správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch vo výške päťsto eur. Inšpekcia na základe splnomocnenia znížila správny poplatok o 50 % na sumu dvestopäťdesiat eur.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5483-15192/47-1/2020 zo dňa 22.5.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Inšpekcia na webovom sídle inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli (pozn. od 22.5.2020 do 22.6.2020 zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke spolu s výzvou dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvou dotknutej verejnosti a výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obce Bystričany a Čereňany, ktoré boli účastníkmi konania, o zverejnenie žiadostí spolu s výzvami a informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) dní.

Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výziev neeviduje písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania ani ich vyjadrenia k začatiu konania. V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia bolo doručené súhlasné vyjadrenie bez pripomienok od Okresného úradu v Prievidzi, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ ŽP“) úseku štátnej správy ochrany ovzdušia a úseku štátnej vodnej správy a od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Plnenie povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z iných právnych predpisov na úseku ochrany životného prostredia vydaním integrovaného povolenia nie je dotknuté. Pretože v zmysle § 15 ods. 1 zákona o IPKZ nedošlo ku okolnostiam, pre ktoré by inšpekcia musela nariadiť ústne pojednávanie a účastník konania podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ nepožiadala o jeho nariadenie v určenej lehote, ústne pojednávanie nebolo nariadené.

Pre priemyselnú činnosť vykonávanú v prevádzke (časť I., kap. A., ods. 1., bod č. 1.1 a/ integrovaného povolenia) je uverejnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (ďalej len „BAT“). Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v zmysle § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ prehodnotenie ako aj aktualizácia znenia integrovaného povolenia a podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti s konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia.

V prevádzke bola vykonaná kontrola, v rámci ktorej boli preskúmané reálne vykonávané činnosti resp. postupy v jednotlivých technologických častiach prevádzky (chovných priestoroch, ich častiach a súvisiacich zariadeniach) a porovnané so závermi o BAT, ktoré sú uvedené v jeho prílohe v ods. a) /intenzívny chov hydiny s viac ako 40 000 miestami pre hydinu. Z rozsahu všeobecných záverov o BAT a záverov o BAT pre konkrétne postupy označených ako BAT 1 až BAT 34 boli vyhodnotené len závery, ktoré je možné uplatniť na skutočne vykonávané technologické operácie v jednotlivých častiach prevádzky. Z kontroly bola vyhotovená správa o environmentálnej kontrole č. 11/2019/Beň/Z zo dňa 13.3.2019, ktorá slúži ako podklad pre zmenu integrovaného povolenia. Zo záverov kontroly vyplynulo, že v prevádzke nebolo odhadnuté alebo vypočítané zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených v prevádzke (BAT 23), nie je vykonávané ročné monitorovanie celkového množstva dusíka a celkového množstva fosforu vylúčeného v hnoji technikami uvádzanými v BAT 24 v zmysle ich opisu uvedených v oddiele 4.9.1 BAT.

Inšpekcia v nadväznosti na § 21 ods. 2 písm. c) a d) zákona o IPKZ určila vo výrokovej časti rozhodnutia (časť II., kap. B. „Emisné limity“) opatrenia na prevenciu znečisťovania vychádzajúcich z odporúčaní záverov o BAT ako aj opatrenia úmerné k rozsahu technologických a výrobných postupov uplatňovaných v prevádzke tak, ako je uvedené v príslušných častiach a to najmä v časti II., kap. A., ods. 1 až ods. 3 a v časti II., kap. C. integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ nepreukázal spotrebu podstielkového materiálu vo vzťahu ku hodnotám udávaným v dokumente BREF v kap. 3., bod č. 3.2.4.1, ktoré by mali vplyv na emisie amoniaku do vzduchu z jednotlivých budov na chov brojlerov do konečnej hmotnosti 2,5 kg. Vzhľadom na uvedené inšpekcia v časti II., kap. B. (pozn.: tab. č. B-1.2 Emisie NH₃) stanovila úroveň znečisťovania súvisiacu s BAT-AEL pre emisie NH₃ do okolitého ovzdušia so spôsobom ich monitorovania uvedeným v časti II., kap. I. integrovaného povolenia.

Inšpekcia neurčila podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Neurčila ani limitné hodnoty pre vibrácie, nakoľko z charakteru technológie nie je predpoklad ich vzniku.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom podľa Správneho súdneho poriadku.




riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. NAVI, spol. s r. o. Prievidza, Dlhá 52, 971 01 Prievidza
2. Obec Bystričany, Mirka Nešporu 1/17, 972 45 Bystričany
3. Obec Čereňany, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany

Dotknutým orgánom (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

- ✓ 4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
- ✓ 5. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
- ✓ 6. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
- ✓ 7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
- ✓ 8. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Mariánska 6, 971 01 Prievidza

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti**Typ doložky**

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 5483-23449/2020/47-1,5/470860107/Z10
Dátum vydania rozhodnutia: 22.07.2020
Dátum vytvorenia doložky: 14.08.2020
Vytvoril: Jana Kubiková

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 07.08.2020
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

