

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5049/57/2020-22720/2020/570770105/Z32-SP

Košice 16.07.2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4419/598-OIPK/2006-Wi/570770105/Z1 zo dňa 28.11.2006, č. 4420/599-OIPK/2006-Wi/570770105/Z2 zo dňa 27.11.2006, č. 2360-11387/2007/Wit/570770105/Z3 zo dňa 03.04.2007, č. 2760-8117/2008/Wit/570770105/Z4 zo dňa 04.03.2008, č. 36-11012/2008/Mil/570770105/Z5 zo dňa 04.03.2008,

č. 5180-18104/2008/Wit//570770105/Z6 zo dňa 19.05.2008, č. 6760-31717/2008/Hut/570770105/Z7 zo dňa 29.09.2008 č. 4868-19965/2009/Mer/570770105/Z8 zo dňa 15.06.2009, č. 8694-35171/2009/Wit//570770105/Z9 zo dňa 02.11.2009, č. 325-4454/2011/Haj/570770105/Z11 zo dňa 21.02.2011, č. 4439-11013/2011/Wit/570770105/Z12 zo dňa 14.04.2011, č. 8086-33732/2011/Wit/570770105/Z14 zo dňa 14.12.2011, č. 5756-17714/2012/Wit/570770105/Z16 zo dňa 22.06.2012, č. 7102-23856/2012/Pal/570770105/Z17 zo dňa 31.08.2012, č. 7627-28406/2012/Wit,Hut/570770105/Z18 zo dňa 08.10.2012, č. 770-9014/2014/Wit/570770105/ZK20 zo dňa 24.03.2014, č. 5516-24413/2014/Mer,Val/570770105/ZSP21 zo dňa 27.08.2014, č. 1034-1943/2015/Wit/570770105/ZSP23 zo dňa 02.02.2015, č. 549-3533/2015/Wit,Pal/570770105/ZK24 zo dňa 04.02.2015, č. 7149-35684/57/2015/Wit/570770105/Z25-SP/PK zo dňa 05.11.2015, 7955-40037/2015/Wit/570770105/Z26-KR zo dňa 12.01.2016, č. 2573-10793/2016/Wit/570770105/Z25-SP zo dňa 04.04.2016, č. 6945-32883/2016/Mer/570770105/Z27-SP zo dňa 19.10.2016, č. 979-13060/2017/Ned/570770105/Z28-SP zo dňa 04.05.2017, č. 7681-6434/2018/Bre/570770105/KR-Z28 zo dňa 03.04.2018, č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 28.03.2018, č. 4193-17256/2019/Bre/570770105/Z30-SP zo dňa 14.05.2019, č. 6458-34054/2019/Bre/570770105/Z31-SP zo dňa 17.09.2019 a č. 5407/57/2020-19035/2020/570770105/Z33-SP zo dňa 26.06.2020 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.

Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš

okres: Prešov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**

sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**

IČO: **31 648 479**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Chladienie skladu chmeľu“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Chladienie skladu chmeľu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Chladenie skladu chmeľu“

umiestnenej na pozemku parc. č. 2417/8, v jestvujúcej stavbe súpis. č. 1899 – Výrobná hala, v kat. úz. Veľký Šariš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 28.04.2020 vo vlastníctve spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**

sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**

IČO: **31 648 479**

Mesto Veľký Šariš, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. 2019/1289/11422/ST zo dňa 23.12.2019 uviedlo, že stavba „Chladenie skladu chmeľu“ v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona nepodlieha konaniu o umiestnení stavby.

Mesto Veľký Šariš, ako orgán územného plánovania, v záväznom stanovisku č. 2020/6680 zo dňa 04.06.2020 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona uviedlo, že stavba „Chladenie skladu chmeľu“ je v súlade s Územným plánom mesta Veľký Šariš a nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii stavby „Chladenie skladu chmeľu“ za predpokladu, že nedôjde k zhoršeniu životného prostredia a budú dodržané všetky zákonné postupy pri povoľovaní uvedenej stavby.

Stavba „Chladenie skladu chmeľu“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt

SO 01 Chladenie skladu chmeľu

Prevádzkové súbory

PS 01 Technológia chladenia

PS 02A Elektroinštalácia

PS 02B MaR

Účelom uskutočnenia stavby „Chladenie skladu chmeľu“ je vybudovanie nového skladu chmeľu rozmerov 18,64 x 10,64 m, ako vstavku umiestneného na 5. podlaží jestvujúcej stavby súpis. č. 1899 – Výrobná hala, na výškovej kóte + 13,8 m.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Marekom Kovaľom, č. osvedčenia 6075*I1, Ing. Ľubošom Forandelom, č. osvedčenia 5939*I3, Ing. Soňou Lengyelovou, č. osvedčenia 0678*I4, Ing. Ľubomírom Maníkom, č. osvedčenia 2097*A*5-2,6, Ing. Rastislavom Žigrajom, č. osvedčenia 5362*I4, Ing. Stanislavom Urbaníkom, č. osvedčenia 1937*Z*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Milanom Kováčom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Veľký Šariš. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Chladienie skladu chmeľu“ bude napojená na jestvujúce rozvody elektrickej energie, vody a amoniaku prevádzky „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,

- f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť

a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPH č. OU-PO-OSZP3-2019/057207-02/OH zo dňa 18.12.2019:
 - a) so vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich predpisov (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 371/2015 Z. z.“),
 - b) zhodnotenie/zneškodnenie odpadov zabezpečiť len u oprávnených organizácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; ukladanie odpadu zabezpečiť len na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadov,
 - c) s nebezpečným odpadom nakladať v súlade s § 13, § 14 a ďalšími súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v súlade s rozhodnutiami podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ak sa na činnosť vyžadujú,
 - d) v prípade, že predmetná odpadová zemina skupiny 1705, ale len kategórie „ostatný odpad“, sa plánuje použiť ako odpad vhodný na využívanie na povrchovú úpravu terénu v súlade s § 20 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. je na takéto využitie odpadu potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý sa udeľuje vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sa plánuje takýto odpad využiť na povrchovú úpravu terénu,
 - e) podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácii (asfalt z búracích prác) je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácii a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - f) podľa § 77 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch osoba uvedená v § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii.

15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 30.06.2021.
23. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.

24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E.I.C.Engineering company s.r.o. k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením č. S2020/00043/EIC IO/SA zo dňa 13.01.2020 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných pripomienok:
- a) v súhrnnej technickej správe, bode B.2.8 Starostlivosť o bezpečnosť práce uviesť platnú STN (uvádzaná neplatná STN 01 8012),
 - b) v technickej správe SO 01 Chladenie skladu chmeľu, časť elektroinštalácia, bode 2.1 Normy a predpisy uviesť platnú STN (uvádzaná neplatná STN EN 33 2000-6:2007),
 - c) k projektovej dokumentácii stavby dopracovať protokol o vonkajších vplyvoch,
 - d) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia (realizačný projekt) PS 01.1 Technológia chladenia predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť odborné stanovisko v zmysle požiadavky § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,
 - e) pred uvedením do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení PS 01.1 Technológia chladenia vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení.
25. Stavebník je povinný pre realizáciu oceľovej konštrukcie stavby zabezpečiť vypracovanie dielenskej a montážnej dokumentácie, ktorá musí byť odsúhlasená spracovateľom projektovej dokumentácie stavby, autorizovaným stavebným inžinierom v kategórii statika stavieb.
26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Chladenie skladu chmeľu“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
27. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní. K návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:
- a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),

- c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch skúšok tesností potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, doklady o výsledkoch vykonaných skúšok v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
 - i) vyjadrenie príslušného správneho orgánu k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
29. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Chladenie skladu chmeľu“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Chladenie skladu chmeľu“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, sa v bode 1. Sladovňa ruší znenie piateho odseku a nahrádza sa novým znením:

Odpadové priemyselné vody vznikajúce v Sladovni, ktoré sú znečistené látkami, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode a ktoré môžu prispieť k eutrofizácii, sú odvádzané priemyselnou kanalizáciou na ČOV Prešov, ktorej prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice.

2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, sa za prvý odsek bodu 3 dopĺňa bod 3.1 s nasledovným znením:

3.1 Chladenie skladu chmeľu

Chladiarenský sklad chmeľu sa nachádza v jestvujúcich skladových priestoroch a slúži na dočasné skladovanie chmeľu pred jeho ďalším spracovaním. Chladenie skladu chmeľu zabezpečujú 2 ks chladičov AGHN 050 Guntner ventilátormi o elektrickom príkone 2 x 0,62 kW s chladiacim médiom amoniak o teplote vyparovania – 5°C a celkovým chladiacim výkonom 24 kW.

3) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, sa mení znenie posledného odseku bodu 3 nasledovným novým znením:

Ako prevenciu poškodenia chladiacich okruhov a únik emisií amoniaku do ovzdušia prevádzkovateľ realizoval automatický režim snímania zaťaženia vnútorného ovzdušia amoniakom v objekte strojovne a objekte skladu chmeľu; dennú kontrolu stavu zariadení operátormi energetiky a ročné zabezpečenie revízií vyhradených technických zariadení, rozvodov, potrubí a zásobníkov amoniaku externou oprávnenou osobou.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode č. 2 a č. 3 časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Chladenie skladu chmeľu“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Chladenie skladu

chmeľu“, v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, doručenej na IŽP Košice dňa 11.02.2020.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, preto konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 5049/57/2020-10022/2020/570770105/Z32-SP/PK zo dňa 25.03.2020 prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa k prepracovaniu a doplneniu predloženej žiadosti v požadovanom rozsahu. Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia v požadovanom rozsahu doplnil v dňoch 16.04.2020 a 05.05.2020.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - o udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
 - o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu stavby „Chladenie skladu chmeľu“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania:
 - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Chladenie skladu chmeľu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- b) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- c) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Mesto Veľký Šariš, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. 2019/1289/11422/ST zo dňa 23.12.2019 uviedlo, že stavba „Chladenie skladu chmeľu“ v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona nepodlieha konaniu o umiestnení stavby.

Mesto Veľký Šariš, ako orgán územného plánovania, v záväznom stanovisku č. 2020/6680 zo dňa 04.06.2020 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona uviedlo, že stavba „Chladenie skladu chmeľu“ je v súlade s Územným plánom mesta Veľký Šariš a nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii stavby „Chladenie skladu chmeľu“ za predpokladu, že nedôjde k zhoršeniu životného prostredia a budú dodržané všetky zákonné postupy pri povoľovaní uvedenej stavby.

Stavba „Chladenie skladu chmeľu“ je umiestnená na pozemku parc. č. 2417/8, v jestvujúcej stavbe súpis. č. 1899 – Výrobná hala, v kat. úz. Veľký Šariš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 28.04.2020 vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Veľký Šariš a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5049/57/2020-13994/2020/Z32-SP zo dňa 12.05.2020, doručeným v dňoch 18.05.2020 až 09.06.2020. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Chladenie skladu chmeľu“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Veľký Šariš, záväzné stanovisko č. 2019/1290/11427 zo dňa 23.12.2019 a č. 2019/1290/11428 zo dňa 23.12.2019
- Mesto Veľký Šariš, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, č. 2019/1289/11422/ST zo dňa 04.06.2020,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2019/0572075-02/OH zo dňa 18.12.2019,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2020/008981-002 zo dňa 08.01.2020,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2020/029445-003 zo dňa 11. 06. 2020,
- E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., odborné stanovisko č. S2020/00043/EIC IO/SA zo dňa 13.01.2020 k projektovej dokumentácii s technickým zariadením,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko č. ORHZ-PO2-2019/001063-002 zo dňa 23.12.2019.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Chladienie skladu chmeľu“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2019/057207-02/OH zo dňa 18.12.2019 uviedol nasledovné podmienky:
 - a) so vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
 - b) zhodnotenie/zneškodnenie odpadov zabezpečiť len u oprávnených organizácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; ukladanie odpadu zabezpečiť len na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadov,
 - c) s nebezpečným odpadom nakladať v súlade s § 13, § 14 a ďalšími súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v súlade s rozhodnutiami podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ak sa na činnosť vyžadujú,
 - d) v prípade, že predmetná odpadová zemina skupiny 1705, ale len kategórie „ostatný odpad“, sa plánuje použiť ako odpad vhodný na využívanie na povrchovú úpravu terénu v súlade s § 20 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. je na takéto využitie odpadu potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý sa udeľuje vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sa plánuje takýto odpad využiť na povrchovú úpravu terénu,
 - e) podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácii (asfalt z búracích prác) je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácii a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - f) podľa § 77 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch osoba uvedená v § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia.

2. E.I.C.Engineering company s.r.o. vo vyjadrení k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením č. S2020/00043/EIC IO/ SA zo dňa 13.01.2020 uviedol, že z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania je potrebné zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných pripomienok:
 - a) v súhrnnej technickej správe, bode B.2.8 Starostlivosť o bezpečnosť práce je uvedené odvolanie na neplatnú STN 01 8012,

- b) v technickej správe SO 01 Chladenie skladu chmeľu, časť elektroinštalácia, bode 2.1 Normy a predpisy je uvedená neplatná STN (uvádzaná neplatná STN EN 33 2000-6:2007),
- c) projektová dokumentácia stavby neobsahuje protokol o vonkajších vplyvoch,
- d) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia PS 01.1 Technológia chladenia je potrebné zabezpečiť odborné stanovisko v zmysle požiadavky § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,
- e) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení PS 01.1 Technológia chladenia vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Chladenie skladu chmeľu“ nevzniesli pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - o udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
 - o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu stavby „Chladenie skladu chmeľu“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania:
 - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Chladenie skladu chmeľu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Chladenie skladu chmeľu“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
2. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
3. Ing. Milan Kováč, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
4. Ing. Ľubomír Maník, MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o., 082 13 Tulčák 143
5. Ing. Soňa Lengyelová, Lomená 1661/30, 040 01 Košice
6. Ing. Rastislav Žigraj, ELIPRO, s.r.o., Vajanského 12, 080 01 Prešov
7. Ing. Stanislav Urbaník, Obchodná 4442/12, 040 01 Košice
8. Ing. Marek Koval', Bajkalská 4684/25, 080 01 Prešov
9. Ing. Ľuboš Fornadel', F-PROJEKT s.r.o., Slovenská 46, 082 12 Kapušany

Na vedomie:

Dotknuté orgány:

1. Mesto Veľký Šariš, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
2. Mesto Veľký Šariš, orgán územného plánovania, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠOPaK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
8. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
2. Ing. Milan Kováč, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
3. Ing. Ľubomír Maník, MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o., 082 13 Tulčík 143
4. Ing. Soňa Lengyelová, Lomená 1661/30, 040 01 Košice
5. Ing. Rastislav Žigraj, ELIPRO, s.r.o., Vajanského 12, 080 01 Prešov
6. Ing. Stanislav Urbaník, Obchodná 4442/12, 040 01 Košice
7. Ing. Marek Koval', Bajkalská 4684/25, 080 01 Prešov
8. Ing. Ľuboš Fornadel', F-PROJEKT s.r.o., Slovenská 46, 082 12 Kapušany