


# **SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

## **Inšpektorát životného prostredia Košice**

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5741/57/2020-21157/2020/571090106/Z19-SP

Košice 07.07.2020



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

## **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/571090106 zo dňa 3.11.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 7694-34200/2007/Wit/571090106/Z1 zo dňa 29.10.2007, č. 9984-37726/2009/Haj/571090106/Z2 zo dňa 24.11.2009, č. 35-13273/2010/Haj/571090106/Z3 zo dňa 11.05.2010, č. 3993-11287/2011/Wit/ 571090106/Z5

zo dňa 19.04.2011, č. 5264-18796/2011/Hut/571090106/Z6 zo dňa 27.06.2011, č. 6432-23704/2011/Wit/571090106/Z7 zo dňa 16.08.2011, č. 5018-14770/2012/Pal/ 571090106/Z8 zo dňa 12.06.2012, č. 7458-28741/2012/Hut/571090106/Z9 zo dňa 15.10.2012, č. 2725-10110/2013/Wit/571090106/Z10 zo dňa 12.04.2013, č. 4308-23303/2013/Wit/571090106/ZK11 zo dňa 05.09.2013, č. 569-6083/2014/Wit/571090106/ZSP12 zo dňa 25.02.2014, č. 3974-18745/2014/Wit/571090106/ZK13 zo dňa 27.06.2014, č. 6886-33696/2014/Val/571090106/Z14 zo dňa 24.11.2014, č. 5573-26013/2015/Hut,Wit/571090106/Z15-SP zo dňa 21.09.2015, č. 894-3506/2017/Hut/571090106/Z16 zo dňa 22.02.2017, č. 3816-14453/2018/Wit/571090106/Z17-SP zo dňa 07.05.2018 a č. 8904/57/2019-44576/2019/571090106/Z18 zo dňa 02.12.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### **„Výroba papiera a papierových výrobkov“**

SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 049 36 Slavošovce 298

okres: Rožňava

#### **prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **SHP SLAVOŠOVCE, a.s.**

sídlo: **049 36 Slavošovce 298**

IČO: **36 200 166**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:**

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vyjadrenie k zámeru stavby **„CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“** z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby **„CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“** podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

#### **I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

### **„CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“**

umiestnenej v jestvujúcej stavbe súpis. č. 482 – Sklad hotovej výroby, na pozemku parc. č. 1788/1 a v jestvujúcej stavbe súpis. č. 550 – Výrobná hala TL 8, na pozemku parc. č. 1788/42, v kat. úz. Slavošovce, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 20.05.2020 vo vlastníctve spoločnosti SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 049 36 Slavošovce 298, IČO: 36 200 166 (ďalej len „stavebník“),

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **SHP SLAVOŠOVCE, a.s.**

sídlo: **049 36 Slavošovce 298**

IČO: **36 200 166**

Obec Slavošovce v záväznom stanovisku č. 2020/272 zo dňa 30.03.2020 uviedla, že podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona pre stavbu „**CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE**“ upúšťa od vydania územného rozhodnutia a záväzným stanoviskom č. 2020/414 zo dňa 08.06.2020, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona a § 140b stavebného zákona udelila súhlas k uskutočneniu stavby „**CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE**“.

Stavba „**CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebný objekt a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

**Stavebný objekt:**

SO 01 Stavebné úpravy pre baličky

**Prevádzkové súbory:**

PS 01.1 Technologické zariadenia

PS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Účelom uskutočnenia stavby „**CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE**“ je premiestnenie a centralizácia balenia obrúskov bez potlače od liniek NL 14, NL 15, NL 16, NL 18 a NL 20, ktoré slúžia na výrobu obrúskov bielych a sýtych farieb, do novovytvoreného skladu hotovej výroby.

**Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ALFA PS, s.r.o., archívne č. 20-02, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jurajom Trnovským, č. osvedčenia 082\*Z\*1, Ing. Vladimírom Šefferom, č. osvedčenia 3167\*A\*3-1, Ing. Branislavom Oravcom, č. osvedčenia 2901\*A\*5-3, Ing. Jánom Vranom, č. osvedčenia 4351\*Z\*5-6 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Igorom Cebecauerom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Slavošovce. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej týmto rozhodnutím, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ bude napojená na existujúci rozvod elektrickej energie prevádzky „Výroba papiera a papierových výrobkov“.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona, v súlade s § 13 vyhl. č. 532/2002 Z. z., musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený existujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri uskutočňovaní stavby nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a v súlade s vyjadrením Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RV-OSZP-2020/005464-002 zo dňa 15.06.2020 a č. OU-RV-OSZP-2020/003628-002 zo dňa 08.04.2020 dodržať nasledovné podmienky:

- a) s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a odpad zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov,
  - b) v prípade vzniku nebezpečného odpadu je možné ho likvidovať len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu,
  - c) po ukončení prác musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené,
  - d) po ukončení prác je potrebné predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie a pod.) o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby IŽP Košice a Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Pre skládky materiálov a stavebných zariadení môže byť využívaná iba plocha pozemkov stavebníka.
18. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

22. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
23. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
24. Stavba „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ bude uskutočnená v dvoch etapách. Stavebník je povinný:
  - a) I. etapu stavby dokončiť v termíne do 31.12.2020
  - b) II. etapu stavby dokončiť v termíne do 31.10.2021.
25. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E.I.C.Engineering company s.r.o. k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením č. S2020/00631/EIC IO/SA zo dňa 01.04.2020 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných pripomienok:
  - a) v súhrnnej technickej správe, bode 7.14.5 Spôsob obmedzenia rizikových vplyvov uviesť platnú STN (uvádzaná neplatná STN 01 8010),
  - b) v technickej správe SO 01 Stavebné úpravy pre baličky, časť elektrická požiarne signalizácia, bode 2.2 Normy a predpisy uviesť platnú STN (uvádzaná neplatná STN EN 60 446),
  - c) v technickej správe PS 01.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, bode 1.3 Použité normy a predpisy uviesť platné STN (uvádzané neplatné STN EN 60 446 a STN EN 33 2000-5-523),
  - d) vo výkrese č. G.2.5 v súlade s STN 332000-4-482 navrhnuť ochranu elektroinštalácie z rozvádzača RMSB prúdovým chráničom s reziduálnym prúdom 300 mA,
  - e) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia PS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu (realizačný projekt) je potrebné predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť odborné stanovisko v zmysle požiadavky § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,
  - f) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení PS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,
  - g) stroje uvedené v PS 01.1 Technologické zariadenia je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,

- h) skupiny strojov (technologických liniek), ktorých zhoda bola posúdená samostatne podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. možno uviesť do prevádzky po preukázaní zhody skupiny (liniek) so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
  - i) podľa § 4 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. na výrobkoch, ktorých zhoda bola posúdená podľa zákona č. 56/2018 Z. z., ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania.
26. Dokončenú stavbu alebo časť stavby, ktorá je samostatne užívania schopná, môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ alebo jej časti na skúšobnú prevádzku, resp. trvalé užívanie stavby alebo jej časti v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
27. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie časti (etapy, ktorá je samostatne užívania schopná) stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ na skúšobnú prevádzku .
28. Pri uvedení stavby alebo jej časti do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
29. V žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ alebo jej časti na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní. K žiadosti pripojí prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:
- a) stavebný denník,
  - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
  - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby,
  - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,



- e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a SK certifikáty výrobku (vyhotovené v štátnom jazyku SR) podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
  - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
  - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
  - h) vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH ku kolaudácii stavby,
  - i) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
30. Stavebník je povinný po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ v dostatočnom predstihu s ohľadom na lehoty kolaudačného konania predložiť IŽP Košice návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu je povinný doložiť:
- a) prílohy v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
  - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“.
31. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) V časti II. integrovaného povolenia sa v bode J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke dopĺňa podmienka č. 3 s nasledovným znením:

3. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ vykonať meranie hladiny hluku vo vnútornom prostredí.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ podľa ustanovení stavebného zákona.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba papiera a papierových výrobkov“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 049 36 Slavošovce 298, IČO: 36 200 166, doručenej IŽP Košice dňa 16.04.2020, doplnenej dňa 12.05.2020.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
  - o vyjadrenie k zámeru stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti stavebného konania:
  - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) splnomocnenie na zastupovanie zo dňa 24.04.2020,
- b) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 15.04.2020,
- c) kópiu katastrálnej mapy zo dňa 15.04.2020,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu a projektovej dokumentácii stavby.

Stavba „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ bude umiestnená v jestvujúcej stavbe súpis. č. 482 – Sklad hotovej výroby, na pozemku parc. č. 1788/1 a v jestvujúcej stavbe súpis. č. 550 – Výrobná hala TL 8, na pozemku parc. č. 1788/42, v kat. úz. Slavošovce, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 20.05.2020 vo vlastníctve stavebníka.

Obec Slavošovce v záväznom stanovisku č. 2020/272 zo dňa 30.03.2020 uviedla, že podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona pre stavbu „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ upúšťa od vydania územného rozhodnutia a záväzným stanoviskom č. 2020/414 zo dňa 08.06.2020, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona a § 140b stavebného zákona udelila súhlas k uskutočneniu stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, obec Slavošovce a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5741/57/2020-14618/2020/Z19-SP zo dňa 18.05.2020, doručeným v dňoch 22.05.2020 až 05.06.2020. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2020/05464-002 zo dňa 15.06.2020 a č. OU-RV-OSZP-2020/003628-002 zo dňa 08.04.2020,
- Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, stanovisko č. OU-RV-OSZP-2020/004929 zo dňa 11.06.2020, č. OU-RV-OSZP-2020/003586 zo dňa 08.04.2020 a č. OU-RV-OSZP-2020/004848-004 zo dňa 01.06.2020,

- Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2020/003593 zo dňa 08.04.2020,
- Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na ŽP, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2020/003617 zo dňa 03.04.2020,
- Obec Slavošovce, stanovisko č. 2020/272 zo dňa 30.03.2020,
- Obec Slavošovce, stanovisko č. 2020/414 zo dňa 08.06.2020,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, stanovisko č. ORHZ-RV1-251-001/2020 zo dňa 23.03.2020,
- E.I.C.Engineering company s.r.o., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. S2020/00631/EIC IO/SA zo dňa 01.04.2020,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, stanovisko č. RÚVZRV-PPLaT-2020/492-2 zo dňa 27.05.2020 a č. RÚVZRV-PPLaT-2020/343-2 zo dňa 01.04.2020,
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátna podnik, Odštepny závod Banská Bystrica, vyjadrenie č. CS SVP OZ BB, 1025/2020/5-39230 zo dňa 16.06.2020.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ boli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. E.I.C.Engineering company s.r.o. vo vyjadrení k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením č. S2020/00631/EIC IO/SA zo dňa 01.04.2020 uviedol, že z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania je potrebné zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných pripomienok:
  - a) v súhrnnej technickej správe, bode 7.14.5 Spôsob obmedzenia rizikových vplyvov je uvedené odvolanie na neplatnú STN 01 8010,
  - b) v technickej správe SO 01 Stavebné úpravy pre baličky, časť Elektrická požiarňa signalizácia, bode 2.2 Normy a predpisy je uvedené odvolanie na neplatnú STN EN 60 446,
  - c) v technickej správe PS 01.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, bode 1.3 Použité normy a predpisy je uvedené odvolanie na neplatné STN EN 60 446 a STN EN 33 2000-5-523,
  - d) vo výkrese č. G.2.5 nie je elektroinštalácia z rozvádzača RMSB chránená prúdovým chráničom s reziduálnym prúdom 300 mA, čo je v rozpore s STN 332000-4.482, čl. 482.1.7,
  - e) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia PS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu je potrebné zabezpečiť odborné stanovisko v zmysle požiadavky § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,
  - f) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení PS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,

- g) stroje uvedené v PS 01.1 Technologické zariadenia je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
- h) skupiny strojov (technologických liniek), ktorých zhoda bola posúdená samostatne podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. možno uviesť do prevádzky po preukázaní zhody skupiny (liniek) so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
- i) podľa § 4 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. na výrobkoch, ktorých zhoda bola posúdená podľa zákona č. 56/2018 Z. z., ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo vyjadreniach č. OU-RV-OSZP-2020/005464-002 zo dňa 15.06.2020 a č. OU-RV-OSZP-2020/003628-002 zo dňa 08.04.2020 uviedol, že s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

- a) s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a odpad zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov,
- b) v prípade vzniku nebezpečného odpadu je možné ho likvidovať len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu,
- c) po ukončení prác musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené,
- d) po ukončení prác je potrebné predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie a pod.) o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a Okresnému úradu Rožňava.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vyjadrenie k zámeru stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „CENTRALIZÁCIA BALENIA OBRÚSKOV COLOR-WHITE“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

Účastníci konania:

1. SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 049 36 Slavošovce 298
2. Obec Slavošovce, 049 36 Slavošovce
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. Ing. Juraj Trnovský, ALFA-PS,s.r.o., Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
5. Ing. Branislav Oravec, 032 14 Ľubľa 535
6. Ing. Ján Vrana, CELPROJEKT PLUS s.r.o. , A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
7. Ing. Igor Cebecauer, Majere 5315/4, 034 01 Ružomberok
8. Ing. Vladimír Šeffler, Majere 5315/4, 034 01 Ružomberok

**Na vedomie:**

Dotknuté orgány:

1. Obec Slavošovce, stavebný úrad, 049 36 Slavošovce
2. Obec Slavošovce, orgán územného plánovania, 049 36 Slavošovce
3. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
4. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
5. Okresný úrad Rožňava, odbor krízového riadenia, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
7. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava

**Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Obec Slavošovce, 049 36 Slavošovce
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
3. Ing. Juraj Trnovský, ALFA-PS,s.r.o., Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
4. Ing. Branislav Oravec, 032 14 Ľubľa 535
5. Ing. Ján Vrana, CELPROJEKT PLUS s.r.o. , A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
6. Ing. Igor Cebecauer, Majere 5315/4, 034 01 Ružomberok
7. Ing. Vladimír Šeffler, Majere 5315/4, 034 01 Ružomberok