


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 5126/77/2020-23644/2020/770010203/Z74-SP

Žilina 23.07.2020



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností  
v prevádzke

**„OFZ, a.s. prevádzka Široká“**

prevádzkovateľovi

**OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok**

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č.5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení jeho neskorších zmien č.2467-10282/2014/Pat/770010203/Z39-KRZ38 zo dňa 30.04.2014, č.753-9930/2015/Žer/770010203/Z40-SP zo dňa 08.04.2015, č.1309-7049/2016/Daň/770010203/Z41-KR zo dňa 01.03.2016, č.1141-2880/2016/Daň/770010203/Z42-SP zo dňa 29.01.2016, č.2480-24154/2016/Koz/770010203/Z43 zo dňa 01.08.2016, č.3490-18777/2016/Daň/770010203/Z44-SP zo dňa 13.06.2016, č.7909-39639/2016/Daň/770010203/Z45-SP zo dňa 13.12.2016, č.631-1024/2017/Daň/770010203/Z46-SP zo dňa 13.01.2017, č.8382-41841/2016/Koz/770010203/Z47 zo dňa 23.01.2017, č.62-51/2017/Pat/770010203/Z48 zo dňa 20.01.2017, č.8400-41783/2016/Koz/770010203/Z49 zo dňa 05.01.2017, č.99-136/2017/Pat/770010203/Z50-SP zo dňa 24.01.2017, č.83-4024/2018/Pat/

770010203/Z51 zo dňa 08.02.2018, č.220-293/2018/Pat/770010203/Z52-SP zo dňa 22.01.2018, č.329-31748/2018/Pat/770010203/Z53 zo dňa 12.10.2018, č.2767-5787/2018/Pat/770010203/Z54-SP zo dňa 13.03.2018, č.4151-14515/2018/Pat/770010203/Z55 zo dňa 10.05.2018, č.6356-28218/2018/Daň/770010203/Z56 zo dňa 23.08.2018, č.7261-43072/2018/Kad/770010203/Z57 zo dňa 04.12.2018, č.1386-1981/2018/Pat/770010203/Z58-SP zo dňa 05.02.2019, č.8580-43468/2018/Daň/770010203/Z59 zo dňa 11.12.2018, č.8616-45092/2018/Pat/770010203/Z61 zo dňa 19.12.2018, č.549-7618/2019/Kad/770010203/Z62-SP zo dňa 28.02.2019, č.332-6807/2019/Mar/770010203/Z63 zo dňa 26.02.2019, č.3935-10401/2019/Šum/770010203/Z64-OdS zo dňa 01.04.2019, č.4934-18724/2019/Pat/770010203/Z65-SP zo dňa 21.06.2019, č.5629-33866/2019/Kad/770010203/Z66 zo dňa 17.09.2019, č.7470-45578/2019/Koz/770010203/Z67 zo dňa 04.12.2019, č.7981-48014/2019/Koz/770010203/Z68 zo dňa 17.12.2019, č.8152-38704/2019/Šum/770010203/Z69-SP zo dňa 21.10.2019, č.965-2520/2020/Kli/770010203/Z70-SP zo dňa 29.01.2020, č.10645-3845/2020/Koz/770010203/Z71 zo dňa 06.02.2020, č.3810/77/2020-9107/2020/770010203/Z72-SP zo dňa 16.03.2020, č.4274/77/2020-19976/2020/770010203/Z73 zo dňa 29.06.2020 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a)**

V časti:

Súčasťou konania bolo (strana 3 integrovaného povolenia):

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (povolenie stavby „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parcelné č. KN-C 824 v k.ú. Oravský Podzámok, vo vlastníctve stavebníka.

**b)**

Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia - Výroba neželezných kovov za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Po ukončení stavebných prác, počas skúšobnej prevádzky, prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie prvého oprávneného merania emisií na novom výduchu zo vzorkárne V14, na preukázanie dodržania určeného emisného limitu.

Zdroj emisií a miesto vypúšťania	Výduch číslo	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg/m <sup>3</sup>
Vzorkáreň - filtračné zariadenie SAF 3300	V14	TZL	5

2. Po doručení Správy z oprávneného merania požiada Okresný úrad v Dolnom Kubíne, OSŽP, ŠSOO o vydanie súhlasu na užívanie predmetného zdroja (technologického zariadenia) podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

3. Predmetné zmeny na zdroji znečisťovania ovzdušia prevádzkovateľ zapracuje do Prevádzkového poriadku; do STPP a TOO a do vedenia Prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4. Po vydaní súhlasu OÚ v Dolnom Kubíne na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia požiada inšpekciu o kolaudáciu predmetnej stavby a o schválenie aktualizovaného STPP a TOO.

c)

**vydáva  
stavebné povolenie**

pre stavbu

**„Odpráštenie technických zariadení vo vzorkárni“**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

**Stavebníkom stavby je: OFZ, a.s.**

sídlo: Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok

IČO: 36 389 030

Obec Oravský Podzámok, ako príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona, vydal podľa § 8 a § 140b) stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko č. 220/2020/222 zo dňa 20.04.2020. Zároveň konštatoval, že na základe Územného plánu obce, schváleného Uznesením OZ v Oravskom Podzámku č. 3, zo dňa 21.02.2007, VZN č. 3/2007 a VZN 2/2009, ktorým sa v súlade so Zmenami a doplnkami č.1 Územného plánu obce Oravský Podzámok mení a dopĺňa VZN č. 3/2007 potvrdzuje, že pozemok C-KN par.č. 824 k.ú. Oravský Podzámok, je vedený podľa Územného plánu obce ako výrobné územie a je určené na zastavanie.

Projekt stavby „Odpráštenie technických zariadení vo vzorkárni“, ktorý vypracoval Ing. Zdenko Tomus, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 6519\*14, Projektovo – inžinierska kancelária, Ružomberok – Majere č.5315/4, v decembri 2019, č. zákazky: 809, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.

**Umiestnenie stavby:**

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, na pozemku parc. č. KN-C 824, v k.ú. Oravský Podzámok, druh pozemku: ostatná plocha, vo vlastníctve stavebníka na základe LV č. 919.

Vlastníkom stavebných aj susedných pozemkov je stavebník – prevádzkovateľ spoločnosť OFZ, a.s. Široká, Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 389 030.

Projektovú dokumentáciu stavby „Odpráštenie technických zariadení vo vzorkárni“ vypracoval Ing. Zdenko Tomus, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 6519\*14, Projektovo – inžinierska kancelária, Ružomberok – Majere č.5315/4, v decembri 2019, č. zákazky: 809.

**Popis stavby:**

Stavba „Odpráštenie technických zariadení vo vzorkárni“ rieši nové filtračné zariadenie SAF 3300, ktoré bude odsávať vzdušninu vznikajúcu vo vzorkárni (drviče č.1 až 5 a dva digestory nad pracovnými stolmi). Nové riešenie je potrebné z dôvodu dodržania sprísnených emisných hodnôt pre znečisťujúcu látku TZL < 5 mg/m<sup>3</sup>, z dôvodu uplatňovania najlepších dostupných techník pre odvetvie výroby neželezných kovov.

Umiestnenie filtra bude nad vzorkárňou, na podlaží +5,00 m, na betónovom strope, prístup k filtru je pomocou výstupného rebríka, výdych z filtra DN280 bude vedený cez stenu do vonkajšieho prostredia, do výšky +15,00 m, čo je 1,00 m nad strechou budovy. Pôvodné označenie výdychu č.14 ostane rovnaké. Meracie miesto bude za filtrom, na vodorovnom úseku potrubia (na

rovnom úseku potrubia 1,00 m pred MM a 1,00 m za MM).  $Q = 3\,300\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ . garantovaná odľučivosť do 5 mg/m<sup>3</sup>, regenerácia tlakovým vzduchom, typ vložiek TD ULTRA-WEB FR OD 324 mm x L660 mm, prevádzková teplota 5 – 40 °C, tlaková strata vložky v prevádzke 300 – 700 Pa.

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba „Odprašenie technických zariadení vo vzorkárni“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Zdenko Tomus, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 6519\*14, Projektovo – inžinierska kancelária, Ružomberok – Majere č.5315/4, v decembri 2019, č. zákazky: 809. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Miesto stavby: parc. č. KN-C 824 k. ú. Oravský Podzámok.
3. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
4. V prípade, že sa povoľovaná stavba bude uskutočňovať odchylne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu, v súlade s § 68 stavebného zákona.
5. Celkové predpokladané náklady stavby: 15 000,- eur.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Investor oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
8. Odborný dozor a odborné vedenie stavby – stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
9. Investor zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
10. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Pri uskutočňovaní predmetnej stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
12. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce a vykoná príslušné búracie a demontážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať podmienky platných technických noriem. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
13. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko sa nachádza vo vnútorných priestoroch areálu spoločnosti.

14. Stavenisko musí byť riadne označené, s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu, na prístup zdravotnej pomoci a požiarnej ochrany. Musí byť prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia
  15. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť na stavbe stavebný denník.
  16. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky.
  17. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
  18. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
  19. Dodávateľ stavby musí pred začatím prác zaistiť preškolenie všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti práce a ochrany zdravia, o požiarnych predpisoch spracovaných pre podmienky jestvujúcej prevádzky.
  20. Elektrickú energiu odoberať z elektrických rozvodov jestvujúcej elektro rozvodne. Odber elektrickej energie uskutočniť cez nový rozvádzač.
  21. Rozvod tlakového vzduchu napojiť na areálový rozvod tlakového vzduchu.
  22. Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.
- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
23. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, hlavne:
    - 23.1. Stavebník zabezpečí, aby pri demontážnych a stavebných prácach nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality podzemných vôd.
    - 23.2. V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu, vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
  24. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

Číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu
17 04 05	Železo, oceľ	O	200 kg
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	2 kg

- 24.1. Držiteľ odpadov je v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich zaradiť podľa katalógu odpadov, triediť podľa druhov, uprednostniť ich materiálové zhodnotenie pred zneškodnením a o spôsobe ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
- 24.2. Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- 24.3. S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
- 24.4. Pred kolaudáciou stavby predložiť OÚ v Dolnom Kubíne, ŠSOH doklad o zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby (vážne lístky, potvrdenie o prevzatí odpadov na zhodnotenie, zneškodnenie od oprávnených organizácií, faktúry) a požiadať o vyjadrenie podľa § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona o odpadoch. Vyjadrenie predložiť inšpekcii pri uvedení predmetnej stavby do prevádzky.
25. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- 25.1. Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska a zametáním vozoviek.
- 25.2. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 25.3. Meracie miesto a obslužnú plošinu inštalovať v zmysle platných technických noriem.
- 25.4. K uvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevádzky doplniť súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, týkajúci sa dotknutého technologického uzla.
26. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
27. Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby, z tohto dôvodu bude časť stavby realizovaná z materiálov pohlcujúcich hluk, aby bolo zabezpečené dodržanie limitnej hodnoty pre hluk vo vonkajšom prostredí v súlade s integrovaným povolením.
28. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
30. Stavebník po ukončení stavby požiada o povolenie na uvedenie stavby do dočasného užívania, počas skúšobnej prevádzky.
31. **Ku skúšobnej prevádzke stavby je potrebné predložiť:**
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
  - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
  - stavebný denník,
  - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
  - certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov platné na území SR,
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti,

- revízne správy,
- aktualizovaný a prevádzkovateľom schválený prevádzkový poriadok,
- návrh aktualizovaného súboru TPP a TOO,
- preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,
- vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva, § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona č.79/2015 Z.z. ku kolaudácii stavby,
- súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona o ovzduší, ku skúšobnej prevádzke stavby,
- záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne.

**32.** Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

**d)**

V časti

**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**  
(od strany 14 integrovaného povolenia) mení nasledovné časti textu:

#### **Vzorkáreň**

Príprava vzoriek pre chemické laboratórium, drvenie a mletie surovín a hotových výrobkov (5 drvičov, 6 mlynov, 2 ks stolov, kde sa manipuluje so vzorkami).

Všetky mlyny sú umiestnené vo vzduchotesne uzavierateľných nádobách, ktoré sú súčasťou mlynov. Mlyny sa dajú prevádzkovať len pri uzavretej nádobe. Mlyny nie je preto potrebné odprášiť.

Všetky drviče a pracovné stoly sú vo vzorkárni odprášené filtračným zariadením SAF 3300. Zachytené TL sa používajú do výroby.

#### **Zariadenia na obmedzovanie emisií do ovzdušia:**

Vzorkáreň – SAF 3300      výdych č. 14

#### **10. Filtračná jednotka SAF 3300 - vzorkáreň (5 drvičov a dva digestory nad pracovnými stolmi) - 1 kus:**

Umiestnenie filtra nad vzorkárňou, na podlaží +5,00 m, na betónovom strope, prístup k filtru je pomocou výstupného rebríka, výdych z filtra DN280 bude vedený cez stenu do vonkajšieho prostredia, do výšky +15,00 m, čo je 1,00 m nad strechou budovy. Pôvodné označenie výdychu č.14 ostane rovnaké. Meracie miesto bude za filtrom, na vodorovnom úseku potrubia (na rovnom úseku potrubia 1,00 m pred MM a 1,00 m za MM).  $Q = 3\,300\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ . garantovaná odlučivosť do 5 mg/m<sup>3</sup>, regenerácia tlakovým vzduchom, typ vložiek TD ULTRA-WEB FR OD 324 mm x L660 mm, prevádzková teplota 5 – 40 °C, tlaková strata vložky v prevádzke 300 – 700 Pa.

**14.      výdych č. 14** – výdych z filtra SAF 3300 (vzdialenosť od zeme 15 m, filter na zachytávanie TZL) – vzorkáreň, ZL emitované do ovzdušia: TL – 1. skupina 3. podskupina, ZL (podľa druhu výroby) 5.skupina 1.podskupina - Cd, ZL 5.skupina 2.podskupina - As, ZL 2.skupina 1.podskupina – Hg, ZL 2.skupina 3.podskupina – Cu.

e)

V časti

**D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, D.4. Vedľajšie produkty, D.5. Podmienky platnosti súhlasov vedľajších produktov** bolo (strana 55 integrovaného povolenia):

mení podmienku D.5.9. nasledovne:

**D.5.9. Označovanie vedľajších produktov:**

**D.5.9.1.** Prevádzkovateľ je povinný na obaloch vedľajších produktov uvádzať:

- názov výrobcu;
- miesto výroby;
- druh materiálu - *názov vedľajšieho produktu podľa vydaného súhlasu*,
- údaj o frakcii – kusovosť,
- množstvo [kg, t].

**D.5.9.2.** Prevádzkovateľ je povinný v dodacích listoch vystavovaných k vedľajším produktom uvádzať:

- názov výrobcu;
- miesto výroby;
- druh materiálu - *názov vedľajšieho produktu podľa vydaného súhlasu*,
- údaj o frakcii – kusovosť,
- spôsob dodania;
- číslo dodacieho listu;
- množstvo [kg, t].

**D.5.9.3.** Prevádzkovateľ je povinný v certifikátoch kvality vystavovaných k vedľajším produktom uvádzať:

- jednoznačnú informáciu o tom, kto danú kontrolu vykonal;
- pečiatku a podpis výstupnej kontroly.

Ostatné podmienky pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ pre prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 389 030 uvedené v integrovanom povolení č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení jeho neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien.

**O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, § 19 ods. 1 zákona



o IPKZ, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Odpráštenie technických zariadení vo vzorkárni“ na pozemku parc. č. KN-C 824, v k.ú. Oravský Podzámok, pre prevádzku „OFZ, a.s., prevádzka Široká“.

Prevádzkovateľ OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 18.03.2020 a 26.03.2020. Žiadosti boli zaevidované pod číslom 9261/2020 a 9924/2020.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Správne konanie sa začalo dňom podania žiadosti, v súlade s § 18 ods.1 zákona o správnom konaní.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť neobsahovala požadované náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia, preto inšpekcia za účelom doplnenia chýbajúcich podkladov konanie prerušila rozhodnutím č.5126/77/2020-10565/2020/770010203/Z74-SP zo dňa 01. 04. 2020.

Konanie bolo doplnené 27.05.2020 a 11.06.2020.

Keďže činnosť v prevádzke „OFZ, a.s., prevádzka Široká“ už bola povolená v integrovanom povolení v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 5126/77/2020-17123/2020/770010203/Z74-SP zo dňa 08.06.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že žiadny z účastníkov konania nepožiadala o jeho nariadenie.

Spolu so žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Obec Oravský Podzámok, stanovisko č. 220/2020/222 zo dňa 20.04.2020:

Obec Oravský Podzámok, IČO: 00 314 731 v zastúpení starostom obce Mgr. Jozefom Záhorom, Vám týmto na základe Územného plánu obce, schváleného uznesením OZ v Oravskom Podzámku č. 3, zo dňa 21.02.2007, VZN č. 3/2007 a VZN 2/2009, ktorým sa v súlade so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu obce Oravský Podzámok mení a dopĺňa VZN č. 3/2007, je vedený podľa Územného plánu obce ako výrobné územie a je určené na zastavanie.

Projekt stavby „Odpráštenie technických zariadení vo vzorkárni“ vypracovaný Ing. Zdenkom Tomusom, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 6519\*14, Projektovo – inžinierska kancelária,

Ružomberok – Majere č.5315/4, v decembri 2019, č.zákazky: 809, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.

*Stanovisko inšpekcie: Obec Oravský Podzámok neuplatnila žiadne podmienky, preto nebolo o nich rozhodované.*

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, stanovisko č. ORHZ-DK-2-2020/000113-001 zo dňa 23.04.2020: S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

*Stanovisko inšpekcie: OR HaZZ neuplatnili žiadne podmienky, preto nebolo o nich rozhodované.*

Okresný úrad Dolný Kubín, ŠSOH, stanovisko č. OU-DK-OSZP-2020/004532 zo dňa 21.04.2020: ŠSOH súhlasí s predloženou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“ s podmienkami:

1. Odpady, ktoré vzniknú pri výmene zariadenia, budú zhodnotené, prípadne zneškodnené v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, prostredníctvom oprávnených organizácií.

2. Po ukončení prác žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o nakladaní s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (vrátane faktúr a vážnych lístkov).

*Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli akceptované a zapracované do podmienok 24. tohto rozhodnutia.*

Okresný úrad Dolný Kubín, EIA, stanovisko č. OU-DK-OSZP-2020/004584-DUD zo dňa 27.04.2020: OÚ DK potvrdzuje, že projekt „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“ vo výrobní hale OFZ, a.s., prevádzka Široká nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie – zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

*Stanovisko inšpekcie: OÚ DK, EIA neuplatnili žiadne podmienky, preto nebolo o nich rozhodované.*

Súčasťou integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (povolenie stavby „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,

- v oblasti stavebného konania - stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parcelné č. KN-C 824 v k.ú. Oravský Podzámok, vo vlastníctve stavebníka.

Stavba „Odprášenie technických zariadení vo vzorkárni“ rieši výmenu filtračného zariadenia vo vzorkárni. Nové filtračné zariadenie bude typu SAF 3300 a bude odsávať a čistiť znečistenú vzdušninu vznikajúcu vo vzorkárni (drviče č.1 až 5 a dva digestory nad pracovnými stolmi). Nové riešenie je potrebné z dôvodu dodržania sprísnených emisných hodnôt pre TZL < 5 mg/m<sup>3</sup>, z dôvodu uplatňovania najlepších dostupných techník pre odvetvie výroby neželezných kovov.

Inšpekcia v časti e) tohto rozhodnutia bližšie špecifikovala podmienku D.5.9. Označovanie vedľajších produktov.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou

integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riadiťka

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s. , Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok
2. Obec Oravský Podzámok, starosta obce, 027 41 Oravský Podzámok
3. Ing. Zdenko Tomus, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 6519\*14, Projektovo – inžinierska kancelária, Ružomberok – Majere č.5315/4

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad v Dolnom Kubíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Dolnom Kubíne