


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8736/77/2020-37635/2020/770620718/KR1-IP

Žilina 10. 11. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 77 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva
kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavebníkovi

Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
IČO: 31 637 051

trvalé užívanie časti stavby
„Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“
spôsobilej samostatného užívania
v rozsahu:

SO 24.S Chladiace veže
PS 9S01 Chladiace veže
DPS 9S01.1 - strojnotechnologická časť
DPS 9S01.2 - prevádzkový rozvod silnoprádu
DPS 9S01.3 – ASRTP
SO 15.01 Potrubné a káblivé mosty (časť Chladiace veže)
PS 1501 Vonkajšie technologické rozvody (časť Chladiace veže)
SO 15.05 Kanalizácia dažďová (časť Chladiace veže)

Umiestnenie stavby:

Chladiace veže, potrubné a káblové mosty k chladiacim vežiam, vonkajšie technologické rozvody a dažďová kanalizácia sú umiestnené na pozemkoch parc. č. **KN-C 2604/1, 2604/2, 2604/3, 2604/4, 2604/5, 2604/6, 2604/7, 2604/8, 2604/9, 2604/10, 2604/11, 2604/12, 2604/13, 2604/14, 2605/2, 2605/3, 2605/4, 2605/5, 2605/6, 2605/7, 2648, 2658, 2661** v k.ú. Lisková, vo vlastníctve stavebníka Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 - výroba obalového kartónu“ vydala inšpekcia integrované povolenie č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018, súčasťou ktorého je stavebné povolenie stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“.

Popis časti stavby spôsobilej samostatného užívania:

SO 24.S Chladiace veže

PS 9S01 Chladiace veže

DPS 9S01.1 - strojnotechnologická časť

DPS 9S01.2 - prevádzkový rozvod silnoprúdu

DPS 9S01.3 – ASRTP

SO 15.01 Potrubné a káblové mosty (časť Chladiace veže)

PS 1501 Vonkajšie technologické rozvody (časť Chladiace veže)

SO 15.05 Kanalizácia dažďová (časť Chladiace veže)

Dôvodom realizácie predmetnej časti stavby bola modernizácia jestvujúceho systému chladenia priemyselných odpadových vôd z papierenského stroja PS 18 a z výroby celulózy. Jestvujúci systém chladenia postačoval len v zimnom období. Inštaláciou nových chladiacich veží a výmenou doskových výmenníkov tepla sa zabezpečila prevádzkyschopnosť chladenia odpadových vôd počas celého roka.

Chladiace veže slúžia na odvod nízkopotenciálneho tepla z výrobného procesu. Jedná sa o atmosférické chladenie s núteným ťahom – mokrý spôsob chladenia. Protiprúdnym priechodom vzduchu a teplej vody v chladiacej výplni dôjde k odovzdaniu tepla. Prúdenie vzduchu zabezpečujú ventilátory s pohonom s plynulou reguláciou otáčok. Otáčky sú regulované pomocou frekvenčného meniča na základe nameranej teploty ochladenej vody.

Systém chladenia pozostáva z:

- 4 ks chladiacich veží
- zberného bazéna ochladenej vody
- 4 ks cirkulačných čerpadiel
- potrubia ochladenej vody do technológie
- potrubia oteplenej vody do chladiacich veží
- potrubia doplnovacej vody
- filtračného zariadenia
- chemickej úpravy vody
- potrubia odluhu

Nové chladiace veže s núteným ťahom sú umiestnené na spoločnom betónovom bazéne. Každá z chladiacich veží je vybavená ventilátorom s motorom ovládaným frekvenčným meničom. Prevádzkový objem bazéna je cca 675 m³. Prepad bazéna a vypúšťanie bazéna je zaústené do dažďovej kanalizácie, ktorá je na konci závodu zvedená do chemickej kanalizácie.

Ochladená voda o teplote cca 32°C je zberaná v spodnej časti bazéna (43,4 m x 11,1 m). Z bazéna je vedená potrubím do čerpacej stanice umiestnenej pri bazéne chladiacich veží. V čerpacej stanici sú 4 čerpadlá Sulzer (1 čerpadlo je rezervné, 2 – 3 ks v prevádzke) s motorom ovládaným frekvenčným meničom.

Výtlak čerpadiel je vedený po novom potrubnom moste potrubím DN 800 do výmenníkovej stanice v objekte SO 16.02a.

Vo výmenníkovej stanici boli 3 nevyhovujúce doskové výmenníky tepla nahradené 3 novými doskové výmenníky na chladenie odpadových vôd z celulózky (v zapojení 2 ks v prevádzke + 1 ks rezerva).

Na chemické čistenie výmenníkov bola nainštalovaná nová stanica chemického čistenia, ktorá používa cca 20 % roztok HNO₃, ktorý sa pripravuje nariadením koncentrovanej HNO₃, umiestnenej na spoločnej záchytnej vani, vedľa zásobníka 20 % HNO₃.

Pre chladenie odpadových vôd PS 18 bol nainštalovaný na mieste nevyužívaných nádrží na prípravu flokulantu 1 nový doskový výmenník tepla.

Nové výmenníky tepla sú napojené čiastočne na existujúci a čiastočne na nový potrubný systém. Funkcia a princíp riadenia a regulácie výmenníkov ostal zachovaný.

Z výmenníkovej stanice je oteplená chladiaca voda o teplote cca 42°C vedená potrubím po novom potrubnom moste späť na vstupné hrdlá chladiacich veží.

Časť oteplenej chladiacej vody sa odoberaná z chladiaceho okruhu a používa sa na ohrev surovej vody z rieky Váh (cca 1200 m³/h).

Nové potrubia sú vedené čiastočne po existujúcich potrubných mostoch a čiastočne po nových oceľových potrubných mostoch.

Vody z povrchového odtoku zo striech jednotlivých objektov predmetnej časti stavby („Chladiace veže s príslušenstvom“), ciest a spevnených plôch sú zvedené do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Pri čerpacej stanici je nová rozvodňa so suchým transformátorom 2.000 kVA.

Súpis nepodstatných zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii:

Z dôvodov postupného upresňovania požiadaviek technológie na stavbu, vzhľadom na vybraných dodávateľov technologických zariadení, boli vykonané nasledovné drobné a nepodstatné zmeny v stavebných objektoch a prevádzkových súboroch:

SO 24.S Chladiace veže

PS 9S01 Chladiace veže

Zo stavebného hľadiska:

- upresnenie umiestnenia stavby, dispozičného usporiadania chladiacich veží, schodiska a strojovne čerpadiel z dôvodu kolízie s existujúcou nadzemnou chemickou kanalizáciou,
- upresnenie pôdorysného rozmeru bazéna chladiacich veží (rozmer bazéna 44 x 11,7 m),
- upresnenie riešenia sacej jímky a čerpadiel,
- upresnenie pôdorysného rozmeru a stavebného riešenia strojovne čerpadiel a rozvodne (rozmer objektu 19,2 x 12,6 m).

Z technologického hľadiska:

- upresnenie popisných čísel zariadení,
- upresnenie technologickej schémy chladiacich veží,
- upresnenie počtu jednotiek chladiacich veží (4 ks),

- upresnenie materiálového prevedenia nosnej konštrukcie chladiacich veží a schodiska chladiacich veží, použitie materiálu FRP,
- upresnenie počtu čerpadiel z dôvodu prevádzkovej istoty a neštandardných prevádzkových stavov,
- upresnenie umiestnenia a zapojenia jestvujúcich zariadení výmenníkovej stanice v jestvujúcom objekte SO 16.02a a SO 23.08a. Riešenie je v rámci PS 234 a PS 238.
- upresnenie inštalovaného výkonu zariadení (doplnená bezpečnostná rezerva) z dôvodu prevádzkovej istoty a neštandardných prevádzkových stavov (výnimočné situácie počas letných dní s extrémnymi teplotami),
- doplnenie potrubia na dopĺňovanie čerstvej vody do bazéna chladiacich veží a potrubia tlakového vzduchu na potrubný most „27“,
- upresnenie materiálového prevedenia potrubí chladiacej vody.

SO 15.01 Potrubné a káblové mosty

PS 1501 Vonkajšie technologické rozvody

Zo stavebného hľadiska:

- upresnenie umiestnenia stavby a dispozičného usporiadania potrubného mosta „27“,
- upresnenie dĺžky potrubného mosta „27“.

SO 15.05 Kanalizácia dažďová pre PS 19

Zo stavebného hľadiska:

- upresnenie DN potrubia dažďovej kanalizácie,
- upresnenie umiestnenia kanalizačných šácht a ich napojenia,
- upresnenie pripojovacieho bodu na zaústenie do jestvujúcej dažďovej kanalizácie,
- upresnenie riešenia bezpečnostného prepadu a vyčerpávanie bazénovej časti chladiacich veží.

Kapacita výroby, kvalitatívne parametre, ako aj jednotlivé spotreby chemikálií, vody, spotreba pary a elektrickej energie ostali zachované, bez zmeny oproti Projektu stavby pre stavebné povolenie.

Keďže skutočné realizovanie zohľadniac vyššie uvedené zmeny sa podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a je v súlade s pôvodným rozhodnutím o umiestnení stavby, vydaným Obcou Štiavnička č.j. OSS-2017/505-3-ZJ zo dňa 17.01.2018, pričom zmenami nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom alebo osobitnými predpismi, stavebný úrad s kolaudačným konaním spojil konanie o povolení vyššie uvedených zmien stavby, pričom tieto zmeny povoľuje.

Pre trvalé užívanie predmetnej časti stavby „Chladiace veže s príslušenstvom“ spôsobilej samostatného užívania určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, nasledujúce **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej časti stavby spôsobilej samostatného užívania („Chladiace veže s príslušenstvom“) po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Stavbu prevádzkovať v súlade s realizačným projektom stavby a prevádzkovým poriadkom Predpisy pre prevádzku a údržbu chladiacich veží, vypracovaný firmou FANS, z 8.2.2019.
5. Pravidelne podľa prevádzkového poriadku vykonávať preventívne prehliadky a údržbu chladiacich veží s príslušenstvom.

6. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy chladiacich veží a ich príslušenstva môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov údržby (systém APIPRO).
7. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky chladiacich veží a ich príslušenstva, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd (vyhláška č.200/2018 Z.z.).
8. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018, vydaného pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 - výroba obalového kartónu“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o povolení trvalého užívania predmetnej časti stavby spôsobilej samostatného užívania („Chladiace veže s príslušenstvom“) nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Mondi SCP, a.s. Ružomberok, č. 2020/ŽP/178 zo dňa 03.09.2020, doručenej inšpekcii dňa 10.09.2020, doplnenej dňa 13.10.2020, vydáva povolenie na trvalé užívanie časti stavby spôsobilej samostatného užívania („Chladiace veže s príslušenstvom“), v areáli prevádzky „Papierenský stroj č.19 - výroba obalového kartónu“.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 530 eur prevodom z účtu. Predpokladané rozpočtové náklady na kolaudovanú časť stavby („Chladiace veže s príslušenstvom“) sú 5,9 mil. eur.

Pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 - výroba obalového kartónu“ vydala inšpekcia integrované povolenie č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018, súčasťou ktorého je stavebné povolenie stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“.

Chladiace veže, potrubné a káblové mosty k chladiacim vežiam, vonkajšie technologické rozvody a dažďová kanalizácia sú podľa aktuálneho stavu Katastra nehnuteľnosti a geometrického plánu č. 44388446-035/20 zo dňa 04-06-2020, úradne overeného OÚ Ružomberok, katastrálny odbor dňa 15.06.2020, umiestnené na pozemkoch parc. č. KN-C 2604/1, 2604/2, 2604/3, 2604/4, 2604/5, 2604/6, 2604/7, 2604/8, 2604/9, 2604/10, 2604/11, 2604/12, 2604/13, 2604/14, 2605/2, 2605/3, 2605/4, 2605/5, 2605/6, 2605/7, 2648, 2658, 2661 v k.ú. Lisková, vo vlastníctve stavebníka Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Na parc. č. KN-C 2604/1, 2604/2, 2604/3, 2604/4, 2604/5, 2604/6, 2604/7, 2605/2, 2605/3, 2605/4, 2605/5, 2605/6, 2605/7, 2648, 2658 je dažďová kanalizácia. Podľa pôvodného stavu sa jednalo o parcely 2658, 2661 v k.ú. Lisková a 7958 v k.ú. Ružomberok.

Na parc. č. KN-C 2604/4, 2604/5, 2604/6, 2604/7, 2604/8, 2604/9, 2604/10, 2604/11, 2604/12, 2604/13 v k.ú. Lisková je Bazén chladiacich veží. Podľa pôvodného stavu sa jednalo o parcelu 2604/5 v k.ú. Lisková.

Na parc. č. KN-C 2604/7, 2604/8, 2604/9, 2604/10, 2604/11, 2604/12, 2604/13, v k.ú. Lisková je Čerpadlovňa a rozvodňa. Podľa pôvodného stavu sa jednalo o parcelu 2604/10 v k.ú. Lisková.

Na parc. č. KN-C 2604/4, 2604/5, 2604/6, 2604/7, 2604/9, 2604/10, 2604/11, 2604/12, 2604/13, 2648 a 2649 v k.ú. Lisková sú Pätky potrubného mosta. Parcela 2649 bola doplnená v dôsledku nepresnosti zamerania pôvodného objektu (doskové výmenníky) Podľa pôvodného stavu sa jednalo o parcelu 2658 v k.ú. Lisková.

Na parc. č. KN-C 2604/13, 2604/14 v k.ú. Lisková sú Pätky pod schodisko. Podľa pôvodného stavu sa jednalo o parcely 2648, 2649 a 2658 v k.ú. Lisková.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 77 a § 120 stavebného zákona, v súlade s § 80 stavebného zákona, upovedomila o začatí konania o povolení trvalej prevádzky predmetnej časti stavby spôsobilej samostatného užívania („Chladiace veže s príslušenstvom“) listom pod č. 8736/77/2020-33870/2020/770620718/KR1-IP zo dňa 16.10.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány a samostatne listom s prílohami pod č. 8736/77/2020-33867/2020/770620718/KR1-IP zo dňa 13.10.2020 MŽP SR Bratislava a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.11.2020.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 03.11.2020 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, starosta obce Lisková a inšpekcia.

Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková, zastúpená starostom obce na ústnom pojednávaní dala písomné stanovisko, že súhlasí s uvedením predmetnej časti stavby „Chladiace veže s príslušenstvom“ do trvalej prevádzky bez pripomienok.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej časti stavby spôsobilej samostatného užívania („Chladiace veže s príslušenstvom“) a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 8736/77/2020-34360/2020/770620718/KR1-IP zo dňa 03.11.2020.

K trvalému užívaniu predmetnej časti stavby spôsobilej samostatného užívania („Chladiace veže s príslušenstvom“) boli doložené nasledovné stanoviská:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

(Záväzné stanovisko č. 2020/01257-03/343-MUDr.Hudák zo dňa 31.08.2020)

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č.1 bod 18 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.) vo veci posúdenia návrhu účastníka konania Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, IČO: 31 637 051 , na kolaudáciu stavby Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s. , Ružomberok – časť stavby – Chladiace veže, k.ú. Ružomberok, podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. vydáva toto záväzné stanovisko:

Súhlasí s návrhom účastníka konania Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, IČO: 31 637 051, na kolaudáciu stavby Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s.- časť stavby – Chladiace veže, k.ú. Ružomberok

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku , Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

(Stanovisko na účely kolaudácie stavby č.orhz-rk2-2020/000402-001 zo dňa 05.11.2020)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok – časť chladiace veže“, v areáli Mondi SCP a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 2604/1, 2604/2, 2604/3, 2604/4, 2604/5, 2604/6, 2604/7, 2604/8, 2604/9, 2604/10, 2604/11, 2604/12, 2604/13, 2604/14, 2605/2, 2605/3, 2605/4, 2605/5, 2605/6, 2605/7, 2648, 2658 v k.ú. Lisková, pozostávajúcu z SO 24.S Chladiace veže, PS 9S01.1 - strojnotechnologická časť, DPS 9S01.2 - prevádzkový rozvod silnoprúdu, DPS 9S01.3 – ASRTP, SO 15.01 Potrubné a káblové mosty (časť Chladiace veže), PS 1501 Vonkajšie technologické rozvody (časť Chladiace veže), SO 15.05 Kanalizácia dažďová (časť Chladiace veže) a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2020/008301-002/Fo zo dňa 04.09.2020)

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 2 ods. 3 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) dáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch toto vyjadrenie:

K dokumentácii v kolaudačnom konaní stavby „Projekt ECO plus v Mondi SCP a.s. Ružomberok, časť stavby Chladiace veže“, investora Mondi SCP a.s. Ružomberok, z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky. S odpadmi z realizácie stavby bolo naložené v súlade s § 77 zákona o odpadoch, boli použité pri likvidácii banského diela Vápenka Ružomberok a bývalého hliniska a odovzdané na recykláciu vo vlastnom systéme triedeného zberu, o čom predložil investor potvrdenia a čestné prehlásenia, ktoré správny orgán odpadového hospodárstva akceptuje.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

(Záväzné stanovisko č.435/2020-1.7, 54799/2020 zo dňa 26.10.2020)

MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a OH, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona nasledovné záväzné stanovisko,

v rámci ktorého je možné konštatovať, že v oznámení o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania časti stavby spôsobilej samostatného užívania „Chladiace veže s príslušenstvom“ v stavbe „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“, je v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR, sekcie

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na ŽP č. 1496/2017-1.7/ml zo dňa 24.03.2017 a jeho podmienkami.

Na základe predložených podkladov:

- listu č. 8736/77/2020-33867/2020/770620718/KR1-IP zo dňa 13.10.2020 oznámenie o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania časti stavby spôsobilej samostatného užívania „Chladiace veže s príslušenstvom“ v stavbe „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“,
- kópie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia s udelením trvalej prevádzky pre stavbu „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“ časť „Chladiace veže“,
- hodnotenie súladu predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania (kolaudácia) „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“ (vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok),
- projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok - časť Chladiace veže“,

možno konštatovať, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou navrhovanou činnosťou, alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Stanovisko inšpekcie: MŽP SR neuplatnilo v konaní žiadne požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (detašované pracovisko Liptovský Mikuláš),
Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

(Stanovisko zaslané e-mailom dňa 23.10.2020)

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, majetkový správca ciest III. triedy v okrese Ružomberok zaslala mailovou poštou zo dňa 23.10.2020 stanovisko, že k užívaniu časti stavby – Chladiace veže nemá námietky. Stavba sa nachádza mimo ciest v ich majetkovej správe.

Mgr. Katarína Hláčiková, r.Plachá, Za dráhou 479/23, 034 01 Ružomberok,

Miroslav Plachý, Nábřežie 4. apríla 1861/12, 031 01 Liptovský Mikuláš

Juraj Plachý, Za dráhou 479/9, 034 01 Ružomberok

Anna Žilincová, r. Riečická, Riadok 1961/3, 034 01 Ružomberok

(Stanovisko zaslané e-mailom dňa 25.10.2020)

Doleuvedení už nie sú aktuálni účastníci pre výstavbu v Mondi SCP a.s., nakoľko ako bývalí majitelia pozemku v kat. území Štiavnička predali nehnuteľnosť vedenú v katastri mesta Ružomberok od 18.6.2019 novému majiteľovi Mondi SCP a.s., LV 505 register E KN parcelné číslo 117/2 -455m².

Jedná sa o : Juraj Plachý, Za dráhou 479/23 03401 Ružomberok

Mgr. Katarína Hláčiková, Za dráhou 479/23 03401 Ružomberok

Miroslav Plachý, Nábřežie 4.apríla 1861/12 L. Mikuláš 03101

Anna Žilincová,Riadok1961/3 03401 Ružomberok.

Inšpekcia si vyžiadala e-mailovou poštou zo dňa 04.11.2020 potvrdenie uvedených údajov. Od Mondi SCP, a.s. dostala e-mailovou poštou potvrdenie, že uvedené údaje zodpovedajú skutočnému stavu.

Mondi SCP, a.s. Ružomberok doložilo inšpekcie rozhodnutie OÚ Ružomberok, katastrálny odbor č.vkladu: V 1279/2019 zo dňa 18.06.2019 o vklade vlastníckeho práva k pozemku KN E-parc.č. 117/2 v prospech Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi Annou Žilincovou rod. Riečická, Riadok 1961/3, Ružomberok a Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Mondi SCP, a.s. Ružomberok doložilo inšpekcie rozhodnutie OÚ Ružomberok, katastrálny odbor č.vkladu: V 1278/2019 zo dňa 18.06.2019 o vklade vlastníckeho práva k pozemku KN E-

parc.č. 117/2 v prospech Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi Jurajom Plachým, Za dráhou 479/23, Ružomberok a Mondi SCP, a.s. Ružomberok.
Na základe vyššie uvedeného už vyššie vymenovaným osobám neprislúcha postavenie účastníka konania.

Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina

(Stanovisko č. IPZA/IPZA_OBOZP/KON/2020/4028-2 zo dňa 02.11.2020)

Inšpektorát práce Žilina dňa 02.11.2020 zaslal vyjadrenie o svojej neúčasti na kolaudačnom konaní predmetnej časti stavby.

V súlade s ust. § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 140a ods. 3 a § 140b ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, inšpektorát práce, ako dotknutý orgán štátnej správy je oprávnený uplatňovať záväzným stanoviskom požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien. Podmienkou pre účasť na kolaudačnom konaní je, aby sa jednalo o stavby, ktoré zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, bude používať na plnenie svojich úloh.

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že Inšpektorát práce Žilina sa neúčastní predmetného kolaudačného konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Mesto Ružomberok, Obec Štiavnička, Specialty Minerals Slovakia spol. s r. o., Ružomberok, Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, Žilina, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Občianske združenie OCHRANA OVZDUŠIA DOLNÝ LIPTOV, Občianske združenie ZDRAVÝ DOMOV, Ružomberok – Hrboltová, Výbor MsČ Hrboltová, Ing. Ján Kolík, Scota Viatora 1467/11, Ružomberok, Patrik Lupták, Veterná 2006/3, Ružomberok, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica, Okresný úrad Ružomberok, Odb. krízového riadenia, Okresný úrad Ružomberok, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Žilina, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenská správa ciest Bratislava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku, Okresný dopravný inšpektorát, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Bratislava sa na kolaudačnom konaní neúčastnili a nezaslali žiadne písomné stanoviská ku kolaudácii predmetnej časti stavby spôsobilej samostatného užívania.

V kolaudačnom rozhodnutí predmetnej časti stavby spôsobilej samostatného užívania („Chladiace veže s príslušenstvom“) uviedla inšpekcia nepodstatné zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii, schválenej v stavebnom konaní.

Súpis nepodstatných zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii:

Z dôvodov postupného upresňovania požiadaviek technológie na stavbu, vzhľadom na vybraných dodávateľov technologických zariadení, boli vykonané nasledovné drobné a nepodstatné zmeny v stavebných objektoch a prevádzkových súboroch:

SO 24.S Chladiace veže

PS 9S01 Chladiace veže

Zo stavebného hľadiska:

- upresnenie umiestnenia stavby, dispozičného usporiadania chladiacich veží, schodiska a strojovne čerpadiel z dôvodu kolízie s jestvujúcou nadzemnou chemickou kanalizáciou,
- upresnenie pôdorysného rozmeru bazéna chladiacich veží (rozmer bazéna 44 x 11,7 m),
- upresnenie riešenia sacej jímky a čerpadiel,
- upresnenie pôdorysného rozmeru a stavebného riešenia strojovne čerpadiel a rozvodne (rozmer objektu 19,2 x 12,6 m).

Z technologického hľadiska:

- upresnenie popisných čísel zariadení,
- upresnenie technologickej schémy chladiacich veží,
- upresnenie počtu jednotiek chladiacich veží (4 ks),
- upresnenie materiálového prevedenia nosnej konštrukcie chladiacich veží a schodiska chladiacich veží, použitie materiálu FRP,
- upresnenie počtu čerpadiel z dôvodu prevádzkovej istoty a neštandardných prevádzkových stavov,
- upresnenie umiestnenia a zapojenia jestvujúcich zariadení výmenníkovej stanice v jestvujúcom objekte SO 16.02a a SO 23.08a. Riešenie je v rámci PS 234 a PS 238.
- upresnenie inštalovaného výkonu zariadení (doplnená bezpečnostná rezerva) z dôvodu prevádzkovej istoty a neštandardných prevádzkových stavov (výnimočné situácie počas letných dní s extrémnymi teplotami),
- doplnenie potrubia na doplňovanie čerstvej vody do bazéna chladiacich veží a potrubia tlakového vzduchu na potrubný most „27“,
- upresnenie materiálového prevedenia potrubí chladiacej vody.

SO 15.01 Potrubné a káblové mosty

PS 1501 Vonkajšie technologické rozvody

Zo stavebného hľadiska:

- upresnenie umiestnenia stavby a dispozičného usporiadania potrubného mosta „27“,
- upresnenie dĺžky potrubného mosta „27“.

SO 15.05 Kanalizácia dažďová pre PS 19

Zo stavebného hľadiska:

- upresnenie DN potrubia dažďovej kanalizácie,
- upresnenie umiestnenia kanalizačných šácht a ich napojenia,
- upresnenie pripojovacieho bodu na zaústenie do jestvujúcej dažďovej kanalizácie,
- upresnenie riešenia bezpečnostného prepadu a vyčerpávanie bazénovej časti chladiacich veží.

Kapacita výroby, kvalitatívne parametre, ako aj jednotlivé spotreby chemikálií, vody, spotreba pary a elektrickej energie ostávajú zachované bez zmeny oproti Projektu stavby pre stavebné povolenie.

Keďže skutočné realizovanie zohľadniac vyššie uvedené zmeny sa podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a je v súlade s pôvodným rozhodnutím o umiestnení stavby, vydaným Obcou Štiavnička č.j. OSS-2017/505-3-ZJ zo dňa 17.01.2018, pričom zmenami nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom alebo osobitnými predpismi, stavebný úrad s kolaudačným konaním spojil konanie o povolení vyššie uvedených zmien stavby, pričom tieto zmeny povolil.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky časti stavby spôsobilej samostatného užívania („Chladiace veže s príslušenstvom“) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu trvalého užívania časti stavby spôsobilej

samostatného užívania („Chladiace veže s príslušenstvom“), a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

- 1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
- 2. Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku č.1/27, 034 16 Ružomberok
- 3. Obec Štiavnička, Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička
- 4. Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková
- 5. Specialty Minerals Slovakia spol. s r. o., Ružomberok, P.O.BOX 28, Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok
- 6. Mondi SCP, a.s. – Správa vlečky, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
- 7. Slovenská republika, Správca Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
- 8. Slovenská republika, Správca Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 11
- 9. Občianske združenie OCHRANA OVZDUŠIA DOLNÝ LIPTOV, 034 81 Lisková č.d. 807
- 10. Občianske združenie ZDRAVÝ DOMOV, ul. Príjazdová č.6, 034 05 Ružomberok – Hrboltová
- 11. Výbor MsČ Hrboltová, ul. Potočná 112, 034 05 Ružomberok - Hrboltová
- 12. Ing. Ján Kolík, Scota Viatora 1467/11, 034 01 Ružomberok
- 13. Patrik Lupták, Veterná 2006/3, 034 01 Ružomberok
- 14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica

Po právoplatnosti:

1. Obec Štiavnička v pôsobnosti stavebného úradu, 034 01 Štiavnička 78
2. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
3. Okresný úrad Ružomberok, Odb. krízového riadenia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
4. Okresný úrad Ružomberok, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, A. Bernoláka 25, 034 01 Ružomberok
5. Okresný úrad Žilina, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
7. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (detašované pracovisko Liptovský Mikuláš), Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
8. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku, Okresný dopravný inšpektorát, Nám. Slobody 2, 034 01 Ružomberok
9. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava
13. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
14. Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika , 823 05 Bratislava
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
15. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
16. MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava