


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 832/37/2019-14668/2020/Skr/371740105/Z8

Bratislava 16.10.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.4, § 21 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

z menu č 8. integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa 27.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Lakovňa“

Lozorno 995, 900 55 Lozorno
(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľ: **Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.**
sídlo: Lozorno 995, 900 55 Lozorno
IČO: 35 792 108
var. symbol prevádzky: 371 740 105

Súčasťou konania o zmene č.8 integrovaného povolenia je:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4. zákona o IPKZ konanie o udelenie zmeny súhlasu na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie

v oblasti aktualizácie integrovaného povolenia

- aktualizácia opisu prevádzky

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou konania o zmene č. 8 integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ:

- v oblasti povrchových a podzemných vôd:

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4. zákona o IPKZ konanie na udelenie zmeny súhlasu na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie

inšpekcia povoľuje

- podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 1.4. zákona o IPKZ vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie.

V časti II.B.2. Odpadové vody

sa vkladá text nasledovne:

Podmienky pre vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

- 2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí analýzy vzoriek 3x ročne v mesiacoch apríl, august a december v akreditovanom laboratóriu v rozsahu ukazovateľov BSK₅, CHSK-Cr a NL-suš, ktoré poskytne prevádzkovateľovi kanalizácie. (limity si prevádzkovateľ neurčil)
- 2.2. Prevádzkovateľ je povinný v prípade zmeny podmienk vyplývajúcich napr. z dodatku zmluvy príp. uzatvorením novej zmluvy túto skutočnosť nahlásiť do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmeny inšpekcii a požiadať o vydanie zmeny integrovaného povolenia.
- 2.3. Prevádzkovateľ vypúšťa vody do kanalizácie cez výpustný objekt so súradnicami GPS
Y: 48.318962, X: 17,013193
- 2.4. Platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je do **31.10.2026**

Inšpekcia aktualizuje integrované povolenie nasledovne:

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 2.Opis prevádzky d) Riešenie odvádzania a čistenia odpadových vôd

sa ruší text :

Odpadové vody z procesu čistenia a odmasťovania dielcov sú v *sedimentačnej nádrži* zbavované mechanických nečistôt a následne sú vypúšťané do *splaškovej kanalizácie*.

Odpadové vody z vodnej clony sú sústreďované v *kalovej jame* (110 m³). Sedimentovaný kal sa mechanicky zachytáva do textilnej plachietky pomocou vyhrabávacieho zariadenia. Rovnako sa mechanicky odstraňuje aj nesedimentovaný kal, ktorý sa najprv vyzráža na hladine pomocou flokulačných činidiel – Colorfloc W-LA3 a Pollysorb 148-CN. Tieto kaly sú sústreďované do veľkokapacitného kontajnera a nakladá sa s nimi ako s nebezpečným odpadom. Kompletná výmena média sa uskutočňuje pri pravidelnej údržbe a nakladá sa s ním ako s nebezpečným odpadom.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sú vypúšťané do *splaškovej kanalizácie*.

Vnútroareálová splašková kanalizácia prevádzkovateľa je zaústená do *verejnej kanalizácie* obce Lozorno.

a nahrádza sa textom:

Odpadové vody z vodnej clony sú sústreďované v kalovej jame o objeme 110 m³, osadenej pod úrovňou manipulačnej plochy. Sedimentovaný kal sa mechanicky zachytáva do textilnej plachietky pomocou vyhrabávacieho zariadenia. Nesedimentovaný kal a sa najprv vyzráža na hladine pomocou flokulačných a koagulačných činidiel a mechanicky stiahne zariadením na to určeným do zásobníka. Zásobník sa po naplnení zdvihne zdvíhacím zariadením a vyprázdni do kontajnera na nebezpečný odpad s kat. č. 08 01 13 - kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, označeného príslušným identifikačným listom nebezpečného odpadu. Kompletná výmena odpadovej vody z kalovej jamy sa uskutočňuje pri pravidelnej údržbe, po vyčerpaní kalovej vody (odpad s kat. č. 08 01 19 - vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky).

Odpadové vody z procesu čistenia a odmasťovania dielcov sú v *sedimentačnej nádrži* zbavované mechanických nečistôt a následne sú vypúšťané do *vnútroareálovej splaškovej kanalizácie* DN 300, do ktorej sú zaústené aj splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení a kuchyne (po ich prečistení v lapači tukov).

Vnútroareálová splašková kanalizácia prevádzkovateľa je následne zaústená „Stokou F“ do šachty „Š 239“, ktorá slúži zároveň ako posledná šachta na zachytenie prípadného úniku. Z predmetnej šachty je pomocou prečerpávacej stanice splašková voda prečerpávaná do areálovej kanalizácie Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. do kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o., a to na základe zmluvy č. 01062014 zo dňa 20.6. 2014. Kanalizácia Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o. je následne zaústená do verejnej kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je LOZORNO spol. s r.o.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa 27.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006 v znení neskorších predpisov zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu bola dňa 20.12.2019 prevádzkovateľom Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o., Lozorno 995, 900 55 Lozorno, doručená žiadosť o vydanie zmeny č. 8 integrovaného povolenia pre prevádzku „Lakovňa“ (ďalej len „žiadosť“). Predmetom uvedenej žiadosti je udelenie súhlasu na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie a aktualizácia opisu prevádzky.

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 3 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou boli:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4. zákona o IPKZ konanie o udelenie zmeny súhlasu na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie

v oblasti aktualizácie integrovaného povolenia

- aktualizácia opisu prevádzky

Listom č. 10832/37/2019-9886/2020/Skr/Z8 Skr zo dňa 25.3.2020 oznámila inšpekcia účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č.8 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Účastníci konania a dotknuté orgány sa v určene lehote nevyjadrili ani nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o, Lozorno 995, 900 55 Lozorno
2. Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky