


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 6133-23297/2020/Šin/370211105/Z22-SP

v Nitre dňa 28. 07. 2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236 IČO: 35 826 487** podanej Inšpekcii dňa 20. 05. 2020, vo veci zmeny č. 22 integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., ust. § 3 ods. 3 písm. g) a ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4961-32355/37/2007/Heg370211007 zo dňa 04. 10. 2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007 a zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- 1. č. 1147/OIPK/458/06-Má/370211105, zo dňa 23.03.2006
- 2. č. 153-19709/2008/Máň/370211105/Z2, zo dňa 10.06.2008
- 3. č. 2827-20276/2009/Máň/370211105/Z1, zo dňa 17.06.2009
- 4. č. 7331-39347/2009/Raf/370211102/Z4, zo dňa 03.12.2009
- 5. č. 2666-8646/2010/Máň,Šim/370211105/Z3-SP, zo dňa 06.04.2010

- 6. č. 932-23389/2010/Máň/370211105/Z5, zo dňa 03.08.2010
- 7. č. 550-27490/2010/Poj/370211105/Z6-SP, zo dňa 29.09.2010
- 8. č. 977-9238/2011/Máň/370211105/Z8, zo dňa 28.03.2011
- 9. č. 905-12108/2011/Poj/370211105/KR-Z3, zo dňa 20.04.2011
- 10. č. 4770-20423/2011/Máň,Poj/370211105/Z9-SP, zo dňa 13.07.2011
- 11. č. 1135-29095/2011/Máň/370211105/Z7, zo dňa 12.10.2011
- 12. č. 3811-12673/2012/Poj/370211105/Z10, zo dňa 27.04.2012
- 13. č. 7068-25133/2012/Poj/370211105/KR-Z6, zo dňa 06.09.2012
- 14. č. 7703-30482/2012/Šim/370211105/Z12, zo dňa 29.10.2012
- 15. č. 7327-33909/2012/Máň, Šim/370211105/Z11-SP, zo dňa 28.11.2012
- 16. č. 2226-8753/2013/Máň/370211105/Z13, zo dňa 27.03.2013
- 17. č. 1960-11585/2013/Poj/370211105/KR-Z6_1, zo dňa 26.04.2013
- 18. č. 369-1456/2014/Jak/370211105/Z14-KR, zo dňa 16.01.2014
- 19. č. 205-8694/2014/Máň,Poj/370211105/Z15-KR, zo dňa 19.03.2014
- 20. č. 4297-23541/2015/Imr/370211105/Z16-SP, zo dňa 13.08.2015
- 21. č. 3746-16114/2016/Rum/370211105/Z18-SP, zo dňa 20.05.2016
- 22. č. 1047-5629/2017/Rus/370211105/SkP-Z18, zo dňa 21.02.2017
- 23. č. 861-7332/2018/Šin/370211105/Z19-SP, zo dňa 02.03.2018
- 24. č. 5642-27020/2018/Kap/370211105/Z20-SP, zo dňa 09.08.2018
- 25. č. 140-11044/2019/Šin/370211105/Z21-SP, zo dňa 28. 03. 2019

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“,
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
4.2.b) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, olej a kyselina siričitá

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.,**
sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**
IČO: **35 826 487**

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **AY)** vkladá nový odsek **AZ až BC)** v znení:

„AZ) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov – udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pred dokončením stavbou **„Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“** vrátane zmien

BA) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („vodný zákon“) vydáva súhlas na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením stavbou „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie**“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie**“ že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná,

BB) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením stavbou „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie**“

BC) v oblasti stavebného poriadku :

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona vydáva stavebné povolenie na zmenu stavby „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň**“ pred dokončením realizáciou stavby „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie**“

v rozsahu stavebného objektu:

SO 10 Absorpčné chladenie

a prevádzkového súboru:

PS 10 Absorpčné chladenie

V katastrálnom území: **Močenok**

na pozemkoch parc. č.: **6040/451, 6040/452, 6040/477**

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Močenok vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-319/2020/1545 zo dňa 24. 04. 2020 k projektovej dokumentácii stavby „**2308C Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie**“.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ustanovenia ust. § 120 ods. 2 a ust. § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-512/2020/1554 zo dňa 24. 04. 2020, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii zmeny stavby pred dokončením „**2308C Intenzifikácia prevádzky KD 3**

na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“. Zároveň uviedol, že podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 1 ods. 1 písm. a) a ust. § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 3 písm. k) a ust. § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo podľa ust. § 29 zákona o posudzovaní rozhodnutie č. 5803/2017-1.7/mv zo dňa 23. 08. 2017, že navrhovaná zmena činnosti „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

2. V časti **II. A Podmienky prevádzkovania** sa za bod **7.12** vkladá nový bod **7.13** v znení: „7.13. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode BC) „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie**“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ VUCHT a.s. areál Duslo, a.s. v termíne: apríl 2020).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
7. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ust. § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

14. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutým počas výstavby od oprávneného zhodnocovateľa alebo zneškodňovateľa.
15. V kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ust. § 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. Ďalšie podmienky:

18. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 4961-32355/37/2007/Heg370211007 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpekcii dňa 20. 05. 2020, vo veci zmeny č. 22 integrovaného povolenia a na základe konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., ust. § 3 ods. 3 písm. g) a ust. § 3 ods. 4. zákona o IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III**“ z dôvodu udelenia stavebného povolenia na zmenu stavby „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň**“ pred dokončením realizáciou stavby „**Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii: žiadosť o vydanie stavebného povolenia, stručné zhrnutie údajov, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odbor krízového riadenia č. OU-SA-OKR-2020/003504-002 zo dňa 23. 04. 2020, stanovisko Technickej

inšpekcie, a.s. č. 2462/4/2020 zo dňa 12. 05. 2020, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR2-2020/000430-002 zo dňa 29. 04. 2020, stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2020/003785-002 zo dňa 25. 05. 2020, stanoviská Obce Močenok č. OcUMOC-319/2020/1545 zo dňa 24. 04. 2020 a stanovisko č. OcUMOC-512/2020/1554 zo dňa 24. 04. 2020

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu na vyjadrenie** odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcií. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná

a preto následne Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6133-19172/2020/Šin/370211105/Z22-SP zo dňa 23. 06. 2020 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 22 vydaného pre prevádzku.

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia vydal záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2020/003504-002 zo dňa 23. 04. 2020 k projektovej dokumentácii v ktorom súhlasí s povolením zmeny stavby pred dokončením bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s. vydala odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2462/4/2020 zo dňa 12. 05. 2020, ktorým z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádza pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Pripomienky a upozornenia:

Podlahy pracovísk musia byť nešmyklivé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z. ,

Poznámka:

Je potrebné dodržať podmienky v technickej správe „Strojnotechnologická a potrubná časť 14 a 15“ a realizačný projekt je potrebné dať na schválenie OPO. (TZ)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa ust. § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ust. § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.*
- Pred uvedením strojových zariadení – Strojnotechnologické zariadenia intenzifikácie KD3 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z..*
- Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.*

Stanovisko Inšpekcie:

Technickou Inšpekciou neboli určené podmienky ale iba pripomienky a upozornenia k vydaniu stavebného povolenia, ktoré nebránili vydaniu stavebného povolenia, preto ich Inšpekcia nezapracovala do stavebného povolenia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo stanovisko č. ORHZ-NR2-2020/000430-002 zo dňa 29. 04. 2020 že na takýchto jednoduchých stavbách sa štátny požiarňový dozor posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti nevykonáva.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/003785-002 zo dňa 25. 05. 2020 ktorým, súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny vydal stanovisko listom č. OU-SA-OSZP-2020/004751-002 zo dňa 03. 07. 2020 v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/004702-002 zo dňa 06. 07. 2020 v ktorom súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/004776-002 zo dňa 30. 06. 2020 v ktorom z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá žiadne pripomienky.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/004738-002 zo dňa 16. 07. 2020 v ktorom k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá žiadne pripomienky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 1 ods. 1 písm. a) a ust. § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa ust. § 3 písm. k) zákona o posudzovaní vydalo podľa ust. § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní záväzné stanovisko č. 9330/2020-1.7/sr34405/2020 zo dňa 14. 07. 2020, že na zmenu integrovaného povolenia je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s rozhodnutím č. 5803/2017-1.7/mv zo dňa 23. 08. 2017 vydaným zo zisťovacieho konania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- *podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením*

stavbou „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane zmien

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- *podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („vodný zákon“) vydanie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením stavbou „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd*
- *podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – vyjadrenie k zámeru stavby „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,*

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- *podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením stavbou „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“*

v oblasti stavebného poriadku :

- *podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona konanie o povolení zmeny stavby „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň“ pred dokončením realizáciou stavby „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/deň – Absorpčné chladenie“*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V určenej lehote žiadny účastník nezaslal svoje vyjadrenie.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
Projektantom:
 3. Ing. Imrich Drappan, autorizovaný stavebný inžinier - doručenie splnomocnenému zástupcovi Dr. Ing. Peter Németh
 4. Ing. Peter Šoka, špecialista požiarnej ochrany - doručenie splnomocnenému zástupcovi Dr. Ing. Peter Németh
 5. Ing. Ľuboš Michalička, autorizovaný stavebný inžinier - doručenie splnomocnenému zástupcovi Dr. Ing. Peter Németh
 6. Ing. Szabolcs Bálint, autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb - doručenie splnomocnenému zástupcovi Dr. Ing. Peter Németh
 7. Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier - doručenie splnomocnenému zástupcovi Dr. Ing. Peter Németh
 8. Ing. Miloš Wild, autorizovaný stavebný inžinier - doručenie splnomocnenému zástupcovi Dr. Ing. Peter Németh
 9. Ing. Igor Gál, autorizovaný stavebný inžinier - doručenie splnomocnenému zástupcovi Dr. Ing. Peter Németh
 10. Ing. Vladimír Cebo, autorizovaný stavebný inžinier - doručenie splnomocnenému zástupcovi Dr. Ing. Peter Németh

Dotknutým orgánom(po nadobudnutí právoplatnosti):

11. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
13. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
14. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
15. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
16. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava