


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6717/57/2020-34249/2020/570740105/Z6

Košice 22.10.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva podstatnú zmenu integrovaného povolenia, ktorou

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2651-10880/2007/Tog/570740105 zo dňa 06.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1 zo dňa 05.03.2012, č. 6141-29713/2013/Pal,Wit/570740105/ Z2 zo dňa 07.11.2013 a č. 552-7574/2015/Wit,Pal/570740105/ZSP3 zo dňa 19.03.2015, 4355-21544/2016/Wit/570740105/Z4-KR zo dňa 12.07.2016 a 6170-30760/57/2018/Val/570740105/Z5 zo dňa 17.09.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice

okres: Rožňava

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **Domäsko s.r.o.**
sídlo: **Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec**
IČO: **31 719 236**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.),
- udelenie súhlasu na zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku tohto zdroja podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:

- 1) V časti II. „Údaje z prevádzky, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod. 2.1 členenie prevádzky na stavebné objekty“ sa mení odstavec 4 a nahrádza nasledovným znením:**

Sociálne zariadenie v chovnej hale č. 8 je zvedené kanalizačnou prípojkou do čistiarne odpadových vôd, ktorá vzhľadom na výrazné zníženie počtu zamestnancov nie je schopná plniť funkciu čistenia odpadových vôd a po prečistení vypúšťať tieto vody do recipientu. V súčasnej dobe sú splaškové odpadové vody akumulované v aktivačnej nádrži čistiarne odpadových vôd a cisternovým vozidlom vyvážané na základe obchodnej zmluvy na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov.

- 2) V časti II. „Údaje z prevádzky, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod. 2.1 členenie prevádzky na stavebné objekty“ sa mení 6. odstavec a nahrádza nasledovným znením:**

Farma je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej trafostanice, ktorá je v areáli farmy. Trafostanica je murovaný objekt, v ktorom sú v dvoch samostatných miestnostiach umiestnené olejové transformátory o výkone 650 kW a rozvodňa elektrickej energie.

Transformátory sú osadené na betónovej podlahe, pod ktorými sú vybudované nepriepustné železobetónové vane vyplnené drveným štrkom. V prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete je dodávka elektrickej energie zabezpečená z náhradného naftového prúdového zdroja VOLVO PENTA typ TAD 1640 GE, ktorý je kapotovaný a umiestnený voľne na spevnenej betónovej ploche, zabezpečený záchytnou nádržou.

3) V časti II. „Údaje z prevádzky, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod. 2.1 členenie prevádzky na stavebné objekty“ sa mení odstavec 10 a 11 a nahrádza nasledovným znením:

V prípade potreby je nafta pre prevádzku motorových vozidiel, mechanizačných prostriedkov a náhradného prúdového zdroja uskladnená v samostatnej miestnosti. Podlaha miestnosti je z keramickej dlažby, opatrená 15 cm soklom, ktorý tvorí záchytnú vaňu, bez zbernej nádržky.

Nebezpečné odpady - oleje, obaly, absorbenty sú až do doby odovzdania na zneškodnenie zhromažďované v samostatnej miestnosti. Podlaha miestnosti je z keramickej dlažby, opatrená 15 cm soklom, ktorý tvorí záchytnú vaňu, bez zbernej nádržky.

4) Celá časť III. „Podmienky povolenia“ sa nahrádza nasledovným znením:

III. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.
- 1.2 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v integrovanom povolení.
- 1.3 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.4 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a o tieto zmeny je prevádzkovateľ povinný požiadať IŽP Košice.

- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov.
- 1.7 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.8 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností, súčasťou oznámenia musí byť doklad o prechode práv.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný disponovať vlastníckym právom k pozemkom, na ktorých je umiestnená prevádzka alebo je povinný mať k týmto pozemkom uzatvorené nájomné zmluvy. Ak sa vo veci určenia vlastníctva niektorých pozemkov, na ktorých je prevádzka umiestnená, vedie súdny spor, je prevádzkovateľ povinný vysporiadať majetkoprávne vzťahy k takýmto pozemkom do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu v predmetnej veci.
- 1.10 Prevádzkovateľ môže vykonávať činnosti pre potreby prevádzok v nevyužívaných objektoch nachádzajúcich sa v areáli prevádzky len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného správneho orgánu vydaného v integrovanom povoľovaní podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe žiadosti o zmenu tohto rozhodnutia.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2 Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

- 3.1 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť projektovanú kapacitu prevádzky 267 000 ks brojlerov za 1 chovný cyklus, počet turnusov v roku 7 a celkové maximálne množstvo vyprodukovaných brojlerov za rok 869 000 ks.

- 3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať krmné zmesi, rezanú slamu a drevené piliny na podstielku, čistiace a dezinfekčné prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu chovných hál, napájačiek a vody pre výkrm brojlerov v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnnej kapacity podľa časť II. integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.
- 3.3 Prevádzkovateľ je oprávnený používať látky ako plastické mazivá, protizáderové hmoty, odhrdzovače, farby, riedidlá, tesniace prostriedky, uvoľňovače hrdze, lepidlá a čistiace prostriedky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhu objektov a zariadení. Tieto látky sa spotrebujú resp. zneškodňujú bez potreby dlhodobého uskladnenia. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.
- 3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: zemný plyn, naftový, pohonné hmoty, elektrická energia a pitná voda.
- 3.5 Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivá zdravotne neškodné, zodpovedajúce potrebám zvierat príslušného druhu a kategórie, a to aj z dietetického hľadiska. Nesmú obsahovať patogénne a podmienené patogénne mikroorganizmy alebo ich toxíny, škodlivé látky v množstvách prekračujúcich prípustné limity a musia byť bez príznakov narušenia prirodzených zložiek.
- 3.6 Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivo od registrovaného krmivárskeho podniku.
- 3.7 Prevádzkovateľ je povinný skladovať krmné zmesi v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia.
- 3.8 Prevádzkovateľ môže podávať liečivá, vakcíny a vitamíny do krmív a napájacej vody iba so súhlasom miestneho veterinárneho lekára pre hydinu.

4. Technicko-prevádzkové podmienky

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s:

- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Hydinárska farma – Rožňava“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným rozhodnutím č. 6170-30760/57/2018/Val/570740105/Z5 zo dňa 17.09.2018,
- prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- projektom stavby.

4.3 Prevádzkovateľ môže odoberať vodu pre pitné účely pre pracovníkov farmy, na napájanie brojlerov, na práce potrebné pri chove, technologické účely, zabezpečenie hygieny a na sociálne účely z vlastných studní, ktoré podliehajú kontrole podľa osobitných predpisov.

4.4 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd pre pitné účely pre pracovníkov farmy, na napájanie brojlerov, na práce potrebné pri chove, technologické účely, zabezpečenie hygieny a na sociálne účely z vlastných studní S 1 a S 2 hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke:

studňa	Q _{denné priemerné}	Q _{denné max}	Q _{hod. max.}	Q _{ročné}
S 1	0,96 l.s ⁻¹	1,45 l.s ⁻¹	2,57 l.s ⁻¹	50 107 m ³
S 2	0,96 l.s ⁻¹	1,45 l.s ⁻¹	2,57 l.s ⁻¹	50 107 m ³

4.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemných vôd pre pitné účely pre pracovníkov farmy, na napájanie brojlerov, na práce potrebné pri chove, technologické účely, zabezpečenie hygieny a na sociálne účely z vlastných studní S 1 a S 2 centrálnym vodomermom, umiestneným v manipulačnej komore vodojemu, overeným podľa osobitných právnych predpisov.

4.6 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať existujúce ochranné pásmo vodného zdroja stanovené v rozhodnutí č. Vod,hosp. 290/1986 zo dňa 18.04.1986, vydaného ONV - OPLaH v Rožňave.

4.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie celkového odberu vody z vlastnej vírtanej studne nainštalovaným centrálnym vodomermom a spotrebu vody na napájanie chovanej hydiny v jednotlivých chovateľských halách nainštalovanými podružnými vodomermi.

4.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky, v súlade s prevádzkovými poriadkami.

4.9 Prevádzkovateľ je povinný v mieste prevádzky rešpektovať ochranné pásma vodovodov a kanalizácií.

4.10 Počet povolených prevádzkových hodín dieselgenerátora za rok je maximálne 500 hodín.

4.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú odbornú prehliadku a nastavenie motora dieselgenerátora a o tejto skutočnosti viesť záznamy.

5. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prevádzke, aby stavby a zariadenia (sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, na ktorých sa skladujú znečisťujúce látky v prepravných nádržiach alebo obaloch, nádrže, rozvody, manipulačné plochy, nádrže a kontajnery umiestnené na dopravných zariadeniach), v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

5.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v prevádzke používali iba také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.

5.3 Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami len na stavbách a zariadeniach, ktoré sú:

- a) stabilné,
- b) nepriepustné,
- c) odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým poveternostným vplyvom,
- d) zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností alebo včasného zistenia úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia, využitia alebo vyhovujúceho zneškodnenia,
- e) technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytiť znečisťujúcu látku, ktorá unikla pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavila pri hasení požiaru vodou,
- f) zodpovedajúce technickým normám alebo iným obdobným technickým špecifikáciám.

5.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.

5.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie

- a) nádrží a rozvodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné:
 - pred ich uvedením do prevádzky,
 - minimálne každých desať rokov od prvej úspešnej skúšky (ak odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie odporúča

na vykonanie skúšok tesnosti kratšie časové obdobia ako 10 rokov, prevádzkovateľ je povinný riadiť sa týmto odporúčaním a zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti v kratšom časovom období),

- po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok,
- b) nádrží a rozvodov, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru:
- pred ich uvedením do prevádzky,
 - minimálne každých dvadsať rokov od prvej úspešnej skúšky (ak odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie odporúča na vykonanie skúšok tesnosti kratšie časové obdobia ako 20 rokov, prevádzkovateľ je povinný riadiť sa týmto odporúčaním a zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti v kratšom časovom období),
 - po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok,
- c) záchytných nádrží a havarijných nádrží:
- pred ich uvedením do prevádzky,
 - po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok.

5.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné raz za 20 rokov.

5.7 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha stavieb a zariadení bola pravidelne oboznámená s prevádzkovým poriadkom v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

5.8 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

5.9 Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s použitými obalmi znečisťujúcich látok ako so znečisťujúcimi látkami.

5.10 Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z nádrží, kontajnerov,

obalov alebo technologického zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž nemôže mať žiadny odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústený do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie. Tým nie sú dotknuté požiadavky na vyhotovenie záchytnej a havarijnej nádrže z hľadiska ochrany pred požiarom ustanovené v osobitnom predpise (napr. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov).

- 5.11 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči znečisťujúcimi látkam, ktoré sú v nich uskladnené.
- 5.12 Všetky manipulačné a skladovacie plochy musia byť nepriepustné a odolné voči pôsobeniu znečisťujúcich látok, s ktorými sa na uvedených plochách zaobchádza.
- 5.13 Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax. Funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva. Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vodohospodára je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročná odborná prax v odbore. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru.
- 5.14 Prevádzkovateľ je povinný za účelom zachytávania drobných okapov podkladať prenosné plechové vaničky pod olejové a palivové nádrže mechanizačnej techniky a dopravných prostriedkov odstavených v areáli prevádzky.
- 5.15 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok.
- 5.16 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby kontrolný systém na zisťovanie prípadných únikov znečisťujúcich látok zo stavieb a zariadení tvoril s nimi jeden konštrukčný celok.
- 5.17 Prevádzkovateľ nesmie maštalný hnoj (použitú podstielku) skladovať v prevádzke.

- 5.18 Prevádzkovateľ je povinný odovzdať maštalný hnoj (použitú podstielku) po ukončení chovného cyklu oprávnenej osobe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia sa neurčujú.

2. Emisie znečisťujúcich látok do vôd

- 2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané produkovať a vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.
- 2.2. Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať priemyselné odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Prevádzkovateľ je povinný priemyselné odpadové vody sústreďovať v nepriepustných žumpách.
- 2.3. Limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku sa neurčujú. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať všetky činnosti v prevádzke takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu vôd z povrchového odtoku znečisťujúcimi látkami.
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť likvidáciu odpadových vôd akumulovaných v žumpách na to určených, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného a odpadového hospodárstva.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:

pre **kategóriu územia IV.** – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB

a pre **kategóriu územia II.** – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50$ dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50$ dB

- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 45$ dB

3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke a prevádzkovať ju v súlade so závermi BAT podľa Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.
2. BAT 2. Prevádzkovateľ je povinný správne zabezpečiť priestorové usporiadanie činností v prevádzke s cieľom:
 - a) obmedziť prepravu zvierat a materiálov (vrátane hnoja),
 - b) zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť od citlivých receptorov vyžadujúcich ochranu (minimálna vzdialenosť prevádzky od obytnej zóny 300 – 500 m),
 - c) zohľadniť prevládajúce klimatické podmienky (napríklad vietor),
 - d) zväziť potenciálnu budúcu rozvojovú kapacitu farmy,
 - e) predchádzať kontaminácii vody.
3. BAT 2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vzdelávanie a školenie pracovníkov najmä v súvislosti s:
 - a) relevantnými nariadeniami, chovom hospodárskych zvierat, zdravými a dobrými životnými podmienkami zvierat, nakladaním s hnojom, bezpečnosťou pracovníkov,
 - b) plánovaním činností,
 - c) plánovaním a riadením núdzových situácií,
 - d) opravou a údržbou zariadení.
4. BAT 2. Prevádzkovateľ je povinný mať v prevádzke vypracovaný núdzový plán na riešenie neočakávaných emisií a incidentov znečistenia podzemných vôd a ovzdušia.
5. BAT 3. Prevádzkovateľ je povinný používať také zloženie krmiva alebo nutričnú stratégiu pre chov brojlerov, aby zabezpečil zníženie celkového množstva vylúčeného dusíka hydinou a tým aj emisie amoniaku a to niektorou z uvedených techník alebo ich kombináciou:
 - a) Zníženie celkového obsahu proteínu prostredníctvom krmiva s vyváženým obsahom dusíka na základe energetických potrieb a stráviteľných aminokyselín.
 - b) Viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôsobeným špeciálnym požiadavkám produkčného obdobia.
 - c) Pridanie kontrolovaných množstiev esenciálnych aminokyselín do krmiva s nízkym celkovým obsahom proteínu.

- d) Použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka.
6. BAT 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadreného ako N pre kategóriu brojlery bolo maximálne 0,6 kg vylúčeného N na miesto pre zviera a rok.
7. BAT 4. Prevádzkovateľ je povinný používať také zloženie krmiva alebo nutričnú stratégiu pre chov brojlerov, aby zabezpečil zníženie celkového množstva vylúčeného fosforu hydinou a to niektorou z uvedených techník alebo ich kombináciou:
- a) Viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôbeným špeciálnym požiadavkám produkčného obdobia.
 - b) Použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného fosforu (napr. fytáza, ktorá však nemusí byť uplatniteľná v prípade ekologickej živočíšnej výroby).
 - c) Používanie vysokostráviteľných anorganických fosfátov na čiastočné nahradenie konvenčných zdrojov v krmive.
8. BAT 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby celkové množstvo vylúčeného fosforu pre kategóriu brojlery bolo maximálne 0,25 kg vylúčeného P₂O₅ na miesto pre zviera a rok.
9. BAT 5. Prevádzkovateľ je povinný na efektívne využívanie vody používať kombináciu techník:
- a) Vedenie záznamov o využívaní vody.
 - b) Vyhľadávanie a odstraňovanie únikov vody.
 - c) Používanie vysokotlakových čističov na čistenie priestorov na ustajnenie zvierat a zariadení.
 - d) Výber a použitie vhodných zariadení pre špecifické kategórie zvierat pri zabezpečení dostupnosti vody.
 - e) Overenie a pravidelnú úpravu kalibrácie zariadení na napájanie pitnou vodou.
10. BAT 6. Prevádzkovateľ je povinný znižovať tvorbu odpadovej vody kombináciou týchto techník:
- a) Minimalizovanie použitia vody.
 - b) Oddelenie nekontaminovanej dažďovej vody od tokov odpadovej vody, ktorá vyžaduje spracovanie.
11. BAT 7. Prevádzkovateľ je povinný odvádzať odpadovú vodu do žumpy.
12. BAT 8. Prevádzkovateľ je povinný efektívne využívať energiu kombináciou z nasledovných techník:
- a) Systémy vykurovania chladenia a ventilácie s vysokou účinnosťou.

- b) Optimalizácia systémov vykurovania/ chladenia a ventilácie, ako aj riadenia, najmä tam, kde sa využívajú systémy na čistenie vzduchu.
 - c) Izolácia stien, podláh alebo stropov priestorov na ustajnenie zvierat.
 - d) Použitie energeticky účinného osvetlenia.
13. BAT 9. Prevádzkovateľ je v prípade ak sa očakáva alebo je podložené obťažovanie hlukom u citlivých receptorov povinný zabrániť vzniku emisií hluku vytvorením a realizáciou plánu na riadenie hluku, ktorý je súčasťou systému environmentálneho riadenia a zahŕňa:
- protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy,
 - protokol na vykonávanie monitorovania hluku,
 - protokol pre reakcie na zistený výskyt hluku.
14. BAT 10. Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zabrániť vzniku emisií hluku použiť niektoré z týchto techník alebo ich kombináciu iba v prípade ak sa očakáva alebo je podložené obťažovanie hlukom u citlivých receptorov:
- a) Zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi prevádzkou a citlivými receptormi.
 - b) Umiestnenie zariadenia, aby došlo k zníženiu hluku:
 - zväčšením vzdialenosti medzi pôvodcom a príjemcom emisií,
 - minimalizovaním dĺžky prívodných potrubí na krmivo,
 - umiestnením násypiek a síl na krmivo tak, aby sa minimalizoval pohyb vozidiel v rámci farmy.
 - c) Prevádzkové opatrenia medzi, ktoré patria:
 - zatváranie dverí a hlavných priechodov v budove, pokiaľ je to možné, najmä v čase kŕmenia,
 - obsluha zariadenia skúseným personálom,
 - vyhýbanie sa vykonávaniu hlučných činností v noci a počas víkendov,
 - zabezpečenie opatrení na zníženie hluku počas činností údržby,
 - prevádzkovanie dopravníkov a špirálovitých podávačov úplne naplnených krmivom,
 - minimalizovanie vonkajších zhrňaných plôch, aby sa obmedzil hluk zhrňacích mechanizmov.
 - d) Zariadenia s nízkou hlučnosťou.
 - e) Zariadenia na zníženie hluku ako sú obmedzovače hluku, izolácie vibrácií, kryty hlučných zariadení, zvuková izolácia budov.
 - f) Znižovanie hluku (šírenie hluku obmedziť umiestnením prekážok medzi zdroje hluku a príjemcov hluku).
15. BAT 11. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií prachu z jednotlivých budov pre zvieratá používať kombináciu z týchto techník:
- a) Použitie hrubšej podstielky.
 - b) Aplikácia čerstvej podstielky pomocou techniky podstielania s nízkou prašnosťou (napr. ručne).
 - c) Používanie adlibitného kŕmenia.
 - d) Používanie granulovaného krmiva.

- e) Prevádzkovanie ventilačného systému s nízkou rýchlosťou vzduchu v budove.
16. BAT 12. Prevádzkovateľ je povinný zabrániť vzniku emisií zápachu z prevádzky, ktorý zahŕňa tieto prvky iba v prípade ak sa očakáva alebo je podložené obťažovanie zápachom u citlivých receptorov:
- a) protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy,
 - b) protokol na vykonávanie monitorovania zápachu,
 - c) protokol pre reakcie na zistené obťažovanie zápachom,
 - d) program prechádzania a odstraňovania zápachu určený napríklad na identifikáciu zdrojov,
 - e) monitorovanie emisií zápachu.
17. BAT 13. Prevádzkovateľ je povinný zabrániť vzniku emisií zápachu alebo vplyvu zápachu z prevádzky použitím kombinácie nasledovných techník:
- a) Zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi prevádzkou a citlivými receptormi.
 - b) Použitie systému ustajnenia, v ktorom je zavedený jeden z nasledujúcich princípov alebo ich kombinácia:
 - udržiavanie zvierat a povrchov v suchu a čistote,
 - obmedzenie povrchu hnoja, ktorý vytvára emisie,
 - časté vyvážanie hnoja do externého (krytého) skladu hnoja,
 - v systémoch s podstielkou udržiavanie podstielky v suchu a v aeróbnych podmienkach.
18. BAT 24. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčené v hnoji jednou z uvedených techník minimálne raz ročne podľa bodu 4.9.1 Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017:
- a) výpočtom pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva, celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,
 - b) odhadom na základe analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.
19. BAT 25. Prevádzkovateľ je povinný vykonať monitorovanie emisií amoniaku do vzduchu pomocou niektorej z uvedených techník podľa bodu 4.9.2 Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017:
- a) Odhad pomocou materiálovej bilancie na základe vylučovania a celkového obsahu dusíka (alebo celkového obsahu amoniakálneho dusíka) prítomného v jednotlivých etapách spracovania hnoja - raz ročne.
 - b) Odhad pomocou emisných faktorov - raz ročne.
20. BAT 26. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie monitorovania emisií zápachu do vzduchu v prípade, ak bude podložené obťažovanie zápachom z uvedenej prevádzky u citlivých receptov. Prevádzkovateľ môže pri monitorovaní zápachu použiť:
- normy EN (napríklad s využitím dynamickej olfaktometrie podľa normy EN 13725 na určenie koncentrácie zápachu),

- pri použití alternatívnych metód, pre ktoré nie sú dostupné normy EN (napríklad meranie/odhad vystavenia zápachu, odhad vplyvu zápachu), možno použiť normy ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov s porovnateľnou vedeckou kvalitou.
21. BAT 29. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie nasledovných parametrov:
 - a) spotrebu vody (mesačne a ročne),
 - b) spotrebu elektrickej energie (mesačne, ročne),
 - c) spotrebu palív (minimálne raz ročne),
 - d) počet ustajnených zvierat na začiatku a na konci chovného cyklu (každý chovný cyklus),
 - e) spotrebu krmiva (minimálne raz ročne),
 - f) tvorbu hnoja (po každom chovnom cykle).
 22. BAT 32. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z jednotlivých hál používať niektoré z týchto techník alebo ich kombináciu:
 - a) nútené vetranie a napájací systém bez únikov vody (v prípade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou),
 - b) systém na nútené sušenie podstielky prostredníctvom vnútorného vzduchu (v prípade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou).
 23. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chov brojlerov v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe uvedenými v bode č. 9.2 časti F prílohy č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízko emisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť zníženie emisií amoniaku v súlade s bodom č. 9.1.2 časti F prílohy č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
 24. Prevádzkovateľ je povinný používať technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovanej hydiny využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia.
 25. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať napájacie zariadenie v takom stave, aby sa zabránilo únikom vody.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady iba v súlade so súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy podľa

§ 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa platného Katalógu odpadov.
3. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.
5. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a zhromažďované oddelene v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými nádržami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných nádržiacich.
7. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na zhromažďovanie odpadov, napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
8. Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a určiť jeho zaradenie podľa Katalógu odpadov.
9. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

10. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.
11. Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
12. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo úložný priestor vozidla.
13. Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať priebežne kontrolu úhynu hydiny, ktorého zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.
14. Prevádzkovateľ je povinný s vedľajším živočíšnym produktom, ktorého zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám – nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti („ďalej len zákon o veterinárnej starostlivosti“).
15. Prevádzkovateľ je povinný s vedľajším živočíšnym produktom, ktorého zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám zhromažďovať a skladovať v kafilerickom boxe s možnosťou čistenia a dezinfekcie až do doby ich zneškodnenia oprávnenou osobou podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
2. Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie všetkých priestorov v prevádzke okrem ustajňovacích priestorov chovných hál, v ktorých sa využíva systém postupného stmievania a rozsvetovania žiaroviek, používať úsporné žiarovky a žiarivky.
3. Na čistenie chovných hál je prevádzkovateľ povinný používať vysokotlakové strojné zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať „havarijný plán“ pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.
2. Prevádzkovateľ je povinný havarijný plán aktualizovať pri organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby alebo pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovaný havarijný plán predložiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd na schválenie. Zmeny osôb alebo ich kontaktných údajov uvedených v havarijnom pláne podliehajú len oznámeniu; aktuálnosť havarijného plánu tým nie je dotknutá.
3. Prevádzkovateľ je povinný, ak zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, bez zbytočného odkladu ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd.
4. Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd ako aj opatrenia na odstránenie jeho škodlivých následkov.
5. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodňovanie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.
6. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných nebezpečných chemických látok a prípravkov.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so znečisťujúcimi látkami a prípravkami.
8. Prevádzkovateľ je povinný pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne požiadavky. V prípade potreby dezinfekcie vozidiel je povinný skontrolovať jeden krát denne stav a funkčnosť dezinfekčného brodu a dezinfekčných rohoží a v prevádzkovom denníku je povinný viesť evidenciu o doplnení dezinfekčnej látky.
9. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne jeden krát mesačne vizuálnu kontrolu výšky hladiny odpadových vôd v žumpke pre priemyselné odpadové vody. Výška hladiny nesmie prekročiť viac ako $\frac{2}{3}$ ich objemu. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie obsahu žumpy v súlade s podmienkami integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ je povinný v žumpách pre priemyselné odpadové vody zreteľne vyznačiť maximálnu výšku hladiny užitočného objemu ($\frac{2}{3}$ objemu žump).

10. Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať použitú podstielku z chovných hál brojlerov po každom turnuse a po jej odstránení je povinný haly vyčistiť a dezinfikovať.
11. Prevádzkovateľ je povinný v prípade znečistenia spevnených plôch pred chovnými halami použitou podstielkou bezodkladne zabezpečiť vyčistenie týchto plôch.
12. Dezinfekciu chovných hál po vyskladnení brojlerov plynovaním môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie.
13. Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu brojlerov, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Prevádzkovateľ je povinný uhynuté brojlerov okamžite uložiť do kafilérneho boxu a úhyn okamžite oznámiť oprávnenej osobe na zneškodňovanie uhynutých zvierat podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

Podmienky pre kontrolu emisií do ovzdušia sa neurčujú.

2. Kontrola vypúšťaných vôd z povrchového odtoku

Podmienky pre kontrolu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov vzniknutých výrobou činnosťou prevádzkovateľa a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný viesť priebežne.

4. Kontrola spotreby energií a vody

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody na kg živej váhy vyprodukovaných brojlerov za obdobie kalendárneho roka a priebežne ju vyhodnocovať.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu množstva odobratej vody v jednotlivých chovných halách odčítaním z vodomeroz.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odobratej pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

5. Kontrola prevádzky

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidencie údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v bode I. časť III. integrovaného povolenia a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v integrovanom povolení a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, podstielky, vyprodukovanej a uhynutej hydiny.
- 5.5 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
- 5.6 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v prevádzke.

- 5.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v prevádzke v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
- 5.8 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a množstvo vyprodukovaného hydínového trusu vrátane údajov o jej vývoze z prevádzky (dátum ukončenia chovného cyklu, dátum vývozu, vyvezený objem maštalného hnoja, miesto vývozu (názov oprávnenej osoby, komu bol maštalný hnoj odovzdaný, doklad o vývoze).
- 5.9 Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu, ročnú a priebežnú evidenciu o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia.
- 5.10 Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia uchovávať ju najmenej šesť rokov po skončení prevádzky stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.
- 5.11 Prevádzkovateľ je povinný údaje z priebežnej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia uchovávať najmenej šesť rokov.
- 5.12 Prevádzkovateľ je povinný evidenciu a príslušné informačné podklady viesť a uchovávať tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak prevádzkovateľ vedie evidenciu iba v elektronickej podobe, je povinný príslušné elektronické prostriedky zabezpečiť, aby boli uchované údaje aj počas porúch elektrického napájania.
- 5.13 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o vývoze žumpy (označenie žumpy, z ktorej bol vykonaný vývoz, dátum vývozu, čas vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze a doklad o zneškodnení odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd). Prevádzkovateľ je povinný archivovať uvedenú evidenciu minimálne 3 roky.

6. Podávanie správ

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva

do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.

- 6.3. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
- 6.4. Ak prevádzkovateľ odoberá podzemnú vodu je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka oznámiť poverenej osobe (SHMÚ) údaje o množstve a kvalite odobranej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.
- 6.5. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
- 6.6. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v integrovanom povolení určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch C.18, C.19, I.4 a I.5.6 časť III. tohto rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.
- 6.7. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu zhromažďovania odpadu.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.

2. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke v schválenej dokumentácii (v havarijnom pláne a v súbore TPP a TOO).

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.
2. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke je povinný vypracovať správu o opatreniach na ukončenie činnosti prevádzky a predložiť ju na IŽP Košice.
3. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a znečisťujúcich látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpy a zberné nádrže, v ktorých boli akumulované znečisťujúce látky, celý areál deratizovať a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.
6. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu.
7. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke oznámiť IŽP Košice výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy odbornou spôsobilou osobou.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádzalo so znečisťujúcimi látkami po ukončení ich prevádzky boli riadne vyčistené a boli vykonané také opatrenia, aby sa stavby a zariadenia nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu, Podmienky č. C.1 až C.22 časť III. integrovaného povolenia nadobúdajú účinnosť od 16.02.2021.

Odôvodnenie

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma - Rožňava“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, IČO: 31 719 236, doručenej IŽP Košice dňa 02.07.2020.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v prevádzke „Hydinárska farma - Čaklov“ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných) a udelenie súhlasu na zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku tohto zdroja podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Predmetom požadovanej zmeny je taktiež aktualizácia podmienok integrovaného povolenia z dôvodu zmeny právnych predpisov v oblasti životného prostredia. IŽP Košice na základe vydaného právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných prehodnotil a aktualizoval podmienky integrovaného povolenia.

Účastník konania požiadal o zníženie správneho poplatku za podanie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na to, že sa jedná o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok bol zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky č. 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur prevodom z účtu dňa 28.07.2020.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti podľa § 11 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania spoločnosť Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96 221 Lieskovec a Mesto Rožňava, dotknuté orgány Okresný úrad

Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ŠSOO, ŠSOH Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, o začatí konania listom č. 6717/57/2020-23672/2020 zo dňa 24.07.2020, doručený v dňoch 28.07.2020 a 05.08.2020. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Zároveň požiadal Mesto Rožňava, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mesto Rožňava zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 29.07.2020 do 17.08.2020 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 29.07.2020 do 19.08.2020 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V rámci integrovaného povoľovania, bolo k predloženej žiadosti zaslané nasledovné vyjadrenia:

- Okresného úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-RV-OSZP-2020/006910-002 zo dňa 10.08.2020, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia,
- Okresného úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-RV-OSZP-2020/007250-002 zo dňa 14.08.2020, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli pripomienky alebo námietky k predmetnému konaniu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných, a konanie v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku tohto zdroja podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z.

o IPKZ. Predmetnou zmenou integrovaného povolenia boli taktiež aktualizované podmienky integrovaného povolenia v zmysle platnej legislatívy v oblasti životného prostredia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96 221 Lieskovec
2. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Na vedomie:

1. Okresný úrad Vranov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
2. Okresný úrad Vranov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
3. Okresný úrad Vranov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava