

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8885/77/2020-45502/2020/770620718/Z3

Žilina 11.01.2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ v súlade s § 21 ods.1 písmeno d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vodách), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Papierenský stroj č.19 – výroba obalového kartónu“

pre prevádzkovateľa

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051

v znení jeho neskorších zmien č. 10886/77/2019-27029/2020/770620718/Z1 zo dňa 20. 08. 2020 podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Papierenský stroj č. 19 – výroba obalového kartónu“ je podľa § 3 zákona IPKZ (strana 2 z 154 rozhodnutia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018)

dopĺňa:

v oblasti povrchových a podzemných vĺd:

- vydanie povolenia na osobitné užívanie vĺd – vypúšťanie vĺd z povrchového odtoku do povrchových vĺd (vodný tok Štiavničanka), v zmysle § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

b)

V časti:

I. Podmienky povolenia

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
(strana 77 z 154 rozhodnutia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718)

**mení časť „Dažďová kanalizácia pre PS 19“ a „retenčná a usadzovacia nádrž“
nasledovne:**

Dažďová kanalizácia pre PS 19

Nová dažďová kanalizácia bude riešená z časti ako jednotná dažďová kanalizácia (odvedenie dažďových vĺd prevažne z priestoru nakladania vagónov a južne, východne a západne od tohto objektu, z priestoru skladu vstupnej suroviny, cez retenčnú a usadzovaciu nádrž a vrátnice), ktorá bude odvádzat' dažďové odpadové vody prostredníctvom existujúcej dažďovej kanalizácie na čistenie na SČOV Hrboltová.

Z časti bude riešená ako delená dažďová kanalizácia, ktorá bude dažďové vody zo striech objektov papierenského stroja č. 19 (PS19) a tiež z príľahlých ciest, ktoré budú odvádzané cez výpustný objekt DN 800 do recipientu Štiavnička. Dažďové vody zo striech ($Q_1=254,15$ l/s) sú odvádzané priamo do potoka, pričom ešte predtým sú zaústené do zbernej šachty medzi ORL a výpustným objektom. Dažďové vody z ciest ($Q_2=114,90$ l/s) sú odvádzané cez plnoprietokový ORL s kapacitou 210 l/s a s účinnosťou do 0,5 mg/l pre ukazovateľ NEL. Množstvo dažďových vĺd vypúšťaných do recipientu Štiavnička bude 27.997,90 m³/rok.

Retenčná a usadzovacia nádrž

Kvôli zabráneniu preľaženia existujúcej dažďovej jednotnej kanalizácie DN 800, do ktorej je zaústená dažďová kanalizácia zabezpečujúca odvedenie dažďových vĺd zo Skladu papiera a kartónov, je navrhnutá retenčná nádrž o užitočnom objeme 145,0 m³. Z retenčnej nádrže (otvorená betónová nádrž) budú zachytené dažďové vody odčerpané regulovaným odtokom do projektovanej dažďovej kanalizácie.

c)

V časti

II. Podmienky povolenia

B.2. Emisie do vĺd (strana 95 z 154 rozhodnutia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718):

mení podmienku B.2.2. Vody z povrchového odtoku nasledovne:

Inšpekcia vydáva **povolenie na vypúšťanie vĺd z povrchového odtoku** (zo striech objektov a prečistené dažďové vody z ciest a plôch z projektovaných ciest a plôch) **do povrchových vĺd**, vodného toku Štiavničanka (číslo hydrolog. poradia 4-21-02-080), rkm 0,246, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods.1 písm. d) vodného zákona za dodržania nasledujúcich podmienok:

- B.2.2.1.** Zachytené dažďové vody z projektovaných ciest a plôch odvádzať dažďovou kanalizáciou do usadzovacej nádrže a po ich predčistení (zbavení hrubých nečistôt) ich odvádzať kanalizáciou do odlučovača ropných látok.
- B.2.2.2.** Dodržiavať podmienky pre prevádzkovanie vodnej stavby podľa schváleného prevádzkového poriadku sedimentačnej nádrže, kanalizácie a odlučovača ropných látok.
- B.2.2.3.** Odlučovač ropných látok prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a schváleného prevádzkového poriadku, zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a údržbu tak, aby bola zabezpečená garantovaná hodnota na odtoku v ukazovateli NEL pod 0,5 mg/l.
- B.2.2.4.** Pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa určuje nasledujúce množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku - vypúšťať dažďové vody zo striech v množstve **254,15 l/s**, prečistené dažďové vody z ciest a plôch v množstve **114,90 l/s** do vodohospodársky významného vodného toku Štiavničanka.
- B.2.2.5.** Časová platnosť podmienok povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa obmedzuje na dobu max. 10 rokov.

d)

V časti

I. Podmienky povolenia

I. Požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Kontrola vôd (strana 109 z 154 rozhodnutia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718)

mení podmienku I.2.2. Monitoring povrchových vôd nasledovne:

I.2.2. Monitoring povrchových vôd

Monitoring povrchových vôd sa vykonáva pre celý areál Mondi SCP, a.s. sledovaním kvality povrchových vôd v toku Váh. Monitoring povrchových vôd sa bude sledovať aj v toku Štiavničanka v ukazovateli NEL:

Tabuľka č.18.

Kontrolný objekt	Parameter	Frekvencia
Povrchový tok Váhu, profil nad a pod železničným mostom. (Nad mostom – vlečka v Liskovej; pod mostom – železný most pod Mondi SCP, a.s.)	Vodné stavy na Váhu	2 x za rok
	Meranie základných parametrov vôd in situ: teplota, O ₂ , pH, vodivosť, ORP, farba, zápach	
	Kvalita povrchovej vody v ukazovateli: TOC	
Výpustný objekt do toku Štiavničanka	Kvalita dažďových vôd v ukazovateli: NEL	4 x za rok (1 x za štvrt'rok)

	Množstvo vypúšťaných dažďových vôd z priestoru nakladania vagónov, skladu vstupnej suroviny, vrátnice PS19 prečistených na ORL	kontinuálne
--	--	-------------

Podmienky monitoringu povrchového toku Váhu, profil nad a pod železničným mostom:

1. Miesto odberu vzoriek:
 - nad mostom – vlečka v Liskovej
 - pod mostom – železný most pod Mondi SCP, a.s.
2. Metóda a spôsob vykonávania odberov a rozborov:
 - do úvahy budú brané iba výsledky tých odberov a analýz, ktoré odoberú a vykonajú akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy a akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.
3. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:
 - podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

Podmienky povolenia na vypúšťanie povrchových vôd vypúšťaných do toku Štiavničanka:

1. Miesto a spôsob vypúšťania povrchových vôd:
 - tok Štiavničanka, číslo hydrologického povodia: 4-21-02-080, rkm 0,246,
 - diskontinuálne
2. Miesto odberu vzoriek:
 - kontrolné vzorky kvality vypúšťanej odpadovej vody v ukazovateli NEL budú odoberané vo výpustnom objekte.
3. Spôsob odberu vzoriek:
 - bodová vzorka
4. Početnosť odberu vzoriek:
 - 4 x za rok v čase dažďa
 - čas odberu vzoriek musí čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia
5. Metóda a spôsob vykonávania odberov a rozborov:
 - do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovujú akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy a akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.
6. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:
 - podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.
7. Spôsob odovzdávania výsledkov rozborov:
 - protokoly z analýz vzoriek vypúšťaných odpadových vôd písomnou formou na inšpekciu 1 x ročne do 15.02. nasledujúceho roka.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 – výroba obalového kartónu“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018, v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ v súlade s § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, zákona o správnom konaní a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5731-30227/2018/Pat/ 770620718 zo dňa 17.09.2018 pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 – výroba obalového kartónu“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok zo dňa 08.10.2020, doručenej na inšpekciu dňa 19.10.2020 pod č. 34675/2020.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť neobsahuje požadované náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia, preto konanie prerušila rozhodnutím č. 8885/77/2020-35424/2020/770620718/Z3 zo dňa 23.10.2020 na dobu 60 dní.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 8885/77/2020-40426/2020/770620718/Z3 zo dňa 01.12.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Ku konaniu bolo doložené kladné vyjadrenie správcu vodného toku SVP, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 7412/2020/2 zo dňa 27.08.2020.

V lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 12.12.2020, nebolo k navrhovanej zmene integrovaného povolenia inšpekcii doručené žiadne stanovisko účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:
v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (vodný tok Štiavničanka), v zmysle § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo:

- aktualizácia podmienok povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (vodný tok Štiavničanka), v súlade s právnymi predpismi platnými na úseku vodného hospodárstva.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti a jej príloh zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta č. 3, 034 01 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok