


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 10155/77/2020-2216/2021/770020220/KR-IP

Žilina 26.01.2021



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 77 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva  
**kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavebníkovi

**JOKO-EKO, s.r.o.,**  
**Podzávoz 302, 022 01 Čadca, IČO: 52 468 933,**

trvalé užívanie stavby

**„Skládka odpadov NNO-3. kazeta Čadca – Podzávoz – úprava dokumentácie v zmysle  
§ 114 c zákona č. 79/2015 Z.z., Dokumentácia zmena stavby“**

Stavebné povolenie na stavbu „Skládka odpadov NNO-3. kazeta Čadca – Podzávoz – úprava dokumentácie v zmysle § 114 c zákona č. 79/2015 Z.z., Dokumentácia zmena stavby na pozemku parc. č. KN-C 14585/1 v k.ú. Čadca, ktorý je vlastníctvom stavebníka, inšpekcia vydala rozhodnutím č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020.

Popis stavby:

Podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca – Podzávoz – úprava dokumentácie v zmysle §114c zákona č. 79/2015 Z.z., Dokumentácia zmeny stavby“ sa zmena stavby dotkla jednotlivých pôvodných stavebných objektov nasledovnými úpravami:

SO-301 Prípravné zemné práce

- Neboli vykonané úpravy.

SO-302 Tesniaci a drenážny a tesniaci systém

- odkopanie koruny existujúcej hrádze medzi 2. a 3. kazetou na výšku 0,4 m,
- oddelenie fólie PEHD hr. 1,5 mm 2. a 3. kazetou so zrealizovaním zámku na fólii, na oboch kazetách vrátane ochranných hrádzi,
- zhrnutie filtračného materiálu – štrku v priestore pre výstavbu novej akumuláčnej nádrže, novej hrádze a dosypania existujúcej hrádze,
- realizácia novej hrádze z dôvodu vytvorenia priestoru pre vybudovanie novej akumuláčnej nádrže,
- dosypania existujúcej hrádze medzi 2. a 3. kazetou na šírku 1,7 m pre uloženie cestných panelov novej prístupovej komunikácie k akumuláčnej nádrži,
- realizácia oddeľovacej hrádzky pre rozdelenie 3. kazety na dve prevádzkové časti aby nedochádzalo k znečisťovaniu dažďových vôd v nezaskládkovanej časti kazety,
- realizácia oplotenia 3. kazety zo strany susediacej s 2. kazetou.

SO-303 Odpadná kanalizácia

- oddelenie existujúceho odpadného potrubia PVC, DN 200 2. a 3. kazety pri päte telesa skládky 3. kazety, zaslepenie existujúceho potrubia 2. kazety a odstránenie existujúceho potrubia z 3. kazety v dĺžke 15 m aby bol vytvorený priestor pre výkop novej akumuláčnej nádrže, po zrealizovaní novej akumuláčnej nádrže bude existujúce potrubie dopojené do novej akumuláčnej nádrže
- prekládka existujúceho odtokového potrubia PVC DN 200 čistej zrážkovej vody z 3. kazety v priestore pre výstavbu novej akumuláčnej nádrže
- realizácia dočasného rozdelenia drenážneho potrubia v mieste za oddeľovacou hrádzkou pre rozdelenie 3. kazety a nového odtokového potrubia PVC DN 200 na dočasné odvádzanie neznečistených dažďových vôd z nezaskládkovanej časti kazety do recipientu, ktoré bude po začatí skládkovania v 2. časti kazety odstavené,
- realizácia novej železobetónovej akumuláčnej nádrže a čerpacej stanice priesakových kvapalín vrátane výtláčného potrubia na prečerpávanie priesakových kvapalín na ukladaný odpad v 3. kazete a realizácia štyroch šácht z betónových skruží priemeru 1 m, kde bude umiestnený uzáver a koncovka na napojenie postrekovacej hadice,

SO-304 Technologická komunikácia

- realizácia novej prístupovej technologickej komunikácie k akumuláčnej nádrži, na existujúcej hrádzi medzi 2. a 3. kazetou, z cestných panelov šírky 3 m, uložených podkladnom lôžku zo štrkodrvy fr. 16 – 32 mm v hrúbke 200 mm a štrkodrvy fr. 8-16 mm v hrúbke 80 mm, vrátane odvodňovacieho rigola šírky 0,5 m z betónových žľaboviek.

SO-305 Uzavretie a rekultivácia skládky

- teleso 3. kazety bude uzatvorené a zrekultivované na celom povrchu kazety nezávisle od 2. kazety. Výstavba SO-305 Uzavretie a rekultivácia skládky **nie je predmetom tohto stavebného konania**

**Nový stavebný objekt, vyvolaný úpravou projektovej dokumentácie v zmysle § 114 c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:**

**SO 307 – Monitorovací systém**

- realizácia nového monitorovacieho systému na sledovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd pozostáva z troch vrtov NM1 až NM3, jeden nad skládkou NM1 (pri rybníku) a 2 pod skládkou NM2 a NM3 (medzi ochrannou stenou a tokom Čierňanka) v smere prúdenia podzemných vôd, konštrukcia vrtov: vrt bude vypažený HDPE rúrou ø 110 x 6,3 - 6000, s čiastočnou perforáciou, obalenou geotextíliou a obsypanou štrkom fr. 4 - 8 mm, nadzemnú časť bude tvoriť oceľová rúra 133 x 4 - 2000 s uzamykateľným uzáverom, okolitý terén bude spevnený betónovou doskou 500 x 500 x 200 mm.

**Nepodstatné zmeny oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní:**

Prevádzkovateľ na základe súhlasného vyjadrenia inšpekcie zo dňa 28.08.2020 č. 7743/77/2020-27883/2020/77020020 vykonal zmenu trasy technologickej komunikácie (SO-303 Odpadová kanalizácia) – zmena trasovania prívodu elektrickej energie k nádrži priesakových vôd a využitie existujúceho potrubia na odvod nekontaminovaných vôd. Zmenou trasovania prívodu elektrickej energie sa skrátila dĺžka prípojky z pôvodných 546 m na cca 192 m a využitím existujúceho potrubia na odvod nekontaminovaných vôd sa zabránilo vytvoreniu ďalšieho prietoku do izolácie skládky.

Drobná zmena stavby oproti projektovej dokumentácii schválenej v stavebnom konaní boli popísané, zakreslené v dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Peter Fuksa, autorizovaný stavebný inžinier (č. osv. 1391\* Z\* 2-2 Inžinierske stavby), január 2021.

Pre trvalé užívanie predmetnej stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nasledujúce **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Dodržiavať všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.
5. Dodržiavať podmienky platného Prevádzkového poriadku a podmienky integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 v znení neskorších zmien.
6. Pred začatím skládkovania odstaviť dočasné odvádzanie neznečistených dažďových vôd z nezaskládkovanej časti kazety do recipientu.
7. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
8. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V priebehu konania o povolení trvalého užívania stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

## **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca, IČO: 52 468 933, zo dňa 08.12.2020, zaevidovanej na inšpekcii dňa 09.12.2020, pod č. 42039/2020/OIPK, vydáva povolenie na trvalé užívanie stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca – Podzávoz – úprava dokumentácie v zmysle §114c zákona č. 79/2015 Z.z., Dokumentácia zmeny stavby“, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Čadca“, na pozemku parc. č. KNC 14585/1 v k.ú. Čadca, ktorý je vlastníctve stavebníka.

Stavebné povolenie na stavbu „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca – Podzávoz – úprava dokumentácie v zmysle §114c zákona č. 79/2015 Z.z., Dokumentácia zmeny stavby“, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“, na pozemku parc. č. KNC 14585/1 v k.ú. Čadca, ktorý je vlastníctve stavebníka, inšpekcia vydala rozhodnutím č. 10597/77/2019-18028/2020/770020220 zo dňa 15.06.2020.

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Skládka odpadov nie nebezpečných odpadov Čadca – Podzávoz – zmena 3. kazety. Úprava 3. kazety skládky odpadov v zmysle §114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov“, bolo Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydané pod č. 9615/2019-1.7/mo 48470/2019 int.48742/2019 zo dňa 19.09.2019, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní ktorým rozhodlo, že predložená zmena činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona, upovedomila o začatí konania o povolení trvalej prevádzky predmetnej stavby listom č. č. 10155/77/2020-44226/770020220/KR-IP zo dňa 18.12.2020 a listom č. 10155/77/2020-44227/770020220/KR-IP zo dňa 18.12.2020 (MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP) a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci vydania povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby na deň 14.01.2021.

Doručovanie oznámenia účastníkom a dotknutým orgánom bolo preukázané elektronickou poštou.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 14.01.2021 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, dodávateľa stavby a inšpekcie. Ostatné dotknuté orgány sa nezúčastnili.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 10155/77/2020-45531/2020/77020020/KR-IP zo dňa 14.01.2021.

K trvalému užívaniu predmetnej stavby boli zaslané nasledovné písomné stanoviská:

**MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko č. 5510/2021-1.7/MO 1454/2021, zo dňa 12.01.2021:**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona nasledovné záväzné stanovisko v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „**Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca – Podzávoz – úprava dokumentácie v zmysle §114c zákona č. 79/2015 Z.z., Dokumentácia zmeny stavby**“ je koncepcne v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie vydaným v zisťovacom konaní č. 9615/2019-.7/mo, 48470/2019 zo dňa 1.09.2019 a jeho podmienkami.

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, stanovisko na účely kolaudačného konania č. ORHZ-CA-2021/000011-002, zo dňa 14.01.2021:**

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby: Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca – Podzávoz – úprava dokumentácie - zmena stavby, na pozemku č. KN 14585/1 v k.ú. Čadca a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

**Inšpektorát práce Žilina, oddelenie BOZP, oznámenie o neúčasti na konaní vo veci povolenia trvalého užívania stavby, IPZA/IPZA OBOZP/BEZ/2021/484-2021/434 zo dňa 13.01.2021:**

V súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 140a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, inšpektorát práce ako dotknutý orgán štátnej správy je oprávnený uplatňovať záväzným stanoviskom požiadavky v rozsahu pôsobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácia stavieb a ich zmien. Podmienkou pre účasť na konaní je, aby sa jednalo o stavby, ktoré zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom bude používať na plnenie svojich úloh.

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že inšpektorát práce so sídlom v Žiline sa nezúčastní predmetného konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

**Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-CA-OSZP-2020/015036-002, zo dňa 26.11.2020:**

Žiadateľ – prevádzkovateľ stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca – Podzávoz – úprava dokumentácie v zmysle §114c zákona č. 79/2015 Z.z., Dokumentácia zmeny stavby“ v súlade s podmienkami rozhodnutia – integrovaného povolenia zo dňa 15.06.2020 č. 10597/77/2019-18028/2020770020220 predložil čestné prehlásenie, že odpady, ktoré vznikli pri realizácii predmetnej stavby boli zneškodnené v súlade so zákonom o odpadoch na skládke odpadov Čadca – Podzávoz, ktorého je spoločnosť Jozef Kondek – JOKO a SYN, Jozef Kondek – právny nástupca prevádzkovateľom.

Toto vyjadrenie je podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch zároveň záväzným stanoviskom v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ na základe súhlasného vyjadrenia inšpekcie zo dňa 28.08.2020 č. 7743/77/2020-27883/2020/77020020 vykonal nepodstatnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii a to zmenu trasy technologickej komunikácie (SO-303 Odpadová kanalizácia) – zmena trasovania prívodu elektrickej energie k nádrži priesakových vôd a využitie existujúceho potrubia na odvod nekontaminovaných vôd. Zmenou trasovania prívodu elektrickej energie sa skrátila dĺžka prípojky z pôvodných 546 m na cca 192 m a využitím existujúceho potrubia na odvod nekontaminovaných vôd sa zabránilo vytvoreniu ďalšieho prierazu do izolácie skládky.

S účinnosťou od 27.11.2020 prešli všetky práva a povinnosti, zo všetkých zmluvných vzťahov a iné majetkové hodnoty podniku – Jozef Kondek – JOKO a syn, Jozef Kondek – právny nástupca, s miestom podnikania Pribinova 16, Čadca 022 01, IČO: 14161923, okrem iného súvisiace s prevádzkovaním skládky odpadov Čadca-Podzávoz na spoločnosť JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302, Čadca 022 01, IČO: 5248933.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu trvalého užívania predmetnej stavby, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca

**Po právoplatnosti:**

2. Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
3. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie L. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
4. Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie Slobody č. 30, 022 01 Čadca
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
6. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, ŠSOH, ŠVS, ŠSOO
7. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
10. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
11. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 451/2, 010 09 Žilina