


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 667-3739/2021/Čás/370970106/SkP-Z17, KR-Z17

v Nitre dňa 05. 02. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva

stavebníkovi: **TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025,**

v prevádzke **„Povrchové úpravy kovov - Vráble“**

I. podľa ust. § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby „Automatická závesová linka Ni - Zn“ na skúšobnú
prevádzku:

v rozsahu prevádzkového súboru:

Automatická závesová linka NI-ZN

v katastrálnom území: **Vráble**

na pozemkoch par. č.: **4717 – reg. „C“ podľa LV č. 4094**

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba sa nečlení na stavebné objekty.

II. kolaudačné rozhodnutie, ktorým podľa ust. § 82 stavebného zákona povoľuje užívanie vodnej stavby:

„Čistiareň odpadových vôd“ realizovanej v rámci stavby „Automatická závesová linka Ni - Zn“

v katastrálnom území: **Vráble**
na pozemkoch par. č.: **4717 – reg. „C“ podľa LV č. 4094**
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.**
charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Vráble ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 1762/2019-002-Rf zo dňa 17. 07. 2019 na stavbu „**Automatická závesová linka Ni-Zn**“ ako súčasť stavby „**Skladová a montážna hala**“ súhlas podľa ust. § 140b v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom. Zároveň vo svojom liste uviedlo, že pre stavbu „Skladová a montážna hala“ bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Vráble pod č. 2228/2016-003-Gi zo dňa 14. 07. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08. 2016, stavebné povolenie pod č. 2838/2016-002-Gi zo dňa 27. 09. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 09. 2016 a kolaudačné rozhodnutie č. 1630/2017-003-Gi zo dňa 28. 07. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 07. 2017.

Mesto Vráble vydalo podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. RSK/2019/1883-2/MSza zo dňa 29. 07. 2019 k projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo záverečné stanovisko rozhodnutím č. 3382/2019-1.7/ss-R, 48045/2019 zo dňa 17. 09. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 10. 2019.

Stavba „**Automatická závesová linka Ni - Zn**“ a vodná stavba „**Čistiareň odpadových vôd**“ boli zrealizované na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 980-22680/2020/Čás/370970106/Z17-SP zo dňa 16. 07. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 08. 2020.

Podmienky pre užívanie stavby I. „Automatická závesová linka Ni - Zn“:

1. Stavbu uvedenú v bode I. „**Automatická závesová linka Ni - Zn**“ možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 30. 11. 2021** na účel určený v tomto rozhodnutí.

Podmienky pre užívanie stavby uvedenej v bode I. a II.

2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. V lehote do **30 dní odo dňa doručenia kolaudačného rozhodnutia** odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/NR-OBOZP/KON/2021/2844-2021/1353 zo dňa 29. 01. 2021:

03 Riadenie BOZP

0313 Vydávanie pravidiel BOZP

1. Nebol vypracovaný prevádzkový predpis pre Automatickú závesovú linku Ni-ZN a pre čistiareň odpadových vôd, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“).
2. Nebol vydaný vnútorný dopravný predpis, kde sa mobilný pracovný prostriedok pohybuje v pracovnom priestore, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. a bod 3.2 PRÍL. 2 NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „NV č. 392/2006 Z. z.“).

06 Prevádzkové budovy a objekty

Objekty alebo časti objektov výrobného charakteru 0601

3. Zábradlie pochôdznej plochy v priestoroch vzduchotechniky nemalo pri podlahe ochrannú lištu s najmenšou výškou 100 mm, čo je porušením ust. § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne vyplývajúcej z čl. 4.3.1 STN 74 3305:2014.

Bezpečnostné značenia - 0613

4. Miesta, na ktorých existuje nebezpečenstvo zrážky s prekážkou (stĺpy v priestoroch obsluhy automatickej závesnej linky) neboli označené striedavo žltými a čiernymi pásmi alebo červenými a bielymi pásmi, čo je porušením ustanovenia § 3 prílohy č. 5 bod 1.1 NV 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len „NV č. 387/2006 Z. z.“)

07 VTZ

0708 Tlakové zariadenia – technický stav

5. Nebola vykonaná úradná skúška pred uvedením do prevádzky tlakovej nádoby stabilnej počas prevádzky (ďalej len „TNS“) skupiny Ab1 od oprávnenej právnickej osoby – tlaková nádoba (Reflex S300, ser. Č. 18T1017 90485) umiestnená v priestore

vzduchotechniky, čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. d) a § 12 ods. 1 a prílohy č. 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (preukázateľne bola zadaná objednávka na OPO, avšak vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu ohľadom ochorenia Covid 19, nebol účel objednávky naplnený zo strany OPO)

7. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/NR-OBOZP/KON/2021/2844-2021/1353 zo dňa 29. 01. 2021 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne **30 dní odo dňa doručenia kolaudačného rozhodnutia**.
8. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-NR-OSZP3-2020/040446-002 zo dňa 04. 12. 2020 na skúšobnú prevádzku v trvaní **do 30. 11. 2021**:
 1. V rámci skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené diskontinuálne meranie emisií znečisťujúcich látok. Meranie je potrebné vykonať z výduchov v nasledovnom rozsahu a nasledovné znečisťujúce látky (ZL):
V 39 (V1) z odsávania - TZL, Zn, Ni, CO, Cr³⁺, HF
V 40 (V2) za absorbérom alkalicko-kyslých plynov- TZL, HCl, Zn, Ni, Cr³⁺, CO
 2. Pre potreby merania pripraviť meracie miesta a meracie príruby v zmysle platných predpisov – s rešpektovaním požiadaviek STN EN 15 259.
 3. Včas oznámiť termín oprávneného merania podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 4. Požiadat' o súhlas podľa § 17 zákona o ovzduší na uvedenie zdroja do prevádzky.
9. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu potrebného k povoleniu trvalej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia.
10. Po ukončení skúšobnej prevádzky stavbu možno užívať iba na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
11. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja je potrebné vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a tento predložiť na Inšpekciu najneskôr v čase podania žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jeho schválenie.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **TESGAL, s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025** podal dňa 03. 12. 2020 zo dňa 02. 12. 2020 návrh na uvedenie stavby: „**Automatická závesová linka Ni - Zn**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**Automatická závesová linka Ni - Zn**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 9778-41533/2020/ /Čás/3700970106/SkP-Z17 zo dňa 07. 12. 2020 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 18. 12. 2020.

Zároveň Inšpekcia požiadala MŽP SR listom č. 9778-41534/2020/Čás/3700970106/SkP-Z17 zo dňa 07. 12. 2020 o vydanie záväzného stanoviska podľa ust. § 140c stavebného zákona.

MŽP SR vydalo podľa zákona o posudzovaní záväzné stanovisko č. 3778/2020-1.7 64317/2020 zo dňa 09. 12. 2020 doručené Inšpekcii dňa 11. 12. 2020, v ktorom uviedlo, že „je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti vo veci uvedenia stavby **„Automatická závesová linka Ni - Zn“** a vodnej stavby **„Čistiareň odpadových vôd“** do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v prevádzke **„Povrchové úpravy kovov - Vráble“** je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 3382/2019-1.7/fr, 48045/2019 zo dňa 17. 09. 2019 a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní MŽP SR č. 3778/2020-1.7/fr-R, 5921/2019 zo dňa 05. 02. 2020.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že stavba bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie.

V protokole sa stavebník vyjadril, že žiada o uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky, nakoľko si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby a na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 21. 12. 2020 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko *Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre* č. ORHZ-NR-2020/001419-002 zo dňa 18. 12. 2020, v ktorom sa uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby sa súhlasí bez pripomienok.

Pretože Inšpekcii neboli predložené všetky podklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, Inšpekcia vyzvala stavebníka listom č. 667-1185/2021/Čás/370970106/Z17-SkP zo dňa 18. 01. 2021 na predloženie *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra*. Zároveň Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 667-1205/2021/Čás/370970106/Z17-SkP zo dňa 18. 01. 2021.

Inšpektorát práce Nitra zaslal Inšpekcii svoje záväzné stanovisko č. IPNR/NR-OBOZP/KON/2021/2844-2021/1353 zo dňa 29. 01. 2021 doručeným na Inšpekciu dňa 29. 01. 2021. V uvedenom záväznom stanovisku Inšpektorát práce Nitra uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad

v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát do 30 dní odo dňa doručenia kolaudačného rozhodnutia.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala do bodov 6. a 7. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dňa 18. 12. 2020 bol Inšpekcii predložený na ústnom pojednávaní súhlas Okresného úradu Nitra, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-NR-OSZP3-2020/040446-002 zo dňa 04. 12. 2020, v ktorom boli uvedené podmienky pre vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia v trvaní do 30. 11. 2021.

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky uvedené v predmetnom súhlase Inšpekcia zapracovala do bodu 8. vo výrokovej časti rozhodnutia s výnimkou predloženia STPPaTOO Okresnému úradu Nitra ako jedného z podkladov k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie zdroja v trvalej prevádzke. Prevádzkovateľ je povinný tento STPPaTOO predložiť najneskôr v deň podania návrhu na kolaudáciu, z uvedeného dôvodu nie je pravdepodobné, že v čase vydávania súhlasu Okresným úradom Šaľa bude už zmena integrovaného povolenia v súvislosti so schválením STPPaTOO vydaná, resp. právoplatná.

Ďalšími podkladmi pre toto rozhodnutie predloženými na ústnom pojednávaní boli:

- záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Nitre č. PPL/A/2020/04815 zo dňa 16. 11. 2020 s nasledovným upozornením:
Právny subjekt sa **upozorňuje** na povinnosť vyžiadať si podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. posudok orgánu verejného zdravotníctva k návrhu na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-NR-OSZP3-2020/043882-02-F32 zo dňa 01. 12. 2020, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez podmienok.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Tesgal, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
6. Mesto Vráble – stavebný úrad, Hlavná 1221, 952 01 Vráble
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru Nitry, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra
8. Inšpektorát práce Nitra, a.s., Jelenecká 49, 949 01 Nitra
9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

10. Ing. Ivan Belák, Prenosilova ulica 1589/11, 951 15 Mojmírovce
11. Ing. Roman Baláži, IPROS, spol. s r. o., Kasalova 22, 949 01 Nitra
12. Ing. Jozef Hatala, IPROS, spol. s r. o., Kasalova 22, 949 01 Nitra