


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č: 301-4936/2021/Buč/371380107/Z2

v Nitre dňa 17. 02. 2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe starostlivosti o ŽP“) a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 00 205 931** doručenej Inšpekcii dňa 29. 12. 2020, vo veci zmeny č. 2 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke **„farma Žabokreky nad Nitrou“** z dôvodu vydania povolenia na odber podzemných vôd zo studne Ž-2 a konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ, a podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím číslo: 5969-34866/2007/Kys/371380107 zo dňa 26. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007 (ďalej len „povolenie“ resp. rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„farma Žabokreky nad Nitrou“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošipaných s miestom pre viac ako

a) 40 000 ks hydiny

pre prevádzkovateľa: **Podnik živočíšnej výroby a.s.,**

sídlo: **Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou,**

IČO: **00 205 931**

nasledovne:

1. V povolení v časti „*Inšpekcia súčasne v integrovanom povoľovaní:*“ sa za bod b) vkladá nový bod c) v znení:

„c) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva povolenie na odber podzemných vôd zo studne Ž-2 v množstve $Q = 0,77 \text{ l.s}^{-1}$** , pričom po dobu naplnenia vodojemu možno čerpať aj zvýšené množstvo $Q_{\max} = 2,00 \text{ l.s}^{-1}$ za neprekročenia maximálneho ročného odberu.

Prevádzkovateľ si dal zhotoviť Záverečnú správu geologickej úlohy: „*Žabokreky nad Nitrou – stanovenie využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B na studni Ž-2*“ (ďalej len „správa“) vypracovanú zhotoviteľom GEO spol. s r.o. vo februári 2020. Cieľom správy bolo overiť využiteľné množstvo podzemnej vody v kategórii B na staršej existujúcej studni Ž-2 pričom voda bude využíva pre potreby prevádzkovateľa.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, vydalo dňa 13. 11. 2020 rozhodnutie ev. č. 48439/2020 o schválení záverečnej správy „*Žabokreky nad Nitrou – stanovenie využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B na studni Ž-2*“ s výpočtom množstiev podzemnej vody a zároveň schválilo minimálnu hladinu podzemnej vody 174,41 m n. m. a využiteľné množstvo podzemnej vody $0,77 \text{ l.s}^{-1}$ v kategórii B pre zdroj Ž-2 na lokalite Žabokreky nad Nitrou.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany vydal listom č. CS SVP OZ PN 8873/2020/02 CZ 37748/210/2020 zo dňa 02. 12. 2020 stanovisko, ktorým uvádza, že z hľadiska záujmov správcu tokov s vydaním povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd, súhlasí.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa ruší odsek **4. Odber vody** a nahrádza sa novým znením:

„4. Odber vody

- 4.1.** Voda používaná pre úžitkové a technologické účely napájania hydiny je odoberaná z vlastného vodného zdroja Ž-2. Prevádzkovateľovi sa povoľuje odoberať podzemnú vodu z tohto zdroja v množstve:

$Q = 0,77 \text{ l.s}^{-1}$, pričom po dobu naplnenia vodojemu je možné krátkodobo čerpať **$Q_{\max} = 2,00 \text{ l.s}^{-1}$** ;

$Q_{\text{rok}} = 24\,280 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$.

Povolenie na odber podzemnej vody z vyššie uvedeného zdroja je platné **10 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. **301-4936/2021/Buč/371380107/Z2** zo dňa 17. 02. 2021.

- 4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody zo studne meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.
 - 4.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu podzemnej vody zo studne.
 - 4.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej podzemnej vody v rozsahu minimálnej analýzy v intervale 2x ročne a v rozsahu úplnej analýzy 1x za 10 rokov v zmysle príslušného právneho predpisu.
 - 4.5. Prevádzkovateľ je povinný merať hladinu podzemnej vody pomocou automatického snímača osadeného v studni Ž-2, minimálne raz týždenne a o vykonaných meraniach viesť záznamy. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody **174,41 m. n. m.**
 - 4.6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať merania hladiny podzemnej vody pomocou automatického snímača, ktorý osadí v studni Ž-2, zároveň je povinný predložiť Inšpekcii doklad o osadení snímača **do týždňa od jeho osadenia.**
3. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa:
- ruší text „studne“ a nahrádza sa textom „studňa“
 - ruší text „**kopaná** na pozemku s parc. č. 576/1 pri objekte č. 7“
4. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa ruší text odseku **Odber vody** a nahrádza sa textom:
- „Zdrojom vody pre potreby prevádzky (technologické, sociálne, pitné účely) je vlastná vrtaná studňa Ž-2, okolo ktorej je zriadené ochranné pásmo 15x15 m. Voda zo studne je zhromažďovaná v hydroglóbuse o objeme 100 m³. Zo studne je možné čerpať vodu v množstve $Q = 0,7 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$.“*

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5969-34866/2007/Kys/371380107 zo dňa 26. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke, v znení neskoršej zmeny a doplnenia a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona o štátnej správe starostlivosti o ŽP a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 00 205 931** doručenej Inšpekcii dňa 29. 12. 2020, vo veci zmeny č. 2 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou

v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na odber podzemných vôd zo studne Ž-2 a konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ a podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**farma Žabokreky nad Nitrou**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Zmena navrhovanej činnosti nie je uvedená v Prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie nepredchádzalo tejto zmene integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii: stručné zhrnutie údajov a informácií; záverečnú správu geologickej úlohy: „*Žabokreky nad Nitrou – stanovenie využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B na studni Ž-2*“; rozhodnutie MŽP SR č. 48439/2020 zo dňa 13. 11. 2020 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody; vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ PN 8873/2020/02 CZ 37748/210/2020 zo dňa 02. 12. 2020, ktorým z hľadiska záujmov správcu tokov s vydaním povolenia na odber podzemných vôd súhlasí za podmienky, že odber podzemnej vody zo studne bude meraný certifikovaným meradlom.

Stanovisko Inšpekcie: požiadavka SVP je zapracovaná v integrovanom povolení v bode II.A.4.2., z tohto dôvodu ju Inšpekcia opätovne nezpracovala ako podmienku toho rozhodnutia.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 301-352/2021/Buč/371380107/Z2 zo dňa 11. 01. 2021 účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 2 a určila **30-dňovú lehotu** na uplatnenie pripomienok a námietok k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie (ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 zákona o správnom konaní) v určenej lehote odo dňa doručenia upovedomenia.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,

- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 73 ods. 5 vodného zákona.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia taktiež v upovedomení upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ nenariadila ústne pojednávanie.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu po predchádzajúcom dohodnutí si termínu na mailovej adrese kristina.buckova@sizp.sk, alebo na telefónnom čísle 0904 464 758 v zmysle Príkazu generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 1/2021 zo dňa 11. 01. 2021 a jeho dodatkov vzhľadom k situácii spojenej so šírením ochorenia Covid-19.

V stanovenej **30 dňovej lehote na vyjadrenie** podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko *Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach* listom č. B/2021/00025-PPL/404 zo dňa 22. 01. 2020, ktorým *bez pripomienok súhlasí so zmenou integrovaného povolenia pre prevádzku*.

Po stanovenej **30 dňovej lehote na vyjadrenie** podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ neboli Inšpekcii doručené žiadne stanoviská ani vyjadrenia k zmene integrovaného povolenia od účastníkov konania ani od dotknutých orgánov a organizácií.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konanie: v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – konanie o vydanie povolenia na odber podzemných vôd zo studne Ž-2, umiestnenej na juhozápadnom okraji areálu prevádzky, vody sa využívajú pre technologické účely napájania hydiny.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpise upravujúcom konanie, ktoré bolo súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav prevádzky ako aj jej zabezpečenie z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitného predpisu upravujúceho konanie, ktoré bolo súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poliak
riaditeľ

Rozdeľovník - doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
2. Obec Žabokreky nad Nitrou, č. 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske
- štátna vodná správa
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza

Ďalším (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

6. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica – doručiť na *odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany*