

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 621-7899/2021/47-5/475190720

Banská Bystrica dňa 8.3.2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe žiadosti prevádzkovateľa Babičkin dvor, a. s., J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45 538 557 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 1, č. 4, č. 10, č. 12 o I, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

integrované povolenie

pre prevádzku:

„Farma Stredné Plachtince – odchov mládok“

Stredné Plachtince, 991 24 Stredné Plachtince

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľ:

Názov:

Babičkin dvor, a.s.

Adresa:

J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

45 538 557

Variabilný symbol:

475190720,

ktorým

- vydáva povolenie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti, ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva

namiesto rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov v oblasti životného prostredia.

Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Stredné Plachtince na pozemkoch parc. č. 1468/4, 1468/5, 1468/6, 1468/7, 1468/8, 1468/9, 1468/11, 1468/12, 1468/13, 1468/14, 1468/15, 1468/16, 1468/17, 1468/18, 1468/19, 1468/20, 1468/21, 1468/22, 1468/23, 1468/24, 1468/25, 1468/29, 1468/30, 1468/32, 1468/33, 1468/34, 1468/35, 1468/36, 1468/37.

Prevádzka bola povolená na základe existujúcich predchádzajúcich kolaudačných rozhodnutí vydaných obcou.

- Obec Stredné Plachtince, stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 66/XI-2008 zo dňa 28.11.2008, ktorým dal do užívania stavbu „**Odchovňa sliepok - mládok**“ na parcelách č. 1468/8 a 1468/9 v katastrálnom území Stredné Plachtince a pre daný objekt určil súpisné číslo 325 (hala č. 1),
- Obec Stredné Plachtince, stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 74/X. – 2009/STAV zo dňa 25.11.2009, ktorým dal do užívania stavbu „**Odchovňa nosníc - mládok**“ na parcelách č. 1468/11, 1468/17 a 1468/18 v katastrálnom území Stredné Plachtince a pre daný objekt určil súpisné číslo 330 (hala č. 2),
- Obec Stredné Plachtince, stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 75/XI. – 2009/STAV zo dňa 7.12.2008, ktorým dal do užívania stavbu „**Odchovňa nosníc – mládok na voľnej podstielke**“ na parcelách č. 1468/12, 1468/19, 1468/20 a 1468/1 v katastrálnom území Stredné Plachtince a pre daný objekt určil súpisné číslo 331 (hala č. 3),
- Obec Stredné Plachtince, stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 82/VII. – 2010/STAV. zo dňa 6.9.2010, ktorým dal do užívania stavbu „**Odchovňa sliepok – biomládok**“ na parcelách č. 1468/22, 1468/23, 1468/24, 1468/25 a 1468/13 v katastrálnom území Stredné Plachtince a pre daný objekt určil súpisné číslo 334 (hala č. 4),
- Obec Stredné Plachtince, stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 250/2011 zo dňa 14.12.2011, ktorým dal do užívania stavbu „**Stredné Plachtince - hala 5- hala na odchov nosníc**“ na parcelách č. 1468/32, 1468/7 a 1468/8 v katastrálnom území Stredné Plachtince a pre daný objekt určil súpisné číslo 348 (hala č. 5),
- Obec Stredné Plachtince, stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 127/2011 zo dňa 15.6.2011, ktorým dal do užívania stavbu „**Stredné Plachtince - hala 6- hala na odchov nosníc**“ na parcelách č. 1468/29 a 1468/5 v katastrálnom území Stredné Plachtince a pre daný objekt určil súpisné číslo 339 (hala č. 6),
- Obec Stredné Plachtince – stavebný úrad vydal rozhodnutie č.128/2011 zo dňa 15.6.2011, ktorým dal do užívania stavbu „**Stredné Plachtince - hala 7 - hala na odchov nosníc**“ na parcelách č. 1468/30 a 1468/6 v katastrálnom území Stredné Plachtince a pre daný objekt určil súpisné číslo 340 (hala č. 7),
- Obec Stredné Plachtince, stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 84/2012 zo dňa 12.11.2012, ktorým dal do užívania stavbu „**Miešareň Krmív**“ na parcelách č. 1468/33, 1468/34, 1468/35, 1468/36 a 1468/9 v katastrálnom území Stredné Plachtince a pre daný objekt určil súpisné číslo 350 (miešareň krmív),
- Obec Stredné Plachtince, stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 146/2012 zo dňa 27.8.2012, ktorým dal do užívania stavbu „**Sklad prepraviek**“ na parcele č. 1468/37 v katastrálnom území Stredné Plachtince a pre daný objekt určil súpisné číslo 349 (sklad prepraviek),

- Obec Stredné Plachtince, stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 85/2012 zo dňa 18.6.2012, ktorým dal do užívania stavbu „Vrátnica“ na parcelách č. 1468/14 a 1468/9 v katastrálnom území Stredné Plachtince a pre daný objekt určil súpisné číslo 347 (vrátnica),

Súčasťou konania vo veci vydania integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ konanie o udelení súhlasov a povolení, ktoré nahrádzajú doteraz vydané súhlasy podľa osobitných predpisov:

1. v oblasti ochrany ovzdušia podľa písm. a)

- bod 1. - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane zmien (intenzívny chov hydiny),
 - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane zmien (12 kotlov, z toho kotlov VIGAS 80 - 10 ks a kotlov VIGAS 100 - 2 ks, jednotkový menovitý výkon kotla VIGAS 80 je 80 kW, jednotkový menovitý výkon kotla VIGAS 100 je 100 kW a celkový inštalovaný výkon kotlov je 1,0 MW),,
- bod 4. - udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
- bod 10. - určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
- bod 12. - určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

2. v oblasti povrchových a podzemných vôd podľa písm. b)

- bod 4. - vydanie súhlasu na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti

1.1 V prevádzke je vykonávaná(é):

- a) priemyselná činnosť, ktorá je podľa Zoznamu priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená v kategórii: „6. Ostatné činnosti, 6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných s miestom pre viac ako: a) 40 000 ks hydiny“,
- b) ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

1.2 kód SK NACE, OKEČ (NOCE):

SK NOCE-P: 110.04, 110.05

2. Názov rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách

Ku dňu podania žiadosti o vydanie integrovaného povolenia je uverejnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných (ďalej len „BAT“).

3. Kategória stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

V zmysle zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je prevádzka zaradená:

- ako veľký zdroj do kategórie pod číslom 6.12.1 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: c) hydina viac ako 40 000 ks.
- ako stredný zdroj do kategórie pod číslom 1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia $\geq 0,3$.

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Na farme sa uplatňuje environmentálna politika, manažment sa angažuje vo veciach environmentálneho riadenia, spoločnosť má vytvorený proces plánovania a investícií. Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, ktorá dohliada na plnenie legislatívnych požiadaviek v rámci ochrany životného prostredia, ktorá pravidelne vykonáva audity farmy, na základe ktorých spoločnosť prijíma nápravné opatrenia. V prevádzke sa uplatňuje aj tzv. správna poľnohospodárska prax a jej činnosť je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, ktorá súvisí s chovom nosníc.

5. Výhodisková správa

Prevádzkovateľ v zmysle § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu (pozn. § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach) ku žiadosti o vydanie integrovaného povolenia doložil „Záznam z procesu posúdenia nutnosti vypracovať výhodiskovú správu“ (ďalej len „záznam“) s obsahom troch hodnotiacich fáz spracovaných v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ. Na základe záverov záznamu v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. a) vyššie uvedenej vyhlášky „Výhodiskovú správu“ **nie je potrebné** vypracovať.

B. Popis a umiestnenie prevádzky a jej zariadení

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka slúži na odchov úžitkových nosníc – mládok (kura domáca) na účel produkcie a zberu konzumných vajec na ľudskú spotrebu, na technické účely a ďalšie spracovanie. Odchov nosníc – mládok je zabezpečený podstielkovou, voliérovou a obohatenou klietkovou technológiou v siedmich halách. Odchovný cyklus prebieha 1 až 2 krát ročne a končí v 17. týždni veku mládok, kedy sú mládky vyskladnené a presunuté na farmy s chovnými halami. Haly sú jednopodlažné s pásovými základmi, s murovanými obvodovými stenami a so sedlovou strechou podopretou oceľovými priehradovými väzníkmi. Každá hala má tri časti: chovnú s technológiou, technickú (kotolňa, elektro rozvodňa) a sociálnu (kuchynka, sprcha s WC a umývadlo).

Voliérová technológia je kombináciou systému odchovu v klietke a na podstielke. Nad podlahou (podstielka, rošty) sa nachádzajú tzv. úrovne (etáže), na ktorých sliepky odpočívajú, krmia sa a pod. Pri tomto systéme môžu byť využité maximálne štyri úrovne, ktoré musia byť od seba vzdialené minimálne 45 cm. Úroveň je tvorená kovovými roštmi. Výhodou voliérového odchovu je väčší voľný výbeh mladej hydiny do priestoru medzi batériami, spevnenie kostry, zníženie lámavosti kostí a mechanického oderu peria, čo umožňuje vykonávať prirodzené správanie hydiny. Batérie ako technologická časť obsahuje zariadenie na prísun krmiva z vonkajšieho sila potrubím ku jednotlivým batériám, prísun krmiva úzkym dopravníkom cez

voliéry, prívod vody pre napájačky – niple, osvetlenie vo voliérach a medzi batériami, odvedenie trusu dopravníkom na koniec batérii a sklápacie rebriky - bydielka pre voľný pohyb nosníc - mládok z voliéry do priestoru medzi batériami

Podstielková technológia je odchov nosníc - mládok na podlahe haly vystlanej slamou (podstielkou) s voľným pohybom mladej hydiny. Kŕmenie prebieha automatickou linkou na kŕmenie. Krmivo je do kŕmnej linky dávkané potrubím zo zásobného sila umiestneného pri hale. Napájací systém vody tvoria napájacie linky s napájacími niplami. Trus ostáva na podstielke a po ukončení turnusu ho odvážajú. Výmena vzduchu v hale je zabezpečená pomocou ventilátorov priechnym vetraním. Osvetlenie haly je umelé s riadiacim svetelným režimom.

Obohatená klieťková technológia začína prípravou haly, ktorá spočíva v dokonalej očiste tlakovou vodou a dezinfekciou celého odchovného priestoru. Mládky sú odchovávané v-klieťkach, ktoré sú zoradené v 4. etážach /podlažiach/ a 5 batérií v dĺžke 65,00 m. Vybavené sú mechanizovanou dopravou krmiva a odsunu trusu. Medzi klieťkami sú vytvorené uličky o šírke cca 900 mm. Krmivo sa dopravuje do medzi zásobníkov pri halách, potom potrubím do odchovnej haly, odkiaľ padá na kŕmnu reťaz a distribuuje sa do jednotlivých kŕmnych žľabov. Každým chovným oddelením prechádzajú dve vetvy napájania s niplovými napájačkami v prevedení červená pre ľahšie rozoznávanie hydiny.

2. Projektovaná prevádzková kapacita

Projektovaná (maximálna) ustajňovacia kapacita jednotlivých hál je: hala č. 1 - 29 000 ks (odchov nosníc - mládok, voliérový odchov), hala č. 2 - 44 730 ks. (odchov nosníc - mládok, obohatený klieťkový odchov), hala č. 3 - 50 000 ks (odchov nosníc - mládok, podstielkový odchov), hala č. 4 - 4 800 ks (odchov nosníc - biomládok, podstielkový odchov), hala č. 5 - 19 000 ks (odchov nosníc - mládok, podstielkový odchov), hala č. 6 - 50 345 ks (odchov nosníc - mládok, obohatený klieťkový odchov), hala č. 7 - 50 000 ks (odchov nosníc - mládok, podstielkový odchov).

Celková projektovaná prevádzková kapacita prevádzky je 247 875 ks chovných miest pre mládky. Počet dní využitia prevádzky je 365 resp. 366 dní v roku predstavuje cca 8760 prevádzkových hodín s počtom odchovných cyklov 1 až 2 krát ročne. Denne v prevádzke pracujú 4 pracovníci zabezpečujúci starostlivosť, kontrolu a zber úhynov v cykle 8 hodín (1-2 smenná prevádzka).

Ustajňovaciu kapacitu nosníc - mládok v počte ks na m² v halách s podstielkovým odchovom vyjadruje tabuľka č. 1.

tab. č.1 ustajňovacia kapacita

Označenie chovnej haly	Plocha odchovu mládok v m ²	Počet chovných mládok (ks)	Počet ks mládok na m ²
Hala č. 3	2370,46	50 000	21
Hala č. 4	980,80	4 800	5
Hala č. 5	976,72	19 000	20
Hala č. 7	2308,00	50 000	22

3. Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Prevádzka je situovaná v extraviláne obce Stredné Plachtince. Obytná zóna je vzdialená od prevádzky cca 500 metrov. Pozemok, na ktorom je prevádzka umiestnená a susedné pozemky sú vedené, ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy. V areáli prevádzky sú zatravnené plochy, panelové cesty, plochy a nádvoria. Dotknutá lokalita nepodlieha zvláštnemu režimu ochrany prírody. Posudzované územie sa nachádza na území so základným 1. (všeobecným) stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zákonov a nie je súčasťou chránených území európskeho významu ani iných lokalít.

4. Vstupy do prevádzky

4.1 Materiálové vstupy

4.1.1 Odchov

Úžitkové nosnice- mládky (kura domáca); odchovávané podľa potreby, v cykloch 1 až 2 x ročne.

4.1.2 Podstielka

Haly s podstielkovým odchovom – slama, výnimočne piliny.

Hala s voliárovým odchovom – piliny, výnimočne slama.

Haly s obohateným klietkovým odchovom – bez podstielky

4.1.3 Krmivo

Krmné zmesi s percentuálnym zastúpením jednotlivých surovín: pšenica 49 %, kukurica 25 %, sójový šrot 22 %, rastlinný olej 1 %, vápenec 1 % a zmes vitamínov a aminokyselín 2 %. Percentuálne zastúpenie surovín sa mení podľa ponuky na trhu a ročného obdobia,

4.1.4 Aditíva do krmiva

Doplňkové minerálne krmivo na výrobu kompletného krmiva (výživové doplnkové látky; technologické a senzorické doplnkové látky),

4.1.5 Liečivá

Dávkové pod dozorom veterinárneho lekára.

4.2 Energie, palivá, voda a pomocné látky

4.2.1 Energie

Elektrická energia využívaná na osvetlenie priestorov; na pohon elektromotorov na krmných linkách a na pohon elektromotorov vo ventilátoroch a pásových dopravníkoch odoberaná elektrických z rozvodov iného právneho subjektu,

4.2.2 Palivá

Motorová nafta (záložný zdroj elektrickej energie), palivové drevo (vykurovanie sociálnych priestorov a odchovného priestoru)

4.2.3 Voda

Zabezpečenie pitného režimu hydiny a zabezpečenie prevádzky z hygienického hľadiska. Odber vody na pitné a sociálne účely je zabezpečený z verejného vodovodu iného právneho subjektu pomocou vnútro areálových rozvodov prevádzkovateľa do hál a objektov.,

4.2.4 Pomocné látky

Dezinfekčné prostriedky (alkalické dezinfekčné prostriedky na báze aktívneho Cl) na dezinfekciu odchovných hál a súvisiacich priestorov pri čistení hál špeciálnym zariadením.

5. Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

5.1 Oblasť ovzdušia

5.1.1 Technológia odchovu

a) Odchovné haly

Odchov nosníc – mládok začína prípravou odchovných hál, ktorá spočíva v dokonalom čistení, sanitácii povrchov stien, stropov a podláh odchovných hál tlakovou vodou a dezinfekciou chovných priestorov. V odchovných halách č. 3, 4, 5 a 7 s uplatňovanou technológiou podstielkového odchovu nie sú osadené tzv. znáškové hniezda. V odchovnej hale č. 1 s uplatňovanou technológiou voliérového chovu sú nosnice- mládky chované vo voliérach. V odchovných halách č. 2 a 6 s uplatňovanou technológiou obohateného klietkového odchovu sú nosnice –mládky chované v klietkach zoradených v štyroch etážach a piatich bateriách.

b) Miešareň krmív, doprava krmiva, systém kŕmenia a napájania, vetranie, osvetlenie

Miešareň krmív sa využíva len na uskladnenie dovezených hotových kŕmnych zmesí, ktoré sa nakladačom rozvážajú v kontajneroch do hál so silami.

Systém kŕmenia v rámci odchovných hál je zabezpečený zo zásobníkových síl pri každej hale do násypníkov v hale a odkiaľ sa automaticky dávkuje cez kŕmne linky do kŕmnych misiek a kŕmnych žľabov. Napájací systém tvoria napájacie linky s napájacími niplami. Do napájacieho systému je vsadený tzv. medikátor, slúžiaci na dávkovanie veterinárnych liečiv a prípravkov. Systém vetrania všetkých hál je automatizovaný s nastaviteľným výkonom (pozn. priečna ventilácia)²⁾ a reguláciou pomocou riadiacej jednotky. Bočné výduchy od ventilácie pre fugatívne emisie v halách č. 2 až č. 7 sú umiestnené vo výške 1,3 m až 2,1 m. V hale č. 1 vo výške 1,78 až 2,3 m a sú tam aj strešné výduchy vo výške 6,25 m. Osvetlenie hál je zabezpečené umelým elektrickým osvetlením s riadeným svetelným režimom ovplyvňujúcim znášku (LED, žiarivky resp. úsporné žiarivky). ²⁾ v nadväznosti na § 2 ods. b) vyhlášky sa takto odvádzaná vzdušnina vo všeobecnosti nepovažuje za odpadový plyn;

c) Záložný zdroj elektrickej energie

Pre prípad výpadku elektrickej energie slúži jeden dieselaagregát, ako náhradný zdroj elektrickej energie. V murovanom objekte so sedlovou strechou je dieselaagregát s nainštalovaným príkonom 150 kVA. Zdroj s palivovou nádržou slúži výlučne na núdzovú prevádzku do 500 hod/rok. Palivo: nafta. Výška výduchu je 2,5 m.

d) Vykurovanie

Vykurovanie je zabezpečené v halách (odchovné priestory a priestory pre personál) rúrkovým teplovodným vykurovacím systémom s radiátormi. Zdrojom tepla sú kotly na palivové drevo, ktoré sú umiestnené v technických priestoroch hál v časti kotolňa. Podrobne je to uvedené v tabuľke č. 2. Výška výduchov od kotlov je v rozpätí 5,5 m až 7,0 m.

tab. č. 2

Miesto inštalovania kotlov v prevádzke	Spaľovacie zariadenie	Menovitý výkon (kW)	Účinnosť kotla (%)	Menovitý tepelný príkon (kW)	Palivo
Kotolňa v hale 1	Kotol VIGAS 80	80	90	89	Palivové drevo
	Kotol VIGAS 80	80	90	89	
Kotolňa v hale 2	Kotol VIGAS 80	80	90	89	
Kotolňa v hale 3	Kotol VIGAS 80	80	90	89	

	Kotel VIGAS 80	80	90	89	
Kotolňa v hale 4	Kotel VIGAS 80	80	90	89	
Kotolňa v hale 5	Kotel VIGAS 80	80	90	89	
	Kotel VIGAS 80	80	90	89	
Kotolňa v hale 6	Kotel VIGAS 100	100	90	110	
	Kotel VIGAS 100	100	90	110	
Kotolňa v hale 7	Kotel VIGAS 80	80	90	89	
	Kotel VIGAS 80	80	90	89	
Spolu		1007		1108	

Pozn.: MTP pri kotloch na palivové drevo závisí vo veľkej miere aj od kvality paliva. Účinnosť sa uvádza pri „ideálnom“ palive.

5.2 Oblasť povrchových a podzemných vôd

5.2.1 Zásobovanie prevádzky vodou

Voda používaná na pitné, sociálne účely a na výrobné a prevádzkové účely (zabezpečenie pitného režimu hydiny, na čistenie chovných hál je zabezpečená odberom z rozvodov verejnej distribučnej siete iného právneho subjektu. Rozvod vody do jednotlivých častí prevádzky je zabezpečený neverejnými vnútro areálovými rozvodmi napojenými na verejný vodovod obce. Spotreba vody je meraná vodomermom osadeným vo vodomernej šachte na vstupe do prevádzky.

5.2.2 Splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku

Splaškové odpadové vody sú odvádzané kanalizačnými prípojkami do žump. Splašková odpadová voda zo sociálnych zariadení umiestnených v každej hale je odvádzaná do žumpy, ktorá sa nachádza pri hale (žumpa Ž1 pri hale č. 1 s objemom 24,67 m³, žumpa Ž2 pri hale č. 2 s objemom 10,125 m³, žumpa Ž3 pri hale č. 3 s objemom 24,64 m³, žumpa Ž4 pri hale č. 4 s objemom 10,125 m³, žumpa Ž5 pri hale č. 5 s objemom 24,64 m³, žumpa Ž6 pri hale č. 6 s objemom 24,64 m³ a žumpa Ž7 pri hale č. 7 s objemom 24,64 m³.) Pre vrátnicu, miešať a halu č. 1 je vybudovaná spoločná žumpa Ž1 s objemom 24,67 m³, umiestnená pod objektom sklad prepraviek. Sklad prepraviek ako taký nie je odkanalizovaný.

Voda z povrchového odtoku (voda zo zrážok zo striech a z vonkajších častí budov, ktorá nevsiakla do zeme) odteká nesústredene na priľahlý terén.

5.2.3 Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody z odchovu mládok vznikajú pri čistení, sanitácii povrchov stien, stropov a podláh odchovných hál v intervaloch min. 1 x ročne pri výmene mládok. Čistenie hál sa vykonáva špeciálnym priemyselným zariadením, ktoré vyčistí podlahu v halách, odstráni povrchové nečistoty, ktoré zostanú na podlahe po odstránení trusu a vydezinfikuje priestor dezinfekčným prostriedkom. Čistenie vykonáva externá odborná organizácia zariadením na princípe vysokotlakového horúco vodného parného čističa s maximálnou teplotou 85 stupňov Celzia s elektrickým vyhrievaním bez emisie spalín. Voda z čistenia sa zachytáva v priemyselnom čistiacom zariadení v oddelovacej nádržke objemu 20 litrov a po naplnení sa nádrž vyprázdni do zberného 1000 l kontajnera a odovzdá sa do čistiarene odpadových vôd v správe VEOLIA, závod Veľký Krtíš. Prelievanie obsahu zbernej nádrže do kontajnera sa vykonáva mimo farmu. Manipuláciu s kontajnerom objemu 1000 l a likvidáciu na ČOV zabezpečuje externá organizácia, ktoré vykonáva čistenie

5.3 Nakladanie so znečisťujúcimi látkami

5.3.1 Záložný zdroj elektrickej energie

Dieselagregát je umiestnený v murovanom objekte so sedlovou strechou. Súčasťou zariadenia je jednoplášťová prevádzková nádrž na naftu o objeme 250 litrov s možnosťou vizuálnej kontroly vonkajšieho plášťa. Pod zariadením je umiestnená ocel'ová záchytná nádrž objemu 0,25 m³ určená na zachytenie znečisťujúcich látok (prevádzkové kvapaliny).

5.4 Oblasť odpadov

5.4.1 Nakladanie s odpadom

a) Zhromažďovanie odpadov

Zhromažďovanie (triedenie odpadov) sa vykonáva podľa druhov do označených pevných a nepriepustných obalov (kovové sudy resp. kovové kontajnery) vo vyhradených priestoroch do doby ich odovzdania oprávnenej osobe na zhodnocovanie resp. zneškodnenie odpadov.

b) Vedľajšie živočíšne produkty

Pri vykonávaní činnosti v prevádzke prevádzkovateľovi vznikajú vedľajšie živočíšne produkty (ďalej len „VŽP“), ktoré sú definované v zmysle príslušnej legislatívy na úseku veterinárnej a potravinovej správy ako celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (pozn.: pre účely integrovaného povolenia najmä uhynuté zvieratá a všetko, čo živé zvieratá počas ich držania produkujú /napr. hnoj, perie/ a všetky produkty živočíšneho pôvodu /vajcia/, ktoré produkujú zvieratá a už sa nepoužívajú na výrobu potravín alebo vznikajú pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu /škrupiny vajec,...) a produkty živočíšneho pôvodu vznikajúce z uhynutých zvierat). Prevádzkovateľ vykonáva 1 x denne zber uhynutých zvierat s následným uložením do samostatných uzatvárateľných označených nádob, ktoré sa nachádzajú pri jednotlivých chovných halách. Odvoz je zabezpečený oprávnenou osobou podľa potreby.

c) Trus pochádzajúci z odchovu nosníc- mládok

V halách č. 3, 4, 5 a 7 je trus z podstielkového odchovu vyvázaný len po vystajnení nosníc. Trus z haly č. 1 s voliérovým odchovom je z jednotlivých poschodí vynášaný trusovým pásom umiestneným pod voliérou a následne do veľkoobjemového kontajnera umiestneného pri hale. Trus z hál č. 2 a 6 je dopravovaný pomocou priečných dopravníkových pásov na vynášací pás odkiaľ padá do ocel'ového kontajnera umiestneného na vybetónovanej ploche pri halách. Kontajnery sú priebežne vyvázané. Odber trusu je zabezpečený externou organizáciou.

II. Podmienky povolenia

A. Záväzné podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii plánovanú zmenu činnosti / pozn: § 2 ods. j) zákona o IPKZ v prevádzke alebo podať žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke. Každá podstatná zmena vyžaduje vydanie integrovaného povolenia.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v činnosti prevádzky alebo zariadenia, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie a každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 5 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, s jeho podmienkami do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia a opakovane v intervale 1 x ročne a o tomto oboznámení vyhotoviť záznam.
- 1.7 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je najmä projekt stavby, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania).
- 1.8 Prevádzkovateľ vo výrobnom procese môže používať len predpísané materiálové vstupy, vstupné suroviny a pomocné látky zahrnuté v aktuálne platných prevádzkových predpisoch.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každú zmenu používania vstupov do prevádzky (viď časť I., kap. B., ods. 4) inšpekcii. V prípade plánovanej zmeny použitia nových nebezpečných látok alebo znečisťujúcich látok musí byť k oznámeniu priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej alebo znečisťujúcej látky.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní odchovu nosníc-mládok obohatenou klietkovou technológiou chovu umiestňovať nosnice - mládky v klietkach spĺňajúcich požiadavky smernice rady č. 1999/74/ES z 19.7.1999, ktorá ustanovuje minimálne normy na ochranu nosníc a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2003 Z. z.
- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní odchovu samotného a činnosti v prevádzke dodržiavať požiadavky pri manipulácii a odstraňovaní VŽP a odvodených produktov /časť I., kap. B., bod č. 5.4.1 písm. b) a písm. c)/ tak, ako sú určené zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky počas jej chodu.
- 2.2 Povoľovaná prevádzka je 2-zmenná s odstavkou podľa plánu opráv.

3. Technicko-prevádzkové podmienky

3.1 Oblasť ochrany ovzdušia

3.1.1 Prevádzkovateľ je povinný:

- a) prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou

a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade so „Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“) vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,

- b) v rámci riadenia výživy chovu s cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného fosforu, dusíka, a tým aj emisií amoniaku, pri zachovaní nutričných potrieb zvierat používať certifikované krmné zmesi a nutričnú stratégiu zodpovedajúcu príslušným technikám resp. ich kombinácii uvedených v BAT,
- c) zamedziť vzniku druhotnej prašnosti používaním krmiva s prídavkom olejových surovín alebo spojív alebo vody na zvýšenie vlhkosti krmiva,
- d) prevádzkovať zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktoré je definované výlučne na núdzovú prevádzku /dieselagregát uvedený v časti I., kap. B., bod č. 5.1.1 písm. c)/, menej ako 500 h.rok⁻¹,
- e) pri prevádzke zariadenia na výrobu elektrickej energie používať len palivo vyhovujúce požiadavke § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách vzhľadom na obsah síry do 0,1% hmotnosti,
- f) pri prevádzke samostatných spaľovacích zariadení /kotly na pevné palivo, každé s MTP < 0,3 MW podľa časti I., kap. B., bod č. 5.1.1 písm. d)/ zabezpečiť, aby emisie zo zariadení zodpovedali požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne),
- g) spaľovať v kotloch s MTP < 0,3 MW len čisté nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad kusové drevo, brikety, štiepky, pelety alebo iná prírodná biomasa upravená na palivo podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad slama, trstina (palivo); pri spaľovaní tuhých palív v bežnej prevádzke musí byť dodržaný 2. stupeň podľa Ringelmana alebo 40% opacity, pri rozkurovaní zo studeného stavu a pri odstavovaní musí byť dodržaný 3. stupeň podľa Ringelmana alebo 60% opacity,
- h) pri prevádzke samostatných spaľovacích zariadení /podľa písm. d)/ zabezpečiť odvádzanie znečistenej vzdušiny výduchmi spĺňajúcimi požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok v zmysle príslušných ustanovení bodu I., prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
- i) pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, využiť potrebné technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií,
- j) pri prevádzke obmedzovať emisie amoniaku tak, aby obsah sušiny v truse a v podstielke bol > 60 %; vhodné opatrenia sú najmä: predchádzanie vlhkosti - napríklad zabezpečenie napájadiel proti pretekaniu a využitie vysúšacích mechanizmov,
- k) v prípade skladovania organických hnojív (trus, trus zmiešaný s podstielkou) zabezpečiť najmä zmenšenie povrchu skladovaných organických hnojív, prikrytie povrchu prípadne ďalšie opatrenia v súlade s prílohou č. 7, kap. F, bod č. 9.2.2.3 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

- l) pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií v zmysle prílohy č. 3, bodu č. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

3.2 Oblasť ochrany povrchových a podzemných vôd

3.2.1 Splaškové odpadové vody

Prevádzkovateľ je povinný odvádzať produkované splaškové odpadové vody vznikajúce v príslušných častiach prevádzky vnútro areálovými kanalizačnými prípojkami do žump podľa opisu uvedenom v časti I., kap. B., bod č. 5.2.2.

3.2.2 Priemyselné odpadové vody

- a) prevádzkovateľ je povinný zachytávať priemyselné odpadové vody vznikajúce pri čistení hál do kontajnerov podľa opisu uvedenom v časti I., kap. B., bod č. 5.2.3.,
- b) prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol žump, ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti **raz za desať rokov** a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly; viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom vykonané kontroly príp. opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a termíny nasledujúcich kontrol,
- c) prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný sledovať priebežný stav naplnenia žump podľa bodu a) a zabezpečiť včasné zneškodnenie obsahu žump v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd,
- d) prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný zabezpečiť:
 - 1. zneškodnenie obsahu žump v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd resp. táto povinnosť prevádzkovateľovi nezaniká odovzdaním obsahu žump právnomu subjektu, ktorý zabezpečuje len jeho prepravu,
 - 2. v prípade odovzdania obsahu žump právnomu subjektu, ktorý zabezpečuje prepravu a zneškodnenie obsahu žump v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd (pozn. za vyhovujúce zneškodnenie je považované len primerané čistenie v objektoch čistiarnie odpadových vôd), zmluvnú úpravu uvedenej skutočnosti,
- e) prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný:
 - 1. evidovať uzatvorené právoplatné a účinné zmluvy podľa písm. d) na požadované obdobie,
 - 2. viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom umožňujúcim porovnanie celkového odobratého množstva vody na pitné, sociálne účely a na výrobné a prevádzkové účely /odber/ a objem odovzdaného obsahu žump (jednotlivo za každú žumpu) podľa písm. d) /vývoz/,
 - 3. v prípade, že odber nie je možné určiť odčítaním z meracieho zariadenia (časti I., kap. B., bod č. 5.2.1), prevádzkovateľ je povinný určovať odber za príslušné obdobie podľa príloh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

3.2.3 Skladovanie a manipulácia so znečisťujúcimi látkami

- a) prevádzkovateľ je povinný vopred prerokovať s inšpekciou akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch so znečisťujúcimi látkami,
- b) prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
 1. dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,
 2. vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku,
- c) prevádzkovateľ je povinný v prípade skladovania znečisťujúcich látok (napr. palivo pre prevádzku záložného zdroja na výrobu elektrickej energie v samostatnom murovanom objekte) v jednoplášťovej nadzemnej nádrži zabezpečiť jej umiestnenie v záchytnej nádrži; objem záchytnej nádrže musí byť rovnaký ako objem nádrže; ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej nádrží rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej nádrži.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Množstvá s prepočtom na zviera a predchádzajúci kalendárny rok v súvislosti s BAT sú uvedené v tab. č. 3. a navrhované hodnoty amoniaku v tab. č. 4.

tab. č. 3 dusík a fosfor

Zdroj	kategória zvierat	celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT	celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT
-	-	[kg vylúčeného N / miesto pre zviera a rok]	[kg vylúčeného P ₂ O ₅ / miesto pre zviera a rok]
Haly č. 1 - 7	odchov mládok	≤ 0,8	≤ 0,45

tab. č. 4 amoniak

zdroj	kategória zvierat	celkové množstvo vylúčeného amoniaku (navrhované hodnoty)
-	-	[kg vylúčeného N / miesto pre zviera a rok]
Haly č. 2 a č. 6	odchov mládok	0,02-0,08
Haly č. 1, č.3- 5 a č.7		0,02-0,13

- 1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo záložného zdroja na výrobu elektrickej energie používaným výlučne na núdzovú prevádzku a s inštalovaným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW sa neurčujú.

1.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z kotlových jednotiek na spaľovanie biomasy sa neuplatňujú vid'. tabuľku č. 5:

tab. č. 5

Miesto inštalovania kotlov v prevádzke	Spaľovacie zariadenie	Menovitý tepelný príkon (kW)	Emisný limit
Kotolňa v hale 1	Kotol VIGAS 80	89	neuplatňuje sa
	Kotol VIGAS 80	89	
Kotolňa v hale 2	Kotol VIGAS 80	89	
Kotolňa v hale 3	Kotol VIGAS 80	89	
	Kotol VIGAS 80	89	
Kotolňa v hale 4	Kotol VIGAS 80	89	
Kotolňa v hale 5	Kotol VIGAS 80	89	
	Kotol VIGAS 80	89	
Kotolňa v hale 6	Kotol VIGAS 100	110	
	Kotol VIGAS 100	110	
Kotolňa v hale 7	Kotol VIGAS 80	89	
	Kotol VIGAS 80	89	

2. Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách

2.1 Odpadové vody

2.1.1 Splaškové odpadové vody

Povolenie vypúšťať splaškové odpadové vody (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2) nie je predmetom tohto povolenia. Emisné limity sa neurčujú.

2.1.2 Vody z povrchového odtoku

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2) sa neurčujú.

2.1.3 Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.3) nie sú z prevádzky vypúšťané. Emisné limity sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Hluk a vibrácie

Limitné hodnoty hluku a vibrácií sa nestanovujú. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, prevádzka nie je zdrojom hluku a vibrácií.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke (odchovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia) v súlade so závermi Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady

2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných (ďalej len „BAT“), ktoré je možné uplatniť na skutočne vykonávané technologické operácie v jednotlivých častiach prevádzky.

2. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať odchovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia v súlade so závermi o BAT vykonávaním opatrení tam uvedených a to najmä v rozsahu:
 - a) správneho hospodárenia a to uplatňovaním techník uvedených v bode č. 1.2 prílohy záverov o BAT,
 - b) technológie výživy používanej k vylúčeniu dusíka a technológie výživy používanej k vylúčeniu fosforu a to uplatňovaním techník alebo ich kombináciou uvedených v bode č. 1.3 prílohy záverov o BAT,
 - c) efektívneho využívania vody resp. zníženia spotreby vody a to uplatňovaním techník alebo ich kombináciou uvedených v bode č. 1.4 prílohy záverov o BAT,
 - d) efektívneho využívania energie a to uplatňovaním techník alebo ich kombináciou uvedených v bode č. 1.6 prílohy záverov o BAT,
 - e) znižovania emisií prachu z ustajnenia hydiny úmerne k používanej technológii chovu a to uplatňovaním techník alebo ich kombináciou uvedených v bode č. 1.8 prílohy záverov o BAT.

D. Opatrenia pre nakladanie, minimalizáciu, zhodnotenie, zneškodnenie a prepravu odpadov

1. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
 - a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - e) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
 - g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - h) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
 - i) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
 - j) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie

zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.

2. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v oblasti odpadového hospodárstva s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prípadné skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov spôsobom, ktorý spĺňa rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
4. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
5. Pri preprave a skladovaní (v rámci prevádzky) musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v zmysle aktuálnych príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarimi.
6. Pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov a elektroodpadu (žiaroviek) je povinný ich odovzdať na regeneráciu, na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.
7. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využitelnom odpade prednostne jeho materiálové zhodnotenie.
9. Prevádzkovateľ ako pôvodca ostatného odpadu je povinný oznámiť inšpekcii vznik každého nového druhu ostatného odpadu.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné technicko-organizačné opatrenia:
 - a) kontrolu efektívneho správania sa a hospodárenia v miestach s vysokou spotrebou energií,
 - b) zavedenie merania spotreby pre preukazovanie a odhaľovanie nadmernej spotreby,
 - c) preventívne prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie resp. včasné odstraňovanie závad spôsobujúcich nadmernú spotrebu elektrickej energie; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku,
 - d) pravidelné preventívne prehliadky stavu tepelných izolácií, oprava poškodených úsekov; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a vôd.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť a nahradiť čistou zeminou, a to na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia, vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečným odpadom a zneškodniť ju v zariadení na to určenom oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.
5. V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom.
6. Prevádzkovateľ je povinný v objektoch prevádzky, pre účel operatívneho zabezpečenia odstránenia možných havárií, vymedziť priestory a umiestniť v nich vybavenie na operatívne odstránenie možných havarijných únikov znečisťujúcich látok.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu

1. Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. Podmienky sa nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia, pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia.

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný do 15. februára nasledujúceho roku (pozn. štyri roky od publikovania BAT) a následne každoročne do 15. februára inšpekcii predložiť výpočet množstva vylúčeného dusíka a fosforu s prepočtom na zviera za predchádzajúci kalendárny rok. Množstvá vylúčeného dusíka a fosforu budú zistené na základe výpočtu z obsahu množstva dusíka a fosforu vo vzorke trusu a množstva vyprodukovaného trusu alebo na základe stanoveného obsahu dusíka a fosforu v krmivách a celkového množstva

spotrebovaného krmiva za rok.

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať emisie amoniaku uplatňovaním niektorej z techník uvedených v bode č. 1.15 prílohy záverov o BAT a následne každoročne do 15. februára inšpekcii predložiť zistené množstvá za predchádzajúci kalendárny rok.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť, uchovávať a preukazovať prehľadným spôsobom evidenciu prevádzkovania a počet prevádzkových hodín zariadenia na výrobu elektrickej energie /dieselagregát uvedený v časti I., kap. B., bod č. 5.1.1 písm. c)/.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu v rozsahu prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný počas chodu prevádzky viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii o. i. parametre vyplývajúce z prevádzkových predpisov a pracovno-bezpečnostných technologických postupov jednotlivých technicko-prevádzkových zariadení prevádzky.

2. Kontrola odpadových vôd

2.1 Splaškové odpadové vody

Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách nie sú určené, požiadavky na kontrolu sa nestanovujú.

2.2 Vody z povrchového odtoku

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku nie sú určené, požiadavky na kontrolu sa stanovujú.

2.3 Priemyselné odpadové vody

Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prehľadným spôsobom evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na „Evidenčnom liste odpadu“ v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidencia musí byť vykonávaná priebežne.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu zhromažďovaných odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 krát za mesiac z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný o kontrole a prípadne vykonaných nápravných opatreniach viesť záznam v prevádzkovej evidencii.

4. Kontrola hluku a vibrácií

- 4.1 Kontrola hluku a vibrácií sa nevyžaduje. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby bez jej ovplyvnenia hlukom a vibráciami.

5. Kontrola spotreby energií

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 1x mesačne, viesť o tom evidenciu a na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

6. Podávanie oznámení, poskytovanie údajov

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný podávať oznámenia a údaje o prevádzke a prevádzkovaní spracované podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva najmä uvedené v tab. č. 6.

tab. č. 6 Podávanie oznámení a údajov

typ hlásenia	adresát	termín
výpočet množstva emisií ZL a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (NEIS)	OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	do 15. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
národný register znečisťovania (písomná alebo elektronická forma)	SHMÚ	do 31. 05. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním	OÚ OSŽP, odbor odpadového hospodárstva	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách	SIŽP IŽP BB-OIPK, OIOO, OIOV OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku

OÚ OSŽP-okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, SIŽP IŽP-inšpekcia, OIPK-odbor integrovanej prevencie a kontroly-znečisťovania, OIOV-odbor inšpekcie ochrany vôd, OIOO-odbor inšpekcie odpadového hospodárstva

- 6.2 Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať stálu evidenciu najmenej 5 rokov po roku zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- Prevádzkovateľ je povinný dodržať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré musia byť obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch prevádzkovateľa.
- Prevádzkovateľ predloží príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie na schválenie návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na

určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia, prevádzkový poriadok a návrh vedenia prevádzkovej evidencie zdroja.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný v prípade ukončenia činnosti v prevádzke predložiť inšpekcii v lehote najmenej 3 mesiace pred termínom plánovaného ukončenia činnosti dokumentáciu, ktorej predmetom je predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu bez trvalého znečistenia životného prostredia s možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat spracovanú odbornou spôsobilou osobou.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť aby dokumentácia podľa bodu 1. obsahovala najmä:
 - a) spôsob ukončenia činnosti,
 - b) údaje o pôvode, vzniku a množstve tuhých a kvapalných odpadov prípadne plyných emisií súvisiacich s ukončením činnosti a sanáciou prevádzky, podmienky nakladania s nimi a spôsob ich zneškodnenia alebo zhodnotenia,
 - c) konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu,
 - d) určenie zodpovednosti a termín postupu a ukončenia prác.
3. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti prevádzky vykonať také opatrenia, aby sa inštalované zariadenia nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas zabezpečiť a prevádzkovať monitorovací systém na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.
4. Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 1, č. 4, č. 10 a č. 12, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/ 1967 Zb.

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Babičkin dvor, a. s. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš, IČO:45 538 557, doručenej inšpekcii dňa 29.10.2020 pre prevádzku „Farma Stredné Plachtince – odchov mládok“.

Žiadosť bola predložená na základe zlúčenia všetkých hál pod jedného prevádzkovateľa a kapacitne spĺňa náležitosti podľa prílohy č. 1, bod 6., 6.6., a) zákona o IPKZ. Zároveň bola prevádzka prehodnotená podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (ďalej len „BAT“).

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti s prílohami vrátane projektovej dokumentácie zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok výške 1 400 €, doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku bol predložený spolu so žiadosťou.

V priebehu konania prevádzkovateľ doplnil žiadosť o čistenie hál špeciálnym priemyselným zariadením, kde voda z čistenia sa zachytáva v nádrži zariadenia a po naplnení sa nádrž vyprázdni do zberného 1000 l kontajnera a odovzdá sa do čistiarne odpadových vôd v správe VEOLIA, závod Veľký Krtíš.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom 621-2108/47-5/2021 zo dňa 25.1.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma Stredné Plachtince – odchov mládok“ prevádzkovateľa Babičkin dvor, a. s. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš.

Žiadosť bola zverejnená na webovom sídle inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Inšpekcia na webovom sídle inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli (pozn. od 26.1.2021 do 25.2.2021) zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke spolu s výzvou dotknutej verejnosti na prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v zmysle § 11 ods.5 písm. d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Stredné Plachtince, ktorá bola účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) a d) zákona o IPKZ na ich webovom sídle a na úradnej tabuli na dobu najmenej 15 dní. V zmysle doručeného oznámenia Obce Stredné Plachtince boli uvedené informácie zverejnené od 29.1.2021 do 15.2.2021. Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy neeviduje písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania ani ich vyjadrenia k začatiu konania.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti sa k žiadosti vyjadril dotknutý orgán Okresný úrad Veľký Krtíš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva bez pripomienok, štátna správa ochrany ovzdušia v stanovisku uviedla podmienku týkajúcu sa schválenia súboru TPP a TOO. Súbor TPPa TOO bol schválený v tomto konaní vo veci vydania integrovaného povolenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vydal záväzné stanovisko, v ktorom s vydaním integrovaného povolenia súhlasí bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra, č.35/1, 812 35 Bratislava (ďalej len „ministerstvo“) po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Farma Stredné Plachtince - odchov nosníc“ vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 9710/2019-1.7/ed,54968/2019 zo dňa 18.10.2019 potvrdené rozhodnutím č. sp.: 56192020-1.1, č.50864/2020 zo dňa 16.10.2020 vydané MŽP SR, Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.10.2020, že predmetná zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“).

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v konaní o vzdanie predmetného integrovaného povolenia záväzné stanovisko, v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány sa v zákonnej lehote nevyjadrili. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ v zmysle § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu (pozn. § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach) vypracoval analýzu potreby „Východiskovej správy“ pre predmetnú prevádzku, z ktorej záverov vyplynulo, že východiskovú správu nie je potrebné vypracovať. Na základe uvedeného ak prevádzkovateľ nie je povinný vypracovať východiskovú správu, po definitívnom ukončení činnosti prijme opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva znečisťujúcich látok tak, aby miesto prevádzky po zohľadnení jeho súčasného využívania alebo schváleného budúceho využívania nepredstavovalo žiadne významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku kontaminácie pôdy a podzemnej vody vykonávaním povolených činností.

Prevádzkovateľ ku žiadosti o vydanie integrovaného povolenia doložil porovnanie reálne vykonávaných činností resp. postupov v jednotlivých technologických častiach prevádzky (chovných priestoroch, ich častiach a súvisiacich zariadeniach) so závermi o BAT. Z uvedeného porovnania vyplynulo, že v prevádzke nie je vykonávané ročné monitorovanie celkového množstva dusíka a celkového množstva fosforu vylúčeného v hnoji technikami uvádzanými v BAT 24 v zmysle ich opisu uvedených v oddiele 4.9.1 BAT. V prevádzke taktiež nie je vykonávané monitorovanie emisií prachu technikou uvádzanou v BAT 27 resp. iným spôsobom zisťovania. Vzhľadom na uvedené inšpekcia v nadväznosti na § 21 ods. 2 písm. c) a d) zákona o IPKZ určila vo výrokovvej časti rozhodnutia (časť II., kap. kap B. „Emisné limity“) opatrenia na prevenciu znečisťovania vychádzajúcich z odporúčaní záverov o BAT ako aj opatrenia úmerné k rozsahu technologických a výrobných postupov uplatňovaných

v prevádzke tak, ako je uvedené v príslušných častiach a to najmä v časti II., kap. A., bod č. 3 a v časti II., kap. C: integrovaného povolenia. Emisný limit pre prach v integrovanom povolení (časť II., kap. B.) nie je stanovený, pretože emisná požiadavka (emisný limit/úroveň emisií spojených s BAT) nie je kvantifikovaná resp. nevyplýva z príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia na národnej úrovni. Prevádzkovateľ vykonáva opatrenia na obmedzovanie emisií prachu použitím techniky uvádzanej v BAT 11.

Predmetná prevádzka spĺňa kritériá najlepšej dostupnej techniky. Najdôležitejšie znaky, ktoré sa zohľadňujú pri určení BAT vychádzajúce z referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny sú: správna poľnohospodárska prax v intenzívnom chove hydiny, výkrmové stratégie pre hydinu, systémy ustajnenia pre hydinu, voda pre hydinu, energia pre hydinu, hydinový trus je bezprostredne po ukončení chovného cyklu odvážaný a na farme sa neskladuje.

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 1, č. 10, č. 12 zákona o IPKZ vydáva súhlas o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmien, vydáva súhlas o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane zmien, určuje technické požiadavky a podmienky jeho prevádzkovania a rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia v súvislosti s povolením zmeny stavby uvedených v príslušných častiach integrovaného povolenia. Súčasťou konania bolo aj v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ schválenie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Inšpekcia neurčila podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Neurčila ani limitné hodnoty pre vibrácie, nakoľko z charakteru technológie nie je predpoklad ich vzniku. Tiež neboli určené emisné limity pre znečisťujúce látky v odpadových vodách, nakoľko odpadové vody sa z prevádzky nevypúšťajú a neboli určené emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia výduchmi z kotlových jednotiek na spaľovanie biomasy, ktoré slúžia na vykurovanie chovných hál.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Denisa Masná
poverená vykonávaním
funkcie riaditeľky inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Babičkin dvor, a. s. Janka Kráľ'a 2661, 990 01 Veľký Krtíš 9.3.2021 10:54:18
2. Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 110, 991 24 Stredné Plachtince 9.4.2021 12:35:15

Dotknutým orgánom: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra, č.35/1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
5. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
6. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš
8. Regionálna veterinárna a potravinárska správa, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Veľký Krtíš, Prše 723, 992 01 Modrý Kameň

Na vedomie:

10. ENVIROSAN, spol. s r. o., Školská 2, 976 13 Slovenská Lupča

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti**Typ doložky**

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 621-7899/2021/47-5/475190720
Dátum vydania rozhodnutia: 08.03.2021
Dátum vytvorenia doložky: 11.03.2021
Vytvoril: Ján Kurillo

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 09.03.2021
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

