



Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

podľa rozdeľovníka

Vaše číslo/zo dňa

-/04. 06. 2020

Naše číslo

6259-24264/2020/Čás,Jur/375520119/kpx

Vybavuje

Ing. Čásová

V Nitre

29. 07. 2020

Vec

Súhlas na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“ do skúšobnej prevádzky stavebníka AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 47 790 342, v prevádzke „Výroba krmných zmesí“

Stavebník AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 47 790 342 podal dňa 04. 06. 2020 žiadosť o vydanie súhlasu na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“ do skúšobnej prevádzky.

Rozsah stavby, na ktorej sa budú vykonávať komplexné skúšky a ich vyskúšanie plynule prejde do skúšobnej prevádzky:

Stavba sa nedelí na stavebné objekty ani na prevádzkové súbory.

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie:

Trnava

na parc. č.:

3389/17 registra „C“ podľa LV č. 10688

účel stavby:

**budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady –
priemyselné budovy**

charakter stavby:

trvalá.

Stavba je súčasťou prevádzky „Výroba krmných zmesí“ Trnava.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. OÚRaK/34422-21609/2019/Hn zo dňa 12. 04. 2019 podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Mesto Trnava ďalej vo svojom stanovisku uviedlo, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko sa jedná o stavbu umiestňovanú v uzavretom areáli jestvujúceho

podniku. Zároveň podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo v uvedenom liste súhlasné záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2018/029618/ŠSMER/Šá zo dňa 17. 12. 2018 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že navrhovaná činnosť „Výroba krmných zmesí“ Trnava sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na uskutočnenie stavby bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) vydané stavebné povolenie integrovaným povolením č. 3426-28804/2019/Jur,Poj/375520119 zo dňa 09. 08. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 02. 2020.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe ustanovenia § 84 ods. 1 stavebného zákona

s ú h l a s í

so začatím skúšobnej prevádzky stavby „**Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl**“, vzhľadom k tomu, že predmetná stavba a technológia vyžaduje plynulý prechod komplexného vyskúšania do skúšobnej prevádzky.

Inšpekcia oznámila žiadateľovi, obci a dotknutým orgánom a organizáciám, že stavebník podal žiadosť o vydanie súhlasu na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby do skúšobnej prevádzky a zároveň Inšpekcia pozvala na ústne pojednávanie listom č. 6259-17252/2020/Jur/375520119/kpx zo dňa 15. 06. 2020. Ústne pojednávanie sa konalo dňa 29. 06. 2020 za účasti zástupcov Inšpekcie, stavebníka a Inšpektorátu práce v Trnave. Zoznam zúčastnených je uvedený v prezenčnej listine. V Protokole o ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním o vydaní súhlasu na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby do skúšobnej prevádzky, Inšpekcia konštatovala, že súhlas na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby do skúšobnej prevádzky bude možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava,

- kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave.

Dňa 01. 07. 2020 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave predložilo Inšpekcii elektronickou poštou záväzné stanovisko č. ORHZ/TT2-2020/000027-002 zo dňa 01. 07. 2020, v ktorom uviedlo, že súhlasí bez pripomienok s vydaním súhlasu na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby do skúšobnej prevádzky.

Dňa 03. 07. 2020 Inšpektorát práce Trnava predložil Inšpekcii elektronickou poštou záväzné stanovisko č. 2020/1276 zo dňa 29. 06. 2020, v ktorom zistil nedostatky a vzhľadom na ich závažnosť nesúhlasil s vydaním súhlasu na plynulý prechod.

Dňa 22. 07. 2020 Inšpektorát práce Trnava predložil Inšpekcii elektronickou poštou záväzné stanovisko č. BOZPII/KON/2020/1521 zo dňa 22. 07. 2020, v ktorom uviedol nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby a Inšpektorát práce Trnava súhlasí s vydaním súhlasu na plynulý prechod stavby do skúšobnej prevádzky.

Inšpekcia určuje tieto podmienky:

1. Komplexné vyskúšanie stavby sa uskutoční najneskôr **do 10. 08. 2020**.
2. Skúšobnú prevádzku možno na základe tohto súhlasu vykonávať max. **do 03. 11. 2020** odo dňa prechodu komplexného vyskúšania do skúšobnej prevádzky.
3. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 2. možno stavbu dočasne užívať na skúšobnú prevádzku len na základe právoplatného rozhodnutia vydaného Inšpekciou.
4. Odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. BOZPII/KON/2020/1521 zo dňa 22. 07. 2020 v termíne **do 22. 09. 2020**:
 - 4.1 Potrubné rozvody stlačeného vzduchu nie sú na niektorých miestach dostatočne označené podľa druhu dopravovaných médií (farebným označením, smerom prúdenia média, šípkami a prevádzkovým tlakom), čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 9 STN 13 0072:1990.
 - 4.2 Na viacerých miestach, kde hrozí nebezpečenstvo zrážky s prekážkou (napr. konštrukčné prvky jednotlivých častí technológie) nie sú označené bezpečnostným značením, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 3 bod 1.1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
 - 4.3 Predložený protokol o určení vonkajších vplyvov č. ELJ20-06 zo dňa 24. 06. 2020 neurčuje vonkajšie vplyvy vo vnútorných priestoroch zariadení (v dopravných cestách dopravníkov, v odsávacom potrubí) a neurčuje ani opatrenia, ktoré vonkajšie vplyvy v týchto priestoroch podmieňujú, pričom v technickej správe pre granulačnú linku Paladin P2000FM v časti T.6. „Stanovení nebezpečných zón“ sú tieto vplyvy a opatrenia zohľadnené, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 v nadväznosti na body N1.1 až N1.4.1. prílohy N1 STN 33 2000-5-51:2010.

- 4.4 V protokole o učení vonkajších vplyvov č. ELJ20-06 zo dňa 24.06.2020 pre objekt: „granulačná linka, Trnava“ nie sú konkretizované vonkajšie vplyvy pre niektoré konkrétne časti granulačnej linky (na 2.NP nie je uvádzaná časť granulačnej linky ako napr. zásobník na živočíšny tuk vrátane technologických zariadení na dopravu tukov, priestor miešačky DPMA WIJNVEEN na dávkovanie a nástrek kvapalných komponentov pričom v predložennom protokole je uvedené len všeobecne okolie granulačnej linky), čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 v nadväznosti na body N1.1 až N1.4.1., prílohy N1 STN 33 2000-5-51:2010.
5. Stavebník bezodkladne písomne oznámi odstránenie nedostatkov uvedených v bode č. 4 Inšpektorátu práce Trnava a aj Inšpekcii.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Žiadateľovi:

1. AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: ARPenviron, s.r.o., Padáň 3176, 929 01 Padáň

Dotknutým orgánom a organizáciám:

2. Okresný úrad Trnava, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
3. – štátna vodná správa
4. – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
5. – štátna správa ochrany ovzdušia
6. Mesto Trnava, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Hlavná 1, 917 71 Trnava
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
8. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava 9
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavorská 11, 918 21 Trnava