

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 346-41318/37/2008/Koč374190107

Bratislava 11.12.2008



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 12.01.2009

Podpis :



ROZHODNUTIE

verejnou vyhláškou

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a/ bod 7 a 8, § 8 ods.2 písm. b/ bod 3, § 8 ods.2 písm. c/ bod 8 a podľa § 17, ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:**

„Hydinár a. s.“ (ďalej len prevádzka)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Hydinár a.s.
sídlo: ČSLA 1403, 908 45 Gbely
IČO: 31 421 792

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území obce Gbely podľa LV a parcelných čísel ako je uvedené v tabuľke. Pôda je vo vlastníctve prevádzkovateľa, Slovenského pozemkového fondu a fyzických osôb.

Číslo parcely	Číslo listu vlastníctva
6423	7720
6438 6689 6757	3655
6439	PK- č. p. vl. 2863
6442	PK- č. p. vl. 1336
6466	3623
6467	5325
6468	3590
6469	4006
6470	5326
6471	3646
6478	
6472/1	5327
6472/2	5328
6473	4752
6474	3985
6475	5329
6476 6675 6676 6678	2437

Číslo parcely	Číslo listu vlastníctva
6477	5331
6480	5333
6481	5334
6595	5370
6596	
6597	3751
6598	5244
6599	3565
6600	4186
6601	3960
6602	3913
6603	7282
6604	PK- č. p. vl.3070
6605	PK- č. p. vl.556
6606	PK-č. p. vl. 2047
6607	2835
6608	
6609/1	
6609/2	PK- č. p. vl. 277
6610	PK- č. p. vl. 2834
6611	PK- č. p. vl. 2834
6612	PK- č. p. vl. 2905

Číslo parcely	Číslo listu vlastníctva
6613	PK- č. p. vl.2806
6614	PK- č. p.vl. 2806
6615	3506
6616/1	3866
6621	5371
6622	5372
6624	5129
6625	3833
6626	3808
6627/1	3834
6677	5380
6679	8034
6680	5381
6753/1	5407
6753/2	
6754/2	
6754/1	7839
6761/1	5408
6761/2	
6762/1	
6763	5409

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

a) **v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ - konanie o určenie všeobecných podmienok prevádzkovania,
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení s ev. č. 1/2007

b) **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

c) **v oblasti odpadov**

- podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

I. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny

NOSE-P: 110.04 Enterická fermentácia, (zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ).

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kateg. č. 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projekt. počtom chovných miest hydiny väčším ako 40 000, a stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia kateg. č. 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW.

B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Predmetom povoľovanej prevádzky je chov hydiny. Prevádzka sa nachádza v extraviláne katastrálneho územia mesta Gbely, severozápadne na okraji lesného porastu. Skladá sa z dvoch samostatných areálov. Väčší areál (6 halách), v ktorom sa nachádza aj objekt porážky (nie je predmetom povoľovania) je vzdialený od posledného obydlija cca 300 metrov. Druhý, menší areál (2 haly) sa nachádza od posledného obydlija cca 1200 metrov. Prevádzka postupne zvyšovala svoju ročnú kapacitu až na terajších 740 000 ks za rok v 5 turnusoch.

Pri chove hydiny sa používa moderné technologické zariadenie. Všetky haly sú postupne vybavované plnoautomatickým ovládaním krmenia a automatickým systémom riadenia mikroklimatických podmienok.

Vo výkrmných halách sú zvieratá ustajnené voľne sa suchej podstielke s výškou 10 cm. Podstielku tvorí suchá lisovaná slama. Na halách sú rozmiestnené krmne a napájacie zariadenia, ktoré zabezpečujú adlibitný prístup ku krmivu a vode počas celého dňa. Vyhŕňanie hnoja sa vykonáva po ukončení turnusu, naraz po vyskladnení kurčiat. Po každom skončení turnusu sú haly dôkladne vyčistené a je vykonaná dezinfekcia oprávnenou organizáciou.

V spodnej časti bočných stien sú na jednej strane umiestnené nasávacie klapky so sitami, a na druhej strane ventilátory, ktoré zabezpečujú vetranie. Centrálna riadiaca jednotka automaticky zabezpečuje riadenie mikroklimatických podmienok v hale počas chovného cyklu.

Prevádzku tvoria tieto objekty:

- výkrm brojlerov – hala č. V1: 13 800 ks brojlerových kurčiat
- výkrm brojlerov – hala č. V2: 13 800 ks brojlerových kurčiat
- výkrm brojlerov – hala č. V3: 13 800 ks brojlerových kurčiat
- výkrm brojlerov – hala č. V4: 13 800 ks brojlerových kurčiat

- výkrm brojlerov – hala č. V5: 13 800 ks brojlerových kurčiat
- výkrm brojlerov – hala č. V7: 18 000 ks brojlerových kurčiat
- výkrm brojlerov – hala č. V13: 18 000 ks brojlerových kurčiat
- chov nosníc - znášková hala č. 2: 25 000 nosníc
- chov nosníc - znášková hala č. 1: 18 600 nosníc
- výkrm brojlerov – hala č. Z3: 18 000 brojlerových kurčiat
- odchovňa mládok a výkrm brojlerov – hala odchovňa č. 1: 48 000 mládok
- výkrm brojlerov – hala odchovňa č. 2: 25 900 brojlerových kurčiat
- výkrm brojlerov – hala odchovňa č. 3: 25 200 brojlerových kurčiat

Technológia kŕmenia je realizovaná so sypkými kŕmnymi zmesami z príručných síl podľa kategórie hydiny poloautomatickými dávkovačmi krmív - kŕmnu dávku pripravuje a dávkujem obsluha. Posúvanie krmiva a napájacej vody je automatické. Zloženie a obsah živín, proteínov a ostatných nutričných hodnôt v kŕmnej dávke je optimalizované podľa veku. Voda je zabezpečená z verejného vodovodu v zmysle zmluvy s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Bratislava. Na halách sú využívané kvapátkové napájačky.

Pomocou čidiel je sledovaná teplota a počítačom je riadené ovládanie vzduchotechniky na zabezpečenie požadovanej halovej mikroklímy. Vzduch prúdi z haly von komínovými alebo priečnymi vetrákmi. Vykurovanie hál je zabezpečené teplovzdušnými agregátmi typu ERMAF na ZPN s menovitým tepelným príkonom á 75 kW.

Denne sa kontroluje zdravotný stav nosníc i mladiek. Uhynuté kusy sa odstraňujú a ukladajú do kafilérnych boxov.

Súvisiace činnosti k povolovanej prevádzke:

- kovové silá na krnivo (malá farma 9 ks, hlavná farma 22 ks) – sú to valcové plechové veže na uskladnenie krmiva
- sklad slamy a obilia – hala s prístreškom
- sklad nebezpečného odpadu – samostatný objekt (3,0 x 5,4 m) z liateho železobetónu, podlaha je zabezpečená proti prenikaniu ropných látok
- objekt disselagregátov 2 ks, ktorých súčasťou sú záložné diselagregáty 2 ks, nádrž na motorovú naftu s objemom 0,936 m³, nádrž na motorovú naftu s objemom 0,562 m³, prevádzková nádrž na motorový olej 1 x
- kafilérne kontajnery: malá farma 2 ks s obsahom každej 200 l, hlavná farma 4 ks s obsahom každej 200 l
- sklad motorovej nafty a motorových olejov 2 x: samotné objekty (3,35 x 5,45 m) sú z liateho železobetónu. Podlaha je vybetónovaná a zabezpečená izoláciou proti prenikaniu ropných látok
- expedícia vajec a šatne a sociálne priestory – samostatný objekt. Expedícia vajec je samostatná miestnosť o rozmeroch 15 x16 m vybavená klimatizačnou jednotkou a nakladacou rampou. Šatne a sociálne priestory slúžia pre pracovníkov dopravy, údržby a pracovníkov zabezpečujúcich chov kurčiat.
- žumpa č. 1 s kapacitou 39 m³ pre objekt č. 2 a splaškovú kanalizáciu
- žumpa č. 2 s kapacitou 37,7 m³ pre objekt č. 6
- žumpa č. 3 s kapacitou 12 m³ pre objekty č. 16 a 17
- žumpa č. 4 s kapacitou 26,2 m³ pre objekty č. 5MF, 4MF, 2MF

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.
- 1.3 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 krát za rok.
- 1.6 Pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ŽP.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy, inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby:

Základné suroviny:

- krmné zmesi
- voda pre chov hydiny: 25 000 m³.r⁻¹
- slama pre podstielku

Pomocné materiály:

- papierové obaly a obaly z plastov
- prevodové a mazacie oleje
- dezinfekčné čistiace prostriedky a absorbenty
- liečivá, vitamíny
- žiarivky

Energie:

- zemný plyn naftový
- benzín
- elektrická energia
- motorová nafta pre agregát elektrickej energie a manipulačnú mobilnú techniku.

- 3.2 V prevádzke sa zakazuje používať nové suroviny, pomocné látky (okrem liečiv), nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.
- 3.3 V chove sa nesmú používať ani uskladňovať žiadne látky s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom, ani beta-agonistické látky.

4. Odber vody

- 4.1 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu vody.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia na ochranu ovzdušia podľa vypracovaného a schváleného Súboru parametrov a opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „Súbor“).
- 5.5 Prevádzkové haly pre výkrm hydiny musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia.
- 5.6 Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým riadením teploty a prísunu čerstvého vzduchu
- 5.7 Skladovanie krmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.
- 5.8 Pre používané veterinárne liečivá a prípravky musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov.
- 5.9 Úhyn hydiny priebežne oznamovať organizácii oprávnenej na zneškodňovanie uhynutých zvierat, na základe písomnej zmluvy.
- 5.10 Odpadové vody musia byť zachytávané v žumpe a musia byť vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.
- 5.11 Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej vody, kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie technologických vôd, žumpy) v bezporuchovom stave.

- 5.12 Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.
- 5.13 Udržiavať rigoly na odvádzanie dažďovej vody vo funkčnom stave bez usadenín.
- 5.14 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
 - a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami,
 - b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do vody.
- 6.3 Ropné látky, opotrebované olejové filtre zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad oceľovou záchytnou vaňou v objekte na to určenom. Poškodené žiarivky a výbojky skladovať na vymedzených miestach.
- 6.4 Uhynuté kusy hydiny uskladňovať v uzamykateľných kafilérnych boxoch, ktoré sú zabezpečené proti úniku škodlivín do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
- 6.5 Manipulovať s nebezpečnými látkami a odpadmi môžu len pracovníci, ktorí sú preškolení z postupov pri nakladaní s nebezpečnými látkami a odpadmi.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (fugitívne emisie) sa neurčujú. Prevádzkovateľ musí pri činnosti v prevádzke dodržať všeobecné podmienky prevádzkovania na zabránenie vzniku prašnosti.
- 1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradného agregátu elektrickej energie sa neurčujú (stredný zdroj znečisťovania ovzdušia).
- 1.3 Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií.
- 1.4 Pravidelne po každom chovnom turnuse čistiť odsávacie ventilátory od usadenín

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1 Pre priemyselné a splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Denný čas [dB]	Nočný čas [dB]
$L_{Aeq,p}$	70	70

- 3.2 Pre vibrácie z činnosti prevádzky sa limitné hodnoty neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, [najmä použitím najlepších dostupných techník]

- 1.1 Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný používať nízkoemisné techniky za účelom znižovania množstva vypúšťaného amoniaku.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

- 1.1 Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi sa povoľuje v prevádzke nakladať vrátane prepravy s nasledovnými druhmi nebezpečných odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Kat. č.	Druh odpadu	Množstvo /t.r ⁻¹ /
02 01 06 O	Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	4 000
13 02 06 N	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	0,400
15 01 10 N	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	0,15
15 02 02, N	Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	0,18
16 06 01, N	Olovené batérie	0,2
18 02 02, N	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	13,25
20 01 21 N	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	0,05

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového

hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovať ho podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

- 1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
- 1.4 Súhlas na nakladanie s NO sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť súhlasu inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpektorátu.
- 1.5 Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
 - zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov
 - zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.
- 1.6 Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným zákonom o odpadoch, každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu hydiny, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté kusy hydiny musí okamžite uložiť do uzamknutého kafilérneho boxu a zneškodňovať oprávnenou osobou podľa osobitného právneho predpisu.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.
- 1.10 Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
- 1.11 Na zhromažďovanie hydinového trusu a hnoja prevádzkovateľ môže používať výlučne na to určené a vyhradené hnojisko a čo v najkratšom intervale ho zapracuje do pôdy v súlade s agrotechnickými podmienkami.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- 1.1 Udržiavať všetky spotrebiče elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, sledovať spotreby energie.
- 1.2 Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
- 1.3 Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a vykonať potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru.
- 1.2 Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3 Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- 1.4 Zabezpečiť pomôcky na odstránenie havárií podľa bodu 1.3.
- 1.5 Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepád musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.
- 1.6 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.
- 1.8 Skladovanie nafty zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za päť rokov skontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žump a to odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.
- 1.10 Zabezpečiť záchytnú vaňu náhradného zdroja energie proti úniku nebezpečných látok (kyselinovzdorný obklad, príp. náter).
- 1.11 V prevádzke musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov pre nebezpečné látky používané v prevádzke.
- 1.12 Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- 1.13 Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.
- 1.14 Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných

inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka diaľkovo neznečisťuje okolie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia. Opatrenia sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15.2. nasledujúceho roka.
- 1.2 Zaviesť prevádzkový denník chodu a údržby jestvujúcich dieselagregátorov v termine od právoplatnosti rozhodnutia.

2. Kontrola odpadových vôd

- 2.1 Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd bude vykonávaná v zmysle zmluvy s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s Bratislava . Prevádzkovateľ je povinný minimálne jeden krát za päť rokov skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žump na sústred'ovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.
- 2.2 Odvodňovacie rigoly v areáli prevádzky udržiavať vyčistené.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov a skladovanie nebezpečných odpadov, v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

4. Kontrola hluku

- 4.1 Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa neurčujú.

5. Podávanie správ

- 5.1 Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláske č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
- 5.3 Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje zdroja a podstatné ukazovatele prevádzky najmenej päť rokov.
- 5.5 Prevádzkovateľ je povinný neodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení v prevádzke do životného prostredia a oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

J. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.
- 1.2 Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho opatrenia (1.1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a/ bod 7 a 8, § 8 ods. 2 písm. b/ bod 3, § 8 ods.2 písm. c/ bod 8 a podľa § 17, ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o správnom konaní“) vydáva integrované povolenie na základe podanej žiadosti prevádzkovateľa Hydinár a.s., ČSLA 1403, 908 45 Gbely zo dňa 28.11.2008 (ďalej len žiadosť). So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku dňa 27.11.2007 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a, písm. b) vo výške 40 000,- Sk.

Správny orgán konanie prerušil rozhodnutím č. 346-6563/2008/37/Vla/374190107 zo dňa 18.02.2008 na dobu 90 dní, pretože žiadosť nespĺňala náležitosti potrebné pre vydanie integrovaného povolenia.

Inšpekcia v súlade s § 12 zákona o IPKZ listom č. 346-30504/37/2008/Koč/374190107 zo dňa 18.09.2008 oznámila všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinár a.s.“. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť a dňa 19.09.2008 zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na svojej internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 24.11.2008 sa zúčastnil štatutárny zástupca povoľovanej prevádzky. Bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Senici orgán štátnej správy ochrany ovzdušia:
 - používať nízkoemisné techniky za účelom znižovania množstva vypúšťaného amoniaku – akceptované v opatrení C 1.2
 - teplovzdušné agregáty slúžiace na vykurovanie priestorov hál sú zdrojom emisií znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu a ich množstvá i poplatky za ne je potrebné každoročne oznamovať obvodnému úradu v rámci tzv. emisného priznania – akceptované v opatrení H 5.3
2. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava:
 - predložené vyjadrenie sa týka odpadových vôd z prevádzky „poražkáreň“, ktorá nie je predmetom tohto povolenia IPKZ
3. Obvodný úrad životného prostredia v Senici – orgán štátnej správy ochrany vôd:
 - využívať moderné technológie na zníženie znečistenia odpadových vôd z porážkarne a tým odbúrať veľké zaťaženie miestnej ČOV. Prevádzkový súbor nespadá pod IPKZ.
 - na zhromažďovanie hydinového trusu a hnoja používať výlučne na to určené a vyhradené hnojisko s čo najkratším intervalom zapracovania do pôdy v súlade s agrotechnickými podmienkami – akceptované v opatrení D 1.11
4. Obvodný úrad životného prostredia v Senici – orgán štátnej správy odpadového hospodárstva:
 - v bode 4.1 žiadosti sa v prevádzke predpokladá vznik odpadov k. č. 13 05 02, 13 05 03 a 15 01 10.
Odpady s k. č. 13 05 02, 13 05 03 môžu vznikať v prevádzke porážkáreň, ktorá nie je predmetom tohto povolenia IPKZ.
Odpad s k. č. 15 01 10 je riešený v opatrení D 1.1

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Inšpekcia neurčila emisné limity pre vypúšťanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, nakoľko z pracovného prostredia hospodárskych objektov je znečistený vzduch odvádzaný vetracími otvormi v strechách hál a tie sa považujú za plošné fugitívne emisie. Z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia nevyplýva povinnosť určiť emisné limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia pre znečisťujúce látky odvádzané ako fugitívne emisie, len predložiť príslušnému orgánu ochrany ovzdušia technický výpočet množstiev vypúšťaných emisií s použitím emisných faktorov. Zároveň sú pre tieto emisie platné všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú premietnuté do opatrení tohto rozhodnutia.

Emisné limity pre emisie znečisťujúcich látok do odpadových vôd sa neurčujú, nakoľko nedochádza ku kontinuálnemu vypúšťaniu priemyselných odpadových vôd z prevádzky do povrchových resp. podzemných vôd. Odpadové vody musia byť zhromažďované v žumpách, ktorých obsah sa pravidelne vyváža a bude sa sledovať ich tesnosť. Inšpekcia neurčila limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku, pretože v nich nie je predpoklad obsahu látok, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3 zákona o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. na Mestskom úrade v Gbeloch.

Mestský úrad Gbely zabezpečí zverejnenie tohoto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené rozhodnutie zašlú späť na inšpekciu.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....



Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ: Hydínar a.s., ČSLA 1403, 908 45 Gbely
Účastník konania: Mesto Gbely, Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Dotknuté orgány:

- Obvodný úrad ŽP v Senici, odbor ochrany krajiny, Vajanského 17, 909 01 Senica,
- Obvodný úrad ŽP v Senici, štátnej vodnej správy, Vajanského 17, 909 01 Senica,
- Obvodný úrad ŽP v Senici, odbor odpad. hospodárstva, Vajanského 17, 909 01 Senica,
- Obvodný úrad ŽP v Senici, odbor ochrany ovzdušia, Vajanského 17, 909 01 Senica,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská 305, 90501 Senica,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, 905 01 Senica
- Lesy SR š.p., odštepny závod Šaštín, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín,
- Obvodný pozemkový úrad, Hollého 750, 905 01 Senica
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

VYUŽITIE DIA: 12.02.2009

QUEREME BUD: 19.04.2009

STÁTNÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA
PRIEVOZSKÁ 30
821-05 BRATISLAVA 2
1/3

INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA
PRIEVOZSKÁ 30
821 05 BRATISLAVA 2
1/3