

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4593-9143/2021/Jan/370210505/Skp-Z38

v Nitre dňa 19. 03. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa ustanovenia § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Výroba DASA H“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebných objektov:

- | | | |
|-------|---|---------------|
| SO 01 | Príprava suspenzie lignitu objekt 32-71 | (nová stavba) |
| SO 02 | Potrubno-energetický most 151b | (nová stavba) |
| SO 03 | Úpravy v UGL | |

inžinierskych objektov:

- IO 01 Napojenie pitnej vody
- IO 02 Napojenie na kanalizáciu
- IO 03 Spevnené plochy a chodník k SO 32-71

prevádzkových súborov:

- PS 01 Objekt 32-71 – Príprava suspenzie lignitu
- PS 02 Potrubno-energetický most 151b a Úpravy v UGL – objekt 32-19

katastrálne územie: **Močenok**
parcelné čísla: **6040/587, 6040/588** (podľa geometrického plánu č. 46644563-065/2019 vyhotoveného autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Petrom Grigerom v 10/2019), **6040/426** (register „C“) – podľa LV č. 841
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“.

Realizácia predmetnej stavby rieši rozšírenie sortimentu hnojív o nový typ granulovaného hnojiva (DASA H, DASAMAG H, MAGNISUL H) s prídavkom lignitu ako zdroja humínových kyselín prídavaním hydrofóbného lignitu priamo do brečky hnojív, t. j. po mletí lignitu a po chemickej úprave vo vodnom prostredí s prídavkom anorganických solí. Táto stavba rieši prípravu suspenzie lignitu a dopravu tejto suspenzie do výrobné UGL.

Nový stupeň technológie – mletie lignitu so skladoom lignitu bude predstavovať samostatný funkčný celok (nový objekt 32-71) a bude súčasťou prevádzky UGL.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa ust. § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 845/2018/SÚ/4376 zo dňa 03. 12. 2018, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa ust. § 140 písm. b) v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona vydala súhlas s projektovou dokumentáciou stavby a vydaním stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „**Výroba DASA H**“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 343/2018/OcU/4393 zo dňa 04. 12. 2018 k realizácii stavby „**Výroba DASA H**“ a k projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou VUCHT a. s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava, ktoré bolo bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 2130/2019-1.7/dh zo dňa 22. 05. 2019, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Výroba DASA H**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na uskutočnenie stavby bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1143-4118/2020/Jan/370210505/Z38-SP zo dňa 10. 02. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 03. 2020.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 26. 02. 2022** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-36-39-2.2/ZS-C22,C23-21 zo dňa 11. 03. 2021

Prevádzkové budovy a objekty

- 5.1. Potrubný rozvod k ohrievaču vykurovania v priestoroch suchý sklad kolaudovaného objektu nebol označený v potrebnom rozsahu podľa parametrov, smerom a druhom prúdiacej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.), nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990Nebolo určené maximálne zaťaženie podláh v skladovej časti pre voľné skladovanie na podlahe, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.3.6 STN 26 9030 : 1993
- 5.2. Miestny prevádzkový predpis skladovania nebol umiestnený v suchom sklade, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl.3.2 STN 269030 :1993

Bezpečnostné značenia

- 5.3. Jednotlivé vstupy do miestností v kolaudovanom objekte neboli označené svojim významom (suchý sklad, WC a pod.), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci (ďalej Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z.)
- 5.4. Zvýšený stupeň od podlahy pri guľovom mlyne PSP GM 134 v priestoroch výrobnjej časti - mokrá neboli označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.
- 5.5. Elektrické zariadenia (pri guľovom mlyne PSP GM 134) v kolaudovanom objekte pri svorkovniciach elektromotorov neboli dostatočne, viditeľne označené bezpečnostným značením (nebol na vhodnom mieste označený výstrahou o prítomnosti elektrického napätia na zariadení), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.
- 5.6. Schodisko pri guľovom mlyne PSP GM 134 kolaudovaného objektu nemalo farebne odlišiteľný prvý a posledný stupeň, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z

- 5.7. Dvere do suchého skladu a do rozvodne kolaudovaného objektu neboli zaistiteľné v otvorenej polohe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

Elektrické zariadenia

- 5.8. V elektrickom rozvádzači 32271 RS1 pre kolaudovaný objekt nebola doplnená jednopólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986
- 5.9. V elektrickom rozvádzači 3271 RM1 nebola umiestnená jednopólová schéma zapojenia s potvrdením skutočného vyhotovenia , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986
- 5.10. Jednotlivé konce káblov pri ovládaní ohrievačov SAHARA NC4UZAC00F v priestoroch suchého skladu kolaudovaného objektu nebol označený podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a platného predpisu , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2012

Tlakové zariadenia

- 5.11. Tlakomer pri ohrievači vody v sociálnych priestoroch v kolaudovanom objekte nebol označený červenou ryskou na maximálnej hodnote tlaku z hľadiska bezpečnosti technických zariadení , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 4.4.2.1 STN 690012:2014
6. Odstrániť podmienky Inšpektorátu práce Nitra uvedené v bodoch 5.1. až 5.12. v termíne **do 30. apríla 2021.**
7. Oznamiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-36-39-2.2/ZS-C22,C23-21 zo dňa 11. 03. 2021 na príslušný Inšpektorát práce a Inšpekciu.
8. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Šaľa č. OU-SA- OSZP-2021/001389-002 zo dňa 24. 02. 2021:
- 8.1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a preukázať dodržanie určených emisných limitov pre nové miesto vypúšťania emisií – 1.15.16 výdych z bodových filtračných jednotiek F114 a F115 v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z. z.“). Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
- 8.2. Počas skúšobnej prevádzky zdroja vypracovať návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok emitovaných z nového miesta vypúšťania emisií na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle ust. §3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z., a predložiť ho spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu v zmysle ust. §15 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší
- 8.3. Zmeny zapracovať do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor“) pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ a tento predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Schválený súbor priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** podal dňa 24. 01. 2019 návrh na uvedenie stavby „**DASA H**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby do dočasného užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 4593-3329/2021/Jan/370210505/Skp-Z38 zo dňa 04. 02. 2021 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 24. 02. 2021 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Dňa 09. 02. 2021 prevádzkovateľ podal elektronicky a následne písomne dňa 15. 02. 2021 na Inšpekciu žiadosť o zmenu termínu ústneho pojednávania v danej veci. Následne Inšpekcia vzhľadom na odôvodnenú žiadosť prevádzkovateľa oznámila listom č. 4593-4616/2021/Jan/370210505/Skp-Z38 zo dňa 12. 02. 2021 zmenu termínu ústneho pojednávania na deň 11. 03. 2021 vo veci uvedenia stavby „**Výroba DASA H**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Spolu s návrhom na kolaudáciu stavebník predložil vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-SA- OSZP-2020/007626-002 zo dňa 30. 11. 2020 k projektovej dokumentácii stavby „**Výroba DASA H**“ v kolaudačnom konaní, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania pod č.4593-8267/2021/Jan/370210505/Skp-Z38 zo dňa 11. 03. 2021 (ďalej len „protokol“).

Spolu s návrhom na kolaudáciu stavebník predložil aj zrealizované odchýlky od schválenej projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu protokolu z ústneho pojednávania.

Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpekcia ich zaznamenala v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkovoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 17. 02. 2021 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 6826/2021-1.7/dh zo dňa 16. 02. 2021, v ktorom konštatuje, že návrh vo veci uvedenia stavby „Výroba DASA H“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo zisťovacieho konania č. 2130/2019-1.7/dh zo dňa 22. 05. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 10. 2019.

Stavebník v rámci ústneho pojednávania vo veci uvedenia stavby „Výroba DASA H“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, konaného dňa 11. 03. 2021 predložil:

- záväzné stanovisko *Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre* č. PPL/A/2021/00577 zo dňa 12. 02. 2021 ku kolaudácii stavby „Výroba DASA H“, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.
- vyjadrenie *Okresného úradu Šaľa, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva* – vyjadrenie ku kolaudácii stavby č. OU-SA-OSZP-2020/007626-002 zo dňa 30. 11. 2020, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného konania bez pripomienok.
- súhlas *Okresného úradu Šaľa, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia* č. OU-SA- OSZP-2021/001389-002 zo dňa 24. 02. 2021 na užívanie stavby veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v skúšobnej prevádzke realizáciou stavby „Výroba DASA H“ za nasledovných podmienok:
 1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a preukázať dodržanie určených emisných limitov pre nové miesto vypúšťania emisií – 1.15.16 výdych z bodových filtračných jednotiek F114 a F115 v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z. z.“). Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
 2. Počas skúšobnej prevádzky zdroja vypracovať návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok emitovaných z nového miesta vypúšťania emisií na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle ust. §3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z., a predložiť ho spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu v zmysle ust. §15 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší
 3. Zmeny zapracovať do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor“) pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ a tento predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Schválený súbor priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
 4. Súhlas na dočasné užívanie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku po vykonanej zmene sa povoľuje v trvaní 12 mesiacov odo dňa doručenia tohto súhlasu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené podmienky zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v bode 8.

- Záväzné stanovisko *Inšpektorátu práce Nitra* č. INA-36-39-2.2/ZS-C22,C23-21 zo dňa 11. 03. 2021. Inšpektorát práce Nitra vo svojom stanovisku uviedol, že zistil nasledovné nedostatky:

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. Potrubný rozvod k ohrievaču vykurovania v priestoroch suchý sklad kolaudovaného objektu nebol označený v potrebnom rozsahu podľa parametrov, smerom a druhom prúdiacej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.), nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990
2. Nebolo určené maximálne zaťaženie podláh v skladovej časti pre voľné skladovanie na podlahe, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.3.6 STN 26 9030 : 1993
3. Miestny prevádzkový predpis skladovania nebol umiestnený v suchom sklade, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl.3.2 STN 269030 :1993

0613 Bezpečnostné značenia

4. Jednotlivé vstupy do miestností v kolaudovanom objekte neboli označené svojim významom (suchý sklad, WC a pod.), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci (ďalej Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z.)
5. Zvýšený stupeň od podlahy pri guľovom mlyne PSP GM 134 v priestoroch výrobnjej časti - mokrá neboli označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.
6. Elektrické zariadenia (pri guľovom mlyne PSP GM 134) v kolaudovanom objekte pri svorkovniciach elektromotorov neboli dostatočne, viditeľne označené bezpečnostným značením (nebol na vhodnom mieste označený výstrahou o prítomnosti elektrického napätia na zariadení), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.
7. Schodisko pri guľovom mlyne PSP GM 134 kolaudovaného objektu nemalo farebne odlišiteľný prvý a posledný stupeň, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z
8. Dvere do suchého skladu a do rozvodne kolaudovaného objektu neboli zaistiteľné v otvorenej polohe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

VTZ

Elektrické zariadenia 0704

9. V elektrickom rozvádzači 32271 RS1 pre kolaudovaný objekt nebola doplnená jedнопólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986
10. V elektrickom rozvádzači 3271 RM1 nebola umiestnená jedнопólová schéma zapojenia s potvrdením skutočného vyhotovenia , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986
11. Jednotlivé konce káblov pri ovládaní ohrievačov SAHARA NC4UZAC00F v priestoroch suchého skladu kolaudovaného objektu nebol označený podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a platného predpisu , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) a § 38

ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2012

VTZ

Tlakové zariadenia 0708

12. Tlakomer pri ohrievači vody v sociálnych priestoroch v kolaudovanom objekte nebol označený červenou rýskou na maximálnej hodnote tlaku z hľadiska bezpečnosti technických zariadení, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 4.4.2.1 STN 690012:2014

Inšpektorát práce Nitra vo svojom záväznom stanovisku ďalej uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu. Zistené nedostatky je potrebné odstrániť v termíne do 30. 04. 2021, o čom je stavebník povinný písomne informovať Inšpektorát práce Nitra.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky zistené Inšpektorátom práce Nitra aj s uvedením nového termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala v plnom rozsahu do bodov 5. až 7. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dňa 19. 03. 2021 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre pod č. ORHZ-NR-2021/000119-003 zo dňa 17. 03. 2021, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovení § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 85102 Bratislava-Petržalka

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna vodná správa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
7. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Prizvaným projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti):

10. Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
11. Ing. Ján Kandráč, CSc., VUCHT, a.s. Nobelova 34, 836 03 Bratislava
12. Ing. Szaboles Bálint, VUCHT, a.s. Nobelova 34, 836 03 Bratislava
13. Ing. Dušan Zich, VUCHT, a.s. Nobelova 34, 836 03 Bratislava