


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 612-6121/2021/Čás/370210115/ KR-Z6

v Nitre dňa 25. 02. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva

stavebníkovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487,**

v prevádzke „**Čpavok 4**“

kolaudačné rozhodnutie, ktorým podľa ust. § 82 stavebného zákona **povoľuje užívanie**
zmeny dokončenej stavby „**2522 – Duslo Čpavok 4.**“ realizáciou stavby „**IA 0140/R (2391)**
Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“:

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01	Potrubný most 040-PR-100 (nad cestou 10-10)
SO 01.1	Stavebno-konštrukčné riešenie
SO 01.2	Elektroinštalácia a uzemnenie

SO 02	Obslužná plošina
SO 02.1	Stavebno-konštrukčné riešenie
SO 02.2	Elektroinštalácia a uzemnenie

prevádzkových súborov:

PS 01	Prevádzkové potrubie
PS 02	ASRTP
PS 03	Prevádzkový rozvod silnoprúdu

v katastrálnom území: **Močenok**

na pozemkoch par. č.: **6040/285, 6040/570, 6040/576, 6040/581, 6040/586, 6040/592, 6040/601** – reg. „C“ podľa LV č. 841, odčlenené geometrickým plánom

v katastrálnom území: **Trnovec nad Váhom**

na pozemkoch par. č.: **1579/152, 1579/157, 1579/164, 1579/169, 1579/173, 1579/176** – reg. „C“ podľa LV č. 593, odčlenené geometrickým plánom

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. 1593/2019 zo dňa 08. 11. 2019, že na stavbu „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“ sa podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a zároveň vydala súhlas podľa ust. § 140b v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 823/2019/MOT zo dňa 29. 10. 2019 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. OcUMOC-737/2019/3932 zo dňa 29. 10. 2019, že na stavbu „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“ sa podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a zároveň vydala súhlas podľa ust. § 140b v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-249/2019/3783 zo dňa 18. 10. 2019 k projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6163/2019-1.7/ss-R, 45968/2019 zo dňa 01. 09. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 11. 2019.

Zmena dokončenej stavby „2522 – **Duslo Čpavok 4.**“ realizáciou stavby „**IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 449-8622/2020/Čás/370210115/Z6-SP zo dňa 13. 03. 2020, právoplatné dňa 15. 04. 2020.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-9-28-2.2/ZS-C22, C23-21, BEZ/2021/4506 zo dňa 02. 02. 2021:

Riadenie BOZP 0399

1. Nebol predložený doklad o odstránení pripomienok z odborného stanoviska oprávnenej osoby na overovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO) k technickej dokumentácii č. 6424/4/2019 z 28.11.2019 (napr. vyjadrenie k elektrickým zariadeniam skupiny Ag), čím porušil ustanovenie § 9 ods.2 zákona č.124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.)
2. Nebol predložený doklad o kontrole pracovných prostriedkov oprávnenou osobou po ich montáži z hľadiska bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (napr. vzorkovací panel, zariadenie odkalníka), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods.3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV č. 392/2006 Z. z.

Prevádzkové budovy a objekty 0699

3. Zvýšené prekážky napr. pri šachte smerom k vzorkovaciemu panelu neboli z boku označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
4. Potrubný rozvod v kolaudovanom objekte nebol označený v potrebnom rozsahu aspoň každých 10m podľa parametrov, smerom a druhom prúdiacej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 9 STN 130072:1990
5. Priestor pri odkalníku pre obsluhu a údržbu uzáverov vo výške nebol vybavený dostatočným zariadením, plošinou s výstupným rebríkom (doteraz je tento priestor vybavený dočasnou konštrukciou, lešením), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 príl. č. 1 čl. 12.5 NV č. 391/2006 Z. z.

6. V kolaudovanom objekte neboli dostatočne vyznačené bezpečnostným značením nebezpečné miesta , stĺpy , čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
7. Bezpečnostné značenia na jednotlivých rozvádzačoch napr. rozvádzač obohrevu 010-LIAH-2299 neboli v plnom rozsahu označené resp. obnovené , čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
8. Priestory odkalníka a vzorkovacieho panelu neboli označené platným bezpečnostným značením s výskytom druhu a rozsahu zón s nebezpečenstvom výbuchu, čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. a § 5 NV č. 393/2006 Z. z.
9. Priestor odkal'ovania nemal v spodnej časti viditeľne vyhotovené pripojenie k uzemneniu resp. označené toto miesto na kovovej konštrukcii, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 príl. č. 1 čl. 3 NV č. 391/2006 Z. z.

VTZ

Elektrické zariadenia 0703

10. Sprievodná technická dokumentácia, jedнопólová schéma rozvádzača obohrevu 010-LIAH-2299 v.č. 01/05/20 pre kolaudovaný objekt , elektroinštalácia a uzemnenie nebola potvrdená že sa jedná o skutočné vyhotovenie , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
11. Nebolo predložené osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od rozvádzača obohrevu 010-LIAH-2299 v.č. 01/05/20 pre kolaudovaný objekt , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. n) a § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
12. Nebolo predložené vyhlásenie o zhode od el. rozvádzača obohrevu 010-LIAH-2299 pre kolaudovaný objekt v slovenskom jazyku , čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 23 ods. 4 zákona č. 56/2018 Z. z.
13. V technickej dokumentácii k vyhradeným technickým zariadeniam elektrickým chýbala dokumentácia o posúdení rizík , popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením elektrickým, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0704

14. V el. rozvádzačoch pre kolaudovaný objekt nebola doplnená jedнопólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986
15. Elektrický rozvádzač obohrevu 010-LIAH-2299 v.č. 01/05/20 nebol na viditeľnom mieste označený úplným výkonnostným výrobným štítkom (uvedenie napätia a prúdu) , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 4.9.1 STN 333210:1986

Plynové zariadenia 0711

16. V technickej dokumentácii k vyhradeným technickým zariadeniam plynovým chýbala dokumentácia o posúdení rizík , popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením elektrickým, čím porušil ustanovenie § 4

zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

17. Sprievodná technická dokumentácia plynových zariadení nebola na výkresoch v plnom rozsahu označená s potvrdením skutočného vyhotovenia kolaudovaného objektu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ,
18. Neboli predložené atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode od určených plynových výrobkov zabudovaných v plynových zariadeniach, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 7 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0712

19. Na vzorkovacom panely surového plynu neboli na prírubových spojoch viditeľne vyhotovené vodivé prepojenia (buď žltou zeleným vodičom alebo vejárovými podložkami, boli použité len ploché podložky, od ktorých nebol predložený atest o ich zabezpečení dostatočného elektrostatického prenosu prúdu), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 7 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 20. Tlakomer na plynovom rozvode vzorkovacieho panelu nebol viditeľne označený maximálnou hodnotou, červenou ryskou ako priamy ukazovateľ tlaku, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 a prílohy č. 1 bod 2.1 NV č. 392/2006 Z. z.
7. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/NR-OBOZP/KON/2021/2844-2021/1353 zo dňa 29. 01. 2021 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne do **30. 04. 2021**.
 8. Stavbu bude možné užívať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „**Inštalácia argónovej jednotky**“ vydaného všeobecným stavebným úradom (Obec Trnovec nad Váhom).

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, podal dňa 08. 12. 2020 zo dňa 07. 12. 2020 návrh na uvedenie zmeny dokončenej stavby „**2522 – Duslo Čpavok 4.**“ realizáciou stavby „**IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)**“ do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 612-1065/2021/Čás/ /370210115/KR-Z6 zo dňa 18. 01. 2021 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 28. 01. 2021.

Zároveň Inšpekcia požiadala MŽP SR listom č. 612-1098/2021/Čás/370210115/KR-Z6 zo dňa 18. 01. 2021 o vydanie záväzného stanoviska podľa ust. § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že stavba bola zrealizovaná s nepodstatnými odchýlkami od projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní. Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpekcia ich zaznamenala v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra*
- *kladného záväzného stanoviska RÚVZ*
- *stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre*
- *súhlasu Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na ŽP.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Ďalšími podkladmi pre toto rozhodnutie predloženými na ústnom pojednávaní bolo vyjadrenie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-SA-OSZP-2020/007912-002 zo dňa 14. 12. 2020, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok.

Dňa 03. 02. 2021 bol Inšpekcii elektronicky zaslaný súhlas Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2021/001260-002 zo dňa 02. 02. 2021, v ktorom bolo uvedené, že uvedenou stavbou nevznikol nový zdroj znečisťovania ovzdušia a uvedený súhlas bol bez podmienok.

Dňa 11. 02. 2021 bolo Inšpekcii doručené vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, v ktorom píš, že sa k uvedenej zmene stavby nebudú vyjadrovať.

Inšpektorát práce Nitra zaslal Inšpekcii svoje záväzné stanovisko č. INA-9-28-2.2/ZS-C22, C23-21, BEZ/2021/4506 zo dňa 02. 02. 2021 doručeným na Inšpekciu dňa 11. 02. 2021. V uvedenom záväznom stanovisku Inšpektorát práce Nitra uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 30. 04. 2021.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na oznámenie ich odstránenia Inšpekcia zapracovala do bodov 6. a 7. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Pretože Inšpekcii na ústnom pojednávaní neboli predložené všetky podklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, Inšpekcia vyzvala stavebníka listom č. 612-4465/2021/Čás/370210115/KR-Z6 zo dňa 11. 02. 2021 na predloženie chýbajúcich podkladov.

Zároveň Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 612-4480/2021/Čás/370210115/KR-Z6 zo dňa 11. 02. 2021.

Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil dňa 19. 02. 2021 predložením záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ“) č. PPL/A/2021/00580 zo dňa 12. 02. 2021 s nasledovným upozornením:

- Upozorňujeme, že investor je povinný podľa §52 ods.1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky spolu so zhodnotením všetkých rizikových faktorov v pracovnom prostredí resp. návrh na zmenu v ich prevádzkovaní.
- Súčasne je prevádzkovateľ povinný predložiť zmenu prevádzkového poriadku na posúdenie orgánu verejného zdravotníctva.

Inšpekcii bolo dňa 17. 02. 2021 doručené elektronickou poštou záväzné stanovisko MŽP SR č. 6023/2021-1.7, 8882/2021 zo dňa 16. 02. 2021, v ktorom uvádza, že „je možné konštatovať, že návrh vo veci uvedenia zmeny dokončenej stavby „2522 – **Duslo Čpavok 4.**“ realizáciou stavby „**IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)**“ do užívania v prevádzke „**Čpavok 4**“, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní MŽP SR, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 6613/2019-1.7/ss-R-45968/2019 zo dňa 01. 09. 2019.“

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obcami (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
4. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
11. Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra
14. Inšpektorát práce Nitra, a.s., Jelenecká 49, 949 01 Nitra
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

16. Ing. Jozef Detko, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
17. Ing. Radoslav Vojtas, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
18. Ing. Ján Smatana, špecialista požiarnej ochrany, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
19. Ing. Ľubomír Abaffy, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
20. Ing. Kristian Riška, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
21. Ing. Katarína Luprichová, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpená splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
22. Ing. Roman Hubina, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
23. Ing. Rudolf Bátora, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
24. Ing. Ján Kandráč, CSc., špecialista požiarnej ochrany; špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií; RISK CONSULT, s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava