

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1369/77/2021-7152/2021/770010203/Z81

Žilina 15.03.2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„OFZ, a.s. prevádzka Široká“

prevádzkovateľovi

OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení jeho neskorších zmien č. 2467-10282/2014/Pat/770010203/Z39-KRZ38 zo dňa 30.04.2014, č.753-9930/2015/Žer/770010203/Z40-SP zo dňa 08.04.2015, č. 1309-7049/ 2016/Daň/770010203/Z41-KR zo dňa 01.03.2016, č. 1141-2880/2016/Daň/770010203/Z42-SP zo dňa 29.01.2016, č.2480-24154/2016/Koz/770010203/Z43 zo dňa 01.08.2016, č. 3490-18777/2016/Daň/770010203/Z44-SP zo dňa 13.06.2016, č. 7909-39639/2016/Daň/770010203/ Z45-SP zo dňa 13.12.2016, č. 631-1024/2017/Daň/770010203/Z46-SP zo dňa 13.01.2017, č. 8382-41841/2016/Koz/770010203/Z47 zo dňa 23.01.2017, č. 62-51/2017/Pat/770010203/Z48 zo dňa 20.01.2017, č.8400-41783/2016/Koz/770010203/Z49 zo dňa 05.01.2017, č. 99-136/2017/Pat/770010203/Z50-SP zo dňa 24.01.2017, č. 83-4024/2018/Pat/770010203/Z51 zo dňa

08.02.2018, č. 220-293/2018/Pat/770010203/Z52-SP zo dňa 22.01.2018, č. 329-31748/2018/Pat/770010203/Z53 zo dňa 12.10.2018, č. 2767-5787/2018/Pat/770010203/Z54-SP zo dňa 13.03.2018, č. 4151-14515/2018/Pat/770010203/Z55 zo dňa 10.05.2018, č. 4151-19919/2018/Pat/770010203/Z55 zo dňa 18.06.2018, č. 6356-8218/2018/Daň/770010203/Z56 zo dňa 23.08.2018, č. 6775-28943/2018/Pat/770010203/KR-Z52 zo dňa 03.09.2018, č. 1386-1981/2019/Pat/770010203/Z58-SP zo dňa, č. 05. 02. 20198580-43468/2018/Daň/770010203/Z59 zo dňa 11.12.2018 a č. 8616-45092/2018/Pat/770010203/Z61 zo dňa 19.12.2018 č. 1333-4863/2019/Daň/770010203/KR-Z44, 45 zo dňa 04.02.2019, č. 549-7618/2019/Kad/770010203/Z62-SP zo dňa 28.02.2019, č. 332-6807/2019/Mar/770010203/Z63 zo dňa 26.02.2019, č. 3935-10401/2019/Šum/770010203/Z64-OdS zo dňa 01.04.2019, č. 4934-18724/2019/Pat/770010203/Z65-SP zo dňa 21.06.2019, č. 5629-33866/2019/Kad/770010203/Z66 zo dňa 17.09.2019, č. 7470-45578/2019/Koz/770010203/Z67 zo dňa 04.12.2019, č. 7981-48014/2019/Koz/770010203/Z68 zo dňa 17.12.2019, č. 8152-38704/2019/Šum/770010203/Z69-SP zo dňa 21.10.2019, č. 965-2520/2020/Kli/770010203/Z70-SP zo dňa 29.01.2020, č. 10645-3845/2020/Koz/770010203/Z71 zo dňa 06.02.2020, č. 3810/77/2020-9107/2020/770010203/Z72-SP zo dňa 16.03.2020, □ 5765/77/2020-27815/2020/770010203/Z77 zo dňa 27.08.2020, č. 9084/77/2020-42034/2020/770010203/Z78 zo dňa 14. 12. 2020, č. 9834/77/2020-45490/2020/770010203/Z79-SP zo dňa 18.01.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčast'ou konania je:

(strana 2/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013 v znení neskorších zmien)

dopĺňa:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na odber podzemných vôd z prameňov zachytených zberným zárezom (drénom) privedených do betónovej zbernej studne, pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

b)

Časť:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, A.4.1. Podmienky povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ: (strana 40/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013)

mení nasledovne:

A.4.1. Podmienky povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona:

1. Popis odberného miesta podzemných vôd:

Podzemná voda je odoberaná z prameňov zachytených zberným zárezom (drénom) dĺžky 232 m, ktorý je situovaný na úpätí svahu vrchu Široká. Profil zárezu je od priemeru 20 cm

v severnej časti do priemeru 40 cm smerom južným, hĺbka zárezu je cca 5,0 m. Podzemná voda je privedená do betónovej zbernej studne (čerpacej stanice) $\phi 270$ cm, s hĺbkou 5,75 m, situovanej na parcele č. KN-C 791/10 v k.ú. Oravský Podzámok, prakticky oproti prevádzke „OFZ, a.s. prevádzka Široká“. Podzemná voda sa používa na pitné a sociálne účely v prevádzke.

Vodný zdroj má určené ochranné pásma I. a II. stupňa. Ochranné pásmo I. stupňa má rozlohu 2,33 ha a je oplotené. Ochranné pásmo II. stupňa má rozlohu 11,85 ha. Ochranné pásmo v uvedenom rozsahu bolo určené rozhodnutím ObÚŽP v Dolnom Kubíne č. A/2009/00512/SIM zo dňa 11.3.2009.

Prevádzkovateľ upravuje vodu chlórnanom sodným. Dezinfikovaná pitná voda je dopravovaná čerpadlami do vodojemu pitnej vody umiestneného nad areálom studne. Z vodojemu je prevádzka zásobovaná gravitačne.

2. Povolené množstvo odoberanej podzemnej vody je uvedené v tabuľke č. 3:

tabuľka č. 3

Priemerný prietok l.s^{-1}	Maximálny prietok l.s^{-1}	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
4,0	5,0	345,6	126 144

Minimálna úroveň hladiny podzemnej vody v zbernej studni je 496,5 m n.m. a využiteľné množstvo podzemnej vody $4,19 \text{ l.s}^{-1}$ čerpaním v kategórii B pre využívaný prameň OFZ Široká na lokalite Oravský Podzámok.

3. Účel odberu:

- pitné a sociálne účely v prevádzke.

4. Časový interval odberu:

- kontinuálny, 365 dní v roku.

5. Spôsob merania odoberaných množstiev podzemnej vody

Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom) tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka **1 x týždenne**. Použité meradlá množstva odoberanej podzemnej vody musia zodpovedať požiadavkám zákona č. 157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 210/2000 o meradlách a metrologickej kontrole.

6. Výkon čerpadla umiestneného v zdroji podzemnej vody (v zbernej studni) nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.
7. Nastaviť vypínanie čerpadla umiestneného v zbernej studni pri poklese na minimálnu hladinu podzemnej vody t.j. úroveň 496,5 m.n.m.
8. Merať hladinu podzemnej vody v zbernej studni **1 x týždenne** pri maximálnom čerpaní. Údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
9. V prípade nedostatku pitnej vody realizovať odber pitnej vody na základe „Zmluvy na dodávku vody z verejného vodovodu“ s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín.
10. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej pitnej vody z verejného vodovodu meradlom pre tento účel určeným a tento údaj zaznamenávať do prevádzkovej evidencie **1 x mesačne** (množstvo odoberanej vody merať meračom, ktorý

je v súlade so zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov).

11. Rozvod vody z vlastného vodného zdroja nesmie byť prepojený s rozvodom pitnej vody, ktorý je napojený na verejný vodovod.
12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analýzu kvality podzemnej vody podľa podmienky I.2.7.
13. Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona je povinný oznamovať údaje o odbere vody a údaje určené v povolení poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
14. Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.
15. Za odber podzemnej vody odvádzať poplatky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd (§ 79 vodného zákona).
16. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody minimálne 1 x mesačne, v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.
17. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani potrebnej kvalite.
18. Všetky zmeny týkajúce sa povoleného odberu okamžite nahlásiť inšpekcii. Prípadné zvýšenia množstva odberu povrchovej vody je možné len na základe povolenia inšpekcie.
19. Časová platnosť povolenia na odber podzemných vôd:
Povolenie je platné **do 11.03.2031.**
 - 19.1. Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o predĺženie platnosti povolenia na odber podzemných vôd aspoň päť mesiacov pred skončením platnosti tohto povolenia.
 - 19.2. Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.
 - 19.3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa majetku spojeného s osobitným užívaním vôd, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
 - 19.4. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska inšpekcie umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.
 - 19.5. Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

c)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Kontrola vôd (str. 67/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013)

mení podmienku I.2.6. a dopĺňa podmienku I.2.7. nasledovne:

I.2.6. Merať hladinu podzemnej vody v zbernej studni hladinomerom 1 x týždenne pri maximálnom čerpaní. Výsledky merania zaznamenávať do prevádzkového denníka.

I.2.7. Monitoring kvality podzemnej vody vykonávať podľa tabuľky č. 16-1:

Tabuľka č.16-1

Vodný zdroj: pramene zachytené zberným drénom sústredené do zbernej studne			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
Minimálna analýza	4 x ročne (1 x štvrt'ročne)	Meranie bude zabezpečené akreditovanou organizáciou	V súlade s vyhláškou č. 247/2017 Z.z.*
Úplná analýza	1 x ročne		

*Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Ostatné podmienky pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravská Podzámok, IČO: 36 389 030, uvedené v integrovanom povolení č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013 v znení jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 389 030, zo dňa 26.01.2021. Žiadosť bola zaevidovaná na inšpekcii 29.01.2021 pod č. 2700/2021.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia na odber podzemných vôd v prevádzke, v dôsledku zmeny právnych predpisov platných na úseku vodného hospodárstva.

Ku žiadosti prevádzkovateľ predložil:

- Záverečnú správu „OFZ a.s. – využiteľné množstvá vôd vodárenského zdroja“ vypracovanú Progeo s.r.o., Predmestská 75, Žilina z Októbra 2019,
- Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.: 21477/2020, zo dňa 11.05.2020 o schválení záverečnej správy „OFZ a.s. – využiteľné množstvá vôd vodárenského zdroja“ a schválení minimálnej úrovne hladiny podzemnej vody 496,50 m n. m. a využiteľné množstvo podzemnej vody 4,19 l.s⁻¹ čerpaním v kategórii B pre využívaný prameň OFZ Široká na lokalite Oravský Podzámok

V rámci prevádzkového monitorovania bolo MŽP SR odporúčané:

- zaznamenávať odoberané množstvo podzemnej vody 1 x týždenne (v stredu),
- nastaviť vypínanie čerpadla umiestneného v zbernej studni pri poklese na minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 496,5 m n.m.
- Stanovisko SVP, š.p. OZ Piešťany, č. CS SVP OZ PN 7910/2020/02, CZ 33476/210/2020 zo dňa 27.10.2020, v zmysle ktorého súhlasí s odberom podzemnej vody pre spoločnosť OFZ, a.s. z existujúceho vodárenského zdroja OFZ Široká v k.ú. Oravský Podzámok za podmienky, že odber podzemnej vody bude meraný certifikovaným meradlom. Zároveň upozornil, že pri odbere podzemných vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona) vyplýva vlastníčkovi vodného zdroja povinnosť oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p. OZ Piešťany) na prislúchajúcich tlačivách podľa NV SR č. 755/2004 Z.z. Na základe uvedeného určí SVP, š.p. výšku poplatkov za odbery podzemných vôd za prislúchajúci kalendárny rok a výšku preddavkov podľa ust. § 79 ods. 7 a 8 vodného zákona na nadchádzajúce obdobie.

Požiadavky boli zapracované do podmienky č.10. a 13. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 1369/77/2021-3410/2021/770010203/Z81 zo dňa 03.02.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 389 030 a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené písomné stanovisko Okresného úradu Dolný Kubín, Odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy č. OU-DK-OSZP-2021/002084-002 zo dňa 17.02.2021:

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy po preštudovaní predložených podkladov dáva v zmysle § 12 ods. 1 zákona o IPKZ v znení neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie:

Nemáme pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pri dodržaní platných legislatívnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy si neuplatnil podmienky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Žiadny účastník konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Zdôvodnenie zmien podmienok v integrovanom povolení:

Pri povoľovaní odberu podzemných vôd inšpekcia vychádzala z požiadavky prevádzkovateľa, záverečnej správy „OFZ a.s. – využiteľné množstvá vôd vodárenského zdroja“, rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.: 21477/2020, zo dňa 11.05.2020 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody a stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 7910/2020/02, CZ 33476/210/2020 zo dňa 27.10.2020.

Povolenie je časovo obmedzené v zmysle ustanovenia § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Povolenie podľa § 25 vodného zákona zaniká uplynutím času platnosti povolenia stanoveného v bode 19. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo: v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na odber podzemných vôd z prameňov zachytených zberným zárezom (drénom) privedených do betónovej zbernej studne, pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok
2. Obec Oravský Podzámok, starosta obce, 027 41 Oravský Podzámok
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín