

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1188/77/2021-7151/2021/770300104/Z62-SP

Žilina 11.03.2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“,

pre prevádzkovateľa

RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403,

v znení jeho neskorších zmien č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č. 7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č. 76241737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č. 8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č. 8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č. 9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č. 335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č.4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č. 3820-11961/2008/Žer/770300104/

Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č. 6773-25841/2008/Daň/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č. 8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008, č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č.608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009, č.7291-36598/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 19.11.2009, č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa 23.10.2009, č.595-10469/2010/Daň/770300104/Z18-DSP8 zo dňa 07.04.2010, č. 3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2010, č. 5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, č.6799-23263/2010/Daň/770300104/Z21-KRZ18 zo dňa 02.08.2010, č.7894-32169/2010/Daň/770300104/Z22 zo dňa 03.11.2010, č.7970-26307/2010/Daň/770300104/Z23-SP11 zo dňa 07.09.2010, č.098-37898/Mar/770300104/Z24 zo dňa 21.12.2010, č.6563-23598/2011/Mar/770300104/Z25 zo dňa 15.08.2011, č.7997-31479/2011/ Daň/770300104/Z26 zo dňa 07.11.2011, č.761-8699/2013/Daň/770300104/Z27-SKZ23 zo dňa 27.03.2013, č.4862-22053/2013/Daň/770300104/Z28-SP13 zo dňa 15.08.2013, č. 5583-25799/2013/Daň/770300104/Z29-SP14 zo dňa 27.09.2013, č. 5686-26065/2013/Daň/770300104/Z30-SP15 zo dňa 02.10.2013, č.6165-31642/2013/Daň/770300104/Z31-KRZ23 zo dňa 09.12.2013, č.833-1085/2014/Daň/770300104/Z32-KRZ28 zo dňa 04.02.2014, č. 2316/14611/2014/Daň/770300104/Z33-SKZ29 zo dňa 16.05.2014, č. 4304-18333/2014/Kad/770300104/Z34-SP16 zo dňa 20.06.2014, č.4808-21695/2014/Žer/770300104/Z35-KRZ30 zo dňa 29.07.2014, č.6467-33267/2014/Daň/770300104/Z36-KRZ29 zo dňa 19.11.2014, č.6781-31422/2014/Daň/770300104/Z37-SP zo dňa 31.10.2014, č. 3506-16505/2015/Daň/770300104/Z39-SP zo dňa 08.06.2015, č. 4988-21220/2015/Daň/770300104/Z40-KR zo dňa 22.07.2015, č.5002-21566/2015/Kad/770300104/Z41-SP zo dňa 23.07.2015, č. 4166-18195/2016/Kad/770300104/Z42-SP zo dňa 06.06.2016, č. 5118-20329/2016/Kad/770300104/Z43-SP zo dňa 27.06.2016, č. 5128-23801/2016/Daň/770300104/Z44-SP zo dňa 02.08.2016, č. 457-15335/2017/Kad/770300104/Z45-SP zo dňa 24.05.2017, č. 4650-19633/2017/Chy/770300104/Z46-SP zo dňa 14.06.2017, č. 5263-22979/2017/Daň/770300104/Z47-SP zo dňa 17.07.2017, č. 760-6310/2018/Mar/770300104/Z48-SP zo dňa 01.03.2018, č. 476-7300/2018/Kad/770300104/Z49-SP zo dňa 28.02.2018, č. 2719-9357/2018/Žer/770300104/Z50-SP zo dňa 20.03.2018, č. 1080-4315/2019/Kad/770300104/Z51-SP zo dňa 31.01.2019, č. 3069-18173/2019/Kad/770300104/Z52 zo dňa 10.05.2019, č. 6616-35290/2019/Kad/770300104/Z53-SP zo dňa 26.09.2019, č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 zo dňa 20.02.2020, č. 8845-48447/2019/Šum/770300104/Z55 zo dňa 19.12.2019, č. 4340/77/2020-11077/2020/770300104/Z56 zo dňa 09.04.2020, č. 5275/77/2020-17194/2020/770300104/Z57-SP zo dňa 08.06.2020, č. 6154/77/2020-24258/2020/770300104/Z58-SP zo dňa 05.08.2020, č. 7161/77/2020-28656/2020/770300104/Z59-SP zo dňa 04.09.2020 a č. 9537/77/2020-43190/2020/770300104/Z60 zo dňa 28.12.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke, podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

I. Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, je (strana 3z 53rozhodnutia č.8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 zo dňa 20.02.2020)

dopĺňa:

v oblasti stavebného konania:

- povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona, na pozemku parcelné číslo KN-C 227/2 v k.ú. Lednické Rovne, vo vlastníctve stavebníka.

b)

povoľuje

zmenu stavby „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne“ pred dokončením

podľa projektovej dokumentácie

„Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne – zmena stavby pred dokončením“

stavebníkovi

RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403

na pozemku parcelné číslo KNC 227/2, v k.ú. Lednické Rovne, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona.

Údaje o zmene stavby:

Projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne – zmena stavby pred dokončením“ vypracovala spoločnosť STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Repa, autorizovaný stavebný inžinier 1401*13 Statika stavieb, projekt vypracovaný v auguste 2020, Ing. Richard Ďuriš, autorizovaný stavebný inžinier č. 4791*SP*14, v auguste 2020, zák. č. 0803-P-2020 a Ing. Rudolf Adamička, PhD., špecialista požiarnej ochrany reg.č. 69/2015, v marci 2018, zák.č. 008-03-2018_TS_PBR.

Zmena stavby pred dokončením spočíva: v zmene pozície osadenia kompaktnej jednotky motorgenerátora o rozmeroch 6,058 x 5,440 x 2,727 m z pôvodného projektovaného miesta na streche výrobného monobloku strojovej výroby, parc. č. KN-C 227/4 v k.ú. Lednické Rovne (vo vlastníctve stavebníka), na nové miesto v úrovni terénu, na spevnenú plochu medzi administratívnou budovou a výrobným monoblokom parc. č. KN-C 227/2 v k.ú. Lednické Rovne, ktorého vlastníkom je tiež stavebník.

Pre zmenu stavby pred jej dokončením „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne“ podľa projektovej dokumentácie „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne – zmena stavby pred dokončením“ vydala Obec Lednické Rovne, ako príslušný územnoplánovací orgán, súhlasné záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona č. ŽPaV 1600/2020/TS2-5/Ing. Kaz, zo dňa 22.10.2020, ktorým upustila od vydania územného rozhodnutia a súhlasí s vydaním rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením príslušným špeciálnym stavebným úradom.

Pre stavbu „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní rozhodnutím č. 760-6310/2018/Mar/770300104/Z48-SP zo dňa 01. 03. 2018.

Stavebno - technické riešenie zmeny stavby pred dokončením:

Predmetom zmeny stavby je zmena pozície osadenia kompaktnej jednotky motorgenerátora o rozmeroch 6,058 x 5,440 x 2,727 m z pôvodného projektovaného miesta na streche výrobného monobloku strojovej výroby, parc.č. KN-C 227/4 v k.ú. Lednické Rovne (vo vlastníctve stavebníka), na nové miesto v úrovni terénu, na spevnenú plochu medzi administratívnou budovou a výrobným monoblokom parc. č. KN-C 227/2 v k.ú. Lednické Rovne, ktorého vlastníkom je tiež stavebník.

Pôvodná konštrukcia pod motorgenerátor sa nerealizuje a motorgenerátor je osadený priamo na základové pätky vybudované 250 mm nad úrovňou spevnenej plochy areálu. Motorgenerátor je na základových pätkách pôdorysného rozmeru 700 x 1 900 mm osadený pomocou antivibračných podložiek.

Prístup k motorgenerátoru je zabezpečený schodíkmi zo slzičkového protišmykového plechu hr. 4 mm. Servisný vstup je prekrytý strieškou, ktorej konštrukcia pozostáva z L-profilov L50 x 4 a pásoviny P 4x50, krytina je z trapézového plechu.

Ochranná konštrukcia okolo motorgenerátora je navrhnutá z valcovaných U-profilov, ktoré sú kotvené so spevnenej plochy, stien susedných budov a pomocou vzpier do základových pätiiek. Hlavné vodorovné profily a stĺpiky sú použité profily U140, bočné vodorovné profily a vzpery U100 a na kotvenie L-profil L 80x5 prípadne čelné platne 220 x 220.

Typ kontajnerového motorgenerátora TJ-560DW5A ostáva nezmenený, ako aj jeho použitie ako záložný zdroj elektrickej energie pre potreby výroby.

Stavebníkom stavby je: RONA a.s.

sídlo: Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

IČO: 31 642 403

Na uskutočnenie zmeny stavby „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne – zmena stavby pred dokončením“ pred dokončením sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: v areáli prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, na pozemkoch parc. č. KN-C 227/2 v k.ú. Lednická Rovná, vo vlastníctve stavebníka.
2. Zmena stavby pred dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne – zmena stavby pred dokončením“ overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Repa, autorizovaný stavebný inžinier 1401*13 Statika stavieb, projekt vypracovaný v auguste 2020, Ing. Richard Ďuriš, autorizovaný stavebný inžinier č. 4791*SP*14, v auguste 2020, zák. č. 0803-P-2020 a Ing. Rudolf Adamička, PhD., špecialista požiarnej ochrany reg.č. 69/2015, v marci 2018, zák.č. 008-03-2018_TS_PBR.

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.

3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: 37 700 eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce a vykonať príslušné búracie a demontážne práce. Pri styku a križovaní

inžinierskych sietí dodržať podmienky platných technických noriem. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.

8. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
10. Pri uskutočňovaní predmetnej stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
11. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko.
12. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
13. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Odborný dozor bude vykonávať Ing. Miloš Crkoň, Sklárska 3, 914 41 Nemšová, č. preuk. 08771*.
14. Investor zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
15. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
16. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
17. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.
18. Dodávateľ stavby musí pred začatím prác zaistiť preškolenie všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti práce a ochrany zdravia a o požiarnych predpisoch.
19. Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

20. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia,
 - dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,

- odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať,
 - pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Púchov druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia, na účely vydania vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 21.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie, používať kontajnery na tuhé odpady,
 - pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky č.127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
- 22.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- 23.** V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 24.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
- prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd,
 - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
 - zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v zmysle § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

- 25.** Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy č. OU-PÚ-OSZP-2020/001615-002 zo dňa 23.11.2020:
1. Stavebník je povinný dodržať § 39 vodného zákona (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami), ako aj Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len vyhláška).

26. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-PU-OSZP-2020/001606-002 zo dňa 03.11.2020:

- Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve sa k predmetnej stavbe vyjadril pod č. j. OU-PU-OSZP-2017/001545-2/ZG4 zo dňa 09.10.2017. Predmetné vyjadrenie ostáva v platnosti.

27. Dodržať zistenia, pripomienky a upozornenia z odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava, z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby, č. 6363/4/2020, zo dňa 26.11.2020:

Zistenia:

- Projektová dokumentácia neobsahuje „Sprievodnú a súhrnnú technickú správu“ – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b1) vyhlášky č. 453/2020 Z.z.
- Projektová dokumentácia neobsahuje riešenie BOZP a bezpečnosť technických zariadení počas výstavby a budúcej prevádzky – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b8) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Pripomienka a upozornenie:

- Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z.
- Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou (schodíky), ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť od okolitej podlahy, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. nebezpečenstvo pádu, sa označujú podľa NV SR č. 387/2006 Z.z.

28. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).

29. Ku kolaudácii predmetnej stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
- stavebný denník,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály, izolácie,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania,
- revízne správy,
- vyjadrenie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ku kolaudácii stavby (podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

30. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

31. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

32. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v jeho neskorších zmenách Z1 až Z53, prehodnotených rozhodnutím č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 zo dňa 20.02.2020, v znení neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ a vydáva zmenu stavby „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne“ pred dokončením.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 25.01.2021. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. 1988/2021.

Správny poplatok podľa sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia zmeny stavby pred dokončením na stavbu: „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne“.

Stavbu „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne“ inšpekcia povolila zmenou integrovaného povolenia č. 760-6310/2018/Mar/770300104/Z48-SP zo dňa 01. 03. 2018.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil:

- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava č. 6363/4/2020 zo dňa 26.11.2020,
- vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici č. ORHZ-PB1-363-001/2018 zo dňa 26.04.2018,
- stanovisko Okresného úradu Púchov, OSŽP, štátna vodná správa, č. OU-PU-OSZP-2020/001615-002 zo dňa 23.11.2020,
- stanovisko Okresného úradu Púchov, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, č. OU-PU-OSZP-2020/001606-002 zo dňa 03.11.2020,
- stanovisko Okresného úradu Púchov, OSŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-PU-OSZP-2020/001632-002 zo dňa 29.12.2020,
- stanovisko Okresného úradu Púchov, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-PU-OKR-2020/001603-002 zo dňa 30.10.2020,

- Závazné stanovisko obce Lednické Rovne č. ŽPaV 1600/2020/TS2-5/Ing. Kaz zo dňa 22.10.2020.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ už bola povolená v integrovanom povolení v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 1188/77/2021-2790/2021/770300104/Z62-SP zo dňa 29.01.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA, a.s., Lednické Rovne a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia do 04.03.2021 nebolo inšpekcii doručené žiadne stanovisko.

Žiadny účastník konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Obsah stanovísk predložených ku konaniu:

Obec Lednické Rovne, 020 61 Lednické Rovne, č. ŽPaV 1600/2020/TS2-5/Ing. Kaz zo dňa 22.10.2020:

V zmysle § 39a ods. 3, písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, obec Lednické Rovne nemá námietky voči upusteniu územného konania, nakoľko je stavba umiestnená v uzatvorenom priestore existujúcich stavieb, a nemení sa ich vonkajšie pôdorysné ohraničenie ani výškové usporiadanie tohto priestoru.

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, odborné stanovisko č. 6363/4/2020, zo dňa 26.11.2020:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- Projektová dokumentácia neobsahuje „Sprievodnú a súhrnnú technickú správu“ – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b1) vyhlášky č. 453/2020 Z.z.
- Projektová dokumentácia neobsahuje riešenie BOZP a bezpečnosť technických zariadení počas výstavby a budúcej prevádzky – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b8) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Pripomienka a upozornenie:

- Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z.

- Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou (schodíky), ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť od okolitej podlahy, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. nebezpečenstvo pádu, sa označujú podľa NV SR č. 387/2006 Z.z.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: zistenia, pripomienky a upozornenia sú zapracované v podmienke č. 27 na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, stanovisko č. ORHZ-PB1-363-001/2018 zo dňa 26.04.2018:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Osadenie motorgenerátora, RONA, a.s., Lednické Rovne“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici si neuplatnilo žiadne požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, stanovisko č. OU-PU- OSZP-2020/001632-002 zo dňa 29.12.2020:

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s §5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 9 ods. 2 a § 9 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemá z hľadiska záujmov sledovaných štátnou správou ochrany prírody a krajiny k predloženej projektovej dokumentácii pre zmenu stavby pred dokončením, ktorá rieši zmenu umiestnenia motorgenerátora s novým návrhom umiestnenia vedľa vrátnice v areáli fy RONA a.s. k vydaniu stavebného povolenia pre predmetnú stavbu vecne príslušným stavebným úradom žiadne pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny si neuplatnil žiadne požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, záväzné stanovisko č. OU-PU-OSZP-2020/001615-002 zo dňa 23.11.2020:

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s §5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 a 71 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov uvádza, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je predložená stavebná aktivita v zmysle § 28 vodného zákona je možná, za dodržania podmienok za akých možno uskutočniť a užívať stavbu:

1. Stavebník je povinný dodržať § 39 vodného zákona (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami), ako aj Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len vyhláška),

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 25. na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, záväzné stanovisko č. OU-PU- OSZP-2020/001606-002 zo dňa 03.11.2020:

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve sa k predmetnej stavbe vyjadril pod č.j. OU-PU-OSZP-2017/001545-2/ZG4 zo dňa 09.10.2017. Predmetné vyjadrenie ostáva v platnosti.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 26. na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, záväzné stanovisko č. OU-PU- OSZP-2020/001603-002 zo dňa 30.12.2020:

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva stanovisko:

K predmetnej projektovej dokumentácii zmeny stavby pred jej dokončením „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne“ nemáme pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, si neuplatnil žiadne požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:
v oblasti stavebného konania:

- povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu „Osadenie motorgenerátora na streche výrobného monobloku strojovej výroby Lednické Rovne“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona, na pozemku parcelné číslo KN-C 227/2 v k.ú. Lednické Rovne, vo vlastníctve stavebníka.

Inšpekcia na základe preskúmania zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
3. STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín

Na vedomie, po právoplatnosti:

4. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne - stavebný úrad
5. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica