

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č: 5943-25886/2020/Pav/371720206/Z1

v Nitre dňa 12. 08. 2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe starostlivosti o ŽP“) a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081**, doručenej Inšpekcii dňa 03. 06. 2020 vo veci zmeny č. 1 integrovaného povolenia, podľa ust. § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

podstatnú zmenu, ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím číslo: 4290/OIPK-1232/06/Hg/371720206 zo dňa 31. 07. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 08. 2006 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma Bojná - Čížovec“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako

a) 40 000 ks hydiny

nasledovne:

1. V integrovanom povolení vo výroku rozhodnutia sa **ruší** text v nasledovnom znení:

„Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **FARMA THP, a. s.,**

Sídlo: **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany**

IČO: **36519081“**

a **nahrádza sa** nasledovným znením:

„Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Farma HYZA a.s.,**

sídlo: **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany,**

IČO: **36 519 081“**

2. V celom integrovanom povolení sa text **„Inšpektorát“** v súvislosti s názvom Slovenskej Inšpekcie životného prostredia mení na nový text **„Inšpekcia“** okrem pomenovania „Inšpektorát životného prostredia Bratislava“.

3. V povolení za text „Uvedené pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.“ sa **doplňa** text v nasledovnom znení:

„Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo:

- a) Inšpekcia v súlade s ust. § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ prehodnocuje a aktualizuje podmienky povolenia v súvislosti s uverejnením vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2017/302 zo dňa 15.2.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.“

4. V povolení sa pôvodný text „I. Zaradenie prevádzky“ **ruší a nahrádza sa** novým znením nasledovne:

„I. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa Prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. a) Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks

2. Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie

6.12.1 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:

- c) hydina, zajacovité väčším ako 40 000

Súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia sú aj:

Teplovzdušné agregáty, ktoré by boli samostatne kategorizované ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším alebo rovným ako 0,3 MW a menej ako 50 MW – stredný zdroj znečisťovania

Dieselaagregát, ktorý by bol samostatne kategorizovaný ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia:

1.1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW – malý zdroj znečisťovania

3. Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001.“

5. V integrovanom povolení vo výroku rozhodnutia sa text začínajúci textom „**II. Podmienky povolenia...**“ a končiaci textom:

„ K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.1 Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke bezodkladne písomne oznámiť inšpekcii.

1.2 Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho opatrenia (1.1) v lehote najmenej 36 mesiace pred skončením činnosti prevádzky.“

ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.2 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

1.3 Prevádzkovateľ je v zmysle zákona o IPKZ povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných

meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov **do 3 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
- 1.5 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný do desiatich dní oznámiť zmenu práv a povinností na oprávneného nástupcu.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevlplyvali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky.
- 2.2 Povoľovaná prevádzka je počas jednotlivých chovných cyklov nepretržitá.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke sa zakazuje používať nové suroviny, pomocné látky (okrem liečiv), nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia Inšpekcie.
- 3.2 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby:

Základné suroviny:

- krmné zmesi
- voda
- slama pre podstielku

Pomocné materiály:

- papierové obaly a obaly z plastov
- prevodové a mazacie oleje
- dezinfekčné čistiace prostriedky a absorbenty
- liečivá, vitamíny
- materiály obsahujúce olej

Energie:

- zemný plyn naftový
- elektrická energia
- motorová nafta pre agregát elektrickej energie a manipulačnú mobilnú techniku.

4. Odber vody

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky jestvujúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy, ktoré určuje povolené množstvo odberu podzemnej vody zo studne max. $0,5 \text{ l.s}^{-1}$.

- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomermom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrologii v aktuálnom znení.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v predpísanom intervale.
- 4.4 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu podzemnej vody zo studne.
- 4.5 Odber vzoriek podzemnej vody vykonávať oprávnenou osobou (hydrogeológom) a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.

5. Technicko – prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.
- 5.2 Prevádzkové haly pre výkrm hydiny musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia.
- 5.3 Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým riadením teploty a prísunu čerstvého vzduchu
- 5.4 Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu hydiny.
- 5.5 Skladovanie krmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.
- 5.6 Úhyn hydiny priebežne oznamovať organizácii oprávnenej na zneškodňovanie uhynutých zvierat, na základe písomnej zmluvy.
- 5.7 Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpe a musia byť vyvázané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.
- 5.8 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborne prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.9 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:
 - s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,
 - s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
 - s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení.
- 5.10 Pre používané veterinárne liečivá a prípravky musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov.
- 5.11 Čistenie hál vykonávať suchou metódou.
- 5.12 Hnojisko musí spĺňať technické požiadavky vodného zákona na ochranu podzemných a povrchových vôd.

- 5.13 Aplikáciu použitej hydinovej podstielky na pozemky prenajímateľa zabezpečuje prenajímateľ počas vhodného termínu v zmysle hnojného plánu prenajímateľa na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a technológie.
- 5.14 Prevádzkovateľ je povinný vytvárať všetky dostupné opatrenia na zabránenie vzniku pachových látok – prekryvaním a včasným vyvážaním obsahu žumpy, výmenou podstielky a používaním krmiva s vhodnými enzýmami.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným únikom.
- 6.2 Ropné látky, opotrebované olejové filtre zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad oceľovou záchytnou vaňou v objekte zhromažďovacieho miesta NO v hale č. 2. Poškodené žiarivky a výbojky skladovať na vymedzených miestach prevádzkovateľa.
- 6.3 Uhynuté kusy hydiny uskladňovať v uzamykateľnom kafilérnom boxe.
- 6.4 Splaškovú odpadovú vodu vyvážať na zneškodnenie na ČOV.
- 6.5 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a s použitými obalmi znečisťujúcich látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 6.6 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 6.7 S použitými obalmi znečisťujúcich látok zaobchádzať ako so znečisťujúcimi látkami.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok

- 1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradného agregátu elektrickej energie sa neurčujú (malý zdroj znečisťovania ovzdušia).
- 1.2 Odpadové plyny u jednotlivých chovateľských hál (produkované NH_3) z hydinového trusu sú odsávané do vonkajšieho prostredia ako fugitívne emisie – emisný limit sa neurčuje.
- 1.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z chovu hydiny sa neurčujú.
- 1.4 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z teplovzdušných agregátov s menovitým tepelným príkonom 70 kW sa nestanovujú.
- 1.5 Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií pachových látok.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

- 2.1 Limitné hodnoty sa pre odpadové vody nestanovujú, pretože v prevádzke nedochádza k vypúšťaniu týchto vôd.
- 2.2 Splaškové odpadové vody musí prevádzkovateľ sústrediť v nepriepustnej žumpe a vyvážať na zneškodňovanie oprávnenou organizáciou.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa nestanovujú.

4. Limitné hodnoty pre celkové množstvo vylúčeného dusíka a fosforu

- 4.1 Celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako N v súvislosti s požiadavkami BAT pre brojlery nesmie prekročiť hodnotu **0,6 kg vylúčeného N** v prepočte na miesto pre zviera a rok.
- 4.2 Celkové množstvo vylúčeného fosforu vyjadrené ako P_2O_5 v súvislosti s požiadavkami BAT pre brojlery nesmie prekročiť hodnotu **0,25 kg vylúčeného P_2O_5** v prepočte na miesto pre zviera a rok.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)

1. Na zabezpečenie zníženia vypúšťania emisií NH_3 a pachových látok do ovzdušia prevádzkovateľ vykoná dostupné technické opatrenia na stabilné zakrytie jestvujúcich žump v termíne do 31.12.2006.
1. V procese kŕmenia používať krmivo obsahujúce vhodné proteíny a enzýmy, znižujúce prašnosť hydinového trusu.
2. Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.
3. Prevádzkovateľ je povinný vytvárať dostupné opatrenia na zabránenie vzniku pachových látok prekryvaním a včasným vyvážaním obsahu žumpy, výmenou podstielky a používaním krmiva s vhodnými enzýmami.
4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať raz ročne školenia k schválenému havarijnému plánu, súboru TPP a TOO, školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj iné. O preškolení pracovníkov musí byť spísaný záznam.
5. Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný dokument „Plán kontrol, opráv a údržby zariadení prevádzky“ (technologické zariadenia slúžiace na kŕmenie a napájanie zvierat, ventilačný systém a iné), kde bude zaznamenávať uskutočnené úkony.
6. Prevádzkovateľ je povinný na zabezpečenie ad libitného prístupu zvierat k vode používať vhodné zariadenia, ktoré zároveň eliminujú úniky vody (napr. kvapkové, miskové napájačky, vodné žľaby).
7. Prevádzkovateľ je povinný **od 15. februára 2021** vo všetkých chovných halách používať osvetlenie s vysokou energetickou účinnosťou, ako napríklad fluorescenčné svietidla, sodíkové svietidlá alebo svietidlá s diódami LED.
8. Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní činnosti v prevádzke za účelom zníženia hlučnosti dodržiavať prevádzkové opatrenia, ktorými sú napr. zatváranie dverí a hlavných priechodov v budovách najmä v čase kŕmenia, vyhýbanie sa vykonávaniu hlučných činností v noci a počas víkendov; prevádzkovanie plne naložených dopravníkov krmiva; minimalizovanie vonkajších zhŕňacích plôch.
9. Prevádzkovateľ je povinný denne v halových záznamoch každej chovnej haly evidovať zmeny v počtoch zvierat na prevádzke.
10. Prevádzkovateľ je povinný sledovať vývoj nových technológií a pravidelne vykonávať porovnanie vykonávanej činnosti s referenčnými dokumentami na úrovni odvetví.“

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke môžu vznikať najmä odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

P. č.	Názov odpadu	Označenie odpadu	Kategória odpadu
1.	Zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	02 01 06	O
2.	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	13 02 06	N
3.	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	13 02 08	N
4.	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	15 01 10	N
5.	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	15 02 02	N
6.	Olejové filtre	16 01 07	N
7.	Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14	16 01 21	N
8.	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	16 02 13	N
9.	Olovené batérie	16 06 01	N
10.	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	18 02 02	N
11.	Papier a lepenka	19 12 01	O
12.	Železné kovy	19 12 02	O
13.	Neželezné kovy	19 12 03	O
14.	Plasty a guma	19 12 04	O
15.	Sklo	19 12 05	O

2. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:
- správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - zhromažďovať odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik

- požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
- f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
3. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v elektronickej podobe alebo písomnej podobe päť rokov.
 4. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie škodlivých látok.
 5. Nádoby a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí byť zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
 6. Odpady, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi ak nie je v zákone ustanovené inak alebo ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
 7. Prevádzkovateľ je povinný skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (príslušný okresný úrad) len pôvodcovi odpadu.
 8. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
 9. Prevádzkovateľ je povinný:
 - zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
 - potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
 - viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list v elektronickej alebo v písomnej podobe päť rokov,

- ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu. Ohlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
 - pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie,
 - prepravované nebezpečné odpady musia byť zabalené vo vhodnom obale a riadne označené.
10. Prevádzkovateľ je povinný zaradiť vedľajšie živočíšne produkty podľa Katalógu odpadov v prípade, že budú následne spaľované, skládkované alebo sa použijú v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu. Na takto zaradené odpady sa vzťahujú požiadavky všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
 11. Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu hydiny, ktorej zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.
 12. Prevádzkovateľ je povinný triediť a bezpečne uchovávať živočíšne vedľajšie produkty do doby ich zberu a prepravy na odstránenie tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu, k ohrozeniu zdravia ľudí alebo zdravia zvierat alebo k poškodeniu životného prostredia.
 13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť teplotné podmienky skladovania vedľajších živočíšnych produktov podľa spôsobu ich následného spracovania (napr. pre účely výroby krmnej suroviny, na výrobu energie v bioplynových staniciach, v kompostovacích zariadeniach, v spaľovacích zariadeniach) v súlade s nariadením EÚ č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
 14. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vedľajšie živočíšne produkty len oprávnenej osobe, ktorá vykonáva zber a prepravu podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá zabezpečí ich neškodné odstránenie alebo ďalšie spracovanie oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ preukáže na požiadanie Inšpektorátu konečné spracovanie vedľajších živočíšnych produktov písomným dokladom.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
2. Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
3. Udržiavať všetky spotrebiče elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, sledovať spotreby energie.
4. Údaje o spotrebe elektrickej energie v prevádzke (osvetlenie, doprava a vetranie) zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.
5. Údaje o spotrebe zemného plynu v teplovzdušných zariadeniach používaných na vykurovanie hál zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. V prípade poruchy dodávky pitnej vody zo studne, prevádzkovateľ musí zabezpečiť náhradný zdroj pitnej vody mobilnými cisternami v kvalite a objeme podľa platného prevádzkového predpisu.
2. Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.
3. Zabezpečiť pomôcky na odstránenie havárií podľa predchádzajúceho bodu
4. Prevádzkovateľ je povinný vykonať:
 - a) skúšky tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov)
 - pred ich uvedením do prevádzky
 - nádrží rozvodov, produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, **každých 10 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s trvalou indikáciou úniku znečisťujúcich látok
 - nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru **každých 20 rokov** od vykonania prvej skúšky
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pred uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok
 - b) skúšky tesnosti záchytných vaní a havarijných nádrží
 - pred ich uvedením do prevádzky,
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.“
5. V prevádzke musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov pre nebezpečné látky používané v prevádzke.
6. Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.
7. Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru TPP a TOO.
8. Pravidelne po každom turnuse čistiť odsávacie ventilátory na jednotlivých halách od usadenín.
9. Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

10. Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takých stavov.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

1. Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15. 2. nasledujúceho roka.
2. Zaviesť prevádzkový denník a zaznamenávať chod a údržbu jestvujúceho dieselagregátu.
3. Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa výpočtu schváleného Okresným úradom Topoľčany 1 x ročne.

2. Kontrola emisií dusíka a fosforu

1. Celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako N v súvislosti s požiadavkami BAT pre brojlery nesmie prekročiť hodnotu **0,6 kg vylúčeného N** v prepočte na miesto pre zviera a rok.
2. Celkové množstvo vylúčeného fosforu vyjadrené ako P_2O_5 v súvislosti s požiadavkami BAT pre brojlery nesmie prekročiť hodnotu **0,25 kg vylúčeného P_2O_5** v prepočte na miesto pre zviera a rok.

3. Kontrola vôd

1. Zaznamenávať údaje o spotrebe napájacej vody v jednotlivých halách do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

4. Kontrola odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.
2. Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

3. Predkladať Inšpekcii a príslušnému okresnému úradu, Ohlásenia o vzniku odpadov v prevádzke a pri nakladaní s ním 1 x ročne.
4. Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov, v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

5. Kontrola spotreby energií

1. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, ročným a turnusovým vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody a vypočítanej mernej spotreby energií a vody na kg živej váhy vyprodukovanej hydiny.

6. Kontrola prevádzky

1. Zabezpečiť kontrolu prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke:

P.č	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy
1.	Kontrola funkčnosti odsávacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
2.	Kontrola rozvodov napájacej vody, nastavenie napájacieho systému	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
3.	Kontrola hladiny odpadovej vody v žumpe pri hnojisku	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
4.	Skúšky tesnosti žúmp a záchytnej vane dieselagregátu	1 x za 10 rokov	prostredníctvom oprávnenej osoby	podľa platných STN

STN – Slovenská technická norma

7. Podávanie správ

1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich **za predchádzajúci kalendárny rok** oznamovať **do 28. februára** v elektronickej podobe do Národného registra znečisťovania. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej **5 rokov**.
2. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka **do 28. februára** nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii.
3. Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne **do 31. januára** nasledujúceho roku na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave.

4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje zdroja a podstatné ukazovatele prevádzky najmenej **6 rokov**.
5. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne hlásiť Inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení v prevádzke do životného prostredia a oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 3 mesiace.
6. Prevádzkovateľ je povinný zasielať Inšpekcii záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov do 10 dní po ukončení kontroly.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť Inšpekcii.
2. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať podľa opatrení uvedených v Súbore TPP a TOO, v havarijnom pláne a v prevádzkovom predpise.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť Inšpekcii.
2. Vypracovať správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti, správu predložiť Inšpekcii na schválenie do 3 mesiacov od nahlásenia zámeru.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4290/OIPK-1232/Hg/371720206 zo dňa 31. 07. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 36 519 081** doručenej Inšpekcii dňa 03. 06. 2020, podľa ust. § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ vydáva podstatnú zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „**Farma Bojná - Čížovec**“, ktorá vykonáva činnosť uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ, v kategórii 6.6.a). Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie integrovaného povolenia spolu s prílohami, stručné zhrnutie údajov a informácií, zistenia uvedené v správe o environmentálnej kontrole č. 39/2019/Z.

Správny poplatok na vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona o IPKZ časť X. Životné prostredie položka 171a písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov vo výške 500 eur. Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa (list č. Ek/Mo/55-20 zo dňa 02. 06. 2020) prihládajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia, znížila správny poplatok o 50 %, t. j. na 250 eur podľa zákona o správnych poplatkoch listom č. 6189-17421/2020/Pav zo dňa 10. 06. 2020. Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok prevodom na účet.

Inšpekcia dňa 26. 06. 2019 vykonala v prevádzke environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ust. § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na ust. § 33 ods. 1 písm. f) a ods. 2 zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných. Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly vyzvala prevádzkovateľa listom č. 5943-15893/2020/Pav/371720206 zo dňa 28. 05. 2020, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyššie uvedenej výzvy predložil žiadosť o zmenu integrovaného povolenia. Správne konanie začalo dňa 01. 06. 2020 doručením výzvy Inšpekcii prevádzkovateľovi.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5943-19198/2020/Pav/371720206/Z1 zo dňa 24. 06. 2020 účastníkov konania o začatí správneho konania vo veci vydania podstatnej zmeny č. 1 integrovaného povolenia a určila **30-dňovú lehotu na vyjadrenie sa** k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne na navrhnutie jeho doplnenia podľa ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 správneho zákona odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, Inšpekcia môže podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť, určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ neboli Inšpekcii doručené žiadne stanoviská ani vyjadrenia k podstatnej zmene integrovaného povolenia od účastníkov konania. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa.

Inšpekcia zároveň listom č. 5943-19431/2020/Pav/371720206/Z1 zo dňa 24. 06. 2020 podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Bojnú, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste. Výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania ako aj stručné zhrnutie údajov zo žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpekcie a jej úradnej tabuli v termíne od 24. 06. 2020 do 10. 07. 2020, na webovom sídle a úradnej tabuli obce Bojná v termíne od 25. 06. 2020 do 10. 07. 2020.

V určenej 30-dňovej lehote neboli na Inšpekciu doručené písomné prihlásenia sa za účastníkov konania a ani vyjadrenia sa dotknutej verejnosti.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii a na Obecnom úrade v Bojnjej.

Inšpekcia pri povoľovaní porovnala prevádzku s vydanými závermi o BAT, pričom vychádzala z preskúmania údajov a informácií obsiahnutých v predloženej žiadosti a vypracovaného dotazníka a z vykonanej kontroly. Inšpekcia zistila, že mnohé z BAT techník boli v prevádzke uplatňované už pred vydaním integrovaného povolenia. BAT techniky, ktoré prevádzka doteraz neuplatňovala a je povinná ich uplatniť od 22. februára 2021, Inšpekcia zapracovala do podmienok integrovaného povolenia. Inšpekcia pri povoľovaní zhodnotila prevádzku s prihliadnutím na požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadového hospodárstva. Inšpekcia skonsolidovala pôvodné povolenie a upravila podmienky podľa legislatívnych požiadaviek.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Nitra
2. Obecný úrad Bojná, Bojná 201, 956 01 Bojná

Dotknuté orgány (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany