

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 418-4853/2021/Čás/370710105/Z33-SP

Nitra 22. 02. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Bekaert Hlohovec, a. s.**, Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052 (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 24. 08. 2020 vo veci zmeny č. Z33-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „**P2 – Medzisklad kyselín**“ pred jej dokončením a konaní vykonaných podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g), § 8 ods. 5 a podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení:

č.j. 1129-14490/37/2007/Gaj/370710105/U1 zo dňa 14. 05. 2007

č.j. 1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007

č.j. 1899 -1017/37/2008/Gaj/370710105/Z3 zo dňa 15. 01. 2008

č.j. 436-19568/37/2008/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10. 06. 2008

č.j. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01. 12. 2008

č.j. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6 zo dňa 14. 04. 2009
č.j. 10374-6430/37/2010/Gaj/370710105/Z7 zo dňa 04. 03. 2010
č.j. 6482-2176/37/2012/Gaj//370710105/Z8 zo dňa 12. 01. 2012
č.j. 8735-12124/37/2013/Pro/370710105/Z9 zo dňa 06. 05. 2013
č.j. 3123-16832/37/2013/Pro/370710105/Z11 zo dňa 02. 07. 2013
č.j. 3631,4776-21795/2014/Kri, Čás/370710105/Z12, Z14-SP zo dňa 30. 07. 2014
č.j. 362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR zo dňa 15. 01. 2015
č.j. 1095, 2556-11450/2015/Čás/370710105/Z15-SkP,Z16-OdS zo dňa 22. 04. 2015
č.j. 5254-28666/2015/Čás/370710105/Z17-SP,KR zo dňa 07. 10. 2015
č.j. 6169-31499/2015/Jak/370710105/Z18-SP zo dňa 27. 10. 2015
č.j. 493-5237/2016/Čás/370710105/Z19-SP zo dňa 16. 02. 2016
č.j. 4645-21182/2016/Čás/370710105/Z20 zo dňa 04. 07. 2016
č.j. 2677,2802-11370/2017/Jak,Čás/370710105/Z21-SP, Z22 zo dňa 07. 04. 2017
č.j. 1264-2002/2018/Čás/370710105/Z23 zo dňa 22. 01. 2018
č.j. 3049-19180/2018/Čás/370710105/Z24-SP zo dňa 12. 06. 2018
č.j. 3664-23219/2018/Jur/370710105/Z25 zo dňa 10. 07. 2018
č.j. 499-869/2019/Čás/370710105/Z26-SP zo dňa 11. 01. 2019
č.j. 900-7354/2019/Kap/370710105/Z28-SP zo dňa 26. 02. 2019
č.j. 3209-14377/2019/Čás/370710105/Z2 zo dňa 16. 04. 2019
č.j. 1424-15844/2019/Jur/370710105/Z2 zo dňa 06. 05. 2019
č.j. 7123-38589/2019/Šin/370710105/Z30-DSP,Ods zo dňa 13. 11. 2019
č.j. 9191-49517/2020/Gál/370710105/Z31 zo dňa 14. 01. 2020
č.j. 5118-16721/2020/Čás/370710105/Z32 zo dňa 04. 06. 2020

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba a súvisiace činnosti“

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

2.3. Spracovanie železných kovov:

c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu,

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³

pre prevádzkovateľa: **Bekaert Hlohovec, a. s.**

sídlo: **Mierová 2317, 920 28 Hlohovec**

IČO: **36 234 052**

nasledovne:

1. V povolení sa v časti „*Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je:*“ za odsek **bu**) vkladajú nové odseky **bv**) - **bz**) v znení:

„bv) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva súhlas na stavbu „P2 – Medzisklad kyselín“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „P2 – Medzisklad kyselín“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

bw) v oblasti odpadov:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, že k projektovej dokumentácii zmeny stavby „P2 – Medzisklad kyselín“ pred jej dokončením v stavebnom konaní nemá pripomienky,**

bx) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby „P2 – Medzisklad kyselín“ pred jej dokončením bez pripomienok,**

by) v oblasti stavebného poriadku

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie na zmenu stavby „P2 – Medzisklad kyselín“ pred jej dokončením:**

v rozsahu:

stavebných objektov:

E1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

E1.2 Statika

E1.3 Protipožiarne zabezpečenie stavby

prevádzkových súborov:

G1.1 - Technologické zariadenia a potrubné rozvody

G1.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

G1.2.1 - Protokol o určení vonkajších vplyvov

katastrálne územie:

Hlohovec

na pozemkoch par. č.:

2389/1, 2389/57 – reg. „C“ podľa LV č. 6827

účel stavby:

budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady

charakter stavby:

trvalá.

Mesto Hlohovec vydalo podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 44752/2020/4340/SAN

zo dňa 08. 12. 2020 k uskutočneniu stavby. Zároveň Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č. 44409/2020/4283/SAN zo dňa 02. 12. 2020, že na stavbu „**P2 – Medzisklad kyselín**“ sa podľa stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas č. 42535/2020/3743/SAN zo dňa 02. 11. 2020 podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OÚ-HC-OSŽP-2020/000201-002 zo dňa 30. 01. 2020 stanovisko, v ktorom konštatuje, že uvedená činnosť nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní, pretože nespĺňa kritériá prahovej hodnoty podľa zákona o posudzovaní.

Stavba bude situovaná zo severnej strany, vedľa haly P2 do zeleného pásu medzi halou a vnútroareálovou komunikáciou.

Služiť bude ako medzisklad HCl - čistej a regenerovanej kyseliny. Odtiaľ samospádom budú napájané Moriareň a technologické linky PZ1/PZ4 a PZ2/PZ3

Popis zmien oproti pôvodne schválenej projektovej dokumentácii:

- v rámci zmeny stavby je plánovaná inštalácia piatich nádrží (4 ks o objeme 30 m³ a 1 ks o objeme 15 m³ – pre moriareň)
- počet čerpadiel sa zo štyri zníži na dva kusy
- mení sa tvar Medziskladu kyselín, zväčšuje sa havarijná nádrž a mení sa konštrukcia nadzemnej plošiny zo železobetónovej na oceľovú.

bz) schvaľuje dodatok k východiskovej správe podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o IPKZ vypracovaného zhotoviteľom DEKONTA Slovensko, spol. s r. o. v júni 2020,“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia časť 7. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod **7.18** vkladá nový bod **7.19** v znení:

„7.19 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode by) „P2 – Medzisklad kyselín“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Bekaert Hlohovec, a.s.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ Ing. Pavel Líška, 03/2020).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr desať dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

16. Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 3875/4/2020 zo dňa 12. 08. 2020:
Poznámka:
Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

c) ďalšie podmienky:

17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
18. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd**

z povrchového odtoku, sa pôvodné body 2.2 a 2.4 rušia a nahrádzajú sa novými bodmi 2.2 a 2.4 s nasledovným znením:

- „2.2 Množstvo priemyselných odpadových vôd je merané elektromagnetickým prietokomerom, ktorý je umiestnený na výtlaku z nádrže vyčistenej vody.
- 2.4 Miesto, spôsob odberu vzoriek: miesto odberu vzoriek sa stanovuje na výstupe zo záchytnej nádrže vyčistenej vody o objeme 20 m³; stanovené limitné hodnoty budú sledované v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním min. 12 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín, okrem ukazovateľa NEL, ktorý sa sleduje v bodovej vzorke.“

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, sa v tabuľke v bode 2.5 vypúšťajú nasledovné riadky:**

”

AOX	Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy.
Cl ₂	Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenylándiamínom- podľa technickej normy. Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenylándiamínom- podľa technickej normy.
S ²⁻	Spektrofotometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku- podľa technickej normy. Odmerné jodometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku – podľa technickej normy.
B	Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy. Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy.

“

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Kontrola podzemnej vody sa pôvodný bod 7.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:**

- „7.1 Monitoring podzemnej vody vo vrtoch MW-4, MW-722 (pozadie), MW-202-4 (vplyv prevádzky P2 a Kordy), MS-5 (sledovanie vplyvu prevádzok P2 (PZ2, PZ3), P3 (linky ISC, IVD), Prevliekárň, MW-10B-1, MW-602 (sledovanie vplyvu neutralizačnej stanice), MW-07, MS-1, MW-11 (sledovanie výstupu z areálu), MWN-202-2 (vplyv moriarne), MWN-202-3, vykonávať v ukazovateľoch síra (sulfidická), tenzidy,

nepolárne extrahovateľné látky, celkový fosfor, celkový dusík, amónne ióny, sodík, zinok, železo, hliník, cín, kadmium, ortuť, arzén, pH, **raz za päť rokov.**“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba a súvisiace činnosti“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Bekaert Hlohovec, a. s., Mierova 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052** doručenej Inšpekcii dňa 24. 08. 2020 vo veci zmeny č. Z33-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „**P2 – Medzisklad kyselín**“ pred jej dokončením a konaní vykonaných podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g), § 8 ods. 5 a podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba a súvisiace činnosti**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzovníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre zmenu stavby pred jej dokončením, stručné zhrnutie, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, výpis z Obchodného registra, Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., vyjadrenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Tnave, stanovisko Okresného úradu Hlohovec, štátnej správy odpadového hospodárstva, Okresného úradu Hlohovec – štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, prehlásenie o neexistencii cudzích sietí, prehlásenie o prevencii závažných priemyselných havárií a dodatok k východiskovej správe.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje a prílohy podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ.

Vzhľadom k vyššie uvedenému Inšpekcia listom č. 7717-34402/2020/Čás/370710105/Z33 zo dňa 16. 10. 2020 vyzvala prevádzkovateľa, aby v určenej lehote (do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy) odstránil nedostatky podania a následne Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 7717-34405/2020/Čás/370710105/Z33 zo dňa 16. 10. 2020.

Prevádzkovateľ v určenej lehote doplnil podklady vyžadované vo vyššie uvedenej výzve. Svoje podanie prevádzkovateľ doplnil naposledy dňa 15. 12. 2020. V rámci doplnení boli predložené nasledovné podklady: opravená žiadosť, elektronicky opravená žiadosť, záväzné stanovisko Mesta Hlohovec k uskutočneniu stavby, záväzné stanovisko Mesta Hlohovec k vydaniu staveného povolenia špeciálnym stavebným úradom a nevyžadovanie územného rozhodnutia.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti po doplnení a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7717-44695/2020/Čás/370710105/Z33-SP zo dňa 22. 12. 2020 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok. Inšpekcia v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 27 správneho zákona odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v ustanovení § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,

- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ.

Mesto Hlohovec vydalo podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 44752/2020/4340/SAN zo dňa 08. 12. 2020 k uskutočneniu stavby.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č. 44409/2020/4283/SAN zo dňa 02. 12. 2020, že na stavbu „**P2 – Medzisklad kyselín**“ sa podľa stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas č. 42535/2020/3743/SAN zo dňa 02. 11. 2020 podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OÚ-HC-OSŽP-2020/000201-002 zo dňa 30. 01. 2020 stanovisko, v ktorom konštatuje, že uvedená činnosť nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní, pretože nespĺňa kritériá prahovej hodnoty podľa zákona o posudzovaní.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného úradu Hlohovec, orgánu štátnej vodnej správy č. OU-HC-OSZP-2021/000098-002 zo dňa 05. 01. 2021 s nasledovnými podmienkami:

- zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd a na ochranu pred povodňami.

- pri realizácii a užívaní stavby dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- plocha, na ktorej sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musí byť nepriepustná, odolná a stála proti mechanickým a chemickým vplyvom, aby sa zabránilo nežiaducim priesakom do podzemných vôd.
- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami pri realizácii navrhovanej činnosti musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Stanovisko Inšpekcie:

Keďže sa jedná o všeobecné citovanie podmienok vyplývajúcich z vodného zákona a prevádzkovateľ ich už má zapracované v integrovanom povolení, Inšpekcia nezpracovala tieto podmienky do integrovaného povolenia.

Stanoviská predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou boli nasledovné:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave (vyjadrenie č. KRHZ-TT-OPP-303-001/2020 zo dňa 03. 07. 2020) – stanovisko, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 3875/4/2020 zo dňa 12. 08. 2020 vo svojom stanovisku uviedla:

„Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedenú poznámku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.7.19 bodu č. 16.

Okresný úrad Hlohovec, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2020 zo dňa 22. 06. 2020:

„S investičnou akciou súhlasíme s nasledovnými podmienkami:

1. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
2. Vyvážať odpad len do zariadení s platnými súhlasmi na zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.
3. Odovzdávať odpad organizácii oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
4. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala stanovisko do podmienok zmeny integrovaného povolenia, keďže podmienky 1. – 3. má prevádzkovateľ v podobnom znení zapracované v integrovanom povolení. Podmienka č. 4 je všeobecná podmienka, preto ju Inšpekcia nezpracovala do integrovaného povolenia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je zmena stavby „P2 – Medzisklad kyselín“ pred jej dokončením a zmena monitoringu podzemných vôd. Inšpekcia zároveň upravila podmienky monitoringu podzemných vôd na základe predloženého Dodatku k východiskovej správe, upravila podmienky týkajúce sa kontroly priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku. Inšpekcia upravila počet vrtov, z ktorých sa má vykonávať monitoring vôd, a takisto upravila ich označenie podľa dodatku k východiskovej správe.

Súčasťou zmeny č. Z33-SP integrovaného povoľovania boli podľa ustanovenia § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – vydanie súhlasu na povolenie zmeny stavby „P2 – Medzisklad kyselín“ pred jej dokončením, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „P2 – Medzisklad kyselín“ pred jej dokončením z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti odpadov

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch – vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii zmeny stavby „P2 – Medzisklad kyselín“ pred jej dokončením v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby „P2 – Medzisklad kyselín“ pred jej dokončením,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona konanie o povolení zmeny stavby „P2 – Medzisklad kyselín“ pred jej dokončením,

schválenie dodatku k východiskovej správe podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o IPKZ.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá

ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Projektantom:

3. Ing. Pavel Líška, SPOL-LIPA, s.r.o., Námestie Sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
4. Ing. Tibor Psalman, Stromová 8, 921 01 Piešťany
5. Peter Bokor, Michalská 5, 920 01 Hlohovec
6. Ing. Viktor Kováčik, SPOL-LIPA, s.r.o., Námestie sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
7. Ing. Stanislav Dubrovay, Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec
8. Ing. Vladimír Števo, SPOL-LIPA, s.r.o., Námestie Sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

9. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna vodná správa

10. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa v odpadovom hospodárstve
11. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
12. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
13. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec