


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 9557/37/2020-15722/2021/Zál/372850211/Z5-SP

Bratislava 18.05.2021



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a 10, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a 4. a § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

**z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a**

vydaného rozhodnutím č. 5297-1932/37/2012/Zál/372850211 z 20.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.03.2012, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č.:

8713-37070/37/2012/Zál/372850211/Z1 z 14.01.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.02.2013, 2358-10576/37/2014/Zál/372850211/Z2 z 02.04.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.04.2014, 5449-24744/37/2015/Zál/372850211/Z3-KR z 21.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.09.2015 a

7781/37/2019-46937/2019/Zál/372850211/Z4 z 11.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.12.2019

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ

obchodné meno:

**FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o.**

sídlo:

**Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo**

IČO:

**35 844 761**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom **6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg,**

v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákona o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **Vrakúň – Nyékiszél nová farma**

adresa prevádzky: **Vrakúň**

variabilný symbol: **372850211**

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania o zmene č. 5 integrovaného povolenia bolo:

– **v oblasti ochrany ovzdušia**

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

– **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby,

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ – súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

– **v oblasti stavebného poriadku**

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Novostavba objektu SO 01 nádrž na hnojovicu**“.

**Výroková časť integrovaného povolenia č. 5297-1932/37/2012/Zál/ 372850211 z 20.02.2012 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:**

**1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text**

Súčasťou konania o zmene č. 4 integrovaného povolenia bolo:

**– v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

podľa § 3 ods. 3 písmeno b) bod č. 1.1. zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na odber podzemných vôd v nadväznosti na § 21 ods. 1. písmeno b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

**– v oblasti prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia**

podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení – prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

***vkladá text v znení***

Súčasťou konania o zmene č. 5 integrovaného povolenia bolo:

**– v oblasti ochrany ovzdušia**

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

**– v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby,

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ – súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

**– v oblasti stavebného poriadku**

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona

konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba objektu SO 01 nádrž na hnojovicu“.

**2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa celý text v odseku:**

**A.2. Inšpekcia**

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší...

*nahrádza textom v znení*

**A.2. Inšpekcia**

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

**určuje technické požiadavky a podmienky prevádzkovania**

v súvislosti s novelou vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení pre veľký zdroj znečisťovania kategorizovaný ako 6.12 a) veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 2000 ks ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg. Podmienky sú určené v časti II.B.1. integrovaného povolenia.

**3. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v odseku A.2. Inšpekcia... vkladá odsek A.3. s textom:**

**A.3. Inšpekcia**

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydáva súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu stavby „Novostavba objektu SO 01 nádrž na hnojovicu“.

**4. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v odseku B.1. Inšpekcia udeľuje... vkladá nový odsek B.2. s textom:**

**B.2. Inšpekcia vydáva**

v oblasti povrchových a podzemných vôd

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ – súhlas na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd – úprava priestoru jestvujúcich nádrží na hnojovicu.

**5. V časti II. Podmienky povolenia L. Stavebné povolenia sa vkladá text v znení:**

## SP.1

Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona inšpekcia

### **p o v o ľ u j e   u s k u t o č n í ť   s t a v b u   a   v o d n ú   s t a v b u**

### **„Novostavba objektu SO 01 nádrž na hnojovicu“**

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej Ing. Zuzanou Petrášovou Záhorskou, overenej zodpovedným stavebným inžinierom Ing. Karolom Ferenczym, J. Jesenského 2060/4, 90301 Senec číslo oprávnenia 5972\*I1 v rozsahu stavebného objektu SO 01 nádrž na hnojovicu

pre stavebníka: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761  
v katastrálnom území: Vrakúň  
na pozemku: register „C“ p.č. 1872/2 zastavané plochy a nádvorí  
vo vlastníctve: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo  
v prevádzke: Vrakúň – Nyékiszél nová farma  
účel stavby: 1252 Nádrže, silá a sklady

#### Opis stavby:

Zastavovaná plocha navrhovanej nádrže je 905,79 m<sup>2</sup>, úžitková plocha 754,77 m<sup>2</sup> a obostavaný priestor je 6 671,94 m<sup>3</sup> (d = 33,28 m, h = 7,67 m). Objem nádrže „N1“ sa navrhuje 6 038 m<sup>3</sup> (d = 31 m, h = 8,0 m) a objem nádrže „N2“ 7 073 m<sup>3</sup> (d = 33 m, h = 8,27 m). Celková skladovacia kapacita je 5 283,37 m<sup>3</sup>. Ide o čiastočne zapustený objekt kruhového pôdorysu s priemerom základovej dosky a podkladového betónu Ø 33,96 m a celkovou výškou objektu vrátane základovej dosky 8,542 m. Ide o dve samostatné železobetónové nádrže „N1“ a „N2“, umiestnené spôsobom vloženia nádrže „N1“ do nádrže „N2“. Nádrž „N2“ tvorí poistnú (zachytávaciu) nádrž pre nádrž „N1“. Nádrž bude riešená bez železobetónového stropu a so zastrešením. Prestrešenie je navrhnuté na minimalizáciu zápachu. V strede základovej dosky je v rozmere 3,0 x 3,0 m zväčšená hrúbka železobetónovej dosky (aj zhustené armovanie), a to z dôvodu možnosti osadenia stredového železobetónového piliera, pre zastrešenia nádrže.

Vodorovné konštrukcie majú tvoriť dve monolitické železobetónové dosky kruhového priemeru hrúbky 270 mm z vodostavebného betónu. Základová doska nádrže „N1“ je navrhovaná o hrúbke 0,27 m s priemerom 31,56 m a nádrž „N2“ je navrhovaná o hrúbke 0,27 m s priemerom 33,96 m.

Zvislá konštrukcia bude tvorená dvomi železobetónovými monolitickými stenami z vodostavebného betónu hrúbky 280 mm kruhového pôdorysu a výškou nádrže „N1“ h = 8 000 mm a výškou nádrže „N2“ h = 8 270 mm. Objekt bude riešený so stredovým stĺpom

s kuželovou lavicou pre zastrešenie. Objekt nádrže na hnojovicu je navrhovaný so stredovým pilierom pre zastrešenie.

Nová nádrž bude napojená na existujúce rozvody hnojovice v areáli. Navrhovaná dvojplášťová nádrž bude plnená z existujúcej prečerpávacej žumpy. Nová nádrž s existujúcimi nádržami bude vzájomne prepojená jedným nadzemným vedením DN 150 so spádom 0,5% s dvomi čistiacimi otvormi.

V navrhovanej nádrži je potrebné riešiť aj napojenie ovládacích skriniek pre miešačku<sup>1</sup>, miešačku<sup>2</sup> a čerpadlo, ako aj manipulačnú plošinu so zábradlím a rebríkom.

Na predmetnú stavbu po vykonaní zisťovacieho konania na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) rozhodnutie č. 10433/2019-1.7/mo z 16.10.2019 o tom, že stavba SO 01 novostavba objektu – nádrž na hnojovicu sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po vykonaní konania vo veci rozkladov MŽP SR vydalo rozhodnutie č. 4859/2020-1.1 2414/2020, ktorým zamietlo rozklad proti rozhodnutiu č. 10433/2019-1.7/mo z 16.10.2019 vydanom v zisťovacom konaní a predmetné rozhodnutie potvrdilo.

**Na uskutočnenie stavby „Novostavba objektu SO 01 nádrž na hnojovicu“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavebníkom bude FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761.
2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 9557/37/2020-15722/2021/Zál/372850211/Z5-SP, ktorú vyznačila inšpekcia.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť.
4. Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej Ing. Zuzanou Petrášovou Záhorskou, overenej zodpovedným stavebným inžinierom Ing. Karolom Ferenczym, J. Jesenského 2060/4, 90301 Senec číslo oprávnenia 5972\*I1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka.
5. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie, ako príslušného stavebného úradu.
6. Stavba bude ukončená do dvoch rokov odo dňa začatia stavby.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 10 dní od podpísania zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa stavebného zákona. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ.

8. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
9. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa jej začatia.
13. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
  - preberací a odovzdávací protokol hotového diela,
  - vytýčenie stavby,
  - porealizačné zameranie stavby,

- geometrický plán overený katastrálnym úradom,
  - zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach,
  - zoznam atestov, certifikátov stavebných materiálov a zariadení
  - súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby,
  - záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
  - súhlas Okresného úradu Dunajská streda podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia – stavby Novostavba objektu SO 01 nádrž na hnojovicu,
  - návrh aktualizovaného „havarijného plánu“ s vyjadrením SVP, š.p.
  - doklad o splnení podmienok rozhodnutia o povolení stavby,
  - doklad o nakladaní s odpadmi zo stavby,
  - celkové náklady stavby.
18. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný o.i. dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, splnenie ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa príslušných ustanovení stavebného zákona), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt skutočného vyhotovenia stavby potvrdený zhotoviteľom stavby, doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, stavebný denník, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby a aktualizované prevádzkové predpisy, ak stavba vyvolá ich zmenu.
19. Pred kolaudáciou stavby je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude súhlas na zmenu STPP a TOO podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod. 4 zákona o IPKZ a určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod. 12 zákona o IPKZ.
20. Stavebník je povinný dodržať nasledujúce podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov:

**20.1. Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom k projektovej dokumentácii stavby č. 4286/4/2020 z 27.08.2020 a 5215/4/2020 z 09.10.2020**

1. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA).
2. Otvory v plochách stupníc a podest z dierovaného materiálu nesmú mať žiaden rozmer väčší ako 30 mm, riešenie v súlade s čl. 52 STN 73 4130.
3. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektronického zariadenia A/f je potrebné pred jeho realizáciou posúdiť v zmysle § 5 ods. 3. a 4. vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení oprávnenou osobou.
4. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektronickom zariadení – A/f vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky

č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení oprávnenou osobou.

5. Pred uvedením technologického zariadenia – Technológia nádrže na hnojovicu do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z.

**20.2. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2021/006555-002 z 23.04.2021 a OU-DS-OSZP-2020/017249-002 z 07.08.2020**

1. Aktualizovať prevádzkovú evidenciu (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, postup výpočtu množstva emisií zo zdrojov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2012 Z.z.
2. Zamerať sa na obmedzovanie úniku TZL, dodržiavať technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich TZL – prílohy č. 3 k vyhláške 410/2010 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
3. K užívaniu stavby je prevádzkovateľ povinný podať na OÚ Dunajská Streda:
  - Žiadosť o vydanie súhlasu v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
  - K žiadosti o súhlas na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia predložiť aktualizovaný prevádzkový poriadok resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia.
  - Aktualizovať postup výpočtu množstva emisií vypúšťaných znečisťujúcich látok zo zdroja.

**20.3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede záväzným stanoviskom č. RH/2021/001846 RH/2021/00355/002-BM6 z 11.03.2021 súhlasí za splnenia podmienok:**

1. Realizovať účinné opatrenia na obmedzenie šírenia pachových látok a amoniaku do okolia z prevádzky uvedenej nádrže na hnojovicu, a to na takú úroveň, ktorá neobťažuje obyvateľov obce Vrakúň.
2. Vykonať opatrenia na zníženie koncentrácie amoniaku v pracovnom ovzduší pod najvyššie prípustný expozičný limit v zmysle nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

**20.4. Obec Vrakúň záväzným stanoviskom č. 558/2020/033-BGy/002 z 05.08.2020 súhlasí za podmienky:**

1. Hnojovicu odvázanú na aplikáciu do pôdy je prevádzkovateľ povinný aplikovať len na pôdu obhospodarovanú prevádzkovateľom mimo zastavaného územia obce Vrakúň a na dostatočnú vzdialenosť od obytnej zóny.

**20.5. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa v odpadovom hospodárstve vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2020/017476-02 z 04.09.2020 súhlasí za podmienok:**

1. Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch.
2. Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
3. Odpady sa môžu zneškodniť len na skládke prevádzkovej na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

4. Počas stavebných prác ako aj prevádzky nakladať s odpadmi v súlade s §§ 12, 13, 14 zákona o odpadoch.
5. Nakladanie so stavebnými odpadmi z demolácie musí byť v súlade s § 77 zákona o odpadoch.
6. Prevádzkovateľ/stavebník je povinný v kolaudačnom konaní predložiť OÚ Dunajská streda, štátna správa v odpadovom hospodárstve dokumentáciu podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5. zákona o odpadoch na vyjadrenie a to najmä doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia vzniknutých odpadov počas stavebných prác, k nahliadnutiu predložiť evidenciu o odpadoch vedenú podľa § 1 až 3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti ako aj dokumentáciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikajú počas prevádzky, hospodársku zmluvu s oprávnenou organizáciou o nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

**20.6. MŽP S odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutím v zisťovacom konaní č. 10433/2019-1.7/mo 54233/2019 z 16.10.2019 sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať s určením podmienok:**

1. Dodržiavať všetky určené opatrenia pre činnosť už existujúcu v pásme hygienickej ochrany II. stupňa určeného pre vodný zdroj farmy.
2. Realizovať účinné opatrenia na obmedzenie šírenia pachových látok a amoniaku od okolia z prevádzky nádrže na hnojovicu, a to na takú úroveň, ktorá neobťažuje obyvateľov obce.
3. Realizovať opatrenia na zníženie koncentrácie amoniaku v pracovnom ovzduší pod najvyšší prípustný expozičný limit.

**20.7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vyjadrením č. CS SVP OZ BA 2265/2020/2 z 17.08.2020 súhlasí za podmienok:**

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržiavať ustanovenia vodného zákona.
2. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu/znečisteniu kvality povrchových vôd Stupavského potoka a rovnako tak podzemných vôd podľa vodného zákona.
3. Nakladanie s dažďovými vodami je prevádzkovateľ povinný vyriešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na cudzie pozemky.
4. Prevádzkovateľ je povinný dodržať vyhlášku č. 462/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
5. Do havarijného plánu prevádzkovateľ doplní manipuláciu s hnojovicou a novú skladovaciu nádrž.
6. Ku kolaudácii žiadame prizvať oprávneného zástupcu SVP, š.p. OZ Bratislava.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V konaní účastníci nevzniesli žiadne nové námietky ani pripomienky.

**6. V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami sa text v bode 6.5. v znení:**

Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a v tomto zmysle zabezpečiť

aj prečerpávacie a manipulačné plochy v termíne do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

**nahrádza textom v znení**

Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 200/2015 Z. z., Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a v tomto zmysle zabezpečiť aj prečerpávacie a manipulačné plochy v termíne do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 9557/37/2020-15722/2021/Zál/372850211/Z5-SP zo 18.05.2021 a nádrže na zhromažďovanie znečisťujúcich látok do 31.12.2022.

**7. V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami sa za text v bode 6.6. v znení:**

Manipulovať so znečisťujúcimi látkami a odpadmi môžu len pracovníci, ktorí sú preškolení z postupov pri nakladaní s znečisťujúcimi látkami a odpadmi.

**vkladá text v znení**

6.7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podľa vyhlášky č. 200/2015 Z. z., Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd vykonávanie skúšok tesnosti:

- nádrží pred ich uvedením do prevádzky,
- nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
- nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
- nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

6.8. Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.

6.9. Na základe výsledkov skúšok v prípadne zistených nedostatkov je prevádzkovateľ povinný okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie.

6.10. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

**8. V časti II. Podmienky povolenia B. Emisné limity 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa za text v bode 1.1. v znení:**

Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť:

Proces	Zníženie emisie NH <sub>3</sub>
Ustajnenie	≥ 20 %
Skladovanie hnoja, hnojovice	≥ 40 %
Aplikácia do pôdy	≥ 30%

Zníženie emisií sa posudzuje k emisiám NH<sub>3</sub> z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník.

***nahrádza textom v znení***

Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť:

Proces	Zníženie emisie NH <sub>3</sub>
Stratégia kŕmenia	≥ 10 %
Ustajnenie	≥ 20 %
Skladovanie hnoja, hnojovice	≥ 40 %
Aplikácia do pôdy	≥ 30%

- 1.1.1. Zníženie emisií z kŕmenia sa posudzuje k emisiám NH<sub>3</sub> v porovnaní s doterajšou praxou v prevádzke pred 2/2021.
- 1.1.2. Zníženie emisií z ustajnenia sa posudzuje k emisiám NH<sub>3</sub> v porovnaní s referenčnou metódou podľa kódexu.
- 1.1.3. Zníženie emisií z ustajnenia sa posudzuje k emisiám NH<sub>3</sub> v porovnaní daného procesu bez použitia nízkoemisných techník.
- 1.1.4. Pri skladovaní tuhých hospodárskych hnojív, obmedzenie emisií amoniaku najmenej 40 % sa dosiahne zastrešením skladovacích priestorov alebo iným vhodným opatrením.
- 1.1.5. Pri aplikácii hnoja a hnojovice do ornej pôdy a trávnych porastov hospodárskym hnojivom je potrebné využiť metódy a techniky, pri ktorých sa dosiahne zníženie emisií najmenej o 30 % v porovnaní s referenčnou metódou podľa kódexu, za týchto podmienok:
  - a) aplikovať hnojivo v súlade s predpokladanými potrebami danej plodiny alebo trávneho porastu na príjem živín s ohľadom na dusík a fosfor, pričom sa zohľadní aj existujúci obsah živín v pôde a živiny z iných hnojív (zákon č. 136/2000),
  - b) neaplikovať hnojivo, keď je pôda premočená, zaplavená, zamrznutá alebo zasnežená (zákon č. 136/2000),
  - c) v trávnom poraste aplikovať kvapalnú hospodársku hnojivá (§ 2 písm. n) zákona č. 136/2000), pomocou hadicového aplikátora, pätkového aplikátora, pomocou plynovej alebo hlbkej injektáže v zraniteľných oblastiach postupovať podľa osobitného predpisu (§ 10c zákona č. 136/2000),
  - d) pri aplikácii na ornú pôdu, zaprávať hnojivo do pôdy najneskôr do 24 hodín od aplikácie, v zraniteľných oblastiach postupovať podľa osobitného predpisu, (§ 10c zákona č. 136/2000), ak ide o aplikáciu hnojiva pri činnosti pridruženej k chovu, ktorý je súčasťou veľkého zdroja podľa integrovaného povolenia, zaprávať hnojivo do pôdy do 4 hodín, najneskôr do 12 hodín, v prípade podmienok, ktoré neumožňujú rýchlejšie zapracovanie, napríklad ak nie sú ekonomicky dostupné ľudské a technické zdroje.

**9. V časti II. Podmienky povolenia F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa text v bode 1.2. v znení:**

Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

***nahrádza textom v znení***

Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov

**10. V časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 7. podávanie správ sa text v bode 7.2. v znení:**

Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a inšpekcii hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s nimi.

***nahrádza textom v znení***

Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 28. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok inšpekcii a príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s nimi.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5297-1932/37/2012/Zál/372850211 z 20.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.03.2012, v znení jeho zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Vrakúň – Nyékiszél nová farma“ a ostatné podmienky povolenia pre prevádzku zostávajú n e z m e n e n é.

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti a konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a 10, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a 4. a § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) na základe žiadosti prevádzkovateľa JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761, doručenej inšpekcii 25.11.2020 dopĺňa a mení integrované povolenie č. 5297-1932/37/2012/Zál/372850211 z 20.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.03.2012 v platnom znení pre prevádzku „JK Gabčíkovo s.r.o., Farma Gabčíkovo“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 5 integrovaného povolenia na inšpekciu.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadany o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie nie je úplné, vyzvala prevádzkovateľa listom č. 9557/37/2020-41918/2020/Zál/Z5-ZSP z 08.12.2020 o doplnenie žiadosti do 60 dní odo dňa doručenia výzvy v rozsahu:

- do projektovej dokumentácie doplniť časť BOZP a PO,
- nakoľko ide stavbu vo funkčnej prevádzke do projektovej dokumentácie doplniť časť POV,
- na strane 6. doplniť žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (ďalej len „žiadosť“) o príslušné konania týkajúce sa stavby: § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a 10. zákona o IPKZ,
- na strane 7. doplniť žiadosť o § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a 4. zákona o IPKZ,
- na strane 9. vyznačiť pozemky pod plánovanou stavbou,
- na strane 10. žiadosti doplniť plánovaný stavebný objekt a vyriešiť disproporciu v identickom číslovaní jestvujúceho stavebného objektu s novo navrhovaným (SO 01),
- na strane 34 do časti 2. doplniť popis konštrukcie dvojplášťovej nádrže a preukázať tým splnenie povinností podľa vyhlášky 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení,
- na strane 36 do časti 2. doplniť popis monitorovania dvojplášťovej nádrže a preukázať tým splnenie povinností podľa vyhlášky 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení.

a prerušila konanie rozhodnutím č. 9557/37/2020-41915/2020/Zál/Z5-SP z 08.12.2020.

Prevádzkovateľ doplnil žiadosť a odstránil jej nedostatky dorúčením doplnenej žiadosti na inšpekciu 11.02.2021. Podanie po odstránení nedostatkov bolo úplné a preto inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila

účastníkov konania:

1. JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2. Obec Vrakúň, Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
3. Ing. Karol Ferenczy, J. Jesenského 2060/4, 903 01 Senec
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

a dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 3, 929 01 Dunajská Streda
2. Štátna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/32, 929 01 Dunajská Streda
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
5. Mesto Gabčíkovo – spoločný stavebný úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
6. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, P.O. BOX 29B, 949 01 Nitra
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica

8. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

o začatí konania o vydaní zmeny č. 5 integrovaného povolenia listom č. 9557/37/2020-4695/2021/Z5-SP z 11.02.2021.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, miesto a čas, kde môžu do žiadosti spolu s prílohami nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy).

Inšpekcia v upovedomení o začatí konania oznámila účastníkom konania, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote.

Nikto z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania inšpekcia upustila od ústneho pojednávania podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadaval o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Prevádzkovateľ doručil na inšpekciu so žiadosťou nasledovné vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii od dotknutých orgánov a účastníkov konania:

**Obec Vrakúň záväzným stanoviskom č. 558/2020/033-BGy/002 z 05.08.2020 súhlasí za podmienky:**

1. Hnojovicu odvázanú na aplikáciu do pôdy je prevádzkovateľ povinný aplikovať len na pôdu obhospodarovanú prevádzkovateľom mimo zastavaného územia obce Vrakúň a na dostatočnú vzdialenosť od obytnej zóny.

**Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa v odpadovom hospodárstve vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2020/017476-02 z 04.09.2020 súhlasí za podmienok:**

1. Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch.
2. Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
3. Odpady sa môžu zneškodniť len na skládke prevádzkovej na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
4. Počas stavebných prác ako aj prevádzky nakladať s odpadmi v súlade s §§ 12, 13, 14 zákona o odpadoch.
5. Nakladanie so stavebnými odpadmi z demolácie musí byť v súlade s § 77 zákona o odpadoch.
6. Prevádzkovateľ/stavebník je povinný v kolaudačnom konaní predložiť OÚ Dunajská streda, štátna správa v odpadovom hospodárstve dokumentáciu podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5. zákona o odpadoch na vyjadrenie a to najmä doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia vzniknutých odpadov počas stavebných prác, k nahliadnutiu predložiť evidenciu o odpadoch vedenú podľa §§ 1 až 3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti ako aj dokumentáciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikajú počas prevádzky, hospodársku zmluvu s oprávnenou organizáciou o nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

**MŽP S odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutím v zisťovacom konaní č. 10433/2019-1.7/mo 54233/2019 z 16.10.2019 sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať s určením podmienok:**

1. Dodržiavať všetky určené opatrenia pre činnosť už existujúcu v pásme hygienickej ochrany II. stupňa určeného pre vodný zdroj farmy.
2. Realizovať účinné opatrenia na obmedzenie šírenia pachových látok a amoniaku od okolia z prevádzky nádrže na hnojovicu, a to na takú úroveň, ktorá neobťažuje obyvateľov obce.
3. Realizovať opatrenia na zníženie koncentrácie amoniaku v pracovnom ovzduší pod najvyšší prípustný expozičný limit.

**Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom k projektovej dokumentácii stavby č. 4286/4/2020 z 27.08.2020 a 5215/4/2020 z 09.10.2020**

1. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA).
2. Otvory v plochách stupníc a podest z dierovaného materiálu nesmú mať žiaden rozmer väčší ako 30 mm, riešenie v súlade s čl. 52 STN 73 4130.
3. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektronického zariadenia A/f je potrebné pred jeho realizáciou posúdiť v zmysle § 5 ods. 3. a 4. vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení oprávnenou osobou.
4. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektronickom zariadení – A/f vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení oprávnenou osobou.
5. Pred uvedením technologického zariadenia – Technológia nádrže na hnojovicu do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z.

**Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa listom č. OU-DS-OSZP-2020/018324-002 z 23.09.2020 oznámilo, že k projektovej dokumentácii nevydáva vyjadrenie.**

**Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia záväzným stanoviskom č. OU-DS-OKR-2020/017140-002 z 04.08.2020 súhlasí bez pripomienok.**

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede stanoviskom č. ORHZ-DS1-630-001/2020 z 17.08.2020 súhlasí bez pripomienok.**

**Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda záväzným posudkom č. 820/203-Z z 21.08.2020 súhlasí bez pripomienok.**

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala všetky vznesené požiadavky a pripomienky a zapracovala ich do podmienkovej časti stavebného povolenia. Podľa § 12 ods. 1 neboli inšpekcii doručené vyjadrenia účastníkov konania.

**Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vyjadrením č. CS SVP OZ BA 2265/2020/2 z 17.08.2020 súhlasí za podmienok:**

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržiavať ustanovenia vodného zákona.
2. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu/znečisteniu kvality povrchových vôd Stupavského potoka a rovnako tak podzemných vôd podľa vodného zákona.

3. Nakladanie s dažďovými vodami je prevádzkovateľ povinný vyriešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na cudzie pozemky.
4. Prevádzkovateľ je povinný dodržať vyhlášku č. 462/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
5. V deň kolaudácie stavby žiadame predložiť vypracovaný a schválený nový havarijný plán v zmysle vyhlášky č. 200/2018 Z.z. schválený SÍŽP. Pred predložením SÍŽP žiadame v zmysle § 4 vyhlášky č. 200/2018 Z.z. predložiť návrh havarijného plánu na schválenie správcovi vodohospodársky významných tokov.
6. Do havarijného plánu prevádzkovateľ doplní manipuláciu s hnojovicou a novú skladovaciu nádrž.
7. Ku kolaudácii žiadame prizvať oprávneného zástupcu SVP, š.p. OZ Bratislava.

#### Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala všetky vznesené požiadavky a pripomienky a zapracovala ich do podmienkovej časti stavebného povolenia okrem podmienky 5., ktorú z dôvodu nevykonateľnosti zmenila na predloženie aktualizovaného „havarijného plánu“ s vyjadrením SVP, š.p. k návrhu na začatie kolaudačného konania tak, ako je to uvedené v bode 17. stavebného povolenia.

Podľa § 12 ods. 1 neboli inšpekcii doručené vyjadrenia účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ boli v konaní inšpekcii doručené vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov:

#### **Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2021/006555-002 z 23.04.2021 a OU-DS-OSZP-2020/017249-002 z 07.08.2020**

1. Aktualizovať prevádzkovú evidenciu (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, postup výpočtu množstva emisií zo zdrojov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2012 Z.z.
2. Zamerať sa na obmedzovanie úniku TZL, dodržiavať technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich TZL – prílohy č. 3 k vyhláške 410/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
3. K užívaniu stavby je prevádzkovateľ povinný podať na OÚ Dunajská Streda:
  - Žiadosť o vydanie súhlasu v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
  - K žiadosti o súhlas na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia predložiť aktualizovaný prevádzkový poriadok resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia.
  - Aktualizovať postup výpočtu množstva emisií vypúšťaných znečisťujúcich látok zo zdroja.

#### **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede záväzným stanoviskom č. RH/2021/001846 RH/2021/00355/002-BM6 z 11.03.2021 súhlasí za splnenia podmienok:**

1. Realizovať účinné opatrenia na obmedzenie šírenia pachových látok a amoniaku do okolia z prevádzky uvedenej nádrže na hnojovicu, a to na takú úroveň, ktorá neobťažuje obyvateľov obce Vrakúň.

2. Vykonať opatrenia na zníženie koncentrácie amoniaku v pracovnom ovzduší pod najvyššie prípustný expozičný limit v zmysle nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

#### Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala všetky vznesené pripomienky a zapracovala ich do podmienkovej časti stavebného povolenia.

Inšpekcia zaslala podľa § 33 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení podklady rozhodnutia s možnosťou vyjadriť sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia s možnosťou návrhu ich doplnenia v termíne do 5 dní listom č. 9557/37/2020-14946/2021/Z5-SP z 03.05.2021.

V určenej lehote sa k podkladom žiaden účastník konania nevyjadril.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

#### **Doručuje sa:**

##### **Účastníkom konania**

1. JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2. Obec Vrakúň, Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
3. Ing. Karol Ferenczy, J. Jesenského 2060/4, 903 01 Senec

4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

**Dotknutým orgánom štátnej správy**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

5. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor Životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 3, 929 01 Dunajská Streda
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská 1067/32, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
9. Mesto Gabčíkovo – spoločný stavebný úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
10. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, P.O. BOX 29B, 949 01 Nitra
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
12. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava